

KZ78RYS01899197

03.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей жолдары", 071400, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ АБАЙ, СЕМЕЙ Г.А., Г.СЕМЕЙ, улица Пржевальского, дом № 80Б, 050540008203, ШАРИПОВ ЕРМУРАТ ЕРКЕБУЛАНОВИЧ, 87081470251, toosemeizholdary@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Караул» расположенного в Абайском районе области Абай. Намечаемой деятельностью предусматривается добыча песчано-гравийной смеси. Согласно Приложению 1 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2 п. 2 п.п. 2.5 - добыча и переработка ОПИ свыше 10 тыс. тонн в год входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининг воздействия является обязательным. Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 7 п.п. 7.11 добыча песчано-гравийной смеси – как вид намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду отнесена к объектам II категории.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ТОО «Семей жолдары» ранее была проведена оценка предполагаемого воздействия на окружающую среду при разработке месторождения песчано-гравийной смеси исходя из минимального планируемого объема добычи 5 000 м³/год. По результатам рассмотрения соответствующей экологической документации было получено заключение государственной экологической экспертизы на проект «Раздел «Охрана окружающей среды» Плана горных работ на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Караул», расположенного в Абайском районе области Абай на 2026-2035 годы» на указанный объем добычи, №KZ64VDC00120654 от 10.06.2026 г. После получения лицензии на право недропользования ТОО «Семей жолдары» были проведены пробные добычные работы в пределах предоставленного права недропользования. Проведение пробных работ позволило уточнить фактические горно-геологические и производственные условия разработки, технологические параметры добычи, а также возможность дальнейшего увеличения объемов добычи песчано-гравийной смеси. С учетом результатов пробных добычных работ, имеющейся минерально-сырьевой базы и производственной необходимости ТОО «Семей жолдары» планирует осуществлять разработку месторождения с увеличением объема добычи до

максимального планируемого объема — 100 000 м³/год. Планируемый период разработки составляет 10 лет — с 2026 по 2035 годы, с круглогодичным режимом проведения добычных работ. Объем добычи предусматривается в диапазоне от 5 000 до 100 000 м³/год (9 000–180 000 тонн/год). В связи с увеличением максимального планируемого объема добычи по сравнению с объемом, на который ранее проводилась оценка воздействия на окружающую среду, настоящей документацией предусматривается актуализация оценки предполагаемых воздействий на окружающую среду исходя из максимального объема добычи 100 000 м³/год.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее в отношении намечаемой деятельности было выдано заключение о результатах скрининга воздействия, содержащее мотивированный отказ №KZ90VWF00546976 от 13.04.2026 г. В настоящее время в параметры намечаемой деятельности внесено существенное изменение, связанное с увеличением планируемого объема добычи песчано-гравийной смеси. Ранее оценка предполагаемого воздействия на окружающую среду проводилась исходя из минимального объема добычи 5 000 м³/год, тогда как в рамках дальнейшей реализации проекта предусматривается увеличения объема добычи до 100 000 м³/год.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение песчано-гравийной смеси «Караул» расположен в Абайском районе области Абай, в 12 км к югу от с.Караул. ТОО «Семей жолдары» проведены геологоразведочные работ в приделах блока М-44-111(10е-5а-6), с подсчетом запасов песчано-гравийной смеси, на месторождении «Караул», расположенного в Абайском районе области Абай, в 12 км к югу от с. Караул. Работы проводились за счет собственных средств предприятия. Сырье месторождения пригодно для устройства дорожного полотна, дорожной одежды, в качестве смеси для покрытия и оснований, автомобильных дорог и их ремонта. ТОО «Семей жолдары» имеет лицензию на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Караул». Утвержденные запасы месторождения по категории С1 составляют 405,6 тыс. м³..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Плановый объем добычи от 5 000 до 100 000 тыс. м³ в год (9 000 – 180 000 т/год), в течение 10 лет с 2026 по 2035 гг. круглогодично. Режим работы односменный с продолжительностью смены 8 часов, с пятью рабочими днями в неделю. Работа будет выполняться в светлое время суток. Песчано-гравийные отложения месторождения относятся к классу дисперсных, группе несвязных, подгруппе осадочных, типу полиминеральных, виду крупнообломочных грунтов. По гранулометрическому составу они относятся к разновидности крупнообломочных грунтов, по степени неоднородности гранулометрического состава к разновидности неоднородных грунтов, по коэффициенту истираемости - к разновидности очень прочных грунтов. Природная песчано-гравийная смесь месторождения состоит из гравия и песка. Содержание гравия достаточно стабильное и колеблется от 64,4 % до 78,8 %, в среднем составляя - 70,1 %. Содержание валунов не превышает 10,5 %. Наибольшая крупность их 210 мм, в основном до 100 мм. Содержание песка изменяется в пределах от 16,1 % до 29,3 %, в среднем составляя 22,3 %.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Месторождение будет разрабатываться открытым способом. Учитывая, небольшую производительность карьера и небольшое расстояние транспортировки сырья, разработка будет производиться с применением экскаваторно-автотранспортной системы. Разработка и погрузка полезного ископаемого будет выполняться одноковшовым экскаватором, транспортировка – самосвалами. Вскрышные породы снимаются бульдозером в бурты, грузятся в самосвалы и транспортируются во внешний отвал, расположенный на западном фланге карьера, на расстоянии не менее 40 м от борта карьера. Отработка песчано-гравийных отложений будет вестись до глубины 5,0 м, двумя уступами – вскрышным и добычным, с установкой экскаватора на дневной поверхности. Полезное ископаемое перевозится самосвалами на дробильно-сортировочный комплекс предприятия. Среднее расстояние перевозки составит 10 км. При вскрытии месторождения плодородный слой почвы (ППС) и потенциально-плодородный слой (ПРС) отдельно не будет сниматься, так как они имеют маломощность слоев и отдельно снимать не рентабельно. В связи с этим, верхний растительный слой отнесен к вскрышным породам, как некондиционный материал. Вскрытие месторождения будет выполнено траншейным способом на северном фланге вдоль северной границы месторождения. Длина траншеи равна 100 м - ширине фронта работ. Дальнейшая отработка будет

продолжаться за счет разноса южного борта карьера с продвижением фронта работ в южном направлении до границ горного отвода. Затем за счет разноса восточного борта фронт работ продвигается в западном направлении до границы горного отвода и разворачивается в северном направлении. Разработка месторождения включает следующие основные операции: 1. Вскрытие, погрузка и транспортировка на внешний отвал вскрышных пород; 2. Погрузка песчано-гравийной смеси в самосвалы; 3. Транспортирование сырья на реконструируемый участок дороги или на ДСК; 4. Выполаживание бортов карьера; 5. Планировка вскрышных пород-рекультивация. Выбор вида карьерного транспорта и оборудования произведен в соответствии с принятой технологией отработки аналогичных участков, с годовыми (сезонными) объемами горных работ, расстоянием транспортировки и рельефом местности. На карьере будет использоваться следующее оборудование: - бульдозер типа SHANTUI SD-16 – 1 ед; - для добычи и загрузки экскаватор типа Doosan DH 420 – основной 1 ед; - транспортировка осуществляется автосамосвалами типа HOWO – 4 ед. При ведении горных работ возможно использование техники с аналогичными техническими характеристиками.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) ТОО «Семей жолдары» ранее была проведена оценка предполагаемого воздействия на окружающую среду при разработке месторождения песчано-гравийной смеси исходя из минимального планируемого объема добычи 5 000 м³/год. По результатам рассмотрения соответствующей экологической документации было получено заключение государственной экологической экспертизы на проект «Раздел «Охрана окружающей среды» Плана горных работ на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Караул», расположенного в Абайском районе области Абай на 2026-2035 годы» на указанный объем добычи, №KZ64VDC00120654 от 10.06.2026 г. После получения лицензии на право недропользования ТОО «Семей жолдары» были проведены пробные добычные работы в пределах предоставленного права недропользования. Проведение пробных работ позволило уточнить фактические горно-геологические и производственные условия разработки, технологические параметры добычи, а также возможность дальнейшего увеличения объемов добычи песчано-гравийной смеси. С учетом результатов пробных добычных работ, имеющейся минерально-сырьевой базы и производственной необходимости ТОО «Семей жолдары» планирует осуществлять разработку месторождения с увеличением объема добычи до максимального планируемого объема — 100 000 м³/год. Планируемый период разработки составляет 10 лет — с 2026 по 2035 годы, с круглогодичным режимом проведения добычных работ. Объем добычи предусматривается в диапазоне от 5 000 до 100 000 м³/год (9 000–180 000 тонн/год). В связи с увеличением максимального планируемого объема добычи по сравнению с объемом, на который ранее проводилась оценка воздействия на окружающую среду, настоящей документацией предусматривается актуализация оценки предполагаемых воздействий на окружающую среду исходя из максимального объема добычи 100 000 м³/год.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Плановый объем добычи от 5 000 до 100 000 тыс. м³ в год (9 000 – 180 000 т/год), в течение 10 лет с 2026 по 2035 гг. круглогодично. Площадь горного отвода 12,0 га. Целевое назначение земель – недропользование. Административно месторождение расположено в Абайском районе области Абай;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. Намечаемая деятельность не затрагивает водный объект. Месторождение «Караул» расположен на расстоянии 1470 м от родника. Без названия и 3,4 км от протока реки Такыр. Согласно ответу РГУ "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" №3Т-2025-03244088 от 02.10.2025 г. месторождение «Каратас» находится за пределами водоохраных зон и полос поверхностных водных объектов. На месторождении прослеживается водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных озерно-аллювиальных отложений приозерных равнин. Отложения представлены грубо слоистыми песчано

-галечниками, перекрытыми слоем суглинков мощностью 0,3-0,7 м. Запасы месторождения не обводнены и при разведке грунтовые воды не вскрыты. Источником питьевого и технического водоснабжения предприятия по добыче строительного камня планируется использовать привозные из с. Карауыл. На месторождении полезное ископаемое не обводнено, уровень грунтовых вод залегает ниже подошвы проектируемого карьера, поэтому приток воды возможен только за счет атмосферных осадков. Вода для питьевых нужд будет бутилированная покупная. Источником технического водоснабжения предприятия по добыче песчано- гравийной смеси может быть только водопроводная сеть села Караул;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Источниками водоснабжения карьера являются. Вода для питьевых нужд будет бутилированная покупная. При численности рабочего персонала 10 человек и 301 рабочих дней в год потребление воды составит: $Ps_{ут} = 25 \text{ л/сут} \times 10 \times 10^{-3} = 0,25 \text{ м}^3/\text{сутки}$ $П_{год} = 25 \text{ л/сут} \times 10 \times 301 \times 10^{-3} = 75,25 \text{ м}^3/\text{год}$ Объем водопотребления будет составлять: 75,25 м³/год, 0,25 м³/сутки. Также при проведении работ используется техническая вода для пылеподавления. Объем технической воды в среднем составит – 1680,0 м³/год. Источником технического водоснабжения предприятия по добыче песчано- гравийной смеси может быть только водопроводная сеть села Караул;

объемов потребления воды - на хозяйственно-бытовые нужды - 14 л/смену на 1 работающего (согласно СНиП РК 4.01-41-2006); - для полива дорог (в летнее сухое время) – 1680,0 м³/год. Питьевая вода хранится в помещении дежурного вагона в бутылках. Для хранения технической воды на участке будет размещен емкость с объемом 5 м³;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Бутилированная вода питьевого качества для хозяйственно-питьевых и хозяйственно-бытовых нужд сотрудников. Вода технического качества из поверхностных источников для технических нужд – пылеподавление, противопожарные мероприятия и т.д.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Плановый объем добычи от 5 000 до 100 000 тыс. м³ в год (9 000 – 180 000 т/год), в течение 10 лет с 2026 по 2035 гг. круглогодично. Площадь горного отвода 12,0 га. Целевое назначение земель – недропользование, добыча. 48° 48' 56" 79° 20' 49" 48° 48' 56" 79° 20' 59" 48° 48' 50" 79° 20' 59" 48° 48' 50" 79° 20' 49" 48° 48' 43" 79° 20' 49" 48° 48' 44" 79° 20' 59" 48° 48' 37" 79° 20' 59" 48° 48' 37" 79° 20' 49";

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Использование растительных ресурсов не предусматривается. Рассматриваемый земельный участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо-охраняемых природных территорий (согласно ответу РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" №ЗТ-2025-03249854/1 от 19.09.2025 г.). На территории участка проведения работ представители фауны, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, отсутствуют;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование животных ресурсов не предусматривается. Рассматриваемый земельный участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо-охраняемых природных территорий, а также не являются местами обитания и путями миграции диких копытных животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан (согласно ответу РГКП «ПО Охотзоопром» №ЗТ-2025-03249854/2 от 07.10.2025 г. месторождение не входят в границы особо охраняемых природных территорий;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование животных ресурсов не предусматривается ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование животных ресурсов не предусматривается ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование животных ресурсов не предусматривается ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков

использования Строительство и установка капитальных сооружений, работающих от электричества на участке отсутствуют;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не предусматриваются.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) При проведении добычи на месторождение основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: добыча песчано-гравийной смеси, отвал вскрышных пород, транспортировка песчано-гравийной смеси, автотранспорт, заправка карьерной техники. По данным проекта при проведении добычи рассматриваются 5 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Без учета передвижных источников 4 неорганизованных источника выбросов. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении добычи всего по предприятию составляют – 1,448671 т/год. Из них: твердые – 1,442621 т/год, газообразные и жидкие – 0,00605 т/год. Суммарные выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) составляют – 0,005897 т/год, из них твердые – 0,000193 т/год, жидкие и газообразные – 0,005704 т/год. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63). Подлежащие нормированию выбросы составили 1,442774 т/год. т/год. Из них: твердые 1,442428 т/год, газообразные и жидкие – 0,000346 т/год. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Добычные работы Месторождение будет разрабатываться открытым способом с применением экскаватора (1 ед.). Объем добычи составит 5 000 -100 000 м³/год (9000 - 180 000 т/год). При проведении работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6001). Отвал вскрышных пород Объем вскрышных пород составит 5000 м³/год (9000 т/год). Планом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Отвал будет внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный. Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ. При формировании отвала в атмосферу происходит выброс пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6002). Транспортировка Транспортировка добытой горной массы производится автосамосвалами – 4 шт. Добытая горная масса из карьера транспортируется на завод предприятия, вскрышные породы – в отвалы временного хранения, расстояние в среднем 10 км. Весь карьерный транспорт передвигается только по карьерным и технологическим дорогам. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение вредных веществ: пыль 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6003). Заправка карьерной техники Строительство склада ГСМ на участке не планируется. Весь автотранспорт будет заправляться на АЗС с.Карауыл. Бульдозеры и экскаваторы заправляются в карьере с помощью топливозаправщика на шасси ГАЗ – 52 с объемом цистерны 1900 л (1,7 т). Расход дизельного топлива для карьерной техники составит – 10 т/год. При проведении заправки техники в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные C₁₂₋₁₉ /в пересчете на суммарный органический углерод/. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6004). Автотранспорт Для проведения работ на карьере будет использоваться следующий автотранспорт: экскаватор (1 ед.), бульдозер (1 ед.), самосвал (4 ед.), поливомоечная машина (1 ед.). Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта. В атмосферный воздух выбрасываются оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, сера диоксид, керосин, углерод. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6005). Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы в ходе осуществления намечаемой деятельности не предусматриваются. Для сбора хозяйственных стоков проектом предусмотрен биотуалет.

Биотуалет будет оснащён геомембраной или герметичной емкостью как средство защиты от антропогенного воздействия. По мере накопления хозяйственно-фекальные стоки будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объёмы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. В ходе осуществления намечаемой деятельности прогнозируется образование 2-х видов неопасных отходов: ТБО от жизнедеятельности персонала (20 03 01) в ориентировочном объёме 0,75 т/год. По мере накопления до 6 месяцев твердые бытовые отходы передаются на основании договоров со специализированной организацией. Вскрышные породы (01 01 02) – 9000 т/год. Отвалы будут временные, срок хранения 1 сезон работ. (не более 12 месяцев). Вскрышные породы будут перемещены бульдозером за пределы карьера для обваловки карьера и во внешний отвал вскрышных пород. После окончания работ вскрышные породы будут использоваться для рекультивации нарушенных земель.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются сведения или согласования: Экологическое разрешение на воздействие – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). Месторождение песчано-гравийной смеси «Караул» находится в Абайском районе области Абай, в 12 км к югу от районного центра с.Караул. Ближайшая жилая зона село Караул расположена на расстоянии более 12 км от месторождения. Согласно ответу РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" №ЗТ-2025-03244098/1 от 25.09.2025 г. месторождение «Караул» находится за пределами земель особо охраняемых природных территории РГУ «ГЛПР «Семей орманы». Согласно ответу РГКП «ПО Охотзоопром» №ЗТ-2025-03249854/2 от 07.10.2025 г. участок месторождение «Караул» не является местами обитания и путями миграции диких копытных животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Согласно ответу РГУ "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" №ЗТ-2025-03244088 от 02.10.2025 г. месторождение «Караул» находится за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов. В непосредственной близости от рассматриваемого месторождения исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Анализируя рассмотренные факторы воздействия на окружающую среду при проведении добычи песчано-гравийной смеси, можно сделать вывод, что негативного воздействия на компоненты окружающей среды происходить не будет. 1. Воздействия на атмосферный воздух оцениваются как допустимые. 2. Воздействие на водный бассейн оценивается как допустимое. Водоснабжение работников предусматривается привозной водой. Для сбора хозяйственно-фекальных стоков предусмотрен биотуалет. 3. Теплоснабжение не предусматривается. 4. Воздействие отходов производства оценивается как допустимое, при условии правильного хранения отходов производства и своевременной утилизации. 5. Проведение добычи песчано-гравийной смеси не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира. Таким образом, добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Караул», не нарушит существующего экологического равновесия. Положительным воздействием является обеспечение рабочими местами, а также увеличение местного бюджета поступлениями в виде отчислений,

предусмотренных условиями лицензии на добычу ОПИ.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Не предусматривается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. 1. Проводить добычные работы строго по принятым проектным решениям. 2. Вести работы в пределах контрактной территории. 3. Не допускать проливы топлива и иных нефтепродуктов на поверхность почвы. При обнаружении таковых незамедлительно осуществить зачистку и ликвидацию проливов. 4. Ремонт и технический осмотр используемых в процессе работ транспорта и техники осуществлять вне границ лицензионной территории на сторонних специализированных пунктах ремонта. 5. С целью снижения пыления дорог и горной массы осуществлять орошение водой. 6. Движение транспорта осуществлять по технологическим дорогам. 7. По окончании отработки месторождения, осуществить мероприятия по рекультивации участка.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Цель указанной намечаемой деятельности – добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Караул», используемого для строительства и ремонта автодорог. Альтернативные места осуществления намечаемой деятельности не рассматриваются, т.к. запасы месторождения подчитаны и за пределы подчитанных запасов невозможно выйти. ТОО «Семей жолдары» имеет лицензию на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Караул». Горнотехнические особенности месторождения позволяют разрабатывать открытым способом, с применением экскаваторно-автотранспортной системы. Выбранная система разработки является самой оптимальной и рациональной, т.к. аналогичные месторождения разрабатываются данной системой. Таким образом, Планом горных работ принят оптимальный вариант места размещения участка добычи и технологических решений организации производственного процесса.

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Шарипов Е. Е.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



