Номер: KZ61VWF00638775
Дата: 09.09.2026

Қазақстан Республикасының Экология және Табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология Департаменті

Департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9 | 030007 г.Актобе, улица А.Косжанова 9

ТОО «Aqshat SU»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: **№KZ36RYS01872211 17.08.2026 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается переработка диабазного строительного камня, производство щебеночной продукции.

Строительство: отсутствует. Постутилизация не предусмотрена. Предприятие действующее.

Актюбинская область, Шалкарский район, Берчогурский с/о, с. Сарысай, ул. Карабулак, 15. От территории предприятия с западной стороны на расстоянии 700 м проходит автодорога. На северо-западе от территории предприятия в 5 км расположено с. Мугоджарское, на северо-востоке на расстоянии 6,1 км расположен п. Алабас, на юго-востоке на расстоянии 630 м – железнодорожная станция Алабас. Ближайший водный объект река Кауылжыр находится на расстоянии около 10 км. С остальных сторон света – пустырь. На расстояние 700 м расположен карьер. Данный объект – существующий, дополнительного отвода земель не требуется. Площадь земельного участка составляет – 3,7674 га.

Координаты: 48º31´27.5636´´/58º31´54.5457´´; 48º31´29.2578´´/58º31´20.1690´´; 48º 31´17.4998´´/58º 31´41.9833´´; 48º 31´10.8236´´/58º 31´20.1686´´.

Краткое описание намечаемой деятельности

Производительность дробильно-сортировочных линий: 3 линия – 250 т/ч, 4 линия – 350 т/час. Горная масса, поступающая на переработку (дробление), представляет собой сухую разрыхленную смесь компонентов не более 300,0-600,0 мм. Дробление щебня осуществляется по фракциям 0-5, 0-40, 40-70, 20-40, 5-20 и 25-60 мм.

На предприятии ТОО «Aqshat SU» имеются следующие объекты: • 3 линия ДСУ; • 4 линия ДСУ; • Погрузочная площадка; • Здание АБК; • Гараж; • Токарный цех; • Склад ГСМ с автозаправочной колонкой; •Дизель генератор Производительность дробильно-сортировочных линий: 3 линия – 250 т/ч, 4 линия – 350 т/час. Технология переработки строительного камня (определение выхода щебня). Горная масса, поступающая на переработку (дробление), представляет собой сухую разрыхленную смесь компонентов не более 300,0-600,0мм. Дробление щебня осуществляется по фракциям 0-5, 0-40, 40-70, 20-40, 5-20 и 25-60 мм. Технологический процесс дробления на 3 линии подразделяется на следующие циклы: 1.Разгрузка горной массы автосамосвалами в приемный бункер с вибропитателем. 2.Прохождение горной массы через щековую дробилку, 1 стадия дробления 3.Конвейерами № 1 и 2 подается на грохочение на виброгрохоте. 4.Подача конвейером №3 на конусную дробилку, 2 стадия дробления. 5. Подача конвейером №3 с конусной дробилки на грохочение на виброгрохот. 6.Подача конвейером №4 с виброгрохота вновь на предидущую конусную дробилку, 3 стадия дробления. 7. Подача конвейером №3 с конусной дробилки на грохочение на виброгрохот . 8.Подача конвейером № 5 с виброгрохота на центробежную дробилку, 4

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

стадия дробления. 9.Подача конвейером № 6 с центробежной дробилки на грохочение на виброгрохоте. 10.Сортировка по конвейерам № 7,8,9 и 10 в автосамосвал - 0-5мм, 5-10 мм, 10-20 мм и 20-40мм фракции. 11. Конвейер № 11 на автосамосвал – 0-40 мм фракции 12. Далее товарная фракция поступает на склады временного хранения готовой продукции № 3,4,5 и 6. Технологический процесс дробления на 4 (новую) линию подразделяется на следующие циклы: 1.Разгрузка горной массы автосамосвалами в приемный бункер РН-130-400 (40куб.м) с вибропитателем ІЕ-1430. 2.Прохождение горной массы через щековую дробилку СК-130, 1 стадия дробления 3.Конвейерами № 1 (8м) и 2 (25м) подается на конусную дробилку НК-600, 2 стадия дробления. 4.Подача конвейером №3 (31м), 4 (6м) с конусной дробилки на грохочение на виброгрохот ТЕО-2060-3. 5. Конвейер № 5 (25м) на автосамосвал – 40 – 70 мм фракции 6. Подача конвейером №6 (45м) с виброгрохота ТЕО-2060-3 подается на конусную дробилку НК-400. 7.Подача конвейером №7 (35м) с конусной дробилки НК-400, на грохочение на виброгрохот ТЕО-2060-4. 8. Подача конвейером №8 (11м), 9 (41м) с виброгрохота на дробилку с вертикальным валом VSI-1000, 3 стадия дробления. В технологическом процессе применяется система пылеподавления водовоздушного типа ASG-HS-6, обеспечивающая эффективность пылеподавления до 80%.

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется в привозном порядке специализированной организацией по договору. Расход воды на хоз-быт. нужд составляет – 1040,25 м^3/год. Водоснабжение технической водой для технических нужд осуществляется из водяной скважины.Техническая вода используется для полива дорог и гидропылеподавления при производстве. Согласно исходным данным заказчика, расход воды на технические нужды составляет 700 м^3/год. Канализация – септик (выгребная яма). Ближайший водный объект река Кауылжыр находится на расстоянии около 10 км.

Согласно данным РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие», проектируемая площадь расположена на территории Актюбинской области и не входит в земли государственного лесного фонда. При этом сообщается, что она граничит с землями особо охраняемых природных территорий.

В связи с этим, согласно прилагаемой картограмме, необходимо согласовать местоположение участка государственного природного заказника «Биршогир» с КГУ «Учреждение по охране лесов и животного мира Улькен-Барсук» в части изменения границ с момента последнего лесоустройства.

Проектируемая зона расположена на территории Шалкарского района Актюбинской области. На территории данного района обитают следующие виды диких животных, являющиеся объектами охоты: волк, заяц, лисица, корсак, хорь, барсук, кабан; из птиц — утка, гусь, лысуха, куропатка.

Кроме того, ареалом обитания для видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, являются территории степного орла, стрепета, филина, белобрюхого рябка, саджи, беркута, красавки и балобана. Также в летний период здесь встречается устюртская популяция сайгаков, охота на которых в Республике Казахстан запрещена.

Выбросы. При проведении инвентаризации выявлено 68 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 1 организованный и 67 неорганизованный. **Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ составляет 622.492996393 т/год,** в том числе: железо (3кл) оксиды – 0.072107т/год; марганец и его соединения(2кл) – 0.008449 т/год; Хром /в пересчете на хром (1кл) - 0.000043 тн/г; азота (2кл) диоксид – 0.1770664 т/год; Азот (3кл) оксид - 0.02877329; углерод (3кл) – 0.015423т/год; сера диоксид (3кл) - 0.0231345 тн/г; сероводород(2кл) - 0.0002459; углерод оксид (4кл) - 0.15561 тн/год; фтористые газообразные соединения(2кл) – 0.002983 т/год; фториды неорганические плохо растворимые (2кл) – 0,0001 т/год; диметилбензол (3кл) - 0.01125 тн/год; метилбензол (3кл) - 0.0164 тн/год; бензапирен(1кл) - 0.000000283; бутанол(3кл) - 0.006; этанол(4кл) - 0.008; 2-Этоксиэтанол – 0,0032; Бутилацетат (4кл) - 0,0032; формальдегид (2кл) - 0.0030846; Пропан-2-он(4кл) -0,0032; уайт спирит(4кл) – 0,01125; Алканы С12-19(4кл) -0.164775; Взвешенные частицы(3кл)-0,01762 пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния (SiO□) в количестве 20–70 % (3кл) – 597,92008142 т/год.

Отходы. При эксплуатации планируется образование следующих видов отходов: **Всего-128,7006 т/год из них:** Отработанные ртутьсодержащие лампы – 0,01тн; отработанное

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

гидравлическое масло – 5,31тн; отработанные масла – 0,516тн; отработанные охлаждающие жидкости – 4,246тн; ветошь промасленная – 0,535тн; замазученный грунт – 1,5тн; отработанные аккумуляторы – 0,921тн; отработанные масляные фильтры – 0,0356тн; тара из-под лакокрасочных материалов – 0,01тн; металлолом – 45тн; отработанные воздушные фильтры – 0,5тн; огарки сварочных электродов -0,2тн; отходы резины-1,5тн; отработанные автошины – 1,249тн; строительные отходы – 2,5тн; отходы офисной техники -0,05тн; пищевые отходы-1,5тн; ТБО – 15тн; осадок хоз.бытовых сточных вод – 48тн; отработанные тормозные колодки -0,118тн/год.

Намечаемая деятельность - «Переработка диабазного строительного камня, производство щебеночной продукции» (*добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год*) относится к II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии подпункту 7.11 пункта 7 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В пределах территории объекты историко-культурного наследия, объектов, имеющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, бывшие военные полигоны, отсутствуют. В связи с краткосрочностью выполнения работ и временного пребывания источников загрязнения в районе проведения работ необходимость проведения полевых исследований отсутствует.


Мероприятия по снижению вредного воздействия: укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке; использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах; обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта; запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на площадке; исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников; исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод. использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ; в период временного хранения отходов необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; вести контроль за своевременным вывозом отходов производства и потребления.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (https://ecoportal.kz/).

И.о. руководителя департамента хАйтжанова хНурбига хАбатовна

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.