Номер: KZ87VWF00642187
Дата: 15.09.2026

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс:23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, город Кызылорда, ул.Желтоксан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс:23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№_____
«____»_____2026 года

КГП на ПХВ «Казалинская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области»

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:
- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 19.08.2026 г. вх. № KZ49RYS01874305.

Общие сведения. Намечаемой деятельностью предусматривается строительство (биотермической ямы) скотомогильника в 11 сельских округах Казалинского района Кызылординской области.

Намечаемая деятельность предусматривается в границах земельных участков, отведенных для размещения скотомогильников (биотермических ям), по каждому сельскому округу отдельно. Места осуществления намечаемой деятельности Республика Казахстан, Кызылординская область Казалинский район: 1) Алга, 2) Аранды, 3) Басыкара, 4) Бозкол, 5) Айтеке би кент, 6) Карашенгел, 7) Кызылкум, 8) Майдакол, 9) Майлыбас, 10) Оркенды, 11) Тасырак.

Площадь каждого земельного участка, предназначенного для размещения скотомогильника, составляет 0,1 га, согласно актам на земельные участки. Целевое назначение земельных участков — размещение скотомогильника (биотермической ямы). Размещение объектов предусматривается в пределах ранее отведенных земельных участков в соответствии с их целевым назначением.

Краткое описание намечаемой деятельности.

Намечаемая деятельность предусматривает размещение и эксплуатацию скотомогильника (биотермической ямы), предназначенного для обеззараживания и захоронения биологических отходов – трупов животных.

Скотомогильник (биотермическая яма) представляет собой заглубленное сооружение квадратной формы в плане размерами 3,0×3,0 м и глубиной 10,0 м, предназначенное для обеззараживания и захоронения трупов животных. Биотермическая яма предусматривается в центральной части отведенного земельного участка. Стены ямы выполняются из монолитного железобетона с гидроизоляцией и предусматриваются выше уровня земли на 0,4 м. По периметру ямы предусматривается бетонная отмостка. На дне ямы предусматривается слой щебня с последующим устройством бетонного покрытия. Перекрытие ямы предусматривается двухслойным, с устройством утеплителя между слоями. В центре перекрытия предусматривается загрузочное отверстие размером 1,0 × 1,0 м, плотно закрываемое крышкой. Для обеспечения вентиляции предусматривается вытяжная труба

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

диаметром 250 мм и высотой 5,0 м. Над ямой предусматривается навес из металлических конструкций длиной 6,0 м, шириной 3,0 м и высотой 2,5 м.

Биотермическая яма предусматривается для периодической эксплуатации. Постоянное пребывание рабочих и ветеринарного персонала на территории объекта не предусматривается. Эксплуатация объекта осуществляется по мере возникновения необходимости в приеме, обеззараживании и захоронении трупов животных.

Перед въездом на территорию скотомогильника предусматривается дезинфицирующая ванна, заполненная опилками, пропитанными дезинфицирующим раствором, а также переходной мост. Рядом с биотермической ямой предусматривается помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, специальной одежды и инструментов.

Технологический процесс включает доставку трупов животных на территорию объекта, прием, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий, вскрытие и обработку трупов животных, последующее перемещение и загрузку в биотермическую яму для обеззараживания и захоронения.

Биотермическая яма выполняется по жесткой конструктивной схеме с несущими стенами из монолитного железобетона класса С15/20 толщиной 400 мм. Перекрытие предусматривается в виде монолитной армированной плиты с металлическим утепленным люком. Пол выполняется бетонным.

Эксплуатация биотермической ямы носит периодический характер и осуществляется только при необходимости приема, обеззараживания и захоронения трупов животных. Постоянное рабочее место на территории объекта не предусматривается.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения. Начало реализации намечаемой деятельности предусматривается в 2026 году. Продолжительность строительных работ по обустройству скотомогильника (биотермической ямы) составляет ориентировочно 3 месяца. Эксплуатация биотермической ямы предусматривается периодически, по мере возникновения необходимости в приеме, обеззараживании и захоронении биологических отходов. Срок эксплуатации определяется фактической вместимостью биотермической ямы и периодичностью ее заполнения. После полного заполнения биотермической ямы повторное использование допускается не ранее чем через 2 года после последнего сброса биологических отходов, в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными требованиями.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Выбросы.

При строительстве объекта на площадке будут задействованы 11 источников загрязнения атмосферы (ИЗА), носящих временный характер, из которых 9 неорганизованных и 2 организованных источника загрязнения. Строительные работы сопровождаются выбросами вредных веществ: ДЭС – ИЗА 0001; битумоварочный котел – ИЗА 0002; земляные работы – ИЗА 6001; срезка ПРС – ИЗА 6002; сварочные работы – ИЗА 6003; покрасочные работы – ИЗА 6004; погрузка-разгрузка и хранение песка – ИЗА 6005; погрузка-разгрузка и хранение щебня – ИЗА 6006; пыление при транспортировке материалов – ИЗА 6007; рекультивационный слой – ИЗА 6008; выбросы от автотранспорта и спецтехники – ИЗА 6009 (продукты сгорания дизтоплива). Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Железо (II, III) оксиды (3 класс) – 0,00099 т; Марганец и его соединения (2 класс) – 0,00011 т; Азота (IV) диоксид (2 класс) – 0,276004 т; Азот (II) оксид (3 класс) – 0,0448507 т; Углерод (3 класс) – 0,024 т; Сера диоксид (3 класс) – 0,03894 т; Углерод оксид (4 класс) – 0,24695 т; Фтористые газообразные соединения (3 класс) – 0,00004 т; Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (2 класс) – 0,01834 т; Бензапирен (1 класс) – 0,00000044 т; Формальдегид (2 класс) – 0,0048 т; Уайт-спирит – 0,0063 т; Углеводороды (4 класс) – 0,125 т; Мазутная зола теплоэлектростанций (2 класс) – 0,0001055 т; Пыль неорганическая (3 класс) – 0,972 т. Ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительно-монтажных работ составит: 0,684818 г/с и 1,732651 т/год.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации составит: 0,5737 т/год. Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации являются вытяжная труба биотермической яме – ИЗА 0001. В процессе эксплуатации биотермической ямы от разложения органики выделяется метан. Не входит в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом.

Водопотребление и водоотведение. Вода в период строительства расходуется на хозяйственно-бытовые нужды работающих и на приготовление строительных растворов. В период эксплуатации вода расходуется на уборку подсобных помещений. На период строительства и эксплуатацию используется привозная вода. На территории отведенного участка водоохранные зоны и полосы отсутствуют. Водный объект расположен на расстоянии более 1 км. Объем водопотребления на период строительства составляет 8 м3. Объем водопотребления на период эксплуатации составляет 24 м3/год для одного скотомогильника.

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также на рельеф местности в период строительства и эксплуатации скотомогильника не предусматриваются. Хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительства (ориентировочно 9 м3 за период) собираются в биотуалетах и по мере накопления вывозятся ассенизаторским транспортом на специализированные пункты слива. В период эксплуатации образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды (ориентировочно 24 м3/год от одного скотомогильника) также подлежат сбору и вывозу.

Отходы.

В период проведения строительных работ будут образовываться промасленная ветошь, твердо-бытовые отходы, отходы от использования электродов и отходы ЛКМ. Предполагаемый объем образования отходов – 0,0912 т /год: твердо-бытовые отходы (неопасные) – 0,01 т/год, отходы от электродов (неопасные) – 0,0012 т/год, отходы ЛКМ (опасные) – 0,01 т/год, промасленная ветошь (опасная) – 0,07 т/год. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В период эксплуатации одной биотермической ямы образуются медицинские отходы, одноразовые средства индивидуальной защиты персонала, занятых на вскрытии павших животных, и др. Медицинские отходы (код отхода 18 01 01) образуются в непроизводственной сфере деятельности ветеринарного персонала скотомогильника, при вскрытии туши (острый инструментарий). Годовой объем отходов составит 0,1 тонн. Образованные отходы будут направлены в специализированные сторонние предприятия для дальнейшей утилизации согласно договору. Средства индивидуальной защиты (код отхода 15 02 02*) образуются в непроизводственной сфере деятельности ветеринарного персонала скотомогильника при вскрытии туши. Объем отходов составит 0,1 тонн. Образованные отходы будут направлены в специализированные сторонние предприятия для дальнейшей утилизации согласно договору. Туши павших животных (код отхода 02 02 99). Поступившие туши животных после вскрытия направляются на захоронение в биотермическую яму. Количество отходов захоронения составит 63 тонны при максимально полной загрузке ямы. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Использование ресурсов растительного мира и животного мира не предусматривается.

Намечаемая деятельность относится ко II-ой категории (объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов) в соответствии с пп.6.4 п.6 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI (далее – Кодекс).

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал, а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

При проведении скрининга воздействий установлено, что намечасмая деятельность не приведёт к существенным изменениям деятельности объскта и не окажет воздействия, указанные в пункте 25 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция).

На основании требований статьи 65 Кодекса и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии п.п.2 п.3 ст.49 Кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрошенному порядку, учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

При реализации намечасмой деятельности оператору объекта необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:


- соблюдать санитарно-защитную зону объекта, не допускать размещение объекта в пределах водоохранной зоны и полос;
- контроль за уровнем заполнения скотомогильника и недопущение его переполнения;
- организация системы отвода поверхностных (ливневых и талых) вод, исключающей их попадание в скотомогильник;
- после ввода объекта в эксплуатацию посредством проведения натурных инструментальных замеров организовать мониторинг воздействия выбросов скотомогильника на состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах Шиелийского района Кызылординской области: 1) Алга, 2) Аранды, 3) Басыкара, 4) Бозкол, 5) Айтеке би кент, 6) Карашенгел, 7) Кызылкум, 8) Майдакол, 9) Майлыбас, 10) Оркенды, 11) Тасырак.
- организация проведения экологического мониторинга на прилегающей к скотомогильнику территории;
- предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами;
- разработка и соблюдение плана действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

Руководитель Департамента
экологии по Кызылординской области **Н. Өмірсерікұлы**

Исп. Умиржан А.
Тел. 230019

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель департамента Өмірсерікұлы Нұржан



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.