Номер: KZ22VWF00642096
Дата: 15.09.2026

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс:23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда,ул.Желтоксан,124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс:23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№_____
«____»_____2026 года

КГП на ПХВ «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:
- Заявление о намечаемой деятельности;
- Приложения к Заявлению о намечаемой деятельности.

Материалы поступили на рассмотрение 17.08.2026г. вх. №KZ71RYS01872551.

Общие сведения. Намечаемой деятельностью предусматривается в границах земельных участков, отведенных для размещения скотомогильников (биотермических ям), по каждому сельскому округу отдельно. Площадь каждого земельного участка, предназначенного для размещения скотомогильника, составляет 0,1 га, согласно актам на земельные участки.

Целевое назначение земельных участков - размещение скотомогильника (биотермической ямы). Размещение объектов предусматривается в пределах ранее отведенных земельных участков в соответствии с их целевым назначением.

Возможность выбора альтернативных земельных участков для размещения скотомогильников отсутствует, в связи с чем реализация намечаемой деятельности предусматривается на участках, определенных для указанных целей.

Места осуществления намечаемой деятельности Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район:

1) Аккуикский сельский округ – 375096,2908 СШ и 4855822,8588 ВД;
2) Байкенженский сельский округ – 331299,2436 СШ и 4862315,8211 ВД;
3) Жайылминский сельский округ – 362682,3070 СШ и 4878262,1000 ВД;
4) Жаманбай батыр сельский округ – 465199,0232 СШ и 4857803,2960 ВД;
5) Келинтобинский сельский округ – 377454,5347 СШ и 4815555,8355 ВД;
6) Коктобинский сельский округ – 401818,0089 СШ и 4783061,2540 ВД;
7) Кандозский сельский округ – 390947,0374 СШ и 4791983,2668 ВД;
8) Кожамбердинский сельский округ – 364500,0121 СШ и 4840415,6678 ВД;
9) Кожакентский сельский округ – 340198,1730 сш и 4880520,7643 вд;
10) Сельский округ Косуйенки – 393176,8653 сш и 4853002,9657 вд;
11) Кырашский сельский округ – 376608,0129 сш и 4856448,7073 вд;
12) Озгентский сельский округ – 360055,2156 сш и 4843392,5562 вд;
13) Суттыкудыкский сельский округ – 346612,8516 сш и 4880555,9438 вд;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

14) Талапский сельский округ – 391129,7683 СШ и 4825734,6510 ВД;

15) Шалкинский сельский округ – 37277,0370 СШ и 4869048,0476 ВД;

16) Манапский сельский округ – 386928,0804 сш и 4834551,9181 вд;

17) Поселок Жанакорган – 362297,3613 сш и 4868056,7544 вд.

Площадь каждого земельного участка, предназначенного для размещения скотомогильника, составляет 0,1 га, согласно актам на земельные участки. Целевое назначение земельных участков — размещение скотомогильника (биотермической ямы).

Краткое описание намечаемой деятельности.

Намечаемая деятельность предусматривает размещение и эксплуатацию скотомогильника (биотермической ямы), предназначенного для обеззараживания и захоронения биологических отходов — трупов животных.

Скотомогильник (биотермическая яма) представляет собой заглубленное сооружение квадратной формы в плане размерами 3,0 × 3,0 м и глубиной 10,0 м, предназначенное для обеззараживания и захоронения трупов животных.

Биотермическая яма предусматривается в центральной части отведенного земельного участка. Стены ямы выполняются из монолитного железобетона с гидроизоляцией и предусматриваются выше уровня земли на 0,4 м. По периметру ямы предусматривается бетоннаяотмостка. На дне ямы предусматривается слой щебня с последующим устройством бетонного покрытия.

Перекрытие ямы предусматривается двухслойным, с устройством утеплителя между слоями. В центре перекрытия предусматривается загрузочное отверстие размером 1,0 × 1,0 м, плотно закрываемое крышкой.

Для обеспечения вентиляции предусматривается вытяжная труба диаметром 250 мм и высотой 5,0 м.

Над ямой предусматривается навес из металлических конструкций длиной 6,0 м, шириной 3,0 м и высотой 2,5 м.

Рядом с биотермической ямой предусматривается помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, специальной одежды и инструментов.

К объекту предусматриваются удобные подъездные пути. Перед въездом на территорию предусматривается разворотная площадка для автотранспорта, предназначенного для доставки биологических отходов.

Биотермическая яма предусматривается для периодической эксплуатации. Постоянное пребывание рабочих и ветеринарного персонала на территории объекта не предусматривается. Эксплуатация объекта осуществляется по мере возникновения необходимости в приеме, обеззараживании и захоронении трупов животных.

Ветеринарное обслуживание объекта предусматривается силами местной ветеринарной службы.

Продолжительность строительных работ по обустройству скотомогильника (биотермической ямы) составляет ориентировочно 3 месяца.

Эксплуатация биотермической ямы предусматривается периодически, по мере возникновения необходимости в приеме, обеззараживании и захоронении биологических отходов.

Срок эксплуатации определяется фактической вместимостью биотермической ямы и периодичностью ее заполнения.

После полного заполнения биотермической ямы повторное использование допускается не ранее чем через 2 года после последнего сброса биологических

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

отходов, в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными требованиями.

Постутилизация объекта предусматривается по окончании срока его эксплуатации и включает проведение необходимых мероприятий по закрытию и дальнейшему содержанию территории в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Выбросы. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: при строительстве объекта на площадке будут задействованы 11 источников загрязнения атмосферы (ИЗА), носящих временный характер, из которых 9 неорганизованных и 2 организованных источника загрязнения.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Железо (II, III) оксиды (3 класс) – 0,00099 т; Марганец и его соединения (2 класс) – 0,00011 т; Азота (IV) диоксид (2 класс) – 0,276004 т; Азот (II) оксид (3 класс) – 0,0448507 т; Углерод (3 класс) – 0,024 т; Сера диоксид (3 класс) – 0,03894 т; Углерод оксид (4 класс) – 0,24695 т; Фтористые газообразные соединения (3 класс) – 0,00004 т;Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (2 класс) – 0,01834 т; Бензапирен (1 класс) – 0,00000044 т; Формальдегид (2 класс) – 0,0048 т; Уайт-спирит – 0,0063 т; Углеводороды (4 класс) – 0,125 т; Мазутная зола теплоэлектростанций (2 класс) – 0,0001055 т; Пыль неорганическая (3 класс) – 0,972 т.

Ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительно-монтажных работ составит: 0,684818 г/с и 1,732651 т/год.

Строительные работы сопровождаются выбросами вредных веществ: - ДЭС – ИЗА 0001; - битумоварочный котел – ИЗА 0002; - земляные работы – ИЗА 6001; - срезка ПРС – ИЗА 6002; - сварочные работы – ИЗА 6003; - покрасочные работы – ИЗА 6004; - погрузка-разгрузка и хранение песка – ИЗА 6005; - погрузка-разгрузка и хранение щебня – ИЗА 6006; - пыление при транспортировке материалов – ИЗА 6007; - рекультивационный слой – ИЗА 6008 - выбросы от автотранспорта и спецтехники – ИЗА 6009 (продукты сгорания дизтоплива).

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации скотомогильника. На площадке будет задействован 1 источник загрязнения атмосферы (ИЗА).

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: метан.

Ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации составит: 0,5737 т/год.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации являются: - вытяжная труба биотермической яме – ИЗА 0001.

В процессе эксплуатации биотермической ямы от разложения органики выделяется метан. Не входит в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом.

Водные ресурсы. Вода в период строительства расходуется на хозяйственно-бытовые нужды работающих и на приготовление строительных растворов. В период эксплуатации вода расходуется на уборку подсобных помещении.

На период строительства и эксплуатацию используется привозная вода.

На территории отведенного участка водоохранные зоны и полосы отсутствуют. Водный объект расположен на расстоянии более 1 км.; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

непитьевая) Общее водопользование, не питьевого качества; объемов потребления воды Объем водопотребление на период строительства составляет - 8 м3.

Объем водопотребления на период эксплуатации составляет - 24 м3/год.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода в период строительства расходуется на хозяйственно-бытовые нужды работающих и на приготовление строительных растворов.

В период эксплуатации вода расходуется на уборку подсобных помещении.

Отходы. В период проведения строительных работ будут образовываться промасленная ветошь, твердо-бытовые отходы, отходы от использования электродов и отходы ЛКМ. Предполагаемый объем образования отходов– 0,0912 т /год: твердо-бытовые отходы (неопасные) – 0,01 т/год, отходы от электродов (неопасные) – 0,0012 т/год, отходы ЛКМ (опасные) – 0,01 т/год, промасленная ветошь (опасная) – 0,07 т/год.

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В период эксплуатации биотермической ямы образуются медицинские отходы, одноразовые средства индивидуальной защиты персонала, занятых на вскрытии павших животных, и др.

Медицинские отходы. Код отхода 18 01 01.

Образуются в непроизводственной сфере деятельности ветеринарного персонала скотомогильника, при вскрытии туши (острый инструментарий), годовой объем отходов составит 0,1 тонн.

Образованные отходы будут направлены в специализированные сторонние предприятия для дальнейшей утилизации, согласно договора.

Средства индивидуальной защиты. Код отхода 15 02 02.

Образуются в непроизводственной сфере деятельности ветеринарного персонала скотомогильника при вскрытии туши. Объем отходов составит 0,1 тонн.

Образованные отходы будут направлены в специализированные сторонние предприятия для дальнейшей утилизации согласно договора.

Туши павших животных. Код отхода 02 02 99.

Поступившие туши животных после вскрытия направляются на захоронение в биотермическую яму.

Количество отходов захоронения составит 63тонны при максимально полной загрузке ямы.

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Намечаемая деятельность «Строительство (биотермической ямы) скотомогильника в 17 сельских округах Жанакорганского района Кызылординской области» в соответствии с подпунктом 6.4 пункта 6 раздела 2 приложения 2 Кодекса, «скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах» относится к объектам II категории, оказывающие умеренное нсгативное воздействие на окружающую среду.

Во время проведенияскрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал», а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

При проведении скрининга воздействий установлено, что намечасмая деятельность не приведёт к существенным изменениям деятельности объскта и не окажет воздействия, указанные в пункте 25 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 *(далее – Инструкция)*.

На основании требований статьи 65 Кодекса и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии п.п.2 п.3 ст.49 Кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрошенному порядку, учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый зкологический портал».

При реализации намечасмой деятельности оператору объекта необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:


- соблюдать санитарно-защитную зону объекта, не допускать размещение объекта в пределах водоохранной зоны и полос;
- контроль за уровнем заполнения скотомогильника и недопущение его переполнения;
- организация системы отвода поверхностных (ливневых и талых) вод, исключающей их попадание в скотомогильник;
- после ввода объекта в эксплуатацию посредством проведения натурных инструментальных замеров организовать мониторинг воздействия выбросов скотомогильника на состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах Жанакорганского района Кызылординской области: 1) Аккуикский сельский округ; 2) Байкенженский сельский округ; 3) Жайылминский сельский округ; 4) Жаманбайбатырский сельский округ; 5) Келинтобинский сельский округ; 6) Коктобинский сельский округ; 7) Кандозский сельский округ; 8) Кожамбердинский сельский округ; 9) Кожакентский сельский округ; 10) сельский округ Косуйенки; 11) Кырашский сельский округ; 12) Озгентский сельский округ; 13) Суттыкудыкский сельский округ; 14) Талапский сельский округ; 15) Шалкинский сельский округ; 16) Манапский сельский округ; 17) поселок Жанакорган;
- организация проведения экологического мониторинга на прилегающей к скотомогильнику территории;
- предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами;
- разработка и соблюдение плана действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области **Н. Өмірсерікұлы**

Исп. Қауменов Н.Тел. 23 00 19

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель департамента Өмірсерікұлы Нұржан



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.