

KZ03RYS01903845

07.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "PCM Group", 030000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ, Проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 30А, 161140021189, АБДРАХМАНОВА ГУЛЬНАРА ИСКЯНДЯРОВНА, +77057308877, pcmgroupkaz@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Производственная база по утилизации отходов по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Астана, квартал Промзона, участок №216. Проектом предусмотрено эксплуатация производственной базы и установка нового оборудования по обращению с отходами. Основная деятельность ТОО «PCM Group» - прием, сортировка, переработка, удаление и утилизация опасных и неопасных отходов. Деятельность предприятия входит в Приложение 1, раздел 1, пункт 6, подпункт 6.1 - объекты по удалению опасных отходов путем сжигания (инсинерации), химической обработки или захоронения на полигоне Производственная база по приему, переработке и утилизации опасных и неопасных отходов расположен по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Астана, квартал Промзона, участок №216. Компания оказывает услуги по обращению с отходами уже более 5-и лет и имеет действующую лицензию на утилизацию отходов..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Указанные источники пыления - как по новым установкам, так и по действующим операциям - ранее не были учтены в составе нормируемых источников выбросов объекта.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В рамках намечаемых изменений на территории объекта предусматривается установка деструктора FG-4000 для термического обезвреживания отходов проектной производительностью: объем перерабатываемых отходов –1980 тонн в год. Также предусматривается установка дробилки WK-200 с проектной производительностью: объем перерабатываемых отходов –1200 тонн в год Ввод установок в эксплуатацию образуют новых стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Аналогичные операции (пересыпка, разгрузка сыпучих материалов) учтены также по всем

остальным действующим объектам и участкам территории, где такие операции ранее осуществлялись без соответствующего учёта в составе нормируемых источников выбросов. Указанные источники пыления - как по новым установкам, так и по действующим операциям - ранее не были учтены в составе нормируемых источников выбросов объекта..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Объект располагается в Актюбинской области, г. Актобе, район Астана, квартал Промзона, участок №216. С северо-западной стороны от производственной площадки на расстоянии 136 м располагается ТОО «Стройстандарт», с северной стороны на расстоянии 55 м располагается производственная площадка ТОО «Premium Tereze», далее ТОО «Сантехмонтажжурлыс». С восточной стороны от производственной базы на расстоянии 21 м расположено ТОО «С.А.-Тамирис», далее пустые склады, далее на расстоянии 443 м находится ТОО «Kazakhstan Chemistry Production». С южной стороны расположено ТОО «Волс Сервис» (железобетонные изделия), далее на расстоянии 143 м расположено ТОО «НПФ «Мунайгаз инжиниринг ЛТД»» (инженерная компания по оказанию услуг для предприятий нефтегазового комплекса). С западной стороны на расстоянии 92 м расположена производственная база ТОО «ЭКОПром KZ». Ближайшая жилая зона – г. Актобе на расстоянии 1,6 км с юго-восточной стороны. Ближайший водный объект – р. Женышке на расстоянии 1,4 км с юго-восточной стороны, река является пересохшей, наполняется только в паводковый период..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Производительность производства – в совокупности, с учётом операций по каждому участку 3848 т/год. В связи с тем, что отход «Медицинские отходы (Б, В, Г)» – объёмом поступления 240 т/год, подвергается процессу дробления, затем поступают на участок стерилизации, лимит накопления учитывается единожды. Лимит накопления по принимаемым отходам, без учёта образованных на предприятии 3608 т/год. В зависимости от участка происходит разного рода операции по обращению с ними. Перечень принимаемых отходов с дальнейшим путём обращения с отходом описан в таблице прикрепленной в приложении данной заявки..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Участок термической утилизации отходов (Деструктор FG-4000 – 1 ед., Веста+ Пир 0.5K – 1 ед.) Отходы разгружаются на бетонированную площадку приёма, сортируются, загружаются в герметичные контейнеры, перевозятся на площадку временного хранения и далее подаются к печам (погрузчиком/штабелером/рохлей) для термической обработки. Деструктор FG-4000 (скруббер Вентури Еprom1): производительность — до 1000 кг/час, время работы — до 8640 ч/год, максимальная мощность — 8640 т/год. Планируемый объём переработки — 1980 т/год (опасных — 420, неопасных — 1560). Отвод дымовых газов — через трубу высотой 4 м, диаметром 273 мм. Печь-инсинератор Веста+ Пир 0.5K (L-образная, две топки из огнеупорного кирпича, форсунки для дизтоплива и жидких отходов, принудительная подача воздуха в 3 точки, топливо — также древесные отходы; газоочистка СГС-01): производительность — 48,85 кг/час, максимальная мощность — 428 т/год при 8760 ч/год. Объём переработки — 428 т/год (опасных — 168, неопасных — 260). Отвод дымовых газов — через трубу высотой 4 м, диаметром 500 мм. Участок измельчения отходов (Шредер WK-200 – 1 ед.) Отходы разгружаются на бетонированную площадку навалом или в таре, загружаются в контейнеры/тару и перевозятся на участок дробления. Шредер измельчает: пластик, ПЭТ, РТИ, асбестосодержащие отходы, минвату, полипропилен и др., солевые/щелочные/цинковые/литиевые батареи, медотходы, фарфор, стеклобой, золошлак, стройотходы, брак шлакоблочной/кирпичной продукции, абразивные и древесные отходы. Фракция — 1–100 мм, производительность — 800–2000 кг/час, время работы — 2880 ч/год, мощность электродвигателя — 2,2 кВт, максимальная мощность участка — 2880 т/год. Планируемый объём переработки — 1200 т/год (опасных — 440, неопасных — 760). Участок стерилизации медотходов (WS-200 YDA) Участок размещён в контейнере 50 м², разделённом на две зоны: 6 м — временное хранение медотходов на металлических стеллажах, 6 м — установка стерилизации WS-200YDA. Поступившие отходы проходят исключительно операцию обеззараживания (измельчение и стерилизация), в процессе которой меняется только агрегатное состояние и класс опасности отхода — без уменьшения массы; иные операции по переработке или утилизации, влияющие на массовый баланс, на участке не производятся. Итоговые показатели Суммарная производительность производства (с учётом операций по каждому участку) — 3848 т/год. Поскольку отход «Медицинские отходы (Б, В, Г)» (240 т/год) сначала проходит измельчение, а затем поступает на стерилизацию, его объём в лимите накопления учитывается один раз. Лимит накопления по принимаемым отходам (без учёта отходов, образующихся на самом предприятии) — 3608 т/год. Полный перечень

принимаемых отходов с указанием дальнейшего пути обращения приведён в таблице приложения к заявке..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок начала эксплуатации намечаемой деятельности – декабрь 2026 г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельный участок располагается в Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана(район Промзоны) Акт на землю №002266114546 от 30.12.2024 г. Кадастровый номер 02:036:139:1922. Номер кадастрового дела: 0201/264655. Форма собственности: государственная. Вид права на земельный участок: временное возмездное краткосрочное использование.. Площадь земельного участка составляет 0,59 га. Категория земель: Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). Функциональная зона в населенном пункте: Коммерческая. Целевое назначение: размещение и обслуживание производственной базы, размещение и удаление отходов. Ограничений в использовании и обременения земельного участка: нет. Делимость земельного участка: неделимый. 50°19'3.96" с.ш., 57°5'38.25" в.д. 50°19'5.37" с.ш., 57°5'40.16" в.д. 50°19'3.30" с.ш., 57°5'43.05" в.д. 50°19'2.22" с.ш., 57°5'41.06" в.д.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Питьевое, хозяйственно-бытовое водоснабжение на период эксплуатации планируется привозное. Ближайшая поверхностные воды – р. Женьшке на расстоянии 1,4 км с юго-восточной стороны, река является пересохшей, наполняется только в паводковый период.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: общее. Качество необходимой воды - хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение.;

объемов потребления воды Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые и технологические нужды работников объекта составит: Объем водопотребления – 142,35 м3/год; Объем водоотведения – 120,45 м3/год ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода будет использоваться для питьевых, хозяйственно-бытовых, противопожарных нужд. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Воздействия на недра не осуществляются. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительный покров типичен для зоны степей и в целом неоднороден. Для него характерны низкорослость , комплексность и изреженность. Проективное покрытие обычно не превышает 50 - 70 %. Растительность представлена пырейно-разнотравными и ковыльно-разнотравными ассоциациями с примесью полыни полевой, песчаной, метельчатой. Из древесной естественной растительности представлен - карагач и тополь . При размещении объекта, вырубка или перенос зеленых насаждений не предусматривается, ввиду их отсутствия. Воздействие на растительный мир оказываться не будет, в связи с тем, что размещение проектируемых установок осуществляется в границах территории действующей производственной базы.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Основой существования и территориального распределения животного мира являются экосистемы, существующие за счет растительности, как основного производителя биомассы в начале пищевых цепей. Животный мир в районе расположения объекта, представлен следующими видами: грызуны – сурки, зайцы, суслики, мыши, птицы: сороки, голуби, воробьи и т.д. В

данном районе отсутствуют редкие, исчезающие и занесенные в Красную книгу виды животных. При размещении проектируемого объекта не затрагивается территория земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. На данных участках отсутствуют пути миграции диких животных. Воздействия на животный мир при эксплуатации не будет.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир намечаемой хозяйственной деятельностью не затрагивается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных В целом влияние на животный мир, можно оценить, как умеренное - так как концентрации загрязняющих веществ будут находиться в пределах нормы, локальное - в районе расположения объекта.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Размещение установок осуществляется в границах территории действующего предприятия, в связи с этим воздействие на животный мир не предполагается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Период эксплуатации: объем принимаемых отходов 3608 т/год, печное топливо – 22,5 т/год (дрова, ДТ), сварочные электроды- 0,3 т/год.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Истощение используемых природных ресурсов не планируется..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Период эксплуатации: Суммарные выбросы загрязняющих веществ после очистки составляют 38.46437309 т/год. В составе выбросов присутствует пыль асбестосодержащая с содержанием хризотил-асбеста до 10 % /по асбесту/ (код 2931) относится к 1 классу опасности, выброс составляет 0.89861184 т/год. Марганец и его соединения в пересчете на оксид марганца (IV) (код 0143) отнесены ко 2 классу опасности, выброс составляет 0.000519 т/год. Азота диоксид (код 0301) имеет 2 класс опасности, годовой выброс составляет 2.99135652 т. Фтористые газообразные соединения в пересчете на фтор (код 0342) относятся ко 2 классу опасности, выброс равен 0.00012 т/год. Оксиды железа (II, III) в пересчете на железо (код 0123) относятся к 3 классу опасности, выброс составляет 0.002931 т/год. Азота оксид (код 0304) отнесен к 3 классу опасности, выброс равен 0.48606791 т/год. Сажа (код 0328) относится к 3 классу опасности, выброс составляет 0.00125 т/год. Диоксид серы (код 0330) отнесен к 3 классу опасности, годовой объем выброса составляет 1.46487542 т. Взвешенные частицы (код 2902) относятся к 3 классу опасности, выброс равен 0.31986228 т/год. Неорганическая пыль, содержащая диоксид кремния в количестве 70–20 % (код 2908), отнесена к 3 классу опасности, выброс составляет 0.11338 т/год. Оксид углерода (код 0337) отнесен к 4 классу опасности, выброс равен 30.52132368 т/год. Отдельную группу составляют вещества, для которых класс опасности не определен и нормирование ведется по ОБУВ: масло минеральное нефтяное, веретенное, машинное, цилиндрическое (код 2735), выброс которого составляет 0.01099 т/год, и пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (код 2978), выброс которой составляет 1.65308544 т/год. С учетом всех веществ перечня, включая нормируемые по ОБУВ, наибольший вклад в суммарный годовой выброс вносят: оксид углерода (код 0337, 4 класс опасности) — 30.52132368 т/год; азота диоксид (код 0301, 2 класс опасности) — 2.99135652 т/год; пыль тонко измельченного резинового вулканизата (код 2978, ОБУВ) — 1.65308544 т/год; диоксид серы (код 0330, 3 класс опасности) — 1.46487542 т/год; пыль асбестосодержащая (код 2931, 1 класс опасности) — 0.89861184 т/год; азота оксид (код 0304, 3 класс опасности) — 0.48606791 т/год; взвешенные частицы (код 2902, 3 класс опасности) — 0.31986228 т/год. Совокупно на перечисленные семь веществ приходится основная масса суммарного выброса по перечню (38.46437309 т/год)..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Для отвода вод вокруг помещений временного хранения отходов, участка приема отходов и на участке с расположенными емкостями имеются

ливневки с уклоном в сторону выгребной ямы с бетонным кольцом диаметром 1,2 м, глубиной 1 м. На территории имеется септик объемом 3 м³, который по мере накопления будет вывозиться согласно договору № 142 от 04.07.2026 г..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Суммарные отходы, образующиеся на период эксплуатации, составляют 426,8035 т/год. К ним относятся твердо-бытовые отходы (код 20 03 01) с объемом 0,795 т/год. Промасленная ветошь (код 15 02 02*) образуется в объеме 0,254 т/год. Дополнительно в период эксплуатации формируются отходы технологического характера: зола (код 10 01 01) в объеме 175,7 т/год, Отработанные СИЗ (код 15 02 03) с объемом 0,05 т/год, Огарки сварочных электродов (код 12 01 13) с объемом 0,0045 т/год. ЖБО, производственные стоки, отходы жиρούловителей (код 16 10 01*) с объемом 250 т/год. Суммарный годовой объем перерабатываемых отходов распределяется по участкам следующим образом и соответствует данным таблицы. Годовой объем – 3608 т/год. Лимиты накопления образованных отходов производства и потребления на период эксплуатации 4034,8035 т/год. Участок термической утилизации отходов (Деструктор FG-4000, Веста+ Пир 0.5К) Перерабатываются: • Пищевые отходы — 195 т/год • Медицинские отходы класса А, Б, В, Г — 300 т/год • Бумажная документация, архивные документы — 210 т/год • Биоорганические отходы — 120 т/год • Шпалы ж/д деревянные, древесные отходы — 255 т/год • Отработанное фритюрное масло— 113 т/год • Бытовая химия — 235 т/год • Конфискованная и просроченная продукция — 235 т/год • Пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, пластик — 150 т/год • Отходы текстиля и обивки мебели и другие ткани — 260 т/год • Резино-технические отходы — 210 т/год • Тара загрязненная и другие упаковочные материалы — 125 т/год Участок измельчения отходов (Шредер WK-200) • Асбестосодержащие отходы — 200 т/год • Отходы минеральной ваты, стекловолокна и стеклопластика — 150 т/год • Отходы полипропилена, пластиковая упаковка, отходы пластиковых труб и изделий — 300 т/год • Шины и резино-технические отходы — 100 т/год • Упаковочные материалы — 210 т/год • Медицинские отходы (Б, В, Г) — 240 т/год (Переходят на участок стерилизации) Участок стерилизации медицинских отходов • Медицинские отходы класса Б, В, Г (частично обработанные) — 240 т/год (Поступают из участка дробления).

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение – Департамент экологии по Актыбинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Собственные стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды на производственной площадке предприятия отсутствуют. Оценка фонового состояния района размещения базы по утилизации отходов основывается на данных государственной наблюдательной сети РГП "Казгидромет". Ближайший пост наблюдения БС№2 расположен на расстоянии 2,21 км от участка намечаемой деятельности. На территории объекта отсутствуют исторические загрязнения, бывшие военные полигоны и другие объекты..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Основными компонентами природной среды, подвергающимися значительным по масштабу воздействиям, являются почвенно-растительный покров, воздушный бассейн, подземные воды, недра, флора и фауна района, социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды. Уровень суммарного загрязнения окружающей среды в пределах производственной зоны оценивается как умеренный, а за его пределами как незначительный..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на территорию другого государства..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Мероприятия по защите окружающей среды □ применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС; □ проведение профилактических мероприятий (проверка герметичности оборудования, трубопроводов, резервуаров, фланцевых соединений, арматуры, люков и т.д.) и ремонтных работ для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха от утечек газа согласно Плану мероприятий по охране окружающей среды и Графику проверки герметичности оборудования. □ предусмотреть защиту бетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов и воды; □ антикоррозийную защиту конструкций из стали; □ раздельный сбор различных видов отходов; □ для временного хранения отходов использования специальных контейнеров, установленных на оборудованных площадках; □ очистка территории от мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места после завершения работ. □ Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие мероприятия: □ неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения; □ использование в исправном техническом состоянии используемой техники для снижения выбросов загрязняющих веществ. □ подготовка персонала к работе при аварийных ситуациях; □ проведение противопожарных мероприятий; □ защита птиц от поражения электрическим током, путем применения "холостых" изоляторов; □ ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) В рамках обоснования намечаемой деятельности рассмотрены возможные альтернативы достижения поставленных целей. В качестве нулевой альтернативы рассматривался отказ от эксплуатации производственной базы по переработке отходов с сохранением существующей практики накопления и передачи отходов на полигоны. Данный вариант признан экологически и социально нецелесообразным ввиду увеличения объемов захоронения и отсутствия решения задачи по снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду. Также были проанализированы варианты применения отдельных технических решений, включающих использование только инсинераторных установок. Установлено, что их изолированное применение не обеспечивает комплексного охвата всего спектра отходов, а также не позволяет достичь требуемого уровня сокращения объемов отходов, подлежащих захоронению. Так как предприятие является действующим, то альтернативы по выбору места размещения объекта не рассматривались. Выбранная площадка соответствует требованиям по транспортной доступности, инженерной инфраструктуре и санитарно-экологическим ограничениям, что делает ее оптимальной для реализации намечаемой деятельности. С учетом проведенного анализа наиболее предпочтительным признан вариант эксплуатации производственной базы с применением комплекса технологий термической деструкции, инсинерации и специализированных установок по обезвреживанию, обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду и соответствие современным экологическим требованиям..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
АБДРАХМАНОВА ГУЛЬНАРА ИСКЯНДЯРОВНА

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

