

KZ70RYS01919226

17.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Тихоокеанского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", 151040, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН, ТИХООКЕАНСКИЙ С.О., С. ТИХООКЕАНСКОЕ, улица Садовая, здание № 16, 010740002845, БАКИРОВ ЕРЛАН МИХАШОВИЧ, 87759102137, jagsdckj@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Вид деятельности предприятия – эксплуатация скотомогильника с захоронением в ямах. Вид деятельности предприятия не подлежит проведению обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Вид деятельности предприятия согласно Приложения 1, Раздела 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан подлежит процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности по пункту 10.19 Установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) На запрашиваемый вид деятельности ранее не проводилась оценка воздействия на окружающую среду.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) На запрашиваемый вид деятельности ранее не проводился скрининг воздействий намечаемой деятельности..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении земельный участок располагается в Северо-Казахстанской области, Тайыншинском районе, Тихоокеанском сельском округе, с. Тихоокеанском по адресу уч. Тихоокеанское, сооруж.1. Площадь земельного участка 0,01 га..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Для осуществления намечаемой деятельности на земельном участке планируется строительство скотомогильника

(биотермической ямы). Участок под строительство свободен от застройки. БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ЯМА (от греч. bios — жизнь и therme — тепло, жар), пирятинская яма. чешская яма, яма Беккари, сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сиб. язвы). Яму плотно закрывают двумя крышками с замками. Над ней сооружают вытяжной канал и навес для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в биотермической яме поднимается до 65°C. Процесс разложения трупов при такой температуре заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста, биотермическая яма обеспечивает быструю гибель многих микробов. Территория скотомогильника 10 x 10 м будет ограждена глухим забором высотой 2 м из профлиста с въездными распашными воротами 3 x 1,8 м для въезда автотранспорта, доставляющего трупы животных к биотермической яме. По периметру участка ров (траншея с трех сторон) глубиной 1,0 метр и шириной 0,8 метра с устройством вала из вынутого грунта. Биотермическая яма 3 x 3 м глубиной 3,5 м, площадью 31,5 м³. Стены ямы железобетонные толщиной 100 мм, пол бетонный толщиной 100 мм. Перекрытие железобетонное 4 x 6 м толщиной 100 мм. Люк 1 x 1 м из металлического каркаса, обшитое профлистом. Над ямой навес из профлиста 3,5 x 5 м, высотой 0,5 м. На участке проектируемого скотомогильника предусмотрено размещение только биотермической ямы. Дополнительных зданий и сооружений для эксплуатации скотомогильника не предусматривается. Соответственно отопление и электричество для осуществления деятельности не требуется. Планируется захоронение в скотомогильнике 1200 кг павших животных в год. Время работы – 365 дней в год. В соответствии с п.6 Раздела 1 Приложения 2 Экологического Кодекса РК «Если единственным видом осуществляемой деятельности по обработке отходов из указанных в пунктах 6.3 и 6.4 является анаэробное разложение, то пороговое значение для этой деятельности составляет 100 тонн в сутки», а также примечанием к Разделу 2 Приложения 2 Экологического Кодекса РК «При совпадении видов или объектов деятельности в разделах 1 и 2 настоящего приложения к разделу 2 относятся виды и объекты деятельности, имеющие характеризующие их количественные показатели ниже пороговых значений, указанных в разделе 1 настоящего приложения» относится к объектам II категории..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Строительно-монтажные работы включают сооружение биотермической ямы с навесом, огорождение участка забором с въездными воротами и рытье траншеи. При СМР определены виды работ, от которых имеются выбросы ЗВ: - Выемочные работы при рытье биотермической ямы и траншеи: грунт – 50,85 м³, ПРС – 6,466 м³. Вынутые грунт и ПРС используются при устройстве вала по периметру площадки – 10*10 м. - Гидроизоляционные работы по всем бетонным и железобетонным поверхностям, соприкасающимся с грунтом, а также закладка стыков бетонных плит, с использованием битумно-полимерной мастики. Общий объём – 1 т. - Сварочные работы осуществляются в рамках производства монтажа металлических конструкций (навеса и ограждения) при помощи передвижного поста ручной дуговой сварки штучными электродами. Общий расход – 0,1 тонн. Газосварочные работы осуществляются для резки металла при монтаже металлических конструкций. Общее кол-во раб. ч. – 8. При эксплуатации скотомогильника трупы животных доставляются автотранспортом, опускаются в биотермическую яму через люк, люк плотно закрывается. Через 20 суток после загрузки трупами температура в биотермической яме поднимается до 65°C. Процесс разложения трупов при такой температуре заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. При эксплуатации выбросы ЗВ осуществляются от процесса разложения трупов животных в биотермической яме..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Общий период проведения строительных работ составит 1 месяц. Начало строительства – 2026-2027 год (в соответствии с разрешительными документами). Срок окончания эксплуатации – 2057 г. В данном проекте этап постутилизации не рассматривается. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельный участок располагается в Северо-Казахстанской области, Тайыншинском районе, Тихоокеанском сельском округе, с. Тихоокеанском по адресу уч. Тихоокеанское, соорж.1. Участок располагается в границах координат: 1 - 53°55'09.5"N 70°47'55.2"E, 2 - 53°55'09.5"N 70°47'55.7"E, 3 - 53°55'09.1"N 70°47'55.7"E, 4 - 53°55'09.1"N 70°47'55.2"E. Площадь земельного участка 0,01 га. При оформлении земельного участка целевое назначение участка будет указано - для строительства скотомогильника из сборно-разборных конструкций. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Период СМР: Питьевое водоснабжение привозное путём доставки бутилированной воды. Ввиду того, что территория участка строительства находится в непосредственной близости с населенным пунктом (с. Тихоокеанское), к работам будут привлечены местные жители, проживающие в с. Тихоокеанское. Ввиду краткосрочности проведения работ и близости населенного пункта, необходимости в организации септика нет. На период эксплуатации постоянных рабочих мест организовано не будет. Необходимости в водопотреблении и водоотведении нет. Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные источники производиться не будет. Ближайшие водные объекты: в радиусе 5 км от территории скотомогильника водных объектов нет. В границах санитарно-защитной зоны предприятия отсутствуют водные объекты, потенциально затрагиваемые намечаемой деятельностью. Водоохранные зоны и полосы отсутствуют. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Период СМР: Водопользование общее. Для хозяйственно-бытовых нужд будет использоваться питьевая вода. На период эксплуатации постоянных рабочих мест организовано не будет. Необходимости в водопотреблении и водоотведении нет.;

объемов потребления воды На период проведения строительно-монтажных работ расход питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 1 м3. Водопотребление и водоотведение на период СМР и эксплуатации отсутствуют.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Водные объекты в районе размещения предприятия отсутствуют, следовательно, использование водных ресурсов и воздействие на них исключено. Водоохранные зоны и полосы в зоне строительства отсутствуют.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Отсутствуют ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Отсутствуют ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Пользование животным миром не предполагается. В связи с тем, что намечаемая деятельность будет осуществляться в пределах собственного участка, воздействие предприятия на животный мир будет практически сведено к минимуму.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользование животным миром не предполагается. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Пользование животным миром не предполагается. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Пользование животным миром не предполагается. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Обеспечение строительства электроэнергией не предусматривается. Теплоснабжение на период СМР не требуется. Так же для реализации намечаемой деятельности необходимы такие материалы, как: сварочные электроды – 0,3 тонн, битум и мастика – 1 тонна, все стройматериалы приобретаются у поставщиков и доставляются на предприятие сторонними организациями по мере необходимости работ. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью, отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах,

входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительно-монтажных работ источники выбросов объединены в 1 неорганизованный источник, суммарный валовой выброс загрязняющих веществ составит 0,0108 тонн/период. В том числе загрязняющие вещества: 2 класс опасности: Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) - 0,00038 т/г, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 0,00082 т/г, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) - 0,00008 т/г; 3 класс опасности: Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) - 0,00402 т/г, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0,000013 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) – 0,0024266 т/г; 4 класс опасности: Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0,001014 т/г, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) - 0,002 т/г. На период эксплуатации 1 организованный источник выбросов суммарный валовой выброс загрязняющих веществ составит 0,003149144 тонн/год. В том числе загрязняющие вещества: 2 класс опасности: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) – 0,000005062 т/г, Сероводород (Дигидросульфид) (518) – 0,00000148 т/г, Формальдегид (Метаналь) (609) – 0,000005474 т/г; 3 класс опасности: Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) – 0,000000823 т/г, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) – 0,000003989 т/г, Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) – 0,000024682 т/г, Метилбензол (349) – 0,000041213 т/г, Этилбензол (675) – 0,000005414 т/г; 4 класс опасности: Аммиак (32) – 0,00003038 т/г, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) – 0,000014365 т/г; класс опасности отсутствует: Метан (727*) – 0,003016262 т/г..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ не предусмотрены..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период СМР - 7 отходов. 6 – неопасных и 1 - опасный. ТБО (коммун.) (20 03 01) – 0,0102 т. Обр. в рез. жизнедеятельности рабочего персонала. Накапливаются в контейнеры на участке территории с твёрдым покрытием, передается спец. организациям (предусмотрен отдельный сбор ТБО); бумага, картон (20 01 01) – 0,006 т., стекло (20 01 02) – 0,0003 т, пластмасса (20 01 39) – 0,0005 т. Огарки электродов (12 01 13) - 0,0045 т. Обр. в рез. проведения сварочных работ, собираются в контейнер на стройплощадке, передается спец. организациям по договору. Тара из-под ЛКМ (в т.ч. кисти) (15 01 10*) – 0,102 т. Образуется в результате гидроизоляционных работ. Накапливается в контейнер на стройплощадке. Передается спец. организациям по договору. Металлолом (16 01 17) – 0,2 т. Образуется при строительстве в виде обрезков труб, обрезков арматуры и т.д. Накапливается в контейнер на стройплощадке. Передается спец. организациям по договору. Общее кол-во отходов на период СМР – 0,3235 т. На период эксплуатации - 1 отход не опасный. Трупы павших животных (02 01 02) – 1,2т. Образуется в результате потерь от падежа животных. Хранение их на площадке не осуществляется. Отходы при поступлении сразу размещаются в биотермическую яму. Все образующиеся в период СМР отходы подлежат сбору в контейнеры на специально отведенных участках с твердым покрытием с дальнейшей передачей отходов спец. предприятиям по договору..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений 1) Разрешение на воздействие в окружающую среду для объектов 2 категории – КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области"..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте

осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Объект представлен промышленной площадкой, расположенной в Северо-Казахстанской области, Тайыншинском районе, Тихоокеанском сельском округе, с. Тихоокеанское по адресу уч. Тихоокеанское, соорж.1. Справка о фоновых концентрациях, выданная РГП на ПХВ «Казгидромет» информирует о том, что в с. Тихоокеанское Тайыншинского района Северо-Казахстанской области отсутствуют посты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Основными источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области являются дымовые печи в холодный период, содержание животных и автотранспорт. Результаты наблюдений за качеством поверхностных вод р.Есиль, проведенные в декабре 2024 года РГП на ПХВ «Казгидромет» по Северо-Казахстанской области информируют о том, что в сравнении с декабрем 2023 года качество воды реки Есиль – ухудшилось. Основными загрязняющими веществами в водных объектах Северо-Казахстанской области являются магний. За декабрь 2024 года в поверхностных водах на территории Северо-Казахстанской области случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) – не зарегистрировано. Водные объекты в районе намечаемой деятельности отсутствуют. Водоохранные зоны и полосы отсутствуют. Согласно данным АО «Национальная геологическая служба» в пределах координат земельного участка намечаемой деятельности, расположенного в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, месторождения подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения и состоящих на государственном учете РК по состоянию на 01.01.2025 г. отсутствуют. Воздействие предприятия на водные объекты исключено. Результаты наблюдения за уровнем гамма-излучения информируют о том, что в среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0–2,3 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,6 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень. Намечаемый объем работ и эксплуатация предприятия будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Воздействие на поверхностные и подземные воды, в процессе реализации проекта не прогнозируется ввиду отсутствия в районе размещения предприятия водных объектов. Воздействие на почвы отходов производства и потребления сведено к минимуму, так как все отходы будут складироваться в специально отведенных местах на площадках с твердым (водонепроницаемым покрытием) в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме намечаемых работ и эксплуатации предприятия с учетом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости. Намечаемая деятельность и эксплуатация предприятия не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов. При реализации намечаемой деятельности источники радиационного воздействия отсутствуют..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Отсутствуют.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий На период строительства: для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается строгое соблюдение проектных решений. Все строительно-монтажные работы проводятся в пределах строительной площадки. Устройство временных подъездов и площадок до начала производства работ не

требуется. Оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов. Транспортирование мелкоштучных материалов в специальных контейнерах. На период эксплуатации: для снижения воздействия производимых работ на ОС предусматривается: • Контроль за состоянием биотермической ямы (целостность конструкции, ограждения, навеса); • Герметизация технологических процессов; • Запрет на разгрузочные работы при включенном двигателе автотранспорта..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Необходимости в выборе альтернативных участков нет. Выбор участка осуществлялся с учетом экологических, санитарно-эпидемиологических и ветеринарных требований Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Серикбаева Гульназ Сериковна

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



