Номер: KZ49VVX00638261
Дата: 18.09.2026

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

ТОО «Rocca»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к Плану разведки твердых полезных ископаемых на блоках М-43-118-(10Д-5Б-5), М-43-118 (10Д-5Б-10),М-43-118-(10Е-5А-1), М-43-118-(10Е-5А-2), М-43-118-(10Е-5А-3), М-43-118 (10Е-5А-6), М-43-118-(10Е-5А-7), М-43-118-(10Е-5А-8) (частично), М-43-118-(10Е-5А-9) (частично). Участок «Бестамак»

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «Rocca».

Юридический адрес предприятия: БИН 241240012369, почтовый адрес оператора: 010000, РК, г. Астана, район Нұра , улица Е 418, здание 8, 191140020423, директор – Карабаев Т.А., тел. + 7 701 777 2734, +7 (707) 980 35 26.

ТОО «Rocca» имеет лицензию на разведку твердых полезных ископаемых №3370 EL от 19 июня 2025 года Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан сроком на 6 лет.

Проектная организация: ТОО «РУДПРОЕКТ», БИН 250940034592, г.Астана, ул. Магжана Жумабаева 8, e-mail: rudproject@mail.ru, тел. 87079803526.

Правом на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды является лицензия № 02974Р от 31.10.2025 г., выданная Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Согласно Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», а также Экологическому Кодексу Республики Казахстан *(далее - ЭК РК)*, данный вид деятельности относится к объектам II категории.

Рассматриваемая намечаемая деятельность классифицируется как «Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых», которая относится к видам деятельности, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным согласно подпункту 7.12 пункта 7 раздела 2 приложения 1 ЭК РК.

В соответствии с Заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ47VWF00499832 от 22.01.2026 г. необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Общее описание видов намечаемой деятельности

Срок начала реализации намечаемой деятельности: начало работ – 2026г.окончание работ –2031г.

Участок «Бестамак» расположен в Каркаралинском районе Карагандинской области, на территории Томарского сельского округа.

Населенные пункты расположены на значительном удалении от участка проведения работ: в 23,8 км к северо-западу находится село Томар, а в 13,5 км к юго западу – село Татан Каркаралинского района Карагандинской области.

Площадь участка недр по лицензии составляет 20 км2.

Координаты угловых точек лицензионной площади участка «Бестамак»:

№ угловых точек	Координаты угловых точек	
	Северная широта	Восточная долгота
1	48° 50' 00''	76° 49' 00''
2	48° 50' 00''	76° 53' 00''
3	48° 49' 00''	76° 53' 00''
4	48° 49' 00''	76° 54' 00''
5	48° 48' 00''	76° 54' 00''
6	48° 48' 00''	76° 49' 00''

На участке «Бестамак» будут проводиться работы по оценке промышленного потенциала рудопроявления и выявлению новых рудных объектов с последующим подсчётом запасов категории С2 при положительных результатах.

Поисково-геологические маршруты протяжённостью 100 км пройдут для уточнения геологического строения, фиксации точек GPS, проверки канав и скважин, а собранная информация будет нанесена на карты для выбора локализации канав и шурфов.

В рамках **геохимических исследований** будут проверены вторичные ореолы рассеяния и первичные ореолы металлогенических комплексов. Золото-метрическое опробование будет проведено по сетке 100 × 200 м на участке 20 км², всего будет 756 точек. Содержание золота в меж-жильных зонах составит 0,05–0,3 г/т, в отдельных отложениях — до 0,8 г/т.

Геофизические работы включают гамма-каротаж и инклинометрию скважин с шагом 10 м, общий объём составит 2000 м. Для выявления сульфидных зон будет проведена электроразведка методом вызванной поляризации, а магниторазведка позволит определить разломы, зоны разрушения и дайковые тела.

Топографические исследования обеспечат привязку канав, шурфов и буровых площадок с точностью ±0,1 м по горизонтали и ±0,05 м по высоте. На местности будут вынесены 10 проектных и контрольных пунктов.

Перед началом горных работ будет снят почвенно-растительный слой толщиной 0,2 м: при проходке канав будет снято 224 м³, шурфов — 32 м³, буровых площадок — 160 м³, всего 416 м³. Техническая вода будет использоваться только для подавления пыли.

Канавы будут проходиться экскаватором XCMG XE305D, ширина 1,4 м, глубина 2 м. Почвенно-растительный слой будет складирован рядом для рекультивации. После отбора проб канавы засыплются вскрытой горной массой с послойным уплотнением и возвращением ПРС.

Шурфы будут проходиться механически, всего 40 шурфов размером 2 × 2 м и глубиной 3 м. Опробование будет сплошным по шагу 0,5 м по вертикали, всего 240 проб массой 3–5 кг. Снятие ПРС и рекультивация будут проводиться по завершении работ.

Буровые работы будут выполнены скважинами глубиной 50–300 м и одной скважиной глубиной 500 м, общий объём бурения составит 2000 м, угол наклона 70°.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Бурение до VII категории твёрдости пород будет выполняться твердосплавными коронками, по более твёрдым породам — алмазными, с выходом керна ≥95%. На буровых площадках ПРС толщиной 0,2 м будет снят, общий объём для 16 скважин — 160 м³. Керн будет делиться на лабораторный анализ и хранение. После бурения будет выполнен ликвидационный тампонаж скважин с извлечением обсадных труб.

Геологическое сопровождение буровых работ будет обеспечено инженерно техническим составом ТОО «Rocca». Будут вестись фото- и видеодокументация, контроль отбора проб по стандартам QC/QA, послойное описание керна, составление геологических колонок, наблюдение за уровнем грунтовых вод, текущая камеральная обработка с обновлением карт и разрезов, оформление наряд-заказов на анализ проб и нанесение результатов на геологические разрезы.

Опробование руд и вмещающих пород будет проводиться с целью определения содержания полезных элементов, петрографических исследований и определения объёмной массы пород. На поисковых маршрутах будет собрано 100 точечных проб весом до 1 кг, в канаве будут проведены бороздовые пробы сечением 3 × 10 м и длиной 1 м, вес 7–8 кг, всего 1000 проб. Линейно-точечные пробы по канавам и керну скважин длиной до 3 м и весом до 1 кг будут собраны в количестве 320 штук. Керновые пробы будут отбираться из половины керна при распиловке вдоль длинной оси, всего 1000 проб с учётом 3% контрольного опробования.

Камеральная обработка будет включать систематизацию, анализ и оформление результатов полевых работ, составление геологической карты, стратиграфических разрезов, схем размещения скважин и канав, подготовку геологического отчёта с подсчётом запасов по KAZrc.

Лабораторно-аналитические исследования будут включать физико механические испытания керновых и штуфных проб (прочность, модуль упругости, плотность, пористость, водопоглощение, морозостойкость, истираемость), литологический анализ (минеральный состав, текстура, структура), геохимические исследования (SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3, CaO, MgO, вредные примеси, растворимые соли и карбонаты). Объём проб составит: бороздовые пробы из канав — 75 и 180 штук, штуфные — 60 штук.

Рекультивация полевых работ будет проводиться с полным восстановлением канав, шурфов, буровых площадок и временных объектов. Горная масса будет засыпана с послойным уплотнением, ПРС возвращён на место, скважины ликвидированы с тампонажем и извлечением обсадных труб, а территории подготовлены к естественному зарастанию.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

Всего на рассматриваемой территории будет функционировать 6 источников: снятие ПРС, проходка канав, проходка шурфов, бурение скважин, топливозаправщик и дизельный генератор. Из них 5 источников неорганизованных и 1 – организованный.

Снятие ПРС (неорганизованный источник 6001). Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) с поверхности мест заложения горных выработок, промплощадок и при заложении дорог. Общий объем снимаемого ПРС составляет 416 м³ (на период 2026–2031 гг.).

При выполнении работ по снятию ПРС в атмосферу будет поступать неорганическая пыль с содержанием двуокиси кремния 20–70 %.

Проходка канав (неорганизованный источник 6002). Предусматривается проходка 40 канав длиной по 20 м каждая, общей протяжённостью 800 погонных метров.

При выполнении работ по снятию ПРС в атмосферу будет поступать неорганическая пыль с содержанием двуокиси кремния 20–70 %.

Проходка шурфов (неорганизованный источник 6003). При выполнении работ

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

по снятию ПРС в атмосферу будет поступать неорганическая пыль с содержанием двуокиси кремния 20–70 %.

Бурение скважин (неорганизованный источник 6004). Планом запланировано бурение скважин глубиной от 100 до 300 м и одной скважины глубиной 500 м с общим объемом 2 000 п.м.

При выполнении работ по снятию ПРС в атмосферу будет поступать неорганическая пыль с содержанием двуокиси кремния 20–70 %.

Дизельный генератор (организованный источник 1005). Для обеспечения электроснабжения бурового станка предусматривается использование дизельного генератора WEIFANG мощностью 100 кВт. Генераторная установка обеспечивает автономную подачу электроэнергии и соответствует требованиям по надежности и безопасной эксплуатации в полевых условиях.

При работе дизельного генератора выделяются азота (IV) диоксид (азота диоксид)(4), азот (II) оксид (азота оксид) (6), углерод (сажа, углерод черный) (583), сера доксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид) (516), углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (584), бенз/а/пирен (3,4-бензпирен) (54), формальдегид (метаналь) (609), алканы С12-19/в пересчете на С/(углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете С); растворитель РПК-265П)(10)

Топливозаправщик (неорганизованный источник 6006). На участке проведения работ заправка дизельным топливом спецтехники будет осуществляться арендуемым топливозаправщиком КАМАЗ 53215 объемом 10 м3 (10000 литров дизельного топлива). Склад ГСМ не предусматривается. Ориентировочный расход дизтоплива для спецтехники – 200 т/год (260 м3/год).

При раздаче дизельного топлива в атмосферу неорганизованно выделяются углеводороды предельные и сероводород.

Общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ на 2026-2031гг. в год составит: **10.4590177906 т/год.**

В процессе разведочных работ в атмосферный воздух будет выбрасываться 11 наименований загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов установлены по следующим веществам: азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Углерод (Сажа, Углерод черный) (583), Сера диоксид (Ангидрид сернистый,Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), Сероводород (Дигидросульфид) (518), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54), Формальдегид (Метаналь) (609), Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494).

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение персонала предусматривается для обеспечения хозяйственно бытовых потребностей работников в период проведения горных работ.

Расчёт водопотребления выполнен исходя из: численности персонала – 20 человек; нормы водопотребления – 0,025 м³ в день на одного человека; продолжительности работы – 7 месяцев в году (210 дней).

Таким образом, расчётный объём питьевой воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 105 м³ в год.

Вся используемая на питьевые нужды вода уходит в безвозвратные потери. Лагерь оборудуется биотуалетом, умывальниками. Устройство биотуалетов и другого

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

санитарно-технического оборудования с обязательным подключением к системе сброса отходов в специальные емкости, исключающие попадание отходов в окружающую среду.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируе-мом участке работ не предусматривается, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся быто-вые сточные воды от рабочего персонала будут собираться в специальные герметичные ёмкости, предназначенные для накопления и последующей утилизации. Вывоз и утилизация бытовых стоков будут осуществляться специализированной организацией согласно заключённому договору, с применением ассенизационных (илососных) машин. Сбор и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается ассенизационными (илососными) машинами вместимостью 7–8 м³.

В целях снижения запыленности атмосферного воздуха при эксплуатации технологических дорог и рабочих площадок предусматривается регулярное орошение поверхностей водой. Норма расхода воды на один полив составляет 0,3 л/м². Полив осуществляется два раза в день (в утренние и вечерние часы).

Отходы производства и потребления

В процессе разведочных работ на участке «Бестамак» будет образовываться 3 вида отходов.

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь (абсорбенты, фильтрованные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда) – 0,261 т/год, металлический лом (черные металлы) – 0,455 т/год, твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 0,975 т/год.

Суммарный объем образования отходов на 2026-2031гг. составляет **1,691 т/год.**

Растительный и животный мир

Растительный мир. Растительность скудная, представлена разнотравьем, покрывающим не сплошным покровом долины и склоны сопок. Редкие бочаги водотоков частично заросли осокой и тростником; здесь, а также на небольших озерах различные виды солянок. В широких долинах и на пологих склонах сопок распространены полынь, типчак, реке ковыль; в увлажненных участках - ирис сибирский, таволга (водолистная осока вилюйская. В скалистых расщелинах и в верховьях долин произрастают красный и чёрный шиповник, степная акация, карагач, дикая клубника; встречаются низкорослые березовые и осиновые колки и заросли кустарников. Значительные площади равнинных долин распаханы и засеяны сельскохозяйственными культурами.

Животный мир. Животный мир крайне беден и становится всё беднее с каждым годом. В основном, это птицы и грызуны. В больших количествах встречаются суслики, тушканчики, корсаки, совы, ястребы, много диких голубей, особенно на заброшенных зимовках. На посевах часто можно встретить степных куропаток.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ47VWF00499832 от 22.01.2026 г.

Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к Плану разведки твердых полезных ископаемых на блоках М-43-118-(10Д-5Б-5), М-43-118 (10Д-5Б-10),М-43-118-(10Е-5А-1), М-43-118-(10Е-5А-2), М-43-118-(10Е-5А-3), М-43-118 (10Е-5А-6), М-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

43-118-(10Е-5А-7), М-43-118-(10Е-5А-8) (частично), М-43-118-(10Е-5А-9) (частично). Участок «Бестамак».

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к Плану разведки твердых полезных ископаемых на блоках М-43-118-(10Д-5Б-5), М-43-118 (10Д-5Б-10),М-43-118-(10Е-5А-1), М-43-118-(10Е-5А-2), М-43-118-(10Е-5А-3), М-43-118 (10Е-5А-6), М-43-118-(10Е-5А-7), М-43-118-(10Е-5А-8) (частично), М-43-118-(10Е-5А-9) (частично). Участок «Бестамак», дата проведения общественных слушаний: 28.08.2026 г., время начало общественных слушаний – 15:00 часов. Место проведения: Карагандинская область, Каркаралинский район, Томарский сельский округ, с. Томар, здание сельского клуба по адресу: ул. Достык, 10/1.

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Экологического законодательства.

Представленный Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к Плану разведки твердых полезных ископаемых на блоках М-43-118-(10Д-5Б-5), М-43-118 (10Д-5Б-10),М-43-118-(10Е-5А-1), М-43-118-(10Е-5А-2), М-43-118-(10Е-5А-3), М-43-118 (10Е-5А-6), М-43-118-(10Е-5А-7), М-43-118-(10Е-5А-8) (частично), М-43-118-(10Е-5А-9) (частично). Участок «Бестамак» соответствует Экологическому законодательству.

Информация о проведении общественных слушаний:

Дата размещения проекта отчета года на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 21.07.2026 г.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 21.07.2026 г.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: Газета «Каркаралы» от 10 июля 2026г. №27(12 078).

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы): ТОО «5 канал – KZ», объявление выходило в эфире 17.07.2026г.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – ТОО «Rocca». Юридический адрес предприятия: БИН 241240012369, почтовый адрес оператора: 010000, РК, г. Астана, район Нұра , улица Е 418, здание 8, 191140020423, директор – Карабаев Т.А., тел. + 7 701 777 2734, +7 (707) 980 35 26.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – karagandy-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Видеозапись общественных слушаний с продолжительностью 30 мин 48 сек размещен.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Экологические условия:

1. Необходимо соблюдать требования п.1 и п.3 ст.320 ЭК РК:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

2. Необходимо соблюдать требования ст.331 ЭК РК, Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

3. Проводить работы по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к ЭК РК.

4. Необходимо соблюдать требования ст.77 ЭК РК, ответственность за содержание отчета о возможных воздействиях.

5. Необходимо соблюдать требования ст.197 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года №125-VI ЗРК. о недрах и недропользовании: Ликвидация последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых.

Вывод:


Представленный Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к Плану разведки твердых полезных ископаемых на блоках М-43-118-(10Д-5Б-5), М-43-118 (10Д-5Б-10),М-43-118-(10Е-5А-1), М-43-118-(10Е-5А-2), М-43-118-(10Е-5А-3), М-43-118 (10Е-5А-6), М-43-118-(10Е-5А-7), М-43-118-(10Е-5А-8) (частично), М-43-118-(10Е-5А-9) (частично). Участок «Бестамак» допускается к реализации при соблюдении условий Экологического законодательства Республики Казахстан.

Руководитель **Б. Сапаралиев**

Келгенова А.А.
41-08-71

Руководитель департамента Сапаралиев Бегали Сапаралыулы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.