

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000, Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «СарыаркаАвтоПром».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ32RYS01913314 от 14.09.2026 года.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Основной вид деятельности: производство автомобилей методом SKD и DKD сборки, включая сварку и окраску кузовов.

Объем выпускаемой продукции (сборка легкового автотранспорта) по факту 2025 года – 95000 штук и в перспективе ближайших 5 лет с 2026 года – 125 000 единиц.

В составе объектов находятся: котельная, цех сварки кузова (ЦСК), цех устранения дефектов (ЦУД), цех окраски кузовов (ЦОК), краско-подготовительное отделение (КПО), склад лаков и красок, цех окраски пластика (ЦОП), центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ), цех сборки легковой техники (ЦСЛТ), ремонтно-инструментальный цех (РИЦ), два цеха мелкоузловой сборки автомобиля (ЦМУС) и ЦМУС2, аккумуляторный цех, МАЗС, АЗС, транспортный цех, прекурсорная, складские помещения, участок сбора и сортировки отходов (АХО), ричстакерная, участок разгрузки контейнеров, участок готовой продукции, стоянка, Ж/Д тупик, участок механики и оборудования (УМиО), участок по ремонту ворот (УПРВ).

Согласно ранее выданному заключению ГЭЭ, на предприятии насчитывалось 55 источников выбросов загрязняющих веществ, из которых 48 организованных, 7 неорганизованных. От установленных источников в атмосферу выделялось 36 наименований загрязняющих веществ. Валовый выброс загрязняющих веществ — 397,9823072 т/год. В период 2025–2026 годов проведена инвентаризация всех задействованных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

В настоящее время предприятие имеет 143 организованных стационарных источника и 3 неорганизованных площадочных источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Валовый выброс загрязняющих веществ — 303,523 тонн/год.

Действующая производственная площадка — ТОО «СарыаркаАвтоПром», расположенная в г. Костанай, ул. Промышленная, 41.

Географические координаты:

T1 – 53°14'45.80"СШ, 63°35'34.42"ВД;

T2 – 53°15'2.35"СШ, 63°35'5.07"ВД;

T3 – 53°15'6.77"СШ, 63°35'12.25"ВД;

T4 – 53°15'12.57"СШ, 63°35'31.05"ВД;

T5 – 53°14'56.18"СШ, 63°35'51.44"ВД.



Площадь земельного участка – 22,3431 га.

Краткое описание намечаемой деятельности

Режим работы цикла основного производства – 2-х сменный.

Для производства привлечены до 2 773 человек рабочего персонала.

Объем выпускаемой продукции (сборка легкового автотранспорта) по факту 2025 года – 95 000 штук и в перспективе ближайших 5 лет с 2026 года – 125 000 единиц.

В составе объектов находятся: котельная, цех сварки кузова (ЦСК), цех устранения дефектов (ЦУД), цех окраски кузовов (ЦОК), краско-подготовительное отделение (КПО), склад лаков и красок, цех окраски пластика (ЦОП), центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ), цех сборки легкой техники (ЦСЛТ), ремонтно-инструментальный цех (РИЦ), два цеха мелкоузловой сборки автомобиля (ЦМУС) и ЦМУС2, аккумуляторный цех, МАЗС, АЗС, транспортный цех, прекурсорная, складские помещения, участок сбора и сортировки отходов (АХО), ричстакерная, участок разгрузки контейнеров, участок готовой продукции, стоянка, Ж/Д тупик, участок механики и оборудования (УМиО), участок по ремонту ворот (УПРВ).

Технология состоит в том, что машинокомплект, состоящий из отдельных деталей, ввозят для дальнейшего сбыта и собирают на местном производстве.

Метод DKD сборки включает в себя сборку крупного узла сборочного производства. Также данным методом производится сборка автотранспорта методом установки двигателя, шасси, заправки фреона, охлаждающей жидкости.

Сварка, окраска и сборка: метод SKD начинает путь в цехе сварки. Сварщики получают более 90 мельчайших деталей. Их варят и соединяют в один кузов. Всего работники цеха сварки наносят 2800–3500 сварных точек на кузове будущего автомобиля. Из цеха сварки кузовов перемещают в цех окраски.

В цехе окраски наносят антикоррозийное покрытие – катафорезы грунт. В цехе каждое авто проходит через несколько сушильных камер, огромное количество проверок и нанесений нескольких слоев покрытий. После сварки, краски автомобиль направляют в Цех сборки.

Цех сварки кузовов (ЦСК). В состав ЦСК входят пять сварочных линий и три линии сдачи кузовов. Всего сварочных точек 11 291 шт. На сварочных линиях используется контактно-точечная сварка. Сварка кузовов производится как в ручном режиме сварочными клещами, так и в автоматическом режиме роботами и «автоганами» (автоматические сварочные клещи, встроенные в сварочные кондуктора).

Краскоподготовительное отделение (КПО) – 2 цеха. Краскоподготовительное отделение служит для бесперебойной подачи ЛКМ с заданными параметрами. Для этих целей используется циркуляционная система, в которой непосредственно происходит приготовление и подача ЛКМ к точкам отбора. Циркуляционная система работает круглосуточно для предотвращения седиментации (осаждение ЛКМ).

Цех окраски кузовов (ЦОК). Цех окраски кузовов автомобилей предназначен для нанесения лакокрасочных покрытий, обеспечивающих защиту от коррозии и влияющих на внешний вид автомобиля. Плановая производительность цеха 8 UPH.

Цех окраски пластика (ЦОП). Цех предназначен для нанесения лакокрасочных покрытий (ЛКП) на пластиковые детали. В состав ЦОП входят: окрасочная линия, печь для сушки изделий, краскоподготовительное отделение, камера мелкого ремонта, система C.W.S. Сушильная печь работает постоянно в течение двух смен. Нагрев осуществляется за счёт теплоносителя (масла), циркулирующего в замкнутом контуре и нагреваемого газовыми горелками (3 шт.).

Система очистки воды C.W.S. Система C.W.S. очищает воду, поступающую с гидрофилтра окрасочной линии, от лакокрасочных загрязнений и химических примесей. В ходе обработки из воды осаждаются загрязнения, образуется шлам, который направляется на утилизацию.

Цех мелкоузловой сборки (ЦМУС). В состав ЦМУС входит основная линия мелкоузловой сборки (SKD), дополнительная линия сборки DKD, линия испытаний. На линии испытаний производится: регулировка углов установки колес, регулировка света фар, испытания на тормозном стенде, испытания на динамическом стенде, испытания на треке,



калибровка ADAS, калибровка панорамного изображения (камера 360), проверка герметичности авто.

Цех устранения дефектов. УВСП (Управление восстановления соответствия продукции) – это подразделение, которое отвечает за то, чтобы вся выпускаемая продукция соответствовала установленным стандартам, техническим регламентам и иным нормативным документам. По сути, это гарантия качества и безопасности для потребителя.

Ремонтно-инструментальный цех (РИЦ). В состав РИЦ входит двенадцать станков и два сварочных аппарата.

Территория ангара АХО. В состав территории ангара АХО входит четыре участка: участок сортировки ТБО и картона, резервная площадка, участок сортировки древесных отходов, участок сортировки не утилизируемых отходов. На территории ангара АХО занимаются сортировкой и в последующем вывозом отходов.

Склад лаков и красок. Склад лаков и красок – это специально оборудованное помещение для хранения лакокрасочных материалов. На склад приходит ЛКМ в таре. Расстраивание и розлив на складе не производится.

Ангар транспортного цеха – это большое крытое помещение, предназначенное для хранения спецтехники.

На производстве применяется вода из центральных сетей г. Костанай, как на питьевые нужды работников, так и на производственные.

Объем потребления воды от центральных систем города составляет – за календарный месяц по факту 23 000 м³/месяц. Годовой объем потребности составляет не более 182 000 м³/год.

Операций, для которых планируется использование водных ресурсов на потребление работающего персонала, вода питьевого качества – 22 000 м³/год. На производственные нужды – 160 000 м³/год.

Сбор растительных ресурсов не предусматривается. Зеленые насаждения на участке отсутствуют.

Использование объектов животного мира не предусматривается.

Предприятие имеет 143 организованных стационарных источника и 3 неорганизованных площадочных источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Валовый выброс загрязняющих веществ – 303,523 тонн/год. В атмосферу происходит выделение загрязняющих веществ 44 наименований: Железо (II, III) оксиды (2 класс опасности), диКалий карбонат (4 класс опасности), Марганец и его соединения (2 класс опасности), Натрий гидроксид (ОБУВ), диНатрий карбонат (3 класс опасности), Хром /в пересчете на хром (1 класс опасности), Азота (IV) диоксид (2 класс опасности), Азотная кислота (2 класс опасности), Аммиак (4 класс опасности), Гидрохлорид (Соляная кислота- 2 класс опасности), Серная кислота (2 класс опасности), Углерод (Сажа-3 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), сероводород (2 класс опасности), углерода оксид (4 класс опасности), фтористые газообразные соединения (2 класс опасности), метан (ОБУВ), Смесь углеводородов предельных C1-C5 (ОБУВ), Смесь углеводородов предельных C6-C10 (ОБУВ), Пентилены (амилены - смесь изомеров) (4 класс опасности), бензол (2 класс опасности), диметилбензол (3 класс опасности), этилбензол (3 класс опасности), метилбензол (3 класс опасности), Бенз/а/пирен (1 класс опасности), Тетрахлорметан (2 класс опасности), Пропан-1,2-диол (ОБУВ), Бутиловый спирт (3 класс опасности), этиловый спирт (3 класс опасности), 2-Этоксизтанол (ОБУВ), Бутилацетат (4 класс опасности), этилацетат (4 класс опасности), ацетальдегид (3 класс опасности), ацетон (4 класс опасности), уксусная кислота (3 класс опасности), смесь меркаптанов СМП (3 класс опасности), масло минеральное нефтяное (ОБУВ), сольвент нефтяной (ОБУВ), уайт-спирит (1 класс опасности), углеводороды C12-C19 (4 класс опасности), эмульсол (ОБУВ), взвешенные частицы (3 класс опасности), пыль неорг. SiO₂ 70-20% (3 класс опасности), пыль абразивная (ОБУВ). Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее - правила ведения регистра



выбросов и переноса загрязнителей): Азота (IV) диоксид, сера диоксид, углерод оксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Производственные и бытовые стоки, образующиеся в процессе работ, будут отводиться в действующую систему городской канализации. Сброс на рельеф местности и в водные объекты (водоемы) и в подземные воды исключен.

На объекте в процессе производственной деятельности образуется 1533,695 тонн отходов в год. Из них производственные отходы – 895,905 тонн /год, отходов потребления – 637,79 тонн/год.

Из них:

- водные шламы красок и лаков (неопасные) – 640,7 тонн;
- растворитель (опасные) -76,74 тонн;
- обтирочный материал (абсорбенты) (опасные) – 127,302тонн;
- отходы стека (неопасные) – 0,81 тонн;
- непригодные аккумуляторные батареи (целые) (опасные) – 0,12 тонн;
- ТБО- Смешанные коммунальные отходы – 637,79 тонн (факт 2025 года);
- антифризы 11,322 тонн, отходы пластика -6,530 тонн;
- отработанные масла – 5,8 тонн;
- медотходы неопасные- 0,06 тонн;
- оргтехника – 0,9 тонн;
- упаковка, содержащая остатки, загрязненные опасными веществами, Тара ЛКМ, шламы ЛКМ – 2,077 тонн;
- люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы-0,55 тонн;
- металлолом – 15 тонн;
- огарки сварочных электродов – 0,5 тонн;
- отработанные шины – 7 тонн.

Все вышеописанные отходы временно накапливаются в местах образования, в последующем сортируются и распределяются на узлах временного хранения. В последующем сдаются в сторонние организации на утилизацию, или на вторичную переработку. Собственных долговременных накопителей (свыше 6-месячного срока) не имеется.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Земли используются как земли общего назначения. На границах и в прилегающей к территории ТОО «СарыаркаАвтоПром» не имеются соседних предприятий, связанные с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, пищевой продукции, объектов, связанных с производством химических материалов, нефтехимическим производством. Внутри площади нормативной СЗЗ и в границах СЗЗ объектов ТОО «СарыаркаАвтоПром» не имеется жилой застройки, отсутствуют объекты водозабора для питьевых нужд, не имеются естественные водные объекты (озера, реки). На территории проектируемого объекта особо охраняемых природных территории и государственного лесного фонда нет. На всей площади воздействия границ СЗЗ нет особо охраняемых природных объектов, не имеется объектов сохранения исторического характера, отсутствуют объекты лесного фонда, отсутствуют исторические объекты захоронения сибирско-язвенных заболеваний.

Район представлен следующими характеристиками местных условий:

- климатический подрайон I-B;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – -35 °С;
- нормативный скоростной напор ветра – 0,38 кПа;
- вес снегового покрова – 0,70 кПа.

В геоморфологическом отношении участок относится к аккумулятивно-денудационной равнине. Рельеф – аккумулятивно-денудационный с мелкими озерными котловинами и впадинами, сезонно заполняющимися талыми и ливневыми водами, иногда заболачиваемыми, засоленными.

В геологическом отношении участок изысканий сложен делювиально-пролювиальными супесями, суглинками, глинами, песками средней крупности, крупными, пылеватыми средне-



и верхнечетвертичного возраста, подстилаемыми глинами кустанайской свиты неогена и глинами опоковыми тасаранской свиты палеогена, перекрываемыми с поверхности земли почвенно-растительным слоем и насыпными грунтами техногенного возраста.

Почвенно-растительный слой 0,40–0,50 м. Супесь желто-бурого цвета, твердой консистенции, карбонизированная, с прослойками песков разной крупности. Мощность её составляет 0,30–0,50 м. Песок крупный мощностью 1,30 м. Глина мощностью 1,0–4,0 м. Глина опоковая, зеленовато-серая, полутвердой и тугопластичной консистенции, со щебнем опоки до 25 %, местами ожелезненная. Вскрыта глина с глубины 3,0 м до глубины 5,0 м мощностью 2,00 м.

Грунтовые воды на участке изысканий, в зависимости от гипсометрического положения выработок, вскрыты скважиной № 2 на глубине 2,80 м от поверхности земли и приурочены, в основном, к пониженным участкам рельефа. Отметка установившегося уровня составляет 171,94 м. Максимальный уровень принимается на 1,0 м выше установившегося, т. е. на глубине 1,80 м от поверхности земли.

Водовмещающие отложения представлены глинистыми отложениями средне-верхнечетвертичного и неогенового возрастов.

Природно-климатические условия. Климат Костанайской области резко континентальный: в зимние месяцы минимальная температура воздуха нередко падает до -30–-35 °С, в летнее время максимум температур +35–+40 °С. Зима суровая, лето жаркое, засушливое. Снежный покров сохраняется в течение 5 месяцев, ввиду маломощности снежного покрова почва промерзает. Часто наблюдаются сильные ветры, наибольшие скорости приходится на зимние месяцы, а минимальные – на летние. Среднегодовые скорости ветра составляют 4,5–5,1 м/с.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Намечаемая деятельность: производство автомобилей методом CKD и DKD сборки, включая сварку и окраску кузовов, согласно п.п. 7.8, п.7, раздела 2, приложения 2 (обработка поверхностей предметов или продукции с использованием органических растворителей, проектное потребление которых составляет не более 200 тонн в год) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее – Кодекс), *относится ко II категории.*

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление о намеряемой деятельности ТОО «СарыаркаАвтоПром» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – Инструкция), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

Земельный участок, на котором предусматривается производство автомобилей методом CKD и DKD сборки, включая сварку и окраску кузовов, расположен в черте населенного пункта – города Костанай, в результате чего возможно влияние на проживающее вблизи населения.

Согласно требованиям п. 27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п. 28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп. 1, 22 п.25, пп.8 п.29 Инструкции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намеряемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги



«Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

 Пак А.Р.
 50-14-37





110000. Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «СарыаркаАвтоПром».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ32RYS01913314 от 14.09.2026 года.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Основной вид деятельности: Производство автомобилей методом CKD и DKD сборки, включая сварку и окраску кузовов.

Объем выпускаемой продукции (сборка легкового автотранспорта) по факту 2025 года – 95000 штук и в перспективе ближайших 5 лет с 2026 года – 125 000 единиц.

В составе объектов находятся: котельная, цех сварки кузова (ЦСК), цех устранения дефектов (ЦУД), цех окраски кузовов (ЦОК), краско-подготовительное отделение (КПО), склад лаков и красок, цех окраски пластика (ЦОП), центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ), цех сборки легковой техники (ЦСЛТ), ремонтно-инструментальный цех (РИЦ), два цеха мелкоузловой сборки автомобиля (ЦМУС) и ЦМУС2, аккумуляторный цех, МАЗС, АЗС, транспортный цех, прекурсорная, складские помещения, участок сбора и сортировки отходов (АХО), ричстакерная, участок разгрузки контейнеров, участок готовой продукции, стоянка, Ж/Д тупик, участок механики и оборудования (УМиО), участок по ремонту ворот (УПРВ).

Ранее, согласно выданному Заклчению ГЭЭ, на предприятии насчитывалось 55 источников выбросов загрязняющих веществ, из которых 48 организованных, 7 неорганизованных. От установленных источников в атмосферу выделялось 36 наименований загрязняющих веществ. Валовый выброс загрязняющих веществ — 397.9823072 т/год. В период 2025–2026 годов проведена «Инвентаризация всех задействованных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха».

Предприятие имеет 143 организованных стационарных источника и 3 неорганизованных площадочных источника выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Валовый выброс загрязняющих веществ — 303,523 тонн/год.

Действующая производственная площадка ТОО «СарыаркаАвтоПром», расположенная в г. Костанай, ул. Промышленная, 41.

Географические координаты:

T1 – 53°14'45.80"СШ, 63°35'34.42"ВД;

T2 – 53°15'2.35"СШ, 63°35'5.07"ВД;

T3 – 53°15'6.77"СШ, 63°35'12.25"ВД;

T4 – 53°15'12.57"СШ, 63°35'31.05"ВД;

T5 – 53°14'56.18"СШ, 63°35'51.44"ВД.



Площадь земельного участка – 22,3431 га.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Земли используются как земли общего назначения. На границах и в прилегающей к территории ТОО «СарыаркаАвтоПром» не имеются соседних предприятий, связанные с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, пищевой продукции, объектов, связанных с производством химических материалов, нефтехимическим производством. Внутри площади нормативной СЗЗ и в границах СЗЗ объектов ТОО «СарыаркаАвтоПром» не имеется жилой застройки, отсутствуют объекты водозабора для питьевых нужд, не имеются естественные водные объекты (озера, реки). На территории проектируемого объекта особо охраняемых природных территории и государственного лесного фонда нет. На всей площади воздействия границ СЗЗ нет особо охраняемых природных объектов, не имеется объектов сохранения исторического характера, отсутствуют объекты лесного фонда, отсутствуют исторические объекты захоронения сибирско-язвенных заболеваний.

Район представлен следующими характеристиками местных условий:

- климатический подрайон I-B;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – -35°C ;
- нормативный скоростной напор ветра – 0,38 кПа;
- вес снегового покрова – 0,70 кПа.

В геоморфологическом отношении участок относится к аккумулятивно-денудационной равнине. Рельеф – аккумулятивно-денудационный с мелкими озерными котловинами и впадинами, сезонно заполняющимися талыми и ливневыми водами, иногда заболачиваемыми, засоленными.

В геологическом отношении участок изысканий сложен делювиально-пролювиальными супесями, суглинками, глинами, песками средней крупности, крупными, пылеватыми средне- и верхнечетвертичного возраста, подстилаемыми глинами кустанайской свиты неогена и глинами опоковыми тасаранской свиты палеогена, перекрываемыми с поверхности земли почвенно-растительным слоем и насыпными грунтами техногенного возраста.

Почвенно-растительный слой 0,40–0,50 м. Супесь жёлто-бурого цвета, твёрдой консистенции, карбонизированная, с прослойками песков разной крупности. Мощность её составляет 0,30–0,50 м. Песок крупный мощностью 1,30 м. Глина мощностью 1,0–4,0 м. Глина опоковая, зеленовато-серая, полутвёрдой и тугопластичной консистенции, со щебнем опоки до 25 %, местами ожелезнённая. Вскрыта глина с глубины 3,0 м до глубины 5,0 м мощностью 2,00 м.

Грунтовые воды на участке изысканий, в зависимости от гипсометрического положения выработок, вскрыты скважиной № 2 на глубине 2,80 м от поверхности земли и приурочены, в основном, к пониженным участкам рельефа. Отметка установившегося уровня составляет 171,94 м. Максимальный уровень принимается на 1,0 м выше установившегося, т. е. на глубине 1,80 м от поверхности земли.

Водовмещающие отложения представлены глинистыми отложениями средне-верхнечетвертичного и неогенового возрастов.

Природно-климатические условия. Климат Костанайской области резко континентальный: в зимние месяцы минимальная температура воздуха нередко падает до -30 – -35°C , в летнее время максимум температур $+35$ – $+40^{\circ}\text{C}$. Зима суровая, лето жаркое, засушливое. Снежный покров сохраняется в течение 5 месяцев, ввиду маломощности снежного покрова почва промерзает. Часто наблюдаются сильные ветры, наибольшие скорости приходится на зимние месяцы, а минимальные – на летние. Среднегодовые скорости ветра составляют 4,5–5,1 м/с.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Выводы

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и



общественности согласно протоколу, размещенному на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

1. По итогам рассмотрения заявления РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»: В соответствии с пп. 16) п.9 разд. 2 приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее - Санитарных правил), нормативная санитарно-защитная зона (далее –СЗЗ) для производства ТОО «СарыаркаАвтоПром» 100м.

Далее предлагаем в соответствии с пунктом 9 главы 2 Санитарных правил СЗЗ для действующих объектов определяется на основании проектной документации, годового цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

- соблюдение требований пунктов 47, 48, 49 параграфа 2 Санитарных правил выдержать режимы территории СЗЗ;

- в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 24 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» направить уведомление о начале деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости;

- соблюдение требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72, «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

- соблюдение требований пунктов 47, 48, 49 параграфа 2 Санитарных правил выдержать режимы территории СЗЗ.



Учитывая вышеизложенное, необходимо обеспечить исполнение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения к СЗЗ объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека:

- 1) требования к установлению СЗЗ и санитарных разрывов;
- 2) требования к проектированию СЗЗ и санитарных разрывов;
- 3) требования к режиму территории СЗЗ и санитарных разрывов.

3. РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»:

при осуществлении деятельности необходимо обеспечить соблюдение требований указанные в ст.12 и ст.17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

4. РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов»:

1. В случаях, предусмотренных статьей 45 Водного кодекса, хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование, согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденных исполняющим обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

2. При возможном оказании производственной деятельности отрицательного влияния на состояние подземных вод, физические и юридические лица обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод, согласно пункту 1 статьи 92 Водного Кодекса.

5. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»:

1. Учесть замечание РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»

2. Необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, смежных участков хозяйственной деятельности, розы ветров, СЗЗ объекта в соответствии Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

3. Подробно отразить сведения по водному балансу на производственные и хозяйственно-бытовые нужды.

4. Согласно п.12, 16 Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года №546, производственные сточные воды потребителя (субпотребителя), не удовлетворяющие требованиям пункта 10 настоящих Правил, подлежат предварительной очистке на локальных очистных сооружениях до достижения допустимой концентрации вредных веществ (ДКВВ). В этой связи отразить информацию по отведению воды образуемой после технологических процессов, в случае ее последующего слива в канализацию.

5. Кроме того, необходимо отразить объемы водоотведения.

6. В случаях, предусмотренных статьей 45 Водного кодекса, хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование, согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденных исполняющим обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

7. Предусмотреть технологическую очистку выбросов загрязняющих веществ от технологического оборудования. Учесть требованиям ст. 207 Кодекса.

8. Отрастить подробную информацию по оборудованию, применяемому для отопления промышленных помещений (технические характеристики, мощность, марки и т.д.). В случае



необходимости учесть вероятные эмиссии в окружающую среду в ходе хозяйственно-бытовой деятельности персонала (выбросы при отоплении).

9. Привести в соответствие сведения об образующихся отходах. В заявлении указан общий объем отходов 1533,695 т/год, при этом сумма объемов перечисленных видов отходов составляет 1533,201 т/год. Кроме того, объем производственных отходов 895,905 т/год не соответствует сумме приведенных в перечне производственных отходов 895,411 т/год. Необходимо устранить расхождения.

10. Отобразить технологические процессы, в результате которых происходит образование отходов (ранее не предусмотренных действующим экологическим разрешением). А также обосновать значительное увеличение существующего перечня отходов.

11. В случае изменения технологических процессов, применяемых на производстве подробно отразить информации по всей технологической цепочке. При необходимости предусмотреть нормирование новых возможных источников загрязнения.

12. Не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

13. Отобразить информацию по существующему и планируемому озеленению.

14. Так как проектными решениями планируется использование технологического транспорта, необходимо предусмотреть соблюдение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (ст.208 Экологического Кодекса РК).

15. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

16. Изучить и отразить влияние намечаемой деятельности на социальную среду и население прилегающих территорий.

17. Отобразить область воздействия объекта с учетом намечаемой и осуществляемой деятельности предприятия согласно требованиям ст. 202 Экологического кодекса РК.

18. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

19. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

20. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

21. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано на основании ст.71 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

 Пак А.Р.
 50-14-37



Руководитель департамента

Елеусенов Куаныш Еркенович

