Номер: KZ70VWF00651126
Дата: 29.09.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

110000. Қостанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «Алюминстрой»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Алюминстрой».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ47RYS01894032 от 31.08.2026 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Проектом предусматривается добыча строительного камня на Тастинском месторождении гранитов на землях г.Аркалык Костанайской области.

Тастинское месторождение строительного камня находится на землях города Аркалык, в 420 км от областного центра г.Костанай на правом берегу реки Тасты. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Мирный (1 км), пос. Тасты (26 км) и ряд других населенных пунктов.

Координаты Тастинского месторождения:

50°32′28,3″ с.ш., 66°15′23,0″ в.д.
50°32′19,4″ с.ш., 66°15′43,3″ в.д.
50°32′20,5″ с.ш., 66°15′48,8″ в.д.
50°32′18,2″ с.ш., 66°15′53,4″ в.д.
50°32′14,3″ с.ш., 66°15′57,8″ в.д.
50°32′10,3″ с.ш., 66°15′58,8″ в.д.
50°32′04,7″ с.ш., 66°16′05,7″ в.д.
50°31′48,3″ с.ш., 66°16′03,5″ в.д.
50°31′54,6″ с.ш., 66°15′27,1″в.д.
50°32′00,6″ с.ш., 66°15′16,0″ в.д.
50°32′08,2″ с.ш., 66°15′10,0″ в.д.
50°32′26,0″ с.ш., 66°15′20,5″ в.д.
50°32′07,6″ с.ш., 66°15′42,2″в.д.;

Письмом от ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области» предусматривается изменение рабочей программы и дополнения в контракт. Переполучение экологического разрешения на воздействие также предусмотрено в связи с переносом недобытых объемов добычи в 2024 году на последующие годы действия контракта. В связи с этим ТОО «Алюминстрой» планирует оставить прежний объем с 2026-2032 гг – по 50 тыс. м^3 в год.

Месторождение планируется продолжать отрабатывать открытым способом. Площадь горного отвода расположена на свободной от застройки территории. Производительность карьера по полезному ископаемому с 2026-2032 гг – по 50 тыс. м3 в год (130000 тонн в год).

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Режим работы карьера — сезонный (апрель - ноябрь) - 8 месяцев, в теплый период года. Планом горных работ предусматривается одна смена на добыче и вскрыше продолжительностью 12 часов. Число рабочих дней в месяце - 24, число рабочих дней в году - 192.

Согласно акту землепользования площадь земельного участка составляет 34,5 га. Площадь отработки – 41,1 тыс.м^2. Целевое назначение – для добычи строительного камня Тастинского месторождения. Календарный план горных работ составлен на 2026-2032 годы.

Краткое описание намечаемой деятельности

В виду того, что Планом горных работ предусматривается перенос недобытых объемов добычи в 2024 году на последующие годы действия контракта и ТОО «Алюминстрой» планирует оставить прежний объем: с 2026-2032 гг по 50 тыс. м3 в год, отработка Тастинского месторождения гранитов (строительного камня) планируется открытым способом с применением для рыхления буровзрывных работ.

Месторождение имеет слабонаклонное залегание, среднюю мощность полезного ископаемого 18,2м и рекомендуется к отработке открытым способом с применением для рыхления буровзрывных работ;

Карьер рекомендуется отрабатывать двумя добычными горизонтами с высотой уступа 8,0-9,0 м и одним вскрышным уступом с внешним отвалообразованием.

Разработка полезного ископаемого будет осуществляться рабочими подуступами высотой 4,0-6,0 м, при общей высоте добычного уступа 8,0-9,0 м.

На горизонте +224,0 м оставляется предохранительная берма. Согласно норм технологического проектирования ширина должна составлять не менее 8,0 м. Берма на горизонте в продольном профиле горизонтальная, в поперечном имеет уклон в сторону борта карьера. Берма предназначена для улавливания осыпающихся пород бортов карьера. На горизонте +233,0 м, между вскрышным и добычным горизонтом, предохранительная берма не предусмотрена.

Полезное ископаемое представлено гранодиоритами (кварцевыми диоритами, гранодиоритами, гранитами и в меньшей степени плагцогранитами, лейкократовыми гранитами, кварцевыми порфирами, пегматитами, гнейсами, спессартитами, аплитами и габбро-диабазами). Это породы 3-4 группы пород по трудности экскавации по СН РК 8.02-05-2002, VIII-IX группа грунтов по СНиП- IV-2-82, породы II-III категории крепости с коэффициентом крепости до 14 по шкале профессора М. М. Протодьяконова.

Вскрышные породы транспортируются во внешний отвал для последующего использования соответственно в рекультивации и для собственного потребления.

После снятия вскрышные породы общим объемом 13,2 тыс.м3 будут вывезены во внешний отвал. Внешний отвал вскрышных пород расположен на юго-восточной границе карьера. Высота отвала – 10 м. Площадь отвала 12685 м^2.

Выемочно-погрузочные работы по полезному ископаемому производятся экскаватором XGMG XE260C «обратная лопата» (емкость ковша 1,25 м3). Погрузка полезного ископаемого производится в автосамосвалы КамАЗ-65115 (грузоподъемность до 15,0т) и транспортируется на дробильно-сортировочную установку. После переработки фракционная горная масса отправляется потребителю. На предприятии образуются марки щебня следующих фракций: 0-5, 5-10, 10-20, 20-40, 40+.

Ближайший водный объект – река Тасты расположена в 977м с южной стороны, и 942 м с северной стороны от месторождения.

Водопотребление

Для хозяйственно-питьевых нужд персонала вода доставляется из с. Мирный поливомоечной машиной. Объем хозяйственно-питьевого водопотребления для нужд персонала составляет 48 м3/год. Обеспечение горных работ технической водой для пылеподавления составляет 2507,5 м3/год.

Водоотведение

Отвод сточных вод предусмотрен в септик, который подлежит откачке ассенизаторной службой. Сброс загрязняющих веществ не предусматривается.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Выбросы загрязняющих веществ

Ориентировочный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников составляют: ***2026 год — 92,57 т/год; 2027–2032 годы — 88,239 т/год***.

Перечень загрязняющих веществ в атмосферу: (0301) азота диоксид (3 кл), (0304) азота оксид (3 кл), (0328) углерод (3 кл), (0330) серы диоксид (3 кл), (0337) углерод оксид (4 кл), (0333) сероводород (2 кл), (0703) Бенз/а/пирен (1 кл), (2754) Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (4 кл), (2908) пыль неорганическая SiO 70-20% двуокиси кремния (3 кл), железа оксид, марганец и его соединения, фториды газообразные.

Отходы производства и потребления

Вскрышные породы (код 01 01 02): Образуются при открытой разработке месторождения и складируются во внешний отвал. Согласно плану, снятие и размещение вскрыши предусмотрено только на 2026 год в объеме 13,2 тыс. м³ (34 320 тонн/год). В последующие годы снятие вскрыши не планируется.

Твердые бытовые отходы (ТБО): Образуются от жизнедеятельности персонала и временно накапливаются в металлических контейнерах с последующим вывозом на полигон по договору. Годовой объем образования ТБО на 2027–2032 гг. составляет 0,4 т/год.

Огарки сварочных электродов (код 12 01 13) образуются в объеме 0,003 т/год.

Обслуживание и ремонт техники (отработанные масла, фильтры, шины, аккумуляторы) на площадке не предусмотрены — средний и капитальный ремонт карьерного транспорта будет осуществляться на специализированном предприятии по ремонту строительных и дорожных машин.

В связи с тем, что зеленые насаждения на участках работ отсутствуют, вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены. Пользование животным миром не предусматривается.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. Нарушение естественной растительности и запыление воздуха возникают при проходке карьера, движении транспортных средств к карьеру и отвалам вскрышных пород. Климат района резко континентальный с быстрой сменой времен года, сильными ветрами и малым количеством осадков (200 мм). Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ выполнены для максимального режима без учета фона, так как анализ показал отсутствие превышений нормативов ПДК на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны.

Водные ресурсы. Ближайший водный объект — река Тасты, протекающая в 977 м с южной стороны и в 942 м с северной стороны от месторождения. Использование воды из открытых водных объектов не предусматривается (водоснабжение привозное). Прямой сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты проектом не предусматривается.

Земельные ресурсы и почвы. Тастинское месторождение расположено на землях города Аркалык Костанайской области (площадь земельного участка — 34,5 га, кадастровый номер 12282097141, площадь отработки — 41,1 тыс. м2). Почвы района темно-каштановые, местами осветленные, маломощные, нередко засоленные, отмечаются солонцовые почвы. Месторождение имеет слабонаклонное залегание со средней мощностью полезного ископаемого 18,2 м и представлено гранодиоритами, гранитами и кварцевыми диоритами.

Растительный мир. Растительность района степная. Намечаемая деятельность будет осуществляться в границах месторождения, где зеленые насаждения отсутствуют. Снос, вырубка или перенос редких и исчезающих видов растений не предусматриваются, сбор растительных ресурсов не планируется.

Животный мир. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение, сбор и пользование объектами животного мира, их частями или продуктами жизнедеятельности в рамках намечаемой деятельности не предусматривается.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Намечаемая деятельность: добыча строительного камня на Тастинском месторождении гранитов на землях г.Аркалык Костанайской области, согласно пп.7.11 п.7 раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (от 02.01.2021 года №400-VI) «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год», ***относится ко II категории***.

Выводы о необходимости или отсутствии проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «Алюминстрой» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – Инструкция), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» установил, что выявленные возможные воздействия на окружающую среду признаны несущественными, в связи с тем, что реализация намечаемой деятельности соответствует требованиям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В связи с этим, для дальнейшего оформления намечаемой деятельности в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан, необходимо обратиться в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» для получения экологического разрешения на воздействие для объектов II категории.


Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Стандарта государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

✍ *Абишева С.С.*
☎ *50–14–37*

Руководитель департамента Елеусенов Куаныш Ерканович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.