Номер: KZ79VWF00063920
Дата: 19.04.2022

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

КХ «Сабит»

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности «Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 156,02 га в районе села Алгабас, Акжайкского района, Западно-Казахстанской области для КХ «Сабит».
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ49RYS00219097 от 28.02.2022 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Территория намечаемой деятельности КХ «Сабит», площадью 156,02 га находится в районе с. Алгабас, Акжайкского района, ЗКО. Координаты: 50°37'43.5"N 50°35'32.5"E. При выборе месторасположения объекта учитывалось рациональное использование земель, инженерное обеспечение, обеспечение безопасности населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных предприятий и окружающей среды, а также сохранение памятников истории, культуры и природы.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство насосной станции первого подъема производительностью 300 м³/ч, с упрощенным водозабором. Забор воды осуществляется при помощи устройства с рыбозащитной сеткой. Насосная станция контейнерного типа, укомплектованная насосам типа 1Д315-71а, производительностью 300 м^3/ч, напором Н=62 м. Для учета расхода воды предусмотрена установка расходомера. Намечаемой деятельностью предусматривается строительство воздушной линии ВЛИ -10кВ. Точкой подключения является существующая опора ВЛ-10кВ. Проектом предусмотрено строительство ВЛИ-10 кВ от существующей опоры до проектируемой трансформаторной подстанции. Проектируемая ВЛИ-10кВ выполнена проводом самонесущим изолированным проводом марки СИП3-3х50, подвешенный на железобетонных опорах. Опоры

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

спроектированы на базе железобетонных стойках СВ105-3,5. Для электроснабжения потребителей насосных станций контейнерного типа и поливочных машин предусмотрен монтаж трансформаторной подстанции КТПН-250/10/0,4кВ. На приводе предусмотреть установку замка. Распределительные сети от проектируемой КТПН до эл. потребителей, выполнены кабелем марки АВБбШв-1, проложенный в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Сечение кабеля выбрано по нагрузке и проверено по длительно допустимой токовой нагрузке и потерям напряжения. Потеря напряжения в силовой цепи не превышает 4,1%. Проект выполнен согласно технической задании выданное КХ «Сабит» и согласование ЗКФ РГП на ПВХ «Казводхоз».

Предположительные сроки начало строительных работ намечаемой деятельности II квартал (апрель) 2022 г., с общей продолжительностью 1 месяц. Начало эксплуатации – II квартал (май) 2022 года. Эксплуатация проектируемого объекта будет осуществляться круглосуточно. Годовая продолжительность работы 180 дней в году. Полив участка планируется один раз в месяц. Срок эксплуатации земельного участка под орошения составляет 45 лет Год постутилизации -2067г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства составит 3.822291873т/год. На период эксплуатации от намечаемой деятельности источники выбросов отсутствуют.

Земельные ресурсы. Кадастровый номер земельного участка: 08-127-015-074. Площадь земельного участка – 2639,0га. Целевое назначение земельного участка – для ведения крестьянского хозяйства. Срок использования земельного участка – 49 лет.

Водные ресурсы. На технические и питьевые нужды водоснабжения объекта строительства, предусматривается доставка привозной воды. Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в период строительства составит – 7,5м^3. Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в период эксплуатации составит – 7,5м^3.Водоотведение сточных вод будет производиться во временный септик, который по мере накопления будет выкачиваться и вывозиться согласно договору специализированной подрядной организации. Ближайшим водным объектом, расположенным к строительной площадке проектируемого объекта является река Кошим протекающий на расстоянии 17,6 км. Объект не входит в водоохранную зону. Вид водопользование – специальное. Для полива орошаемого участка забор воды предусматривается из Тайпакского магистрального канала Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в объеме 866 535 м^3/год полив орошаемого участка.

Недра. В процессе проектируемых работ воздействия на состояние недр не предполагается.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Растительные ресурсы. Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 156,02 га в районе села Алгабас, Акжайкского района, Западно-Казахстанской области для КХ «Сабит» не должно повредить популяциям редких и эндемичных видов. Данным проектом вырубка зеленых насаждении на территории намечаемой деятельности не планируется.

Животный мир. Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается.

Отходы производства и потребления. Образование отходов на период строительства: 0,06441тонн/период, из них: твёрдо-бытовые отходы (неопасный, 20 03 01) – 0,0616т/период; огарки сварочных электродов (неопасный, 12 01 13) – 0,001331т/период; тары из-под лакокрасочных материалов (опасный, 08 01 11) – 0,00197 т/период. Отходы, образующиеся в результате строительства, будут вывозиться спецорганизацией по приему/утилизации/переработке, согласно договору.

Согласно пункту 2 заявления намечаемая деятельность классифицирована по подпукту 8.3 пункта 8 раздел 2 Приложение 1 Экологического кодекса РК «забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. $м^3$» как деятельность, для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Намечаемая деятельность «Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву площадью 156,02 га в районе села Алгабас, Акжайкского района, Западно-Казахстанской области для КХ «Сабит» в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 относится к III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: при проведении скрининга воздействий установлено, что намечаемая деятельность не приводит к существенным изменениям деятельности объекта и не оказывает воздействия, указанные в пункте 25 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее - Инструкция).

На основании требований статьи 65 Экологического кодекса РК и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии п.п.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

экологической оценки по упрощенному порядку, учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель Департамента **Е. Куанов**

Исп: С.Акбуранова
8(7112)50-04-81

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель департамента Қуанов Ербол Бисенұлы



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.