

Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ41RYS01942543

01.10.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Калжыр Gold", 050002, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, улица Каирбекова, дом № 16, Квартира 47, 250940027798, АБИТАЛИЕВ АЙДАР ДЖАКСЫКУЛОВИЧ, +77029956799, lertuga@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Настоящий «План разведки для проведения поисково-оценочных работ на площади лицензии №4150-EL от 26.02.2026 года в Восточно-Казахстанской области» Целью планируемых работ являются проведение поисков россыпного месторождения в близи рек Караджал, и оценка запасов россыпного золота в выявленных объектах, включая ранее разрабатываемые прииски. Недропользователем является ТОО «Калжыр Gold», - на основании права на пользование участком недр по «Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых» №4150-EL от 26.02.2026 года, выданной Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан. Срок лицензии 6 (шесть) лет со дня выдачи. Намечаемая деятельность на основании пп. 2.3, п. 2, раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года № 400-VI (разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых) относится к видам деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оценка воздействия на окружающую среду по данному проекту ранее не проводилась. Объект проектируемый;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Административно площадьлицензии находится на

территории Маралдинского сельского округа в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Ближайшие село Ушбулак находятся в 12 км соответственно к северу. Расстояние до асфальтированной автотрассы 38 км, которая проходит через пос. Каратагай. К наиболее крупным ближайшим населенным пунктам относятся город Зайсан в 130 км от пос. Каратагай и областной центр г. Усть-Каменогорск, расположенный в 540 км от пос. Каратагай, связан с ним автотрассой II класса, включая паромную переправу через Бухтарминское водохранилище (Казнаковская переправа - «Кызыл Ту»). Благоустроенные дороги на площади работ отсутствуют, в наличие 2-3 прерывистые полевые дороги. Выделение наиболее перспективных участков в пределах лицензионной площади производилось на основе предварительного анализа имеющихся в наличии исторических материалов (отчеты и архивные материалы предшествующих работ). В результате изучения и анализа имеющихся материалов выделены участки, максимальное количество россыпных проявлений и наибольшая их продуктивность сосредоточены на площади распространения пород джанжы-карагайской свиты и амфиболитов. Таким перспективным узлом является бассейн Каражал- Койчилик.» Альтернативные варианты не рассматривались..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Геолого-геоморфологические маршруты предусматриваются по долинам ручьев, логам и распадкам с составлением абрисов, на которых должны быть отображены ширина логов и распадков, характер их поперечного и продольного профиля, уклоны, выходы на дневную поверхность песчано-гравийных отложений, следы старых разработок. Площадь может быть отнесена к 2-й категории по сложности геоморфологических условий. Категория проходимости при пеших переходах удовлетворительная. Выходы аллювия-пролювия, а также плотик на обработанных участках опробуются шлиховыми пробами из ручных копуш (лунок) глубиной до 0,5 м по линиям через 100-50м в зависимости от размеров выходов или ранее разрабатываемых россыпей. Расстояния между шлиховыми пробами в линиях 10м. Для определения координат точек наблюдений, отбора проб и треков маршрутов, а также планируемых шурфов и канав будут использоваться GPS приемники типа Garmin GPSMAP 64 в системе координат WGS 84 или Пулково 42 либо аналогичное оборудование. Горные работы планируется проводить с целью вскрытия и опробования золотоносных отложений при поисках и разведке на лицензионной площади, а также для заверки достоверности данных. Учитывая ограничение на проведение разведки в пойменных частях рек, наложенное водным кодексом РК, горные работы будут проводиться в сухих логах, за пределами 35 метровой водоохранной полосы. Планом предусматривается проходка поисковых канав, мелких поисковых и заверочных шурфов. Эти работы будут проводиться на обоих этапах поисков и оценки. Проходка поисковых шурфов и канав будет проводиться экскаватором с объемом ковша 2-3 м³ и погрузчиком 3м³. Максимальная глубина копания 5,5 метров. Расход дизтоплива 8,6 л\час. Для оценки золотоносности на участках с пологим рельефом и при небольшой глубине залегания россыпей планируется проходка шурфов на глубину не более 4,0 м. Сечение шурфов будут составлять 1,5 x 3,0 м. Планируется пройти механическим способом 52 шурфа со средней глубиной 2,5 м, объемом 585 м³ . Вручную с креплением планируется пройти 100 шурфов со средней глубиной 4,0 м, объёмом 500 м³. Всего объем проходки 152 шурфов составит 1085 м³. Проходка поисковых канав планируется для вскрытия периферийных частей россыпей по разведочным линиям и для опробования кварцево-жильных тел. Канавы проходятся экскаватором с углубкой в плотик от 0,5 до 1,0 м. Ширина канав 1,0 м. Средняя глубина канав составит 2,5 м. Общая длина около 250 м Объем работ составит 600 м³. Опробование поисковых горных выработок Шурфы будут опробоваться с поверхности на глубину проходки, интервалом 0,5 м. Пробы будут отбираться вручную бороздовым способом, сечение борозды 0,4x0,4x0,5 м. В случае сильной обводненности разреза, опробование шурфов и канав будет осуществляться из выкладок (1 ендовка). Шурфы с креплением также опробуются из выкладок. Опробование канав будет производиться вертикальными секциями борозд через 10 м сечением 40x40 см, включая торфа и плотик. Длина проб из шурфов и канав по песчано-гравийно-галечным отложениям от 0,2 м до 0,5 м, по плотику 0,2 м, по торфам до 1,0 м, в среднем интервал опробования принимается 0,5 м. Количество проб в секции от 3 до 6, в среднем 5. Планируется провести рядовой геологический контроль 5% от общего числа 60 проб, путем проведением бороздового опробования рядом с уже пробитой бороздой. Проведение весового контроля обязательно. Планируется отобрать из 152 шурфов 1120 проб и из канав 125 проб, всего с учетом контрольных проб 1245 проб. Общая длина борозд составит 602,5 пог.м Вес пробы длиной 0,5 м равен 17,6 кг. Общий вес проб 21912 кг.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности На основании геологического задания планируется решение следующих общих геологических задач: - Поиски россыпных месторождений в долинах рек Каражал, Киинсу, Койчилик и их притоках,

включая сухие лога. Выявление перспективных участков, включая площади ранее разрабатываемых приисков. - Подсчет запасов россыпного золота на выявленных объектах, включая ранее разрабатываемые россыпи. - Составление отчета с подсчетом запасов в соответствии со стандартом KAZRC по результатам работ за весь период разведки. Для решения поставленных задач необходимо следующих геологоразведочных работ: - проектирование (составление Плана разведки); - подготовительный период (сбор, анализ и обобщение результатов предшествующих работ; - проведение поисковых геолого-геоморфологических маршрутов с применением металлодетектора Minelab GPZ 7000, 1000; - проходка шурфов; - проходка канав; - опробование шурфов и канав; - отбор шлиховых проб; - камеральная обработка результатов работ. - заверочные работы – проходка траншей; - отбор технологических проб; - промывка проб; - гидрогеологические и инженерно-геологические исследования; - минералого-технологические и лабораторно-технологические работы; - текущая и окончательная камеральная обработка..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Настоящим проектом предусматривается проведение поисковых и разведочных работ в период 2027-2031 гг. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Административно площадь лицензии находится на территории Маралдинского сельского округа в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Согласно данным Земельного кадастра и почвенной карты 1980-20 годов в районе работ распространены: почвы каштановые глубокосолонцеватые среднедефлированные (>50%). Почвенный слой площади участка представлен суглинком слабо гумусированным, с корнями травы и со щебнем, выходы коренных пород занимают менее 30%. Лицензионная площадь расположена в пределах Иртышской структурно-формационной зоны, которая здесь представлена интенсивно вторично-измененными породами джанды-карагайской свиты. В орографическом отношении участок работ представляет собой наклонную долину между горой Салкыншоки (2084м.) Курчумского хребта на юге и горами Каражал (1797м.) на севере, расчлененную речными врезами. Абсолютные отметки долины от 1399 м до 1945м, наклон на запад-северо-запад. На территории участка работ развиты структурно-денудационный и аккумулятивный типы рельефа. Структурно-денудационный рельеф занимает большую часть площади. По морфологическим особенностям, а также характеру, интенсивности и времени проявления формирующих процессов этот тип рельефа можно подразделить на:

- реликтовые поверхности выравнивания;
- крутосклонный расчлененный рельеф, который, в свою очередь, делится на 3 группы по крутизне склонов (15-30° ; 30- 45° ; более 45°), сохраняя при этом общие, характерные для этого типа рельефа свойства. Общая площадь территории составляет 2,2 кв.км. Настоящим проектом предусматривается проведение поисковых и разведочных работ в 2027-2031 гг.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источник питьевого и технического водоснабжения – предусматривается завоз бутилированной покупной воды из близлежащих сел или г. Усть-Каменогрск. Для санитарных нужд планом предусматривается ежедневный завоз воды близлежащих сел на спец. транспорте. Гидрографическая сеть участка работ представлена маловодными реками Койшилик, Каражал, Киинсу и Кунакпай. Сток рек формируется в горной части за счет талых вод сезонного снеготаяния. Направление стока вод северное по склонам горы Салкыншоки Курчумского хребта, за исключением реки Каражал западного направления. Водный режим характеризуется весенним половодьем с резким подъемом и спадом. Начало весеннего половодья приходится на конец марта – начало апреля. Максимальные уровни расходы наблюдаются в апреле. Заканчивается весеннее половодье в конце мая – июне. Меженный период начинается обычно с середины июня и носит устойчивый характер, незначительно нарушаемый выпадающими осадками. Ледовые явления на реках начинаются в конце октября – начале ноября и к концу ноября образуется ледостав. В начале апреля русло полностью освобождается от льда. Работы, предусмотренные Планом, будут проводиться за пределами водоохраных полос водных объектов.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) В процессе проведения разведочных работ вода потребуется на хозяйственно-бытовые (хозяйственно-питьевые нужды) и технические нужды. Стоки от душевых и умывальников сбрасываются в водонепроницаемый септик и, по необходимости, вывозятся заказываемой ассенизаторской машиной. Использование технической воды будет являться безвозвратными потерями, промывочная жидкость будет отстаиваться в отстойниках, осветленная вода будет повторно применяться.;

объемов потребления воды В процессе проведения разведочных работ вода потребуется на хозяйственно-бытовые (хозяйственно-питьевые нужды) - всего 451 м³/год и технические нужды – 110 м³ на весь период отработки. Расход воды на пылеподавление составляет 600 м³/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В процессе проведения разведочных работ вода потребуется на хозяйственно-бытовые (хозяйственно-питьевые нужды) и технические нужды.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Географические координаты: 1: 48°41'00" с.ш. 84°56'00" в.д. 2: 48°42'00" с.ш. 84°56'00" в.д. 3: 48°42'00" с.ш. 84°57'00" в.д. 4: 48°41'00" с.ш. 84°57'00" в.д. Площадь участка работ 2.2 км².;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Для проведения геологоразведочных работ сбор растительных ресурсов в окружающей среде не планируется. Необходимость использования растительных ресурсов для намечаемой деятельности отсутствует. Вырубка, перенос зеленых насаждений и посадка в порядке компенсации на участке ведения работ не предусматривается. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Для проведения геологоразведочных работ использование животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных на участке ведения работ не предусматривается. Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для осуществления намечаемой деятельности будет применяться следующее оборудование: ДЭС мощностью 60 кВт/час, данный генератор будет снабжать электроэнергией временный полевой лагерь. Работа двигателей внутреннего сгорания автотранспортной техники будет осуществляться за счет применения дизельного топлива и бензина. На участке работ хранение и обеспечение объектов горюче-смазочными материалами будет производиться автозаправщиком, а так же в ближайших населенных пунктах . Вспомогательные работы, сопутствующие бурению (в т.ч. технологическое водоснабжение) и перевозки бурового оборудования подрядчик осуществляет собственными силами. Использование иных материалов (сырье, изделия, тепловая энергия), необходимые для осуществления намечаемой деятельности не предусматриваются.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса

загрязнителей) Общий объем предполагаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ориентировочно составит: 2,24 тн в год за период, с апреля по октябрь. Перечень выбрасываемых ЗВ: азота оксид, (3 класс опасности), углерод оксид (4 класс опасности), сероводород (2 класс опасности), углеводороды предельные С 12-19 (4 класс опасности), пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 класс опасности), азота диоксид (2 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), углерод черный (сажа) (3 класс опасности), формальдегид (2 класс опасности), акролеин (2 класс опасности). Оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимых пороговых значений указанные в приложении 2 к Правилам проведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, а также деятельность предприятия не входит в перечень, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей согласно Приложению 1 к Правилам ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Намечаемая деятельность не предполагает наличие сбросов загрязняющих веществ. С целью минимизации использования водных ресурсов проектом предусматривается применение оборотной системы водоснабжения. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе проведения разведочных работ будут образовываться смешанные коммунальные отходы – 0,451 т/год (образуются в результате жизнедеятельности персонала), код: 200301 (неопасные), промасленная ветошь (абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами) – -0,18 т/г (образуются при мелком ремонте и техническом обслуживании технологического оборудования и автотранспорта), код 15 02 02* (зеркальные). Временное хранение отходов будет осуществляться в закрытых металлических контейнерах на специально оборудованных площадках. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствует, а также деятельность предприятия не входит в перечень, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей согласно Приложению 1 к Правилам ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются сведения или согласования: - РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов комитета по водным ресурсам министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»; - РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по Абайской области Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) На территории, на которой предполагается осуществление намечаемой деятельности отсутствуют стационарные посты наблюдения. Наблюдения Казгидромет не производятся, фоновые наблюдения не проводятся. Инициатор не проводил фоновые исследования окружающей среды. Каких-либо геологических, исторических, культурных, этнографических, других памятников, а также некрополей, других захоронений на площади планируемых работ не имеется. Ближайшие село Ушбулак находятся в 12 км соответственно к северу. Расстояние до асфальтированной автотрассы 38 км, которая проходит через пос.

Каратагай. К наиболее крупным ближайшим населенным пунктам относятся город Зайсан в 130 км от пос. Каратагай и областной центр г. Усть-Каменогорск, расположенный в 540 км от пос. Каратагай, связан с ним автотрассой II класса, включая паромную переправу через Бухтарминское водохранилище (Казнаковская переправа - «Кызыл Ту»). Благоустроенные дороги на площади работ отсутствуют, в наличии 2-3 прерывистые полевые дороги. В районе работ снабжение населенных пунктов электроэнергией осуществляется ЛЭП Бухтарминской ГЭС. В орографическом отношении участок работ представляет собой наклонную долину между горой Салкыншоки (2084м.) Курчумского хребта на юге и горами Каражал (1797м.) на севере, расчлененную речными врезами. Абсолютные отметки долины от 1399 м до 1945м, наклон на запад-северо-запад. Гидрографическая сеть участка работ представлена маловодными реками Койшилик, Каражал, Киинсу и Кунакпай. Сток рек формируется в горной части за счет талых вод сезонного снеготаяния. Направление стока вод северное по склонам горы Салкыншоки Курчумского хребта, за исключением реки Каражал западного направления. Водный режим характеризуется весенним половодьем с резким подъемом и спадом. Начало весеннего половодья приходится на конец марта – начало апреля. Максимальные уровни расходы наблюдаются в апреле. Заканчивается весеннее половодье в конце мая – июне. Климат района резко континентальный. По данным мониторинговых наблюдений Восточно-Казахстанского центра гидрометеорологии ("Казгидромета"), средняя годовая температура воздуха за период 2020-2026 гг. составляет 3,2°C. Самый холодный месяц – январь со средней месячной температурой воздуха -22°C (абсолютный минимум января -30°C). Самый теплый месяц – июль, средняя месячная температура воздуха составляет +19,3°C (абсолютный максимум +35°C). Продолжительность теплого периода 177 дней (апрель-октябрь). Высота снежного покрова колеблется от 15 до 60 см. Глубина промерзания почвы превышает 1,0м. Абсолютная влажность воздуха достигает минимума в январе – 1,1-1,3 мб, максимальное значение 11,1 мб. Относительная влажность летом – 56-62%, в зимнее время – 77-79%. Населенность района по плотности ниже средней. В Курчумском районе проживают 16028 человек (перепись 2024 года). Основное население казахи, русские и уйгуры занимаются преимущественно скотоводством и отчасти огородничеством, в форме крестьянских хозяйств. Промышленное производство отсутствует. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Согласно п.24 Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 г. №280), выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду включает сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, предварительную оценку существенности воздействий, включение полученной информации в заявление о намечаемой деятельности. В целях оценки существенности воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности при подготовке заявления о намечаемой деятельности, а также уполномоченный орган в области охраны окружающей среды при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата выявляют возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, руководствуясь пунктом 25 Инструкции. Если воздействие, указанное в пункте 25 Инструкции, признано возможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): или в заключении об определении сферы охвата краткое описание возможного воздействия. Если любое из воздействий, указанных в пункте 25 Инструкции, признано невозможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата причину отсутствия такого воздействия..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В связи с удаленностью расположения государственных границ стран-соседей, незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Предусматривается контроль за состоянием атмосферного воздуха на источниках выбросов. Контроль будет

осуществляться расчетным методом по всем загрязняющим веществам, согласно действующим на территории РК расчетным методикам. В целях охраны поверхностных и подземных вод предусматриваются следующие водоохранные мероприятия: 1. В целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды, техническое обслуживание техники будет производиться на станциях ТО за пределами рассматриваемого участка. 2. Будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов механизмов. 3. Будет осуществлен своевременный сбор отходов, по мере накопления отходов они подлежат вывозу на переработку и утилизацию. 4. Будет исключен любой сброс сточных или других вод на рельеф местности. 5. Будут приняты запретительные меры по мелким свалкам бытового мусора и других отходов производства и потребления. Исключить мойку автотранспорта и других механизмов на участках работ. При производстве работ не используются химические реагенты, все механизмы обеспечиваются масло улавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства. Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключают образование неорганизованных свалок. Мероприятия по сохранению растительных сообществ: - обеспечение сохранности зеленых насаждений; - недопущение незаконных деяний, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений; - недопущение загрязнения зеленых насаждений производственными отходами, сточными водами; - исключение движения, остановки и стоянка автомобилей и иных транспортных средств на участках..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) В результате завершения проектируемых работ предполагается картирование кварцевых жил с кондиционными содержаниями золота, предварительное оконтуривание по простиранию и мощности, подготовка перспективных участков для постановки разведочных работ, оценка прогнозных ресурсов. По окончании геологоразведочных работ будет составлен отчет с оценкой минеральных ресурсов, соответствующий сведения, указанные в заявлении, их утверждением в ГКЗ РК. Альтернативные пути достижения намечаемой деятельности отсутствуют..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Абиталиев А. Д.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



