Номер: KZ96VVX00645078
Дата: 06.10.2026

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

№KZ17RVX02093164 от 26.08.2026 г. **ЧК «Success Minerals Kazakhstan Ltd.»**

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Плану горных работ для разработки месторождения «1-я Дубовская»»

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

ЧК «Success Minerals Kazakhstan Ltd.», г. Астана, район Есиль, пр. Әл-Фараби, д. 21/1, н.п. 5, почтовый индекс Z05T2K5. БИН 240740900427.

Проектная организация: ЧК «Minerals Operating Ltd.», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Мангилик ел 55/21, Блок С4.2, офис 164, Тел.: 8 (7172) 24-72-80, БИН 200140900031.

Правом для производства работ в области экологического проектирования и нормирования является государственная лицензия №02783Р от 05.06.2024 г., выданная Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

2. Описание видов операций, предусмотренных в рамках намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан:

Согласно пункту 2.6 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан подземная добыча твердых полезных ископаемых относится к видам намечаемой деятельности и объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

В отношении данной намечаемой деятельности оценка воздействия на окружающую среду проводится впервые.

4. Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ39VWF00585821 от 11.06.2026г. с выводом что необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Плану горных работ для разработки месторождения «1-я Дубовская»». Протокол общественных слушаний посредством открытого собрания по материалам от 09.09.2026 г.

5. Вывод о возможных существенных воздействиях на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, сведения о характере таких воздействий, а также компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены таким воздействиям:

Поле шахты 1-я Дубовская (ш.п.139-142) охватывает площадь в 40 км2 и расположено в западной части Карагандинского бассейна, относится к Абайскому району Карагандинской области Республики Казахстан.

Координаты угловых точек месторождения:

№ п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	49°42'47,4"	72°54'34,6"
2	49°43'19,1"	72°55'57,7"
3	49°44'50,47"	72°59'51,14"
4	49°45'0,1"	73°1'23,85"
5	49°44'16,32"	73°1'25,41"

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

6	49°43'21,54"	73°1'39,08"
7	49°42'12,3"	72°59'22,26"

Рудничное пространство включает пласт (D6) мощностью от 4 до 6 м, средние пласты (объединенные пласты D1-2 и N4-50), мощностью 2-4 м и тонкие пласты (D5, D4, D2, D1, N5, N4) мощностью 0,8-1,5 м.

Проходку горных выработок планируется проводить комбайном EBZ200, добыча угля будет производиться комбайном MG650/1620-WD, отбитый уголь будет перегружаться с помощью перегружателя SZZ1200/525 на скребковый конвейер SGZ1000/2000, потом дробиться на дробилке PLM4000, после дробления следующим скребковым конвейером будет подаваться на поверхность. Крепление выработок принято арочное. Крепление будет выполнено металлической сеткой с анкерами с химукреплением.

Воздухоподающий ствол и вспомогательные шахтные стволы, Западный и Восточный, расположены на южном пределе лицензионной площади. Свежий воздух подается по вентиляционной шахте к самому низкому месту шахты, и отработанный воздух уходит по наклонным стволам по направлению к главной вентиляции, расположенной в центральной установке.

Проходка главных наклонных штолен начинается с центрального надшахтного сооружения со входом рядом с углеобогатительной фабрикой. Наклонные штольни сопровождаются основными подготавливающими горизонтальными выработками и проходами, идущими по падению по направлению к подающим стволам.

Наклонные стволы будут оборудованы ленточными конвейерами согласно способности бесперебойной транспортировки угля и монорельсовым путем для перевоза технологического оборудования, материалов и персонала. Данные горные работы будут оборудованы трубопроводом для подачи технологической воды, шахтной воды, системой труб дегазации, передачей энергии и кабелями связи.

Уголь из обеих частей, восточной и западной, будет доставляться к временному угольному складу.

Пустая порода с подготовительной выработки будет транспортироваться по ленточным конвейерам наклонных стволов или путем подъема в подающих стволах и на поверхности с помощью самосвалов на отвал или может быть использована для рекультивации в местах оседания почвы. Где применимо, камень может быть продан и использован для строительства инфраструктуры.

Транспортировка материала и персонала обеспечивается подвесной монорельсовой системой с помощью подвесного локомотива.

Основные подстанции с выходом, соответствующим требованиям шахты, расположены на всех участках, и силовые кабели установлены на всех подготовительных работах.

Основная насосная станция, включающая основные водосборники будет организована на обоих восточном и западном горизонтах околоствольных стволов. Отсюда шахтная вода качается и доставляется на поверхность в пруд-испаритель.

В результате короткого срока службы промежуточных штреков на их верхней части будет выполнено крепление металлической сеткой+анкера, боковое крепление будет выполнено стеклопластиковыми анкерами.

Для крепления забоя принята гидравлическая стойка поддерживающе оградительного типа модели ZY6400/09/20D, в комплектации с которой переходная рама. Высота гидравлической стойки определяется с учетом разработки угольного пласта в первоначальный период, высота поддержки 2,5-5,0м, рабочее сопротивление 8600кН, ход передвижения 0,8 м, межцентровое расстояние стойки 1,75 м.

На основе расположения вскрытия шахтного ствола полученный уголь от забоя D602 перевозится в околоствольный бункер при помощи ленточного конвейера на транспортном промежуточном штреке, ленточного конвейера на транспортной капитальной выработке угольного пласта D6; полученный уголь от забоя 21D1D206 перевозится в околоствольный бункер при помощи ленточного конвейера на транспортном промежуточном штреке, ленточного конвейера на транспортном бремсберге на выемочном поле №21, и забойного ленточного конвейера к бункеру, окончательно поднимается до поверхности земли через скип главного вертикального ствола. В связи с большой дальностью перевозки и большим объемом перевозок главного транспортного штрека и транспортного промежуточного штрека, с учетом нынешнего положения и тенденции развития угольной перевозки в шахтах с высокой безопасностью и эффективности, проектом рекомендована подземная откатка с применением ленточного конвейера.

Предусмотрено использование шахтного взрывозащищенного аккумуляторного электровоза для шахтного вспомогательного транспорта (транспорта пустых пород) в околоствольном дворе и квершлаге, длина электровоза около 5 м. На основе расчета применяется два шахтного взрывозащищенного аккумуляторного электровоза типа CTL8/9GB/132, один рабочий, один резервный, чтобы удовлетворить требование шахтного вспомогательного транспорта. В шахте установлена камера для ремонта электровоза, в которой будет проведен ремонт, хранение и зарядка электровозов. Зарядное устройство типа ZBC90/190, один рабочий, один резервный, что может удовлетворить требование зарядки шахтного аккумуляторного электровоза.

На площадке шахты будут расположены следующие поверхностные объекты: котельная с 4-мя водогрейными котлами (один в резерве) общей мощностью 6,45 Гкал/час для подачи теплоносителя в АБК и горные выработки, ремонтная база с различными станками, посты сварки и газовой резки, кузница, склад ГСМ с резервуарами бензина и дизтоплива, АБК, столовая, пруд-испаритель шахтных вод, отвал вмещающей породы. Устье основного наклонного ствола будет расположено в 3,5 км от жилых домов пос. Дубовка.

Планом горных работ предусматривается проходка горных выработок подземным способом, добыча угля в количестве 3,0 млн. т в год, эксплуатация угольной котельной и электронагревательных установок, и других объектов, необходимых для функционирования горного производства.

Атмосферный воздух:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

При проходческих и добычных работах в подземных горных выработках эмиссии в атмосферу отсутствуют, так как правилами безопасности предусмотрено пылеподавление в горных выработках.

Эмиссии в атмосферу будет происходить от поверхностных объектов предприятия. Все объекты модульного типа.

Работы с грунтом ***неорганизованный источник №6001*** – снятие ПСП, расчистка участков под здания. При работах с грунтом в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%. Площадь снятия ПСП бульдозером 39130 м2, мощность снятия ПСП - 0,2 м.

Котельная – ***организованный источник №0001***. Котельная укомплектована 4-мя водогрейными котлами на твердом топливе КВм—2,5КБ (Гефест-2,5-95 ТЛПХ), один всегда в резерве. Тепло производительность котельной 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч). Тепловая мощность одного котла 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч), КПД – 83%.

Для работы котельной будет организован склад угля ***(неорганизованный источник №6002)***. Угольная пыль (пыль неорганическая с содержанием SiO2 <20%) будет выделяться в атмосферу при формировании склада и сдувании со склада.

Золошлак от работы котельной будет собираться на складе золы ***(неорганизованный источник №6003)*** площадью 30 м2. При пересыпке золы и сдувании со склада будет выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 20-70%. Общее количество золы от работы котельной и кузницы составит 450,119 т/год.

Кузница – ***организованный источник №0002***. В кузнице установлено 2 кузнечных горна по 1 огню. Режим работы цеха составляет 2 смены по 8 часов в сутки, 260 дней в год, 4160 часов в год.

Уголь для кузницы будет доставляться со склада угля котельной на тачках. Золошлак от работы кузницы также вручную будет складироваться на складе золы котельной.

На предприятии предусмотрена зарядка аккумуляторных батарей автотранспорта ***(ист. №6004)***.

Работа станков – ***неорганизованный источник выбросов №6005)***.

Для сварочных работ ***(неорганизованный источник выбросов №6006)*** будут использованы следующее количество электродов: марки ОЗЛ-6 – 1500 кг, УОНИ13/55 – 3250 кг, Т-590 – 600 кг, МР-3 – 1500 кг в год, сварочной проволоки Св-0,81Г2С – 1000 кг, ЦЧ-4 – 500 кг.

Участок лакокрасочных работ ***(неорганизованный ист. 6007).*** Для проведения ремонтных работ используются грунтовка ГФ-021– 200 кг, краска ПФ-115 в количестве 500 кг, растворитель Р-4 – 200 кг, и лак БТ-577 (Кузбасслак) – 400 кг. Время проведения работ 2 час в день, 80 дней в год. При проведении лакокрасочных работ в атмосферу выделяется: диметилбензол (ксилол), уайт-спирит, толуол, бутилацетат.

Отвал вмещающей породы ***(неорганизованный источник выбросов №6008).*** Отвал породы находится на площадке предприятия, площадь отвала 80 000 м2. Порода будет транспортироваться на отвал самосвалами, разгружаться и формироваться бульдозерами. Объем породы составит 2 млн. т в год (1 млн. м3). При разгрузке, формировании и сдувании с отвала будет выделяться пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%.

Склад угля ***(неорганизованный источник выбросов №6009)***. Для аккумулирования добытого угля будет построен крытый угольный склад.

При перемещении угля конвейером, формировании, сдувании со склада и погрузке в вагоны выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 <20%. Площадь склада 35000 м2.

При транспортировании породы и угля ***(неорганизованный источник №6010)*** в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%. Для уменьшения пыления дорог от колес автомобилей предусмотрено орошение дорожных поверхностей.

Склад ГСМ является ***неорганизованным источником выбросов в атмосферу №6011.*** Для хранения бензина установлен 1 резервуар, для хранения дизтоплива – 5 резервуаров. Заправка осуществляется через топливно-раздаточные колонки. Объем хранения бензина – 700 тонн в год, дизтоплива – 2400 тонн в год.

Технологический регламент производства исключает залповые и аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

При работах по добыче угля в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества объемом ***830,03342485 т/год.***

Отходы:

Отходами производственной сферы деятельности являются вмещающие породы, промасленная ветошь, огарки электродов, отходы эксплуатации и ремонта автотранспорта, отходы конвейерной ленты, металлолом черный и цветной, древесные отходы (опилки), отработанные шахтные головные светильники и шахтные самоспасатели, лом абразивных изделий.

Отходами непроизводственной сферы деятельности персонала являются твердые бытовые отходы (ТБО), медицинские отходы, золошлак от котельной, отработанные светодиодные лампы.

В результате инвентаризации установлено образование 21 вид отходов в период эксплуатации предприятия, из них:

- Опасных (зеркальных) отходов: 5 наименований;
- Неопасных отходов: 16 наименований.

На предприятии организована система раздельного сбора по всем видам образующихся отходов с последующей передачей их на переработку специализированным организациям. Размещение отходов (хвостов обогащения) на территории планируется в хвостохранилище. Все отходы будут временно складироваться и передаваться на утилизацию.

Количество вмещающей породы, в соответствии с Планом горных работ, составит 2 млн. тонн в год. Порода будет вывозиться из шахты, и складироваться на внешнем породном отвале. Код по классификатору 01 01 01.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Объемы образования смешанных коммунальных отходов шахты 1-я Дубовская в период с 2026 по 2035 гг. - 78,218 т/год.

Промасленная ветошь - 0,635 т/год. Временно размещается в закрытом контейнере и передается на утилизацию специализированному предприятию. Код отхода:15 02 02*. Для складирования промасленной ветоши будут использоваться металлические урны с маркировкой, в которых отход накапливается отдельно от других отходов.

Огарки электродов - 0,1263 т/год.

Объем образования отходов конвейерной ленты 0,7554 т/год. Код по классификатору 19 12 04 (неопасные отходы). Отходы конвейерной ленты будут собираться на специальной площадке. Планируется использовать указанные отходы на предприятии в полном объеме.

В котельной и кузнице будет сжигаться уголь собственного предприятия со средней зольностью 15,7%. Зола будет складироваться в специальные контейнеры вручную с последующей погрузкой в автотранспорт и вывозом на полигон ТБО по Договору. Код по классификатору 20 01 40, объем образования 450,119 тонн в год.

Отходы автотранспорта. При эксплуатации и ремонте автотранспорта образуются отработанные масла, шины, масляные и топливные фильтры, аккумуляторы.

Все отходы относятся к опасным, кроме шин, будут собираться в отдельные герметичные контейнеры, вдали от очагов возгорания.

Отработанные шины 68,105 т/г (код по классификатору 16 01 03); отработанные аккумуляторы 3,857 т/г (код по классификатору 16 06 01*); отработанные масляные фильтры 3,458 т/г (код по классификатору 16 01 07*); отработанные топливные фильтры 3,115 т/г (код по классификатору 16 01 21*); отработанные воздушные фильтры 4,008 (код по классификатору 16 01 22); отработанные масла 85,158 т/г (код по классификатору 13 02 06*).

Отходы черных металлов образуются при работе горного оборудования и при эксплуатации автотранспорта. Ориентировочное количество отхода составит 93,238 тонн в год. Металлолом будет собираться на специальной площадке с последующим вывозом на специализированное предприятие для переработки. Код отхода 19 12 02.

Отходы цветных металлов образуются при эксплуатации автотранспорта. Ориентировочное количество отхода составит 3,070 тонн в год. Цветной металлолом будет собираться в специальный контейнер с последующим вывозом на специализированное предприятие для переработки. Часть отхода может использоваться на предприятии. Код отхода 19 12 03.

Отработанные шахтные головные светильники и шахтные самоспасатели образуются по истечении срока годности указанного оборудования. Ориентировочное количество отходов составит 0,075 т/г. Код по классификатору 16 02 14. Отходы собираются в специальный маркированный контейнер отдельно от других отходов. По мере накопления сдаются на специализированное предприятие.

На предприятии установлены деревообрабатывающие станки, от которых образуются древесные отходы (стружка, опилки, обрезки). Указанные отходы собираются в специальный контейнер, вдали от очагов возгорания. Код отхода 03 01 05, количество образования 0,3 т.

Объем образования лома абразивного круга на период 2025-2030 гг. составит 0,0029 тонн в год.

При количестве персонала 1020 человек объем медицинских отходов составляет 0,102 т/г.

Объемы накопления отходов на период с 2026 г. - 794,3426 т/год.

Объемы захоронения отходов на 2026-2035 годы - 1990000 т/год.

Водоснабжение и водоотведение:

Вода на шахту будет доставляться в спецмашине АВВ-3,6. На рабочих местах питьевая вода будет храниться в специальных термосах емкостью 30 л. Аварийная емкость для хранения воды (V=15 м3) обрабатывается и хлорируется один раз в год. В настоящее время есть возможность применять бутилированную питьевую воду.

Расчетные расходы воды приняты:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 25 л/сут. на одного работающего;

- на нужды душевых установок – из расчета 50 л на одну душевую сетку в течение 45 минут в конце смены;

- на производственные нужды – 100 литров в сутки,

– на работу столовой – 12 л/с3ут на 1 блюдо,

– прачечная – 1000 л на 1 кг сухого белья.

Суточный расход и потребление воды на производственные и технологические нужды:

- на технологические нужды: для пылеподавления в забоях из расчета 3,0 л на 1 м3, при суточной производительности ~ 1040 м3, 1040*3,0 = 3120 л. Общий расход воды на хозяйственно-питьевые, производственные и технологические нужды составит 83,62 м3 в сутки, 30520,5 м3/год.

Для технологического и противопожарного водоснабжения потребителей на промплощадках шахты будут построены резервуары запаса воды.

На промплощадке шахты и на территории АБК для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод предусматриваются самостоятельные системы бытовой канализации со сбором стоков в герметичные железобетонные резервуары (септики) емкостью 50 м3.

В АБК будут установлены унитазы и рукомойники, душевые кабины.

АБК, рембаза будут оборудованы унитазами со сливом в общую канализацию со сбросом в септик. Устройство септика: обсадка железобетонными плитами с битумной промазкой соединений. Септики ежедневно

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

дезинфицируются, периодически промываются каналопромывочной машиной и вычищаются ассенизационной машиной по договору.

Для производственных и хозяйственно бытовых сточных вод, отводимых в септики, нормативы ПДС не устанавливаются.

Сброс шахтных вод в пруд испаритель составит с 2026 г. - ***3504,0 тыс. м3/год.***

Растительный и животный мир.

Растительность и животный мир характерны для степной и полупустынной зон. Среди естественной растительности преобладают ковыль, полынь, типчак.

Животный мир представлен разнообразными мелкими грызунами. Встречаются зайцы, лисы и корсаки.

В рамках намечаемой деятельности предусмотрен ряд мер, уменьшающих негативное воздействие на животный и растительный мир прилегающих территорий, к ним относятся:

- осуществление работ в границах отвода земельного участка;
- движение транспорта и техники по дорогам;

Общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия). Мониторинг животного мира в процессе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

Воздействия на растительный мир не планируется.

6. Основные аргументы и выводы, послужившие основой для вынесения заключения.

Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к **«**Плану горных работ для разработки месторождения «1-я Дубовская»» выполнен в соответствии требованиям ст.72 Экологического кодекса Республики Казахстан и инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280).

7. Информация о проведении общественных слушаний:

1) дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях и объявления о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа: 04.08.2026 г.

2) даты размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов: 04.08.2026 г.

3) наименование газеты (газет), в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: газета «Абай ақиқат» от 01.08.2026 г. № 30 (4631).

4) дата (даты) распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы): Телеканал «5 канал» - «Телеблокнот» объявление выходило в эфир 29.07.2026 года в 13:05, 16:00, 19:00, 21:30.

5) электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности: ЧК «Success Minerals Kazakhstan Ltd.», г. Астана, район Есиль, пр. Әл-Фараби, д. 21/1, н.п. 5, почтовый индекс Z05T2K5. БИН 240740900427.

6) электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях: karagandy-ecodep@ecogeo.gov.kz

7) сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность:

09.09.2026 года в 11:00 часов по адресу Карагандинская обл., Абайский р-н, Дубовский с.о., с. Дубовка, ул. Абая, 35 (сельский дом культуры). Общественные слушания проведены методом открытого собрания.

Видеозапись общественных слушаний с продолжительностью 1 час 47 мин 28 сек размещен.

8) все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения:

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения, были сняты.

8. Обобщение информации, полученной в результате консультаций с заинтересованными государственными органами, проведения общественных слушаний, оценки трансграничных воздействий (в случае ее проведения), рассмотрения проекта отчета о возможных воздействиях экспертной комиссией, с пояснением о том, каким образом указанная информация была учтена при вынесении заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

Замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором были сняты. Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, полученные в ходе общественных слушаний были сняты.

9. Условия, при которых реализация намечаемой деятельности признается допустимой:

1. Проводить работы по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к ЭК РК.

2. Соблюдать мероприятия по сохранению животного и растительного мира согласно Приложение 4 к ЭК РК.

3. Соблюдать мероприятия по посадке зеленых насаждений согласно с Приложению 4 к ЭК РК.

4. Соблюдать требования ст.320 ЭК РК: накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах и в установленные сроки.

5. При передаче опасных отходов необходимо соблюдать требования ст.336 ЭК РК: Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

(или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

6. Соблюдать требования ст.331 ЭК РК: Принцип ответственности образователя отходов

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

7. Необходимо соблюдать требования ст.77 ЭК РК, ответственность за содержание отчета о возможных воздействиях.

8. До начала проведения работ необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемиологической значимости требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

9. До начала проведения работ необходимо согласовать участок проведения работ с РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»

10. Также, до начала проведения работ необходимо получить соответствующее согласование от РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».

11. Необходимо учесть требования п.4 ст 418 ЭК РК: Требования настоящего Кодекса об обязательном наличии комплексного экологического разрешения вводятся в действие с 1 января 2025 года и не распространяются на объекты I категории, введенные в эксплуатацию до 1 июля 2021 года, и на не введенные в эксплуатацию объекты I категории, по проектам которых до 1 июля 2021 года выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы или комплексной вневедомственной экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящего пункта.

10. Вывод о допустимости реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Представленный Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к **«**Плану горных работ для разработки месторождения «1-я Дубовская»» **допускается** к реализации при соблюдении условий Экологического законодательства Республики Казахстан.

Руководитель **Б.С. Сапаралиев**

Келгенова А.
41-08-71

Руководитель департамента Сапаралиев Бегали Сапаралыулы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

