

KZ00RYS01950944

07.10.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

для физического лица:

БУРАНКУЛОВ КАЙРАТ КОСЫМБЕКОВИЧ, 100000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, МИКРОРАЙОН Степной-4, дом № 10, 52, 700811301172, 87024931117, 0111111qwerty@mail.ru фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Существующий основной План горных работ по добыче строительного песка месторождения «Кабанбай» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области выполнен ТОО «Adina 2015» по техническому заданию ИП «Буранкулов К.К.» согласно Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании», «Инструкции по составлению плана горных работ», законодательным и нормативным документам по охране недр и окружающей природной среды (основание – выписка протокола заседания экспертной комиссии по вопросам недропользования от 24 ноября 2025 года). ИП «Буранкулов К.К.» является недропользователем на месторождении строительного песка «Кабанбай» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области на основании Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 4005-EL от 19 января 2026 г. В 2026 году ИП «Буранкулов К.К.» за счет собственных средств провело геологоразведочные работы, в результате которых в пределах лицензионного блока М-43-74-(10а-56-17) был выделен коммерческий объект с запасами осадочных пород (строительный песок). Балансовые запасы строительного песка утверждены извещением №26-11-3-994 от 27.07.2026 г. РГУ МД «Центрказнедра» в объеме 2 297,0 тыс.м3. Намечаемая деятельность – добыча осадочных пород (строительный песок) относится к п.2.5 раздела 2 Приложения 1 Кодексу. Согласно Приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее для данной деятельности не проводилась оценка воздействия на окружающую среду; описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с

выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее для данной деятельности не проводился скрининг воздействий намечаемой деятельности. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение «Кабанбай» находится в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в 35 км к северо-западу от областного центра – г.Караганды. К северу от участка работ на расстоянии 3 км расположены н.п. Кызылкайын и в 4 км к западу н.п. Молодецкое. Город Темиртау находится в 25 км на северо-восток. Площадь территории составляет - 0,67 км². Географические координаты угловых точек: 1. 49°56'53,93" N; 72°36'05,94"E; 2. 49°56'54,86"N; 72°36'51,04"E; 3. 49°56'45,16"N; 72°36'51,52"E; 4. 49°56'44,54"N; 72°36'21,46"E; 5. 49°56'25,14"N; 72°36'22,42"E; 6. 49°56'25,45"N; 72°36'37,45"E; 7. 49°56'16,05"N; 72°36'52,96"E; 8. 49°56'15,12"N; 72°36'07,87"E; Геологическое строение и вещественный состав полезной толщи месторождения «Кабанбай» изучены с полнотой, достаточной для рекомендации его освоения. Месторождение изучено с поверхности маршрутами, полезная толща оценена 16 разведочными скважинами. Месторождение разведано до глубины от 2,5 м до 6,0 м..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции На карьере будет предусматриваться транспортная система разработки с вывозом вскрышных пород автомобильным транспортом на внешний отвал. На добычных работах предусматривается использование гидравлического экскаватора CAT-336 с емкостью ковша 1,5 м³ с погрузкой пород в автосамосвалы типа КаМАЗ грузоподъемностью 15 т. Разработка и перемещение потенциально-плодородного слоя в бурты производится бульдозером SD-16. Среднее расстояние перемещения 25 м. Далее производится погрузка колесным погрузчиком марки XCMG ZL50 емкостью ковша 3,0м³ в автосамосвалы с дальнейшей транспортировкой на отвал ПРС расположенный в 0,05 км. Данным проектом предусматриваются следующие объемы добычи строительного песка: 1-10 год – по 111,0 тыс.м³ промышленных запасов в плотном теле. В контуре подсчета запасов месторождения кроме строительных песков других видов полезных ископаемых и попутных компонентов не установлено. Объем вскрышных пород в пределах отрабатываемого в течении действия лицензионного периода карьера составляет 33,0 тыс.м³ (с учетом потерь). Вскрышные породы месторождения «Кабанбай» представлены почвенно-растительным слоем. Вывоз вскрышных пород предусматривается автомобильным транспортом. Проектируется складировать породы вскрыши во внешний отвал с помощью бульдозера SD-16. После проведения всех работ производится ликвидация последствий нарушения земель, при которой недропользователь производит рекультивацию участков..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Цель работ - добыча осадочных пород (строительный песок) месторождения «Кабанбай. План горных работ разработан на основании извещением №26-11-3-994 от 27.07.2026 г., Комитета геологии Балансовые запасы строительного песка утверждены которое подтверждает Балансовые запасы строительного песка в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Исходя из горно-геологических, горнотехнических и гидрогеологических условий месторождения, физико-механических свойств горных пород выбирается открытый способ разработки месторождения с автотранспортной системой. Карьер будет проходиться одним уступом максимальной высотой до 6,0 метров, с перемещением вскрышных пород в отвал (бурты). Тип погрузочного оборудования выбран с учетом горно-геологических условий и механических свойств пород. Данным проектом в качестве основной погрузочной единицы принят гидравлический экскаватор типа «обратная лопата» CAT-336 (либо его аналоги). CAT-336–гусеничный экскаватор для выполнения земляных работ при разработке разрезов, рытье котлованов, траншей, водопропускных каналов, для погрузочно-разгрузочных работ. Превосходная управляемость и высокая надежность, впечатляющая грузоподъемность, повышенная топливная экономичность, простота обслуживания и более комфортабельное рабочее место оператора повышают производительность и снижают эксплуатационные затраты гидравлических экскаваторов Caterpillar 336. Двигатель Cat с технологией ACERT характеризуется более высокой топливной экономичностью и имеет увеличенный ресурс. Технология ACERT оптимизирует процесс сгорания топлива, благодаря чему улучшаются эксплуатационные характеристики двигателя и уменьшается токсичность выхлопных газов. Норма выработки экскаватора CAT-336 при погрузке горной массы в автосамосвалы КАМАЗ (либо его аналоги), грузоподъёмность 15 т. Транспортирование полезного ископаемого и вскрышных пород предусматривается автосамосвалами КАМАЗ (либо его аналоги) с грузоподъемностью 15 тонн. Отгрузка полезного ископаемого

выполняется непосредственно с забоев добычи в автосамосвалы потребителей. Склад временного хранения полезного ископаемого не предусматривается. Вспомогательной техникой приняты 1 фронтальный погрузчик XCMG ZL50 емкостью ковша 3,0м³ (либо его аналог), 1 доставщик топлива на базе Камаз (либо его аналог), одна поливочная машина на базе Камаз (240 л/с) Автомобильный парк для ИТР и рабочих будет составлен из следующих машин: 1 автомобиль УАЗ (либо его аналог). Поставленные планом горных работ задачи предусматривается решить следующим комплексом методов: -Вскрышные работы, - Добычные работы, - Погрузочные работы, - Транспортировочные работы..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Работы по проекту предусматривается провести в течение 2027 – 2037 годы, непосредственно полевые работы начнутся в апреле 2027г. Работы, сопровождающиеся эмиссиями, предусматриваются в 2027 – 2037 годах. Режим работы сезонный – апрель – декабрь. Постутилизация (рекультивация) будет производиться в 2037 году после окончания контрактного периода..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Контрактная территория (участок работ) в административном отношении находится в Месторождение «Кабанбай» находится в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в 35 км к северо-западу от областного центра – г.Караганды. К северу от участка работ на расстоянии 3 км расположены н.п. Кызылкайын и в 4 км к западу н.п. Молодецкое. Город Темиртау находится в 25 км на северо-восток. Площадь контрактной территории составляет 0,67 км² и находится на площади М-43-74-(10а-56-17). Основание добычи строительных песков: Извещение Комитета геологии №26-11-3-994 от 27.07.2026 г., которое подтверждает запасы строительного песка на месторождении «Кабанбай». Срок добычи с 2027 года по 2037 год. Целевым назначением работ является добычные работы.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Хозяйственно-питьевая вода доставляется автомобильным транспортом в расчете 50 л в сутки на человека (Нормы расхода воды в жилых общественных и производственных зданиях). Вода для питья будет бутилированной и закупаться в близлежащих поселках, для бытовых нужд будет подаваться во флягах и термосах из водопровода п. Кызылжар Техническое водоснабжение будет осуществляться также из водозабора ближайшего поселка по договору. Ближайшим водным объектом является р. Нура, которая протекает в 1,2 км к западу от месторождения «Кабанбай». Исходя из гидрогеологических условий месторождения, разработка его будет производиться в сухом карьере. Непосредственно на участке работ подземные воды отсутствуют, поверхностные воды представлены временными водотоками, проявляющимися в период снеготаяния. На лицензионной площади поверхностных водотоков и водоемов, которые могли бы осложнить его разработку, не имеется.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: общее. Качество необходимой воды: питьевое и техническое (непитьевое).;

объемов потребления воды Техническая вода – порядка 2 куб.м/сут. Питьевая вода – 10 л/сут. на человека.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды; Технические нужды (непитьевая) (на нужды пожаротушения).;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Контрактная территория (участок работ) в административном отношении находится в Месторождение «Кабанбай» находится в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в 35 км к северо-западу от областного центра – г.Караганды. К северу от участка работ на расстоянии 3 км расположены н.п. Кызылкайын и в 4 км к западу н.п. Молодецкое. Город Темиртау находится в 25 км на северо-восток. Площадь контрактной территории составляет 0,67 км² и находится на площади М-43-74-(10а-56-17). Основание добычи строительных песков: Извещение Комитета геологии №26-11-3-994 от

27.07.2026 г., которое подтверждает запасы строительного песка на месторождении «Кабанбай». Срок права недропользования – 10 лет. Географические координаты угловых точек: 1. 49°56'53,93" N; 72°36'05,94"E; 2. 49°56'54,86"N; 72°36'51,04"E; 3. 49°56'45,16"N; 72°36'51,52"E; 4. 49°56'44,54"N; 72°36'21,46"E; 5. 49°56'25,14"N; 72°36'22,42"E; 6. 49°56'25,45"N; 72°36'37,45"E; 7. 49°56'16,05"N; 72°36'52,96"E; 8. 49°56'15,12"N; 72°36'07,87"E;;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на участках геологоразведки отсутствуют (территория планируемой разведки находится в степной зоне), вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены. На территории произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространены ковыль, типчак, тонконог, овсец.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: сурок, тушканчик, полевка, суслик, хомяк, степной жаворонок, пустельга, серая куропатка. Пользование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: сурок, тушканчик, полевка, суслик, хомяк, степной жаворонок, пустельга, серая куропатка. Пользование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: сурок, тушканчик, полевка, суслик, хомяк, степной жаворонок, пустельга, серая куропатка. Пользование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: сурок, тушканчик, полевка, суслик, хомяк, степной жаворонок, пустельга, серая куропатка. Пользование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования При осуществлении намечаемой деятельности за весь период добычных работ предусматривается приобретение дизельного топлива и бензина для заправки используемой техники и дизельного генератора, используемого на промплощадке в целях электроснабжения полевого лагеря. Топливо приобретается в ближайших автозаправочных станциях. Ежегодный объем необходимого дизельного топлива для проведения работ составляет порядка 30000 литров, бензина – около 5000 литра. Срок использования топлива для проведения работ 2027-2037 гг., в теплый и холодный период года.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Проектом не предусматривается использование дефицитных, уникальных и (или) не возобновляемых природных ресурсов..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В соответствии с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346, вид деятельности добыча полезных ископаемых не входит в Виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства, а также оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые

значения указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей. В связи с чем, загрязняющие вещества, указанные в Ожидаемых выбросах, не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей. По предварительной оценке, в период проведения добычных работ, возможно поступление в атмосферу порядка 9 видов загрязняющих веществ, в их числе - на 2027 год: углерод оксид (класс опасности 4) – 0,0796342 т/год; азота (IV) диоксид (класс опасности 2) – 0,0850598 т/год; оксид (II) азота (класс опасности 3) – 0,0138226 т/год; Углеводороды (класс опасности 3) – 0,018 т/год; углерод (класс опасности 3) - 0,007638 т/год; Диоксид серы (класс опасности 3) - 0,0140112 т/год; бенз/а/пирен (класс опасности 1) – 0,000000066 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0,00072 т/год; керосин (класс опасности 4) – 0,0113232 т/год; Всего порядка 2, 376393365 тонн выбросов в год. На 2028 год: углерод оксид (класс опасности 4) – 0,0796342 т/год; азота (IV) диоксид (класс опасности 2) – 0,0850598 т/год; оксид (II) азота (класс опасности 3) – 0,0138226 т/год; Углеводороды (класс опасности 3) – 0,018 т/год; углерод (класс опасности 3) - 0,007638 т/год; Диоксид серы (класс опасности 3) - 0,0140112 т/год; бенз/а/пирен (класс опасности 1) – 0,000000066 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0,00072 т/год; керосин (класс опасности 4) – 0,0113232 т/год; Всего порядка 2, 376393365 тонн выбросов в год. На 2029 год: углерод оксид (класс опасности 4) – 0,0796342 т/год; азота (IV) диоксид (класс опасности 2) – 0,0850598 т/год; оксид (II) азота (класс опасности 3) – 0,0138226 т/год; Углеводороды (класс опасности 3) – 0,018 т/год; углерод (класс опасности 3) - 0,007638 т/год; Диоксид серы (класс опасности 3) - 0,0140112 т/год; бенз/а/пирен (класс опасности 1) – 0,000000066 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0,00072 т/год; керосин (класс опасности 4) – 0,0113232 т/год; Всего порядка 2, 376393365 тонн выбросов в год. На 2030 год: углерод оксид (класс опасности 4) – 0,0796342 т/год; азота (IV) диоксид (класс опасности 2) – 0,0850598 т/год; оксид (II) азота (класс опасности 3) – 0,0138226 т/год; Углеводороды (класс опасности 3) – 0,018 т/год; углерод (класс опасности 3) - 0,007638 т/год; Диоксид серы (класс опасности 3) - 0,0140112 т/год; бенз/а/пирен (класс опасности 1) – 0,000000066 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0,00072 т/год; керосин (класс опасности 4) – 0,0113232 т/год; Всего порядка 2, 376393365 тонн выбросов в год. На 2031 год: углерод оксид (класс опасности 4) – 0,0796342 т/год; азота (IV) диоксид (класс опасности 2) – 0,0850598 т/год; оксид (II) азота (класс опасности 3) – 0,0138226 т/год; Углеводороды (класс опасности 3) – 0,018 т/год; углерод (класс опасности 3) - 0,007638 т/год; Диоксид серы (класс опасности 3) - 0,0140112 т/год; бенз/а/пирен (класс опасности 1) – 0,000000066 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0,00072 т/год; керосин (класс опасности 4) – 0,0113232 т/год; Всего порядка 2, 376393365 тонн выбросов в год. На 2032год: углерод оксид (класс опасности 4) – 0,0796342 т/год; азота (IV) диоксид (класс опасности 2) – 0,0850598 т/год; оксид (II) азота (класс опасности 3) – 0,0138226 т/год; Углеводороды (класс опасности 3) – 0,018 т/год; углерод (класс опасности 3) - 0,007638 т/год; Диоксид серы (класс опасности 3) - 0,0140112 т/год; бенз/а/пирен (класс опасности 1).

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период проведения добычных работ на участке будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся в процессе жизнедеятельности персонала. Капитальный ремонт и техническое обслуживание спецтехники будет осуществляться по мере необходимости в сервис-центрах ближайших населенных пунктах. Замена масел, фильтров, шин и других расходных частей будет производиться в специализированных предприятиях. Предполагаемый объем образования отходов на период разведки: ТБО: порядка 0,75 тонн/год, твердые; отходы вскрыши - 43,23 тонн/год, твердые. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будет заключен непосредственно перед началом проведения работ. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых

значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений
Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности. Экологическое Разрешение на воздействие. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В связи с отсутствием стационарных постов наблюдения на данной территории фоновые исследования отсутствуют. Наблюдения Казгидромета не производятся. Проведение фоновых наблюдений не требуется. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Объекты исторических загрязнений, а также бывшие военные полигоны и другие объекты на рассматриваемой территории отсутствуют, в связи с чем, проведение дополнительных полевых исследований не требуется..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В ходе проведения работ возможны негативные формы воздействий: 1. Воздействие на воздушный бассейн оценивается как допустимое. 2. Воздействие на подземные и поверхностные воды оценивается как допустимое. 3. Воздействие на состояние недр оценивается как допустимое. 4. Воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое. 5. Воздействие на растительный мир оценивается как допустимое. 6. Воздействие на животный мир оценивается как допустимое. 7. Воздействие намечаемой деятельности на социально-экономические условия жизни населения оценивается как допустимое. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при разведочных работах допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: 1. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). 2. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет; 3. Полная отработка полезных ископаемых из недр..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В связи с удаленностью расположения государственных границ стран-соседей, характером и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: • выполнение работ согласно технологическому регламенту; • своевременная рекультивация нарушенных земель; • предусматриваются осуществлять заправку спецтехники и автотранспорта при жестком соблюдении соответствующих норм и правил (в том числе использование металлических поддонов при заправке топливом для устранения проливов), исключающих загрязнение грунтовых вод (частичный и капитальный ремонт, мойка техники – только в специально отведенных местах существующих населенных пунктов (существующие СТО), оборудованных грязеуловителями). • хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов; • транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели. • перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально

отведенными дорогами; • производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения растений. контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд и др..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест размещения объектов). Возможные альтернативы достижения целей не предусматриваются ..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
БУРАНКУЛОВ КАЙРАТ КОСЫМБЕКОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



