

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ  
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР  
МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  
РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ  
КОМИТЕТІНІҢ  
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ**

040000, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы,  
Абай көшесі, 297 үй, тел. 8 (7282) 24-23-42,  
факс: 8 (7282) 24-48-06, БСН 220740034897,  
E-mail: zhetisu-ecodep@ecogeo.gov.kz



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО  
ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ КОМИТЕТА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

040000, Область Жетісу, город Талдықорған,  
ул. Абая, д. 297, тел. 8 (7282) 24-23-42,  
факс: 8 (7282) 24-48-06, БИН 220740034897,  
E-mail: zhetisu-ecodep@ecogeo.gov.kz

**ТОО «Ак-Тас»**

**Заключение  
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и  
(или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: производственная база для переработки  
(измельчения) известняка на дробильно-сортировочных комплексах (ДСК)  
(общераспространенных полезных ископаемых).

*(перечисление комплектности представленных материалов)*

Материалы поступили на рассмотрение: KZ91RYS01906820 от 08.09.2026  
*(дата, номер входящей регистрации)*

**Общие сведения**

*Сведения об инициаторе намечаемой деятельности.* Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак-Тас", 040512, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ЕСКЕЛЬДИНСКИЙ РАЙОН, ТУЛЕНГУТСКИЙ С.О., С.ЖЕТЫСУ, улица Исаев Байбатыр, дом № 11, 940540001407, ИБРАЕМОВА КЫМБАТ ЖЕТПИСБАЕВНА, +77714573501, 87012775623, [kablisa@bk.ru](mailto:kablisa@bk.ru)

*Намечаемая хозяйственная деятельность:* Согласно приложению 1 разделу 2 п.2 пп. 2.5 Экологического кодекса Республики Казахстан, добыча и переработка общераспространённых полезных ископаемых в объёме свыше 10 тыс. тонн в год подлежит к объекту для которой прохождение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

**Краткое описание намечаемой деятельности**

*Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности.*

Административно участок производственной базы расположен в Туленгутском сельском округе Ескельдинского района области Жетісу, в 1,0 км юго-западнее от ближайшего населенного пункта с. Екпинди. Производственный объект расположен за пределами населенных пунктов. Координаты расположения участка: 1) С.Ш 44°50'45.34", В.Д 78°37'31.41"; 2) С.Ш 44°50'42.57", В.Д 78°37'37.06"; 3) С.Ш 44°50'40.95", В.Д 78°37'36.49"; 4) С.Ш 44°50'43.15", В.Д 78°37'30.81".

*Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта).*



Производственные работы на объекте планируются начать в 2027 году. Нормативы эмиссий устанавливаются на срок не более 10 лет. Режим работы производственной базы – 250 дней в году.

*Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику.* Производственная база ТОО «Ак-Тас» предназначена для переработки (измельчения) известняка на дробильно-сортировочных комплексах (ДСК). На территории производственной базы расположены: ДСК №1 производительностью 15т/час, ДСК-№2 производительностью 10т/час, ДСК-№3 производительностью 10 т/час, отдельно стоящий грохот (вибросито), обжиговая печь которая не работает, ремонтная мастерская, закрытые складские помещения, офис, бытовые помещения, душевая. Режим работы производственной базы– 250 дней в году. Объем переработки (измельчения) общераспространенных полезных ископаемых (известняка) составит– 30000 т/год. Из объема переработки (измельчения) известняка производство составит: По ДСК-№1:- фракции 10-40мм– 24000 т/год;- отсев 0-5мм– 6000 т/год. По ДСК-№2: фракции 0-1мм– 4800 т/год;- фракции 1-4мм– 7200 т/год. По ДСК-№3:- фракции 0-10мм– 7200 т/год; Грохот (вибросито):- фракции 0-1мм– 2160 т/год;- фракции 1-4мм– 3240 т/год;- фракции 5-10мм 1800 т/год. Общая численность работающих– 5 человек.

*Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.* На территории производственной базы расположены: ДСК-№1 производительностью 15т/час, ДСК-№2 производительностью 10т/час, ДСК-№3 производительностью 10 т/час, отдельно стоящий грохот (вибросито рядом с ДСУ-№3), обжиговая печь которая не работает, ремонтная мастерская, закрытые складские помещения, офис, бытовые помещения, душевая. В состав ДСК-№1 входят: приемный бункер, щековая дробилка, ленточный конвейер, грохот (вибросито), открытые склады готовой продукции (измельченного известняка) фракции 10-40мм и отсев 0-5мм. В состав ДСК-№2 входят: приемный бункер , молотковая дробилка, ленточный конвейер, грохот (вибросито), открытые склады готовой продукции (измельченного известняка) фракции 0-1мм и 1-4мм. В состав ДСК-№3 входят: приемный бункер, ленточный конвейер, молотковая дробилка, открытый склад готовой продукции (измельченного известняка) фракции 0-10мм. В состав отдельно-стоящего грохота (виброситы) входят: приемный бункер, грохот, ленточные конвейера, открытые склады готовой продукции (измельченного известняка) фракции 0-1мм, 1-4 мм, 5-10мм. К основным технологическим процессам переработки (измельчение) известняка относятся дробление и грохочение. В качестве сырья используется известняк, доставляемый автосамосвалами из ближайшего карьера месторождения «Сырымбет», расположенный в 1,5км восточнее от участка производства. Известняк будут доставлять автосамосвалами на отвал сырья территории участка промбазы. Технологическая схема получения дробленного известняка: Из отвала сырье в объеме 30тыс.т/год с помощью погрузчика погружается в приемный бункер ДСК-№1, из приемного бункера поступает на щековую дробилку , с щековой дробилки известняк по ленточному транспортеру поступает вибрационный грохот (вибросито), далее по конвейерным лентам поступает на открытые склады известняка фракции 10-40мм(24тыс.т/год) и отсева 0-5мм (6тыс.т/год). Отсев 0-5мм с помощью колесного погрузчика погружается на автосамосвал и вывозится на реализацию потребителям за пределы участка предприятия. Со склада ДСК-№1, часть дробленного известняка фракции 10-40мм в объеме 4,8тыс.т/год погрузчиком погружается на автосамосвал и вывозится на реализацию потребителям, а вторая часть известняка фракции 10-40мм в объеме 7,2тыс.т/год с помощью колесного погрузчика доставляется в приемный бункер ДСК-№2, далее материал поступает молотковую дробилку, с молотковой дробилки материал по ленточному транспортеру поступает на вибрационный грохот (вибросито), с вибрационного грохота материал сортируется и по ленточным конвейерам направляется на открытые склады известняка фракции 0-1мм(4,8тыс.т/год) и 1-4мм (7,2тыс.т/год). Далее с помощью колесного погрузчика, со складов дробленного известняка ДСК-№2 фракции 0-



1мм(4,8тыс.т/год) и 1-4мм(7,2тыс.т/год) погружаются на автосамосвалы и вывозятся за пределы участка на реализацию потребителям. Со склада ДСК-№1, часть дробленного известняка фракции 10-40мм в объеме 7,2тыс.т/год с помощью колесного погрузчика доставляется в приемный бункер ДСК-№3, далее по ленточному транспортеру поступает на молотковую дробилку, с молотковой дробилки материал по ленточному транспортеру отгружается на открытый склад дробленного известняка фракции 0-10мм. Со склада ДСК-№3, дробленный известняк фракции 0-10мм в объеме 7,2тыс.т/год с помощью колесного погрузчика доставляется в приемный бункер отдельно-стоящего вибрационного грохота (вибросито), далее по ленточному транспортеру поступает на сам вибрационный грохот, далее материал сортируется и с помощью ленточных конвейеров направляется на открытые склады фракции 0-1мм(2,16тыс.т/год), 1-4мм (3,24тыс.т/год), 5-10мм(1,8тыс.т/год). Со складов готовой продукции готовые материалы с помощью погрузчика погружаются в автосамосвалы и транспортируются потребителям.

### **Краткая характеристика компонентов окружающей среды**

*Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):*

**Земельный участок.** Участок производственной базы, выбран на основании акта на право частной собственности на земельный участок, кадастровый номер: 03-264-075-198, с площадью земельного участка– 1,5 га. Целевое назначение земельного участка– для обслуживания промышленной площадки. Производственные работы планируются начать в 2027 году. Начало планируемой реализации намечаемой деятельности 1-й квартал 2027г. Сроки использования деятельности эксплуатации объекта- не ограничен. Нормативы эмиссий устанавливаются на срок не более 10 лет.

**Водные ресурсы.** Водные ресурсы источников водоснабжения на территории участка работ отсутствуют. Водоснабжение– привозная. Вода будет использоваться для санитарно-питьевых нужд работ рабочих и на обеспыливание дорог. Для питья вода будет привозиться автотранспортом в 20 литровых бутылированных канистрах из водных источников ближайших населенных пунктов. Для технических нужд на обеспыливание дорог доставка воды предусматривается водовозами на базе Камаз. На рассматриваемом участке поверхностных водных источников не обнаружено. Участок работ расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов. Ближайший водный объект р.Каратал расположена с северо-восточной стороны, на расстоянии 6,6 км от участка работ.

**Растительные ресурсы.** В районе расположения участка работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность, подлежащая вырубке на проектируемом участке работ отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Необходимость посадки зеленых насаждений в порядке компенсации отсутствует. Территория участка работ находится вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области Жетісу. Лесные насаждения и деревья на территории участка добычных работ отсутствуют.

**Животный мир.** Животный мир рассматриваемого района крайне беден и представлен типичными пустынными формами. Характерными из млекопитающих являются тушканчики, суслики, ушастый еж. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участка работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не предусмотрено.

**Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.** Перечень основных загрязняющих веществ объекта, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 15 наименований (оксид железа (класс опасности 3)-0,03т/год, оксид марганца (класс



опасности 2) 0,001т/год, диоксид азота (класс опасности 2)-0,6т/год, оксид азота (класс опасности 3)-0,8т/год, углерод (сажа) (класс опасности 3)-0,06т/год, сера диоксид (класс опасности 3)-0,15т/год, сероводород (класс опасности 2)-0,0001т/год, оксид углерода (класс опасности 4)-0,5т/год, фтористые газообразные соединения (класс опасности 2)-0,0001т/год, проп-2-ен-1-аль (класс опасности 2)-0,0144т/год, формальдегид (класс опасности 2)-0,0144т/год, керосин (класс опасности отсутствует (ОБУВ-1,2))-0,0001т/год, масло минеральное нефтяное (класс опасности отсутствует (ОБУВ-0,05))-0,0001т/год, алканы C12-19 (класс опасности 4)-0,4т/год, пыль неорганическая (класс 3)-55,9т/год). Общий предполагаемый выброс от объекта составит 58,4702 т/год.

*Описание сбросов загрязняющих веществ.* Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на рассматриваемом земельном участке работ производственной базы не предусматривается.

*Описание отходов.* Основными отходами образующимися в период эксплуатации объекта производственных работ будут: Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве– 0,257 тонн/год. Отходы обтирочной промасленной ветоши– 0,127 тонн/год. Огарки сварочных электродов– 0,0015тонн/год. Отработанные масляные фильтры– 0,12тонн/год. Отработанное моторное масло– 2,81 тонн/год. Отработанные аккумуляторные батареи– 0,12тонн/год. Отработанные автошины– 2,49тонн/год. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Отходы обтирочной промасленной ветоши, огарки сварочных электродов, отработанные масляные фильтры, отработанное моторное масло, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные автошины будут собираться по отдельности в металлические контейнеры и по мере их накопления вывозятся по договорам со специализированными организациями которые занимаются их утилизацией. Все образующиеся отходы на территории складироваться временно, не более 6 месяцев.

Согласно п. 7.11, раздел-2, приложения-2 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI «Добыча и (или) переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год (включая дробильно-сортировочные установки)» относится к объектам II категории и оказывает умеренное негативное воздействие на окружающую среду.

Объекты II категорий подлежат обязательной государственной экологической экспертизе согласно п. 1) ст. 87 Кодекса и получения экологических разрешений на воздействия согласно ст.122 Кодекса.

Согласно п.1) п.2 ст. 88 Кодекса - Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы в отношении:

1) проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов II категории в рамках процедуры выдачи экологических разрешений на воздействие.

**Выводы:** Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п. 25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются.

Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп. 1 п. 28 Главы 3 Инструкции. Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии с п. 3 ст. 49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценке по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

При проведении экологической оценке по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>.



Указанные выводы основаны на основании сведений в Заявлении ТОО «Ак-Тас» при условии их достоверности.

Руководитель департамента

Байгуатов Тлеухан Болатович

