Номер: KZ08VWF00646228
Дата: 22.09.2026

Қазақстан Республикасының Экология және Табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология Департаменті

Департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9

030007 г.Актобе, улица А.Косжанова 9

ТОО «АКТЮБИНСКИЙ МЯСНОЙ КЛАСТЕР»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: **№KZ19RYS01880956 24.08.2026 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается эксплуатация действующего репродуктора.

Период эксплуатации – январь 2027 г. - декабрь 2036 года.

ТОО «Актюбинский мясной кластер» имеет на балансе репродуктор, который находится в п. Копа, Хромтауского района, Актюбинской области, с юго-восточной стороны расположен п. Копа на расстоянии 3,13 км, с северной стороны протекает река Ойсылкара на расстоянии 5,55 км, с восточной стороны расположена автодорога на расстоянии 3,35 км и далее протекает река Орь на расстоянии 4,13 км. С других сторон света пустырь. Площадь земельного участка составляет 100 га.

Координаты: 49°57'4.92" с.ш, 58°58'21.04"в.д. 49°57'7.41"с.ш., 58°59'2.41" в.д. 49°56'44.27" с.ш, 58°58'39.19" в.д. 49°56'44.40" с.ш, 58°58' 45.33" в.д.

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектная мощность репродуктора – 6200 голов КРС единовременного содержания; планируемая фактическая мощность на 2027–2036 гг. – 3000 голов. Общая площадь – 100 га. Технологические операции: приём КРС, взвешивание на автовесах, вакцинация; откорм в течение определённого периода; передача быков в ТОО «АкТеп» для доведения до нужной массы, далее — убой и реализация мясом на Мясоперерабатывающем комплексе ТОО «Актюбинский мясной кластер»; маточное поголовье реализуется отдельно; осеменение (80–90% искусственное, остальное — племенными быками в полевых условиях); растёл и выращивание телят в родильном отделении, ветеринарно-санитарные мероприятия в карантине — оба помещения с беспривязным содержанием на глубокой подстилке; вывоз павших животных в районный скотомогильник по договору; навоз: зимой накапливается в выгулах (обогрев и ветрозащита КРС, 4–5 мес.), летом вывозится на собственные поля как удобрение; хранение грубых кормов — на открытых площадках; зерна и комбикормов — на складе в здании гаража. Содержание скота — выгульное: навесы огорожены с 3 сторон, оборудованы кормушками и автопоилками с электроподогревом; в выгулах КРС находится только зимой, остальное время — на пастбищах. Корма подаются средствами малой механизации, вода — по трубам от насосной. Здания и сооружения: навесы – 50×30 м (16 шт.) с выгулами 100×87 м (32 шт.); карантин – 50×30 м с выгулом 43,2×70 м; родильное отделение – 50×55 м с выгулом; административно-бытовой корпус с кубовой – 36,7×14,28 м; гараж – 36×36 м; дезбарьер – 6×12 м; насосная – 3,6×3 м; противопожарный резервуар 500 м³; весовая с автовесами и будкой; КПП; склад грубых кормов – 60×30 м (24 шт.); скважины технической воды; ГРПШ. Территория ограждена живой изгородью (2-рядная посадка деревьев, 5 м); внутриплощадочные проезды — щебёночное покрытие.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Выбранный вариант осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду является самым рациональным вариантом, поскольку в применимые технологические решения соответствуют научным передовым технологиям с наименьшим возможным воздействием на окружающую среду среди аналогичных технологий. Воздействие на окружающую среду в процессе работы репродуктора, предусматривающего пастбищное и выгульное содержание животных, повторное использование образующегося навоза (в зимний период - для обогрева и ветрозащиты КРС, в летний период - в качестве органического удобрения на собственных полях), а также вывоз падших животных на специализированный скотомогильник, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем содержание аналогичного поголовья при стойловом (закрытом) содержании без повторного использования отходов жизнедеятельности животных.

Питьевое, хозяйственно-бытовое и техническое водоснабжение на период и эксплуатации планируется осуществляться согласно договору с Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения “Хромтау су 2010” ГУ “Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог”. Ближайшая поверхностные воды – с северной стороны протекает река Ойсылкара на расстоянии 5,55 км, с восточной стороны расположена автодорога на расстоянии 3,35 км и далее протекает река Орь на расстоянии 4,13 км. Объект расположен за пределами водоохраной зоны и полосы. Влияние на близлежащие водные объекты р. Ойсылкара и р. Орь оказываться не будут в связи с отсутствием сбросом. Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые и технологические нужды объекта составит: Объем водопотребления – 46 976,6м^3/год. Объем водоотведения – 2208,25м^3/год.

Планируемая территория расположена в Хромтауском районе. Из птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, здесь встречаются стрепет и степной орел. Кроме того, обитают промысловые виды животных: заяц, лисица, корсак и барсук. Также в летний период на данной территории встречаются сайгаки бетпакдалинской популяции.

Помимо этого, в целях предотвращения антропогенного воздействия необходимо свести к минимуму передвижение автотранспорта по грунтовым дорогам и полностью запретить езду внедорожного транспорта по степной местности. Для исключения риска отравления диких животных на участке проведения строительных работ следует обеспечить хранение производственных, химических и пищевых отходов исключительно в специально отведенных местах.

Иные ресурсы: Период эксплуатации: электроды – 0,530 т/год, пиролизный газ – 118т/год, печное топливо – 86,2 т/год, ДТ для ДЭС(резервная) 12 950 л/год, ДТ для сварочного аппарата САГ 604 л/год.

Выбросы. Суммарные выбросы загрязняющих веществ после очистки составляют 40.7368539139 т/год. В составе выбросов присутствует Бенз/а/пирен, 3,4-бензпирен (код 0703) относится к 1 классу опасности, выброс составляет 0.000000634 т/год. Марганец и его соединения в пересчете на оксид марганца (IV) (код 0143) отнесены ко 2 классу опасности, выброс составляет 0.0006941 т/год. Азота диоксид (код 0301) имеет 2 класс опасности, годовой выброс составляет 1.215295 т. Сероводород (код 0333) относится ко 2 классу опасности, выброс равен 0.06718464 т/год. Фтористые газообразные соединения в пересчете на фтор (код 0342) имеют 2 класс опасности, выброс составляет 0.000317 т/год. Фториды неорганические плохо растворимые (код 0344) отнесены ко 2 классу опасности, выброс равен 0.000344 т/год. Гидроксибензол, фенол (код 1071), имеет 2 класс опасности, выброс составляет 0.015552 т/год. Формальдегид (код 1325) относится ко 2 классу опасности, выброс равен 0.005811 т/год. Метиламин (код 1849) имеет 2 класс опасности, выброс составляет 0.062208 т/год. Оксиды железа (II, III) в пересчете на железо (код 0123) относятся к 3 классу опасности, выброс составляет 0.00475 т/год. Азота оксид (код 0304) отнесен к 3 классу опасности, выброс равен 0.1974747 т/год. Сажа (код 0328) относится к 3 классу опасности, выброс составляет 0.02355 т/год. Диоксид серы (код 0330) отнесен к 3 классу опасности, годовой объем выброса составляет 0.90080260746 т. Метанол (код 1052) имеет 3 класс опасности, выброс составляет 0.1524096 т/год. Пропаналь (код 1314) относится к 3 классу

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

опасности, выброс равен 0.07776 т/год. Гексановая кислота (код 1531) отнесена к 3 классу опасности, выброс составляет 0.09206784 т/год. Взвешенные частицы (код 2902) относятся к 3 классу опасности, выброс равен 0.1296 т/год. Неорганическая пыль, содержащая диоксид кремния в количестве 70–20 % (код 2908), отнесена к 3 классу опасности, выброс составляет 3.7262078 т/год. Пыль зерновая по грибам хранения (код 2937) относится к 3 классу опасности, выброс составляет 0.0014 т/год. Аммиак (код 0303) относится к 4 классу опасности, выброс составляет 4.105728 т/год. Оксид углерода (код 0337) отнесен к 4 классу опасности, выброс равен 8.1354737824 т/год. Бутан (код 0402) имеет 4 класс опасности, выброс составляет 0.001411 т/год. Гексан (код 0403) относится к 4 классу опасности, выброс равен 0.00009641 т/год. Пентан (код 0405) отнесен к 4 классу опасности, выброс составляет 0.000345 т/год. Изобутан (код 0412) относится к 4 классу опасности, выброс равен 0.00059 т/год. Диметилсульфид (код 1707) имеет 4 класс опасности, выброс составляет 0.11943936 т/год. Метантиол (код 1715) относится к 4 классу опасности, выброс равен 0.00031104 т/год. Алканы С12–19 в пересчете на углерод (код 2754) отнесены к 4 классу опасности, выброс составляет 0.13977 т/год. Наибольший вклад в суммарный годовой выброс вносят: оксид углерода (код 0337, 4 класс опасности) - 8.1354737824 т/год; аммиак (код 0303, 4 класс опасности) - 4.105728 т/год; неорганическая пыль, содержащая диоксид кремния (код 2908, 3 класс опасности) - 3.7262078 т/год; диоксид серы (код 0330, 3 класс опасности) - 0.90080260746 т/год; азота диоксид (код 0301, 2 класс опасности) - 1.215295 т/год.

Отходы. Норматив предельного накопления на территории предприятия, согласно ПУО от 2017 года для ТОО “Актюбинский мясной кластер” составляет 48 748,4604 т/год. Суммарные отходы, образующиеся на период эксплуатации, согласно актуализированным расчётам на 2027 год и предоставленным данным заказчика составляют 23 598,565296т/год. К ним относятся твердо-бытовые отходы (код 20 03 01) с объемом 14,575 т/год. Промасленная ветошь (код 15 02 02*) образуется в объеме 0,127 т/год. Отработанные лампы (код 20 01 21*) 0,028846 т/год. Отработанные фильтра (код 16 01 07) 0,1532 т/год. Отработанные автошины (код 16 01 03) 2,7158 т/год. Отработанные масла (код 13 02 08*) 1,1365 т/год. Отработанные аккумуляторы (код 16 06 01*) 0,786 т/год. Металлолом (код 16 01 17) 4,035 т/год. Огарки сварочных электродов (код 12 01 13) 0,00795 т/год. Отработанные шприцы, иглы, флаконы из-под вакцин, флаконы из-под антибиотиков (код 18 01 03*) 0,2 т/год. Трупы падшего КРС (код 02 01 02) 0,2 т/год. Навоз (код 02 01 06) 23574,6 т/год.

Намечаемая деятельность - «Эксплуатация действующего репродуктора» (*разведение крупного рогатого скота (1500 голов и более)*) относится к II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии подпункту 7.6 пункта 7 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В пределах территории объекты историко-культурного наследия, объектов, имеющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, бывшие военные полигоны, отсутствуют. В связи с краткосрочностью выполнения работ и временного пребывания источников загрязнения в районе проведения работ необходимость проведения полевых исследований отсутствует.

Мероприятия по снижению вредного воздействия: укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке; использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах; обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта; запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на площадке; исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников; исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод. использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов


Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

на оборудованных складах вне зоны проведения работ; в период временного хранения отходов необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; вести контроль за своевременным вывозом отходов производства и потребления.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (https://ecoportal.kz/).

Руководитель департамента Ербол Қуанов Бисенұлы



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.