

KZ60RYS01938903

30.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УтилСервис", 160000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, улица БАЙТУРСЫНОВА, дом № 20 Б, 130740009064, АБДРАХМАНОВА ДИНАРА АМАНТАЕВНА, 87012231717, ytilservice@list.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Основная намечаемая деятельность – удаление различных видов отходов (опасных и неопасных) путем сжигания их в печи-инсинераторе с высокотемпературным режимом горения с производительностью 0,115 т/ч. Намечаемая деятельность относится в соответствии с Приложением 1 Раздела 2 к «объектам на кото-рых осуществляются операции по удалению или восстановлению опасных отходов, с производительностью 500 тонн в год и более» п.п.6.1..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Предприятие существующее действующее. Имеется действующее экологическое разрешение на воздействие для объектов 2 категории №KZ8VCZ03171724 12.01.2023 г. Оценка воздействия на окружающую среду была проведена в 2013 году. Существенные изменения в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отно-шении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду отсутствуют. Оборудование остаётся прежним: Инсинератор марки «Веста Плюс» и винтовая дробилка-питатель.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг воздействий намечаемой деятельности еще не проводился и не выдавалось заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду. Намечаемая деятельность относится в соответствии с Приложением 2 Раздела 2 Виды намечаемой де-ятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, входят объекты, на которых осу-ществляются операции по удалению или восстановлению опасных отходов, с производительностью 250 тонн в год и более (пп. 6.1). Основанием для прохождения процедуры скрининга является предписание, выданное департаментом

экологии г.Шымкент, в котором указано на устранение несоответствий в существующем проекте. По результатам проведенной инвентаризации установлено, что из трех существующих источников выбросов загрязняющих веществ в новом проекте останется только два: цех с инсинератором и дробильное оборудование. Выводится из эксплуатации № ист. 0002 – модульная печь инсинератор Веста Плюс Пир 1,1. В соответствии со ст.65 ЭК РК п.2. Для целей проведения оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности под существенными изменениями деятельности понимаются любые изменения, в результате которых: 1) возрастает объем или мощность производства – уменьшается. 2) увеличивается количество и (или) изменяется вид используемых в деятельности природных ресурсов, топлива и (или) сырья – количество сырья и топлива не увеличивается, а уменьшается. Вид топлива и/или сырья не изменяется. 3) увеличивается площадь нарушаемых земель или подлежат нарушению земли, ранее не учтенные при проведении оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности – не увеличивается. 4) иным образом изменяются технология, управление производственным процессом, в результате чего могут ухудшиться количественные и качественные показатели эмиссий, измениться область воздействия таких эмиссий и (или) увеличиться количество образуемых отходов - количественные показатели эмиссий уменьшаются, количество отходов снижается. Технология и управления производственным процессом не изменяются, не вводятся дополнительные источники выбросов, сбросов..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Площадка существующая, действующая. Выбор места осуществления деятельности был основан с учетом расположения земельного участка в промышленной зоне, на удалении от жилой зоны, а также с учетом наличия подъездных дорог и мощностей электроцентрали, отсутствием в данном районе памятников архитектуры, медицинских учреждений и т.п. Ближайший жилой массив, мкрн. Бадам-2 расположен западнее на расстоянии более 1,5 км. Кадастровый номер участка 22-329-041-434. Возможность выбора другого места отсутствует..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции площадь промплощадки – 0,1 га; Производительность инсинератора составляет до 115 кг/час. Планируемый объем переработки отходов до 965,425 тонн в год. Температура в горизонтальной топке – 1200С. Температура в вертикальной топке (дожигательной камере) – 1400-1500С. Дробильное оборудование представлено винтовой дробилкой-питателем (для дробления фармотходов) с производительностью до 1,5 т/ч. Численность персонала 6 человек. Режим работы: 8395 ч/год. В здании 200 м2 расположена установка по сжиганию отходов, комнаты персонала, помещение для временного хранения поступающих отходов, склад (100 м2), кладовая для инвентаря, санузел, дробилка на улице под навесом. Отходы размещаются на паллетах. Предусматривается разбор и сортировка различных видов отходов, кроме медицинских, а также дробление фармотходов (при необходимости)..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Инсинератор предназначен для высокотемпературной термической утилизации отходов производства, медицинских и фармацевтических отходов (класса А, Б, В и частности класс Г), просроченных препаратов и лекарственных средств, ядов, прекурсоров, психотропных и наркотических веществ, сжигании горючих отходов, отходов птицефабрик, промасленной ветоши, корпусов компьютерной и оргтехники, отработанных масел, отработанных фильтров, нефтесодержащих отходов, бумажных документов (в том числе архивных), биологических отходов, бытового мусора с целью превращения в стерильную золу (пепел), которая допускается к захоронению на полигоне ТБО. Сведения о производственном процессе; Технологический процесс термического обезвреживания отходов состоит из следующих стадий: Основные операции: Подача отходов в инсинератор; Термическое обезвреживание/сжигание; Дожигание дымовых газов; Удаление дымовых газов; Выгрузка зольного остатка. Вспомогательные операции: Прием и подготовка отходов. Установка состоит из следующих основных частей: горизонтальная топка и вертикальная топка. Печь представляет собой L-образную конструкцию, выполненную из двух топок (вертикальную и горизонтальную), выложенных из огнеупорного кирпича. В горизонтальной топке происходит непосредственно сам процесс сжигания отходов, где температура достигает до 1200 градусов Цельсия. В вертикальной топке (дожигательная камера) за счет естественного притока воздуха температура увеличивается на 200-300 градусов и происходит процесс дожигания несгоревших частиц, что значительно уменьшает выбросы в атмосферу. Для процесса до-жигания несгоревших частиц в вертикальной топке (далее дожигатель) расположены две составные части: завихритель отходящих газов и воздушный канал. Завихритель отходящих газов представляет собой конструкцию из огнеупорного кирпича, находящуюся на

нижней полке вертикальной топки. Завихритель позволяет ускорить отход газов. Это позволяет усилить приток воздуха в дожигатель, вследствие чего увеличивается температура без дополнительных устройств. Второй составной частью процесса дожига несгоревших частиц является воздушный канал, который служит для подачи воздуха в дожигатель. В то время, когда несгоревшие частицы ускоряются за счет завихрителя, воздушный канал обеспечивает приток воздуха, вследствие чего значительно повышается температура и происходит дожигание несгоревших частиц, что значительно снижает выбросы в атмосферу и делает возможным поставку установки близ жилых районов. Установка предназначена для периодической работы, т.е. после периода загрузки отходов следует период сгорания, после сгорания следует период золоудаления. Период загрузки отходов для последующего сжигания начинается с загрузочного окна. Через загрузочное окно отходы помещаются в горизонтальную топку непосредственно на колосниковую решетку. Колосниковая решетка состоит из колосников, изготовленных из жаропрочного чугуна. Образующиеся продукты сгорания перемещаются в заднюю часть топочного пространства, где происходит дожигание несгоревших частиц и благодаря наличию разряжения, покидают ее через вертикально расположенный газоход. Для удаления золы служит камера сбора золы (далее зольник). Зольник расположен под горизонтальной топкой и служит для подачи воздуха через колосниковую решетку в горизонтальную. В соответствии со СТ РК 3822-2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования» инсинератор мощностью до 50 кг/час может оснащаться «сухой» системой газоочистки, свыше 50 кг/час - «мокрой» системой газоочистки. В рассматриваемом проекте планируется эксплуатировать инсинератор с мокрой системой газоочистки. В качестве вспомогательной операции применяется дробление фармацевтических отходов на винтовой дробилке-питателе с производительностью до 1,5 т/час. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности – декабрь 2026 года, окончания – декабрь 2035 года. Строительства не требуется. Постутилизация объекта – не прогнозируется на данный момент. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Общая площадь – 0,1 га. Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности – декабрь 2026 года, окончания – декабрь 2035 года. Категория земель – земли населенных пунктов. Целевое назначение земельного участка – утилизация и переработка отходов. Делимость земельного участка – делимый. Адрес площадки: г. Шымкент, Енбекшинский район, тер.Индустриальная Зона, зд.42/1.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности *: поверхностных водных источников нет. Отсутствуют водоохранные зоны и полосы. Водоснабжение (питьевое, хозяйственно-бытовое) – питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение привозное. Расход воды составляет: 0,15 м³/сут или 54,75 м³/год. Технологическое – привозное. Расход воды составляет для работы мокрого фильтра: 3,8 м³/сут или 1387 м³/год, для разбавления фармацевтических отходов 0,4657 м³/сут или 170 м³/год. Канализация – септик. Предприятием не предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или пониженные места рельефа местности. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее. Питьевого качества. Привозная.;

объемов потребления воды), норматив хоз-бытового водопотребления составит: 0,15 м³/сут или 54,75 м³/год. Расход воды на Технологический процесс составляет: 4,2657 м³/сут или 1557 м³/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Гидрографическая сеть района представлена рекой Бадам и Бадамским водохранилищем, расположенными на значительном удалении от рассматриваемого участка. Минимальное расстояние до реки Бадам составляет более 1,7 км, до Бадамского водохранилища - 6 км. На расстоянии 650 м протекает небольшая сезонная река Паут. Рассматриваемый участок расположен вне водоохранных полос и зон указанных. Использование природных водных ресурсов

предприятием не планируется;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Использование недр проектом не предусматривается. Инсинератор и дробилка расположены на существующей площадке. Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности – декабрь 2026 го-да, окончания – декабрь 2035 года. Географические координаты расположения: 42.27301892514699, 69.71684091736395, 42.2730750607725, 69.7171178221378, 42.27282245006404, 69.71715575429857, 42.27271934980362, 69.7167763815791.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На территории на которой планируется установить печь-инсинератор существующая и расположена в промышленной зоне г.Шымкент, на территории бывшего фосфорного завода. На данной территории и сопредельных ей не выявлено видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана и находящихся под защитой законодательства. Непосредственно на прилегающей к территории участка, в следствие длительной техногенной нагрузки почво-растительный покров значительно угнетен и практически отсутствует. Сбор и заготовка растительных ресурсов не планируется. Вырубки, переноса и посадки зеленых насаждений не планируется. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Рассматриваемая площадка находится в промзоне и не затрагивает памятников природы, истории, архитек-туры, культуры, курганов, заповедников, заказников. Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не планируется использовать, так как объект не предусматривает данного вида деятельности.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования предполагаемый вид деятельности не затрагивает объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности, так как объект не предусматривает данного вида деятельности. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных приобретение видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных объектом не предусматривается, так как объект не предусматривает данного вида деятельности.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не планируется, так как объект не предусматривает данного вида деятельности.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Обеспечение электричеством – по договору с арендодателем. Отопление - электрическое. Канализация-септик. стоки от дробилки поступают в емкость 150 л, затем выкачиваются в бетонные ячейки общим объемом 50 м3 для разбавления водой. Нейтральная (разбавленная) вода можно использовать повторно для ра-боты мокрого фильтра инсинератора. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют, предприятие не использует дефицитные или уникальные природные ресурсы. В качестве сы-рья используются различные виды отходов..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Предварительные максимальные объемы выбросов загрязняющих веществ всего 3,0223 т/год: 2915 пыль стекловолокна (ПДКм.р. -, ПДКс.с. -, ОБУВ 0,06, - кл. опасности) – 0,8 т/год. 2902 Взвешенные частицы (ПДКм.р. - 0.5 мг/м3, ПДКс.с. - 0.15 мг/м3, 3 кл. опасности) – 0,6 т/год. 0342 Фтористые газообразные соединения (ПДКм.р. - 0.02 мг/м3, ПДКс.с. - 0.005 мг/м3, 2 кл. опасности) – 0,002 т/год. 0337 Углерода оксид (ПДКм.р. - 5 мг/м3, ПДКс.с. - 3 мг/м3, 4 кл. опасности) – 1,1 т/год. 0330 Сера диоксид (ПДКм.р. - 0.5 мг/м3, ПДКс.с. - 0.05 мг/м3, 3 кл. опасности) – 0,3 т/год. 0316 Гидрохлорид (ПДКм.р. - 0.2 мг/

мЗ, ПДКс.с. - 0.1 мг/мЗ, 2 кл. опасности) – 0,0003 т/год. 0304 Азота оксид (ПДКм.р. - 0.4 мг/мЗ, ПДКс.с. - 0.06 мг/мЗ, 3 кл. опасности) – 0,02 т/год. 0301 Азота диоксид (ПДКм.р. - 0.2 мг/мЗ, ПДКс.с. - 0.04 мг/мЗ, 2 кл. опасности) – 0,2 т/год. Данные вещества, входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в ре-гистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Однако выбросы этих загрязняющих веществ, не превышают пороговых значений загрязняющих веществ, указанных в Приложении 2 приказа министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 года №346..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод в окружающую среду отсутствуют. канализация – септик. Поскольку сброс загрязняющих веществ отсутствует, вещества подлежащие внесению в реестр выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей на предприятии предполагаются к образованию следующие отходы (отходы, образующиеся на самом предприятии): 1) Смешанные коммунальные отходы (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 20 03 01) – образуется при жизнедеятельности рабочих – 0,45 тонн/год. 2) Смет с территории (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 20 03 03) – образуется при уборке территории – 5 тонн/год. 3) Лом черных металлов (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 19 12 02) – образуется от сортировки, разбора и прожига отходов – 55 тонн/год. 4) Зола от прожига отходов – (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 10 01 01) – от прожига отходов – 55 тонн/год. 5) Лом цветного металла - (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 19 12 03) – образуется от сортировки, разбора и прожига отходов – 4 тонн/год. 6) Осадок от нейтрализации газов в фильтре (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 19 01 05*) – образуется при нейтрализации газов в фильтре – 0,6 тонн/год. 7) Стекло (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 19 12 05) – 1,7 тонн/год. 8) Аккумуляторы (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 16 06 05, 20 01 34) – 48,3 тонн/год. Отходы временно хранятся в контейнерах, не более 6 месяцев. На вывоз собственных отходов ТБО, образованных от жизнедеятельности персонала, имеется договор со специализированной организацией. Согласно правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей п15 пп.4, образующиеся отходы не превышают количества переноса как опасных, так и не опасных отходов. Возможности превышения пороговых значений нет. А также отходы, принимаемые от сторонних предприятий и организаций на сортировку, временное хранение и сжигание: 9) - Медицинские и фармацевтические отходы (класса А, Б, В и частично Г) (твердые, нерастворимые) (кодировка: №№ 18 01 01-18 01 10*) – 773 т/г; 10) - отходы бумаги, картона (загрязненные, не подлежащие переработке, рекламная продукция, архивная документация) (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 19 12 01) -45 т/г; 11)- СИЗ, спецодежда, текстильные отходы (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 15 02 02*, 15 02 03) -25 т/г 12) - биологические отходы (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 19 12 03) -30 т/г; 13) - промасленная ветошь, фильтра (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 15 02 02*, 16 01 22, 16 01 21*, 16 01 07*) – 7 т/год; 14) - пищевые отходы (просроченные с истекшим сроком, брак, списанные и др.) (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 16 03 06) - 70 т/г; 15) -инвентарь и медицинская техника, мебель (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 20 01 36, 20 01 35*, 20 01 38, 03 01 05, 20 01 21*) - 8 т/г; 16) -пластиковые отходы (твердые, нерастворимые) (кодировка: № 19 12 04, 20 01 39) - 7 т/г..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГП Казгидромет – справка о фоновых концентрациях имеется. Справка об отсутствии водоохранных зон и полос..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и

другие объекты) Предполагаемый участок работ расположен в промзоне. Прилегающая территория имеет следы хозяйственной деятельности человека в течении многих десятилетий лет. Предполагаемая площадка административно расположена в городе Шымкент. Ближайший жилой массив расположен от источников выбросов на расстоянии более 1500 м. Бадамское водохранилище расположено на удалении 6000 м. Река Бадам – 1,7 км. В районе проведения работ имеются стационарные посты наблюдения за атмосферой воздуха. Для проведения планируемых работ не требуется дополнительных изысканий и исследований. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Негативного воздействия в результате работы инсинератора не планируется. Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод. Прирезки новых земель не планируется. Воздействие на растительный и животный мир будет находиться на допустимом уровне. Положительное воздействие- работа инсинератора направлена на сокращение объемов отходов, поступающих на полигоны ТБО и как следствие уменьшение выбросов парниковых газов от полигонов ТБО

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости трансграничных воздействий не планируется. Отсутствуют формы трансграничных воздействий на окружающую среду..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Несмотря на минимальное воздействие, для снижения негативного влияния на окружающую среду в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий: – производить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку режима работы всего оборудования;– организовать места сбора и временного хранения отходов; – обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или утилизации; – отходы временно хранить в герметичных емкостях; – поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) отсутствуют.

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

АБДРАХМАНОВА Д.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



