

Казақстан Республикасының
Экология және Табиғи ресурстар
министрлігі Экологиялық реттеу
және бақылау комитетінің Ақтөбе
облысы бойынша экология
Департаменті



Департамент экологии по
Актюбинской области Комитета
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии
и природных ресурсов Республики
Казахстан

030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9

030007 г.Актобе, улица А.Косжанова 9

ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Закключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ43RYS01903707 07.09.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается добыча общераспространенных полезных ископаемых (глинистых пород: супеси, суглинки) открытым способом на участках «Грунтовых резервов №№1–9», расположенных в Хромтауском районе Актюбинской области.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения Режим работы карьера принимается сезонным, в две смены в сутки, продолжительностью смены 10 часов. В 2026 году продолжительность сезона составляет 96 рабочих дней, период производства работ — с 02.07.2026 г. по 15.10.2026 г. В 2027 году продолжительность сезона составляет 193 рабочих дня, период производства работ — с 20.03.2027 г. по 15.10.2027 г. В 2028 году продолжительность сезона составляет 193 рабочих дня, период производства работ — с 20.03.2028 г. по 15.10.2028 г. В 2029 году продолжительность сезона составляет 193 рабочих дня, период производства работ — с 20.03.2029 г. по 15.10.2029 г. В 2030 году продолжительность сезона составляет 49 рабочих дня, период производства работ — с 20.03.2030 г. по 15.05.2030 г.

Намечаемая деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых (глинистых пород: супеси, суглинки) планируется к реализации на участках «Грунтовых резервов №№1–9», расположенных на территории Хромтауского района Актюбинской области Республики Казахстан. • Административно-территориальное положение: Хромтауский район, Актюбинская область. • Целевое назначение земель: Земельные участки отводятся во временное пользование для целей недропользования (добыча ОПИ) в рамках реализации государственного инфраструктурного проекта. • Характеристика участков: о Участки «Грунтовых резервов №№1–9» расположены в непосредственной близости от трассы строящейся автодороги М-32 «Актобе – Карабутак – Улгайсын» (лот №3, км 847–889). Участок-1 расположен в с.о. Дон. 4,30 км – до села Донское Участок-2 расположен в с.о. Дон. 10,3 км – до села Донское Участок-3 расположен в с.о. Дон. 12,86 км – до села Донское Участок-4 расположен в с.о. Дон. 14,5 км – до села Донское Участок-5 расположен в с.о. Дон, Кудыксай. 14,3 км – до села Кудыксай Участок-6 расположен в с.о. Кудыксай. 13,3 км – до села Кудыксай Участок-7 расположен в с.о. Кудыксай. 13,3 км – до села Кудыксай Участок-8 расположен в с.о. Кудыксай. 10,8 км – до села Богетсай, 9,7 км – до села Кеной Участок-9 расположен в с.о. Кудыксай или Богетсай. 4,7 км – до села Богетсай, 4,5 км – до села Кеной. Общая площадь земельных отводов под добычные выемки «Грунтовых резервов №№1–9» составляет 275,90 га.

Географические координаты: Грунтовый резерв №1 Точка 1: 50°13'16.6146" с.ш., 58°32'19.8741" в.д.; Точка 2: 50°13'22.9956" с.ш., 58°32'37.4572" в.д.; Точка 3: 50°13'00.4836" с.ш., 58°32'57.3851" в.д.; Точка 4: 50°12'54.1041" с.ш., 58°32'39.8082" в.д.; Грунтовый резерв №2 Точка 1: 50°11'10.4515" с.ш., 58°34'22.6582" в.д.; Точка 2: 50°10'53.1388" с.ш., 58°34'22.6582" в.д.



58°35'05.3106" в.д.; Точка 3: 50°10'42.2123" с.ш., 58°34'54.4951" в.д.; Точка 4: 50°10'59.5259" с.ш., 58°34'11.8432" в.д.; Грунтовый резерв №3 Точка 1: 50°10'54.9240" с.ш., 58°39'07.2651" в.д.; Точка 2: 50°11'05.6019" с.ш., 58°39'44.0682" в.д.; Точка 3: 50°11'17.3839" с.ш., 58°39'35.7310" в.д.; Точка 4: 50°11'06.7073" с.ш., 58°38'58.9269" в.д.; Грунтовый резерв №4 Точка 1: 50°11'13.3862" с.ш., 58°36'20.9331" в.д.; Точка 2: 50°10'56.7316" с.ш., 58°36'44.9207" в.д.; Точка 3: 50°10'44.2139" с.ш., 58°36'23.7213" в.д.; Точка 4: 50°11'00.8691" с.ш., 58°35'59.7358" в.д.; Грунтовый резерв №5 Точка 1: 50°09'37.2158" с.ш., 58°44'51.0442" в.д.; Точка 2: 50°09'29.5519" с.ш., 58°45'08.4180" в.д.; Точка 3: 50°09'25.9528" с.ш., 58°45'06.6219" в.д.; Точка 4: 50°09'29.9120" с.ш., 58°44'47.3997" в.д.; Грунтовый резерв №6 Точка 1: 50°09'28.1293" с.ш., 58°46'40.3249" в.д.; Точка 2: 50°09'21.5868" с.ш., 58°47'29.7545" в.д.; Точка 3: 50°09'08.9164" с.ш., 58°47'25.6887" в.д.; Точка 4: 50°09'15.4580" с.ш., 58°46'36.2588" в.д.; Грунтовый резерв №7 Точка 1: 50°08'54.6221" с.ш., 58°51'16.1192" в.д.; Точка 2: 50°08'44.1010" с.ш., 58°52'03.8349" в.д.; Точка 3: 50°08'33.3976" с.ш., 58°51'58.0886" в.д.; Точка 4: 50°08'43.9185" с.ш., 58°51'10.3724" в.д.; Грунтовый резерв №8 Точка 1: 50°07'23.6767" с.ш., 58°54'46.8128" в.д.; Точка 2: 50°07'26.2820" с.ш., 58°54'45.3442" в.д.; Точка 3: 50°07'32.4160" с.ш., 58°55'23.9268" в.д.; Точка 4: 50°07'30.2263" с.ш., 58°55'36.7521" в.д.; Точка 5: 50°07'13.5684" с.ш., 58°55'46.1410" в.д.; Грунтовый резерв №9 Точка 1: 50°07'32.8801" с.ш., 59°00'18.5684" в.д.; Точка 2: 50°07'33.2508" с.ш., 59°00'52.3584" в.д.; Точка 3: 50°07'21.9341" с.ш., 59°00'52.6618" в.д.; Точка 4: 50°07'21.5633" с.ш., 59°00'18.8711" в.д.

Краткое описание намечаемой деятельности

Вид полезного ископаемого: Общераспространенные полезные ископаемые (глинистые породы: суглинки, супеси). • Характеристика и качество продукции: По физико-механическим свойствам суглинки и супеси соответствуют нормативным требованиям ГОСТ и СНиП, предъявляемым к грунтам для возведения земляного полотна автомобильных дорог. Породы не обладают радиационной опасностью и пригодны для использования в дорожном строительстве без ограничений. • Целевое назначение: Отсыпка земляного полотна при реконструкции и строительстве объекта «136 км автодороги М-32 «Актобе – Карабутақ – Улғайсын», лот №3, км 847–889 (протяженность 42 км)». Производительность (мощность) и календарный план добычи Разработка участков «Грунтовых резервов №№1–9» предусматривается в полном объеме, необходимом для обеспечения дорожно-строительных работ. • Совокупный объем добычи ОПИ (2026–2030 гг.): 11 250,00 тыс. м³. Распределение объемов добычи по годам и объектам: • Грунтовые резервы №1 – №9 (по каждому из 9 участков отдельно): о 2026 год: 300,00 тыс. м³ о 2027 год: 480,00 тыс. м³ о 2028 год: 360,00 тыс. м³ о 2029 год: 60,00 тыс. м³ о 2030 год: 50,00 тыс. м³ • Сводные показатели суммарной годовой производительности (по всем 9 участкам): о 2026 год: 2 700,00 тыс. м³ (период работ: 02.07.2026 – 15.10.2026, 96 рабочих дней) о 2027 год: 4 320,00 тыс. м³ (период работ: 20.03.2027 – 15.10.2027, 193 рабочих дня) о 2028 год: 3 240,00 тыс. м³ (период работ: 20.03.2028 – 15.10.2028, 193 рабочих дня) о 2029 год: 540,00 тыс. м³ (период работ: 20.03.2029 – 15.10.2029, 193 рабочих дня) о 2030 год: 450,00 тыс. м³ (период работ: 20.03.2030 – 15.05.2030, 49 рабочих дней) о ИТОГО за 2026–2030 гг.: 11 250,00 тыс. м³. Предполагаемые размеры и пространственные параметры объекта Общая площадь отвода под выемочные участки (добыча): 275,90 га (ГР №1 — 32,45 га; ГР №2 — 40,56 га; ГР №3 — 32,44 га; ГР №4 — 26,36 га; ГР №5 — 7,18 га; ГР №6 — 40,54 га; ГР №7 — 35,47 га; ГР №8 — 37,15 га; ГР №9 — 23,75 га). • Площадь отвода под внешние отвалы почвенно-растительного слоя (ПРС): 2,20 га. • Глубина отработки полезной толщи: До 3,0 м.

Намечаемая деятельность предусматривает разработку глинистых пород (супеси, суглинки) открытым валовым способом на участках «Грунтовых резервов №№1–9» без проведения буровзрывных работ. Добываемое сырье предназначено для отсыпки земляного полотна при реконструкции автодороги М-32 «Актобе – Карабутақ – Улғайсын» (лот №3, км 847–889). • Схема разработки и выемки: Применяется бестраншейная система разработки с внешним отвалообразованием и параллельным продвижением фронта работ. Выемка полезного ископаемого осуществляется 1 уступом высотой до 3,0 м с установкой выемочного оборудования на верхней площадке (кровле полезной толщи) в торцевом забое. • Основное



технологическое оборудование: о Выемка и погрузка полезного ископаемого: одноковшовый экскаватор Caterpillar 320D (типа «обратная лопата», объем ковша 1,2–1,3 м³). о Вскрышные работы и планировка: бульдозер. О Транспортировка грунта и вскрыши: карьерные автосамосвалы HOWO грузоподъемностью 25 тонн. • Вскрышные работы и отвалообразование: оВскрышные работы (снятие почвенно-растительного слоя — ПРС мощностью до 0,3 м) выполняются бульдозером в опережающем режиме (не менее чем на 2 месяца). О ПРС транспортируется автосамосвалами HOWO и складывается во внешние бульдозерные отвалы высотой 4,0 м (общий объем вскрыши — 78,1 тыс. м³, емкость отвала с учетом разрыхления — 89,5 тыс. м³, площадь — 2,2 га). оОтвалообразование — периферийное бульдозерное, в два сектора (разгрузка и складирование/планировка) с веерной схемой движения техники. Верхняя площадка яруса формируется с уклоном 2° для стока поверхностных вод. • Инфраструктура и вспомогательное хозяйство: о Строительство капитальных зданий и подведение стационарных сетей не предусматривается. На участке устанавливается передвижной вагончик для отдыха охраны и приема пищи. о Доставка персонала (14 человек на участок) осуществляется служебным вахтовым автобусом. Заправка, техническое обслуживание и ремонт техники проводятся на базе предприятия ТОО «СП «Сине Мидас Строй». о Водоснабжение: привозное. Хозяйственно-питьевая вода (бутилированная) — 153,3 м³/сезон; техническая вода для пылеподавления (орошение дорог и рабочих площадок поливовой машиной) — до 7 200 м³/сезон. о Водоотвод: гидрогеологические условия простые, полезная толща не обводнена. Водоотлив не требуется; при ливнях работы приостанавливаются. • Постутилизация (ликвидация и рекультивация объекта): о Сроки проведения: 2030 год (по окончании выемки полезного ископаемого). о Содержание работ: демонтаж и вывоз временных передвижных объектов сооружений (вагончика), вывоз техники на базовый автопарк, проведение технического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель (выполживание бортов карьеров, нанесение ранее сохраненного почвенно-растительного слоя из внешних отвалов) по отдельному проекту рекультивации с последующей сдачей земель местным исполнительным органам.

Расстояния от границ проектируемых участков («Грунтовый резерв №№ 1–9») до ближайших поверхностных водных объектов составляют: Участок-1 расположен в с.о. Дон. 4,30 км – до села Донское (до реки Жарлыбұтақ 8,9 км и 800 метров до реки) Участок -2 расположен в с.о. Дон. 10,3 км – до села Донское (до реки Жарлыбұтақ 11,9 км и 1,35 км до Жусип) Участок-3 расположен в с.о. Дон. 12,86 км – до села Донское (до реки Жарлыбұтақ 16,6 км 350 метров до реки) Участок-4 расположен в с.о. Дон. 14,5 км – до села Донское (350 и 250 метров до рек с двух сторон) Участок-5 расположен в с.о. Дон, Кудықсай. 14,3 км – до села Кудықсай (3,5 км до реки) Участок-6 расположен в с.о. Кудықсай. 13,3 км – до села Кудықсай (13,5 км до реки Ойсылқара) Участок-7 расположен в с.о. Кудықсай. 13,3 км – до села Кудықсай (13,5 км до реки Ойсылқара) Участок-8 расположен в с.о. Кудықсай. 10,8 км – до села Богетсай, 9,7 км – до села Кеной (9,2 км до реки Ор) Участок-9 расположен в с.о. Кудықсай или Богетсай. 4,7 км – до села Богетсай, 4,5 км – до села Кеной (3,5 км до реки Ор) Все 9 проектируемых участков геологоразведочных работ («Грунтовый резерв №№ 1–9») расположены за пределами водоохранных полос (ВОП) близлежащих водных объектов и водотоков. Для нормального функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Непосредственно охранная служба на участке работ, будет обеспечена бутилированной водой достаточной для суточного пользования. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливовой машиной предприятием который будет предоставлять воду по договору после получения разрешения на добычу. Потребность в воде на один участок (14 человек персонала, 12 000 м² орошаемой площади): • Питьевые нужды: норма — 0,005 м³/чел в сутки; расход — 0,07 м³/сутки (25,55 м³/год). • Хозяйственно-бытовые нужды (рукомойники): норма — 0,025 м³/чел в сутки; расход — 0,35 м³/сутки (127,75 м³/год). • Всего хозяйственно-питьевая вода на 1 участок: 0,42 м³/сутки (153,30 м³/год). • Орошение дорог, отвалов и рабочих площадок: норма — 0,001 м³/м²; расход — 24,00 м³/сутки (7 200,00 м³/год при 300 днях орошения в год и 2-кратном поливе). • Всего техническая вода на 1 участок: 24,00 м³/сутки (7 200,00 м³/год). • Общее водопотребление на 1 участок: 24,42 м³/сутки (7 200,00 м³/год).



м³/сутки (7 353,30 м³/год). Сводная потребность по всем 9 участкам суммарно: • Хозяйственно-питьевая вода: 4,62 м³/сутки; 1 686,30 м³/год (в том числе питьевая — 0,77 м³/сутки / 281,05 м³/год; хозяйственно-бытовая — 3,85 м³/сутки / 1 405,25 м³/год). • Техническая вода для пылеподавления: 264,00 м³/сутки; 79 200,00 м³/год. • Общее водопотребление по объекту (9 участков): 268,62 м³/сутки; 80 886,30 м³/год. Водоотведение: • Производственные стоки: Отсутствуют (техническая вода полностью расходуется безвозвратно на испарение при орошении). • Хозяйственно-бытовые стоки: Составляют 1 405,25 м³/год по всем участкам, аккумулируются в биотуалетах и вывозятся специализированной организацией по договору.

Согласно сведениям РГКП «Казахское лесохозяйственное предприятие», сообщаем, что объект расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

В указанной местности могут встречаться следующие виды диких животных, являющиеся объектами охоты: сибирская косуля, заяц, лисица, корсак, ласка и различные виды грызунов.

В осенний и весенний периоды на указанных территориях проходят миграционные пути пролёта водоплавающих птиц.

Выбросы. В период проведения планируемых работ эксплуатация источников сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Расчеты объемов выбросов выполнены для одного типового участка, условия работы на каждом из 9 участков являются идентичными. Характеристика источников выделения и выброса загрязняющих веществ: Источниками образования выбросов загрязняющих веществ на одном типовом участке являются: • Источник № 6001 — Работа бульдозера Т-130 на снятии почвенно-растительного слоя (ПРС) и зачистке территории. • Источник № 6002 — Работа автотранспорта (автосамосвалы HOWO) при транспортировке и перевозке почвенно-растительного слоя. • Источник № 6003 — Проведение отвальных работ. • Источник № 6004 — Погрузка глинистых пород экскаватором Caterpillar 320D. • Источник № 6005 — Работа автотранспорта (автосамосвалы HOWO) на перевозке полезного ископаемого. Наименование загрязняющих веществ и их классы опасности: Основным загрязняющим веществом, выделяющимся в атмосферный воздух в результате пыления при проведении земляных, погрузочно-разгрузочных работ, отвалообразования и движения автотранспорта, является: • Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в количестве 70–20% (SiO₂): о Код вещества: 2908 о Класс опасности: III (третий класс опасности — умеренно опасные вещества) Предполагаемые объемы выбросов загрязняющих веществ: Валовой выброс загрязняющего вещества (код 2908, пыль неорганическая 70–20% SiO₂) составляет: • На один типовой участок: 10,22474 тонн/год. • **Суммарный валовой выброс по всем 9 участкам в совокупности составляет: 92,02266 тонн/год.** Другие загрязняющие вещества от данных технологических процессов не выделяются. Сведения о веществах, подлежащих внесению в Регистр выбросов и переноса загрязняющих веществ (РВПЗ): Сведения о загрязняющих веществах проанализированы на предмет соответствия Правилам ведения регистра выбросов и переноса загрязняющих веществ, утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды Республики Казахстан. Пыль неорганическая (код 2908) не входит в Перечень загрязнителей, данные по которым подлежат обязательному внесению в Регистр выбросов и переноса загрязняющих веществ (РВПЗ), а также суммарные объемы выбросов объекта не превышают пороговые значения, установленные для обязательной отчетности в рамках РВПЗ. Намечаемая деятельность не предусматривает выбросы специфических загрязняющих веществ, включенных в национальный регистр РВПЗ.

Отходы. Все проектные расчеты выполнены для одного типового участка, поскольку проектом предусматривается разработка 9 участков с одинаковыми объемами добычи и идентичными горнотехническими условиями. В связи с этим результаты выполненных расчетов в равной степени распространяются на каждый из участков. В процессе деятельности образуются следующие виды неопасных отходов: 1. Смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01, неопасные): образуются в результате жизнедеятельности персонала. Временно накапливаются в контейнерах с крышками и вывозятся на полигон ТКО по договору со специализированной организацией (срок временного накопления — не более 6 месяцев)



Объем образования на один участок — 10,5 т/год (отходы потребления). 2. Вскрышные породы, включая почвенно-растительный слой (ПРС) (код 01 01 02, неопасные): образуются при зачистке и обнажении полезной толщи. Снятие ПРС осуществляется селективно с отдельным складированием. Объем образования на один участок — 19500 м³/год (при средней плотности 1,6 т/м³ — 31 200,0 т/год). Размещаются во внешнем отвале (буртах) и будут полностью использованы при последующей ликвидации (рекультивации) карьера (операция по обращению — временное складирование с последующим целевым использованием). **Суммарный объем образования отходов на один участок составляет 31 210,5 т/год (в том числе отходы потребления — 10,5 т/год, отходы производства — 31 200,0 т/год). Общий объем образования отходов по 9 участкам суммарно составляет 280 894,5 т/год (отходы потребления — 94,5 т/год, отходы производства — 280 800,0 т/год).** Превышение пороговых значений для переноса отходов, установленных Правилами ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей (РВПП), намечаемой деятельностью не предусматривается (пороговые значения не превышаются).

Намечаемая деятельность - «Добыча общераспространенных полезных ископаемых (глинистых пород: супеси, суглинки) открытым способом на участках «Грунтовых резервов №№1–9», расположенных в Хромтауском районе Актюбинской области» *(добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год)* относится к II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии подпункту 7.11 пункта 7 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В границах проектируемых участков и их санитарно-защитных зон водные объекты (реки, озера, водохранилища), а также зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отсутствуют. Загрязнение подземных и поверхностных вод в районе проведения работ не зафиксировано, качественные показатели вод соответствуют базовым фоновым значениям и нормативам качества. Почвенный покров территории представлен зональными почвами сухостепной/степной зоны. На участках отсутствуют объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны, накопители промышленных отходов, заброшенные склады пестицидов и химикатов. Признаки опустынивания, деградации, эрозии или радиоактивного загрязнения почв в границах отвода не выявлены. Содержание загрязняющих веществ в почвах не превышает установленных гигиенических нормативов (ПДК). Территория участков представлена типичными степными растительными ассоциациями и фаунистическим комплексом. Редкие, эндемичные и занесенные в Красную книгу Республики Казахстан виды растений и животных, а также пути их сезонной миграции и места постоянного гнездования/размножения в пределах границ проектируемых участков отсутствуют. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в зоне прямого воздействия объектов отсутствуют. На основании анализа имеющихся картографических, справочных и архивных данных, а также с учетом характера намечаемой деятельности (кратковременная отработка сухих грунтовых резервов с простыми горно-геологическими условиями) и отсутствия объектов с неизученным воздействием на окружающую среду, проведение дополнительных полевых экологических исследований на этапе подготовки Заявления о намечаемой деятельности не требуется. Имеющаяся база данных и результаты ранее проведенных региональных и инженерно-экологических изысканий являются достаточными для полноты оценки возможного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. В период реализации проекта постоянный контроль состояния компонентов окружающей среды будет осуществляться в рамках Программы производственного экологического контроля (ПЭК).

Контроль выбросов пыли; регулярный техосмотр и ремонт техники для исключения утечек ГСМ; заправка техники только в специально оборудованных местах; своевременный вывоз отходов; соблюдение правил техники безопасности и экологических норм РК.



Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Заявление о намечаемой деятельности свидетельствует, об обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии пункта 2 статьи 65 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК:

1. Деятельность может привести к изменениям рельефа местности и повлиять на состояние водных объектов; (п.п.3, п.25 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280) (№3 резерв грунта (до реки Жарлыбулак — 16,6 км, до реки — 350 метров), №4 резерв грунта (до рек с обеих сторон — 350 и 250 метров)).

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Необходимо проработать вопросы воздействия на окружающую среду и ее компоненты при строительстве объекта и при реализации намечаемой деятельности в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

2. В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, в случае размещения предприятия и других сооружений, производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах, установленных акиматами соответствующих областей, Инициатору намечаемой деятельности, подлежит реализовать при наличии соответствующих согласований, предусмотренных Законодательствами Республики Казахстан, в т. ч. согласования с бассейновой инспекцией; При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохраных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохраных зон и полос; Инициатором, пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.

3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

4. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите лесного фонда, подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.) согласно приложению 4 к Экологическому кодексу РК.

5. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

6. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия;

7. Согласно пп.1) п.4 ст.72 необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации).

8. Необходимо соблюдать требования п.2 ст.320 Экологического кодекса РК, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты

операциям по восстановлению или удалению.



9. Необходимо приложить карту схему относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия до ближайшей жилой зоны и расстояние размещаемых объектов до всех ближайших водоохранных объектов.

10. Необходимо детализировать информацию по описанию технических и технологических решений.

11. Конкретизировать источник водоснабжения, согласно ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», также в соответствии с ст.219 Кодекса: в целях предупреждения вредного антропогенного воздействия на водные объекты экологическим законодательством Республики Казахстан устанавливаются обязательные для соблюдения при осуществлении деятельности экологические требования по охране поверхностных и подземных вод.

12. Детально описать и представить Нумерацию, наименование, характеристику источников выбросов, согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух. Согласно ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»: информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие атмосферный воздух.

13. Конкретизировать расстояние до ближайшей жилой зоны, согласно ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

14. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

15. Согласно п.19 Инструкции, краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в пунктах 1-17 настоящего приложения, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду. Вместе с тем, согласно п.20 Инструкции, Краткое нетехническое резюме включает: 1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ; 2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов; 3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные.

В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель департамента

Ербол Куанов Бисенұлы



