Номер: KZ39VWF00651393
Дата: 30.09.2026

Қазақстан Республикасының Экология және Табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология Департаменті

Департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9

030007 г.Актобе, улица А.Косжанова 9

«ДАУЛЕТНАЗАРОВА АМАНБИКЕ»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: **№KZ07RYS01904355 07.09.2026 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство ямы Беккари (скотомогильника) в Мартукском сельском округе Мартукского района Актюбинской области.

Начало строительства октябрь 2026 г., завершение строительства декабрь 2026 г. продолжительность строительства: 3 месяца, эксплуатация с 2027 г., утилизация не предусматривается.

Земельный участок проектируемой ямы Беккари (скотомогильника) расположен в 2,0 км к северу от ближайшего жилого участка с. Мартук Мартукского района Актюбинской области. Площадь земельного участка: 0,10 га.

Географические координаты: т.1: 50°46' 34.40" с.ш., 56°29'13.58" в.д.; т.2: 50°46'35.49" с.ш., 56°29'14.66" в.д.; т.3: 50°46'35.00" с.ш., 56°29'15.69" в.д.; т.4: 50°46'33.91" с.ш., 56°29'14.52" в.д.

Краткое описание намечаемой деятельности

Мощность (производительность) объекта составляет 30 тонн. Производительность ямы Беккери - 57 – 60 трупов голов КРС. Участок проектируемого объекта имеет прямоугольную форму с размерами 30,0×25,0 м. Проектом предусмотрено ограждение участка скотомогильника глухим металлическим забором высотой 2,0 м из профлиста. Внутри участка по всему периметру выкопать траншею глубиной 1,0 м шириной 1,5м с устройством вала из вынутого грунта. Основными элементами проектируемого объекта являются – подъездная дорога, зона входа на объект через въезд (через ров, сделанный по периметру территории ямы) и выезд через дезинфицирующую ванну и через ров, (сделанный по периметру территории ямы), биотермическая яма, навес, здание вскрывочной, дезбарьер, площадью 15 м ². Дезбарьер представляет собой бетонное сооружение, по песчаной подготовке. Дезбарьер предоставляет собой углубление (ванну), периодически наполняющееся дезинфекционным раствором или опилками, которые пропитываются дезраствором.

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений. 1. Здание вскрывочной с навесом - одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 9,64×4,3м с высотой до низа несущих конструкций 2,5 м. Навес над ямой прямоугольной формы, с наружными размерами 6,65×5,88м, с высотой до низа несущих конструкций 2,7 м. 2. Биотермическая яма - яма Беккари, квадратная в плане, с размерами в осях 3,6×3,6 м, находится под навесом. Глубина ямы от уровня земли – 10,4м.

Период строительства: Вода для производственных нужд на период строительства используется привозная из ближайших водоисточников, по договору с поставщиком имеющий разрешение на спецводопользование. Вода для производственных нужд не используется из поверхностных водных объектов. Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Период эксплуатации - Водоснабжение –не планируется. Ближайший поверхностный водный объект – река Илек. Расположена на расстоянии 4650 м в юго-западном направлении от проектируемого объекта. Водоохранная зона реки Илек установлена постановлением акимата Актюбинской области от 23 ноября 2012 года № 423 «Об установлении водоохранных зон и полос реки Илек и ее притоков в границах крупных населенных пунктов (Актобе, Алга, Кандыагаш, Мартук)». Расход воды при строительстве составляет: на хозяйственно-бытовые нужды – 64.8 м³, на технические нужды (согласно сметы) – 18.921 м³. Период эксплуатации – водопотребления отсутствует. Питьевая вода: На хоз-питьевые нужды рабочего персонала на период строительства, техническая вода: на пылеподавление на период строительства.

В районе проектируемой территории, расположенной в Мартукском районе Актюбинской области, встречаются дикие животные, относящиеся к видам охотничьих ресурсов, в том числе: волк, лисица, корсак, хорь, барсук, заяц, кабан, сибирская косуля, а также из птиц: утка, гусь, лысуха и куропатка. Данная территория является ареалом обитания видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан: степного орла, филина и стрепета. В весенне-осенний период, то есть во время пролета птиц, возможно появление лебедя-кликуна, серого журавля и др.

Инспекция сообщает, что на конкретном планируемом участке отсутствуют точные сведения о наличии видов растений, а также видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан и включенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Иные ресурсы: Потребность объекта в минеральных ресурсах и в оборудованиях в период строительства: Щебень – 119.6 т, Песок - 52.0 т, ПГС - 4.55 т, Эмаль ПФ-115 - 0.00871668 т, Грунтовка глифталевая ГФ-021 - 0.003975297 т, Грунтовка битумная - 0.00384 т, Краска масляная, атмосферостойкая - 0.024588 т, Уайт- спирит - 0.001355928 т, Растворитель Р-4 - 0.000129594 т, Ксилол нефтяной - 0.00065139 т, Олифа - 0.00902524 т, Гидроизоляция (битум) - 0.1804 т, Сварочный электрод марки АНО-4 (Э-46) - 17.83746 кг, Сварочный электрод марки АНО-6 (Э-42) - 87.6163 кг, Сварочный электрод марки МР-3 (Э-46) - 0.058373 кг, Аппарат для газовой сварки – 1.8 час., Пропан-бутан, смесь техническая - 0.091 кг; Проволока сварочная легированная - 12.132 кг, Компрессор передвижной – 7.79 час., Электростанция передвижная 4 кВт – 0.823 час., Котел битумный – 3.18 час., Сварочный агрегат САГ АДД 2*2502 – 23.46 час. Источники приобретения материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии (при необходимости) будут определятся при заключении договоров с поставщиками. Срок использования: На протяжении всего периода строительства.

Выбросы. Строительство: Железо (II, III) оксиды (кл.оп.-3) - 0.00214937 т, Марганец и его соединения (кл.оп.-2) - 0.000201241 т, Азота (IV) диоксид (кл.оп.-2) - 0.002432785 т, Азот (II) оксид (кл.оп.-3) - 0.000383697 т, Углерод (Сажа) (кл.оп.-3) - 0.0002049 т, Сера диоксид (кл.оп.-3) - 0.00035265 т, Углерод оксид (кл.оп.-4) - 0.0022451 т, Фтористые газообразные соединения (кл.оп.-2) - 0.00000002335 т, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (кл.оп.-3) - 0.00457 т, Метилбензол (349) (кл.оп.-3) - 0.0000803 т, Бенз/а/пирен (кл.оп.-1) - 0.00000000376 т, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (кл.оп.-3) - 0.000169 т, 2- (2-Этоксиэтокси)этанол (ОБУВ -1.5) - 0.0000422 т, Бутилацетат (кл.оп.-4) - 0.00001555 т, Формальдегид (кл.оп.-2) - 0.00004098 т, Пропан-2-он (Ацетон) (кл.оп.-4) - 0.0000337 т, Бензин (нефтяной, малосернистый) (кл.оп.-4) - 0.0000422 т, Уайт-спирит (ОБУВ -1) - 0.010616 т, Алканы С12-19 (Углеводороды предельные С 12-С19 (кл.оп.-4) - 0.0012049 т, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (кл.оп.-3) - 0.00418615 т, ВСЕГО: 0.0289707502 т. Спецтехника: Азота (IV) диоксид (кл.оп.-2) 0.06869136 т, Азот (II) оксид (кл.оп.-3) 0.011162346 т, Углерод (Сажа) (кл.оп.-3) 0.0122649 т, Сера диоксид (кл.оп.-3) 0.00613345 т, Углерод оксид (кл.оп.-4) 0.0613345 т, Керосин (ОБУВ-1.2) 0.0122649 т, **ВСЕГО: 0.171851456 т.** Деятельность объекта не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства.

Отходы. Образование отходов на период строительства: 4.3293 тонн, из них: Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01 – 0.1125 т; - Отходы сварки, код 12 01 13 – 0.0016 т, Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) код 15 01 10* – 0.0055 т, Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы,1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

17 01 06, код 17 01 07 – 4.2097 т. Отходы, образующиеся в результате строительства, будут вывозиться в спецорганизации по приему/утилизации/переработке, согласно договору. Операции, в результате которых они образуются: ТБО – жизнедеятельность рабочего персонала, жестяные банки – при лакокрасочных работах, огарыши сварочных электродов – при проведении сварочных работ, строительный мусор – при проведении строительных работ. Деятельность объекта не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства.

Намечаемая деятельность - «Строительство ямы Беккари (скотомогильника) в Мартукском сельском округе Мартукского района Актюбинской области» *(объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов)* относится к II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду среду в соответствии подпункту 6.4 пункта 6 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах Актюбинского Приуралья и представляет собой полого-увалистую и пологоволнистую равнину с общим региональным уклоном на северо-восток, к руслу реки Елек. Абсолютные отметки естественной поверхности рельефа участка (в Балтийской системе высот) колеблются в пределах 178,49-179,26м. Климатическая характеристика района работ приводится по метеостанции. Климат района отличается резкой континентальностью. Это - холодная, суровая зима и жаркое лето, быстрый переход от зимы к лету и короткий весенний период, неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения. Район по агроклиматическому делению относится к зоне теплых сухих степей, безморозный период длится 130 - 140 дней, продолжительность зимы с устойчивым снежным покровом - около 130 дней. Снежный покров достигает в среднем, 23 см. Природно-климатические условия района строительства приняты в соответствии со следующими нормативными документами: 1. В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»: - Климатический район - III В зона; - Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 29,9 ºС: - Преобладающее направление ветра - северо-западное. 2. В соответствии со НТП РК 01-01-3.1-2017 «Нагрузки и воздействия»: - Снеговой район - III район.; - Вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли — 180 кг/м² (1,8 кПа); - Ветровой район — III район; - Скоростной напор ветра на высоте 10 метров - 38 кг/м² (0,38 кПа). Временные эксплуатационные нагрузки - в соответствии с функциональным назначением помещений. По данным РГП ПХВ «Казгидромет», в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Мартукском районе Актюбинской области выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным. Земель особо охраняемых природных территорий, государственного лесного фонда на проектируемой территории не имеются. Вместе с тем, зоны отдыха, памятники архитектуры непосредственно по пути строительства отсутствуют. На территории строительно-монтажных работ, не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Инженерно-геологическое изыскание проведена, составлен технический отчет по топографо-геодезическим работам. Необходимость в проведении полевых исследований отсутствует.

На техническом этапе восстановления нарушенных земельных участков по завершении строительства объекта должны проводиться следующие работы: Уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств; Распределение оставшегося грунта равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные места, указанные в проекте; Оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям; Мероприятия по предотвращению эрозионных процессов. С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвенный растительный покров настоящим проектом предусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются: Ведение работ

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

в пределах отведенной территории; Создание системы сбора, транспортировки и утилизации твердых отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих загрязнение почв; Своевременное проведение технического обслуживания и проверки оборудования, исправное техническое состояние используемой Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

техники и транспорта.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Заявление о намечаемой деятельности свидетельствует, об обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии пункта 2 статьи 65 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК:

1. В черте населенного пункта или его пригородной зоны; (подпункт 8, пункт 29) (*расположен в 2,0 км к северу от ближайшего жилого участка с. Мартук Мартукского района Актюбинской области*).

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Необходимо проработать вопросы воздействия на окружающую среду и ее компоненты при строительстве объекта и при реализации намечаемой деятельности в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

2. В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, в случае размещения предприятия и других сооружений, производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах, установленных акиматами соответствующих областей, Инициатору намечаемой деятельности, подлежит реализовать при наличии соответствующих согласований, предусмотренных Законодательствами Республики Казахстан, в т. ч. согласования с бассейновой инспекцией; При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос; Инициатором, пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.

3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

4. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите лесного фонда, подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.) согласно приложению 4 к Экологическому кодексу РК.

5. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

6. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия;

7. Согласно пп.1) п.4 ст.72 необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации).

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

8. Необходимо соблюдать требования п.2 ст.320 Экологического кодекса РК, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

9. Необходимо приложить карту схему относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия до ближайшей жилой зоны и расстояние размещаемых объектов до всех ближайших водоохранных объектов.

10. Необходимо детализировать информацию по описанию технических и технологических решений.

11. Конкретизировать источник водоснабжения, согласно ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», также в соответствии с ст.219 Кодекса: в целях предупреждения вредного антропогенного воздействия на водные объекты экологическим законодательством Республики Казахстан устанавливаются обязательные для соблюдения при осуществлении деятельности экологические требования по охране поверхностных и подземных вод.

12. Детально описать и представить Нумерацию, наименование, характеристику источников выбросов, согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух. Согласно ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»: информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие атмосферный воздух.

13. Конкретизировать расстояние до ближайшей жилой зоны, согласно ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».


14. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

15. Согласно п.19 Инструкции, краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в пунктах 1-17 настоящего приложения, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду. Вместе с тем, согласно п.20 Инструкции, Краткое нетехническое резюме включает: 1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ; 2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов; 3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные.

В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель департамента Ерболұлы Куанов Бисенұлы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бұлжыдағы маңызы тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.