Номер: KZ35VWF00655151
Дата: 06.10.2026

Қазақстан Республикасының Экология және Табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология Департаменті		**Департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**
030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9		030007 г.Актобе, улица А.Косжанова 9

ТОО «Astana Expo Trade ltd»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: **№KZ31RYS01907803 09.09.2026 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью планируется расширение пункта сбора нефти месторождения Мортук Восточный.

Общая расчетная продолжительность строительства составляет 9 месяцев. Начало строительства запланировано на 2027 год.

Место осуществления: месторождение Мортук Восточный. Месторождение Мортук Восточный, в административном отношении относится к Мугалжарскому району Актюбинской области Республики Казахстан. Областной центр – город Актобе находится на расстоянии 250 км по шоссейной дороге к северу от месторождения, на юго-востоке месторождения расположен поселок Шенгельши (1,5 км), п.Жагабулак, и поселок Новый Жанажол (15 км) на западе поселок Шубарши (34 км), поселок городского типа Эмба находится в 54 км, пос. Кенкияк в 25 км. Вблизи с месторождением Мортук Восточный проходят границы соседних месторождений: на западе нефтяное месторождение Кенкияк, на юго-западе нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол, на юго-востоке нефтяное месторождение Алибекмола. Непосредственно через месторождение проходят магистральные газопровод и нефтепровод, соединяющий месторождения Жанажол, Алибекмола, Кенкияк и далее с магистральным нефтепроводом Атырау-Орск, Кенкияк-Атырау. Месторождение находится в районе с развитой инфраструктурой, к западу от месторождения ведется промышленная разработка нефтяного месторождения Кенкияк, на юго-западе - нефтегазоконденсатного месторождения Жанажол, на юго-востоке - нефтяного месторождения Алибекмола. Непосредственно через месторождение проходят магистральные газопровод и нефтепровод, соединяющий месторождения Жанажол, Алибекмола, Кенкияк и далее с магистральным нефтепроводом Атырау–Орск, Кенкияк – Атырау. Общая площадь планируемой территории 2 га - площадки добыв.скважин, 3,1207 га – основ. площадка, 0,164 га – зона факела.

Географические координаты угловых точек: 1. 48°35′25,42″ с.ш., 57°28′08,16″ в.д.; 2. 48°34′51,36″ с.ш., 57°29′30,56″ в.д.; 3. 48°33′51,15″ с.ш., 57°29′51,21″ в.д.; 4. 48°33′13,14″ с.ш., 57°28′32,77″ в.д.; 5. 48°32′46,99″ с.ш., 57°28′16,07″ в.д.; 6. 48°33′00,40″ с.ш., 57°27′47,50″ в.д.; 7. 48°33′00,40″ с.ш., 57°26′35,43″ в.д.; 8. 48°32′32,05″ с.ш., 57°25′49,51″ в.д.; 9. 48°32′38,20″ с.ш., 57°25′45,56″ в.д.; 10. 48°33′40,83″ с.ш., 57°26′43,34″ в.д.; 11. 48°33′45,66″ с.ш., 57°26′42,69″ в.д.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Краткое описание намечаемой деятельности

Целью данного проекта является расширение системы сбора нефти и газа до установки подготовки нефти. Проектная организация – ТОО «А-Расул 2006». Вид строительства – модернизация. Общая продолжительность строительства объекта составляет 9 месяцев.

Целью данного проекта является расширение ПСН в УПН со строительством оборудования; Агрегат электронасосный дозировочный плунжерный; - Емкость под аммиачный раствор и катализатор V=1 м³; - Компрессор поршневой ALTECO ACD 20/200; - Емкость под деминерализованную воду РГС-20 м³; - Насосы центробежные многоступенчатые ЦНС13-70; - Трубопроводы ГЖС- к трубопроводам группы Б(в), III категории; - Трубопроводы газа- к трубопроводам группы Б(а), II категории; - Дренажные трубопроводы - к трубопроводам группы Б(в), IV категории.

На территории месторождения отсутствуют поверхностные и подземные источники питьевой воды, поэтому для обеспечения хозяйственно-бытовых, питьевых и производственных нужд на предприятии используется привозная вода, поставляемая на договорной основе. Обеспечение водой на период строительства и эксплуатации объекта намечается осуществлять привозной водой: для хозяйственно-бытовых, питьевых целей используется привозная хозяйственно-питьевая вода по договору с поставщиком; для производственных и противопожарных целей, используется водоснабжение техническое - автоцистернами. Вода технического качества используется на производственные нужды в соответствии с планом строительно-монтажных работ, а потребление воды питьевого качества предусматривается для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд работающих. Проектные работы будут проводиться вне водоохранных зон и полос рек и ручьев на расстоянии более 500 м. Расстояние от контура месторождения подземных вод Кокжиде до крайнего источника (скважины N7), пробуренной еще в 2009 году предыдущим недропользователем (ТОО «СП Фиал»), составляет 184 метра. ТОО «Astana Expo Trade ltd» не планирует бурения новых скважин и строительства вблизи месторождения подземных вод Кокжиде. Следует отметить, что горный отвод месторождения Мортук Восточный уменьшен Уполномоченным органом с учетом исключения влияния на месторождение подземных вод. Ближайшие водные объекты: река Талдысу (временный водоток), находится на расстоянии 750 метров к западу от УПН и река Эмба, находится на расстоянии 2,1 км к юго-востоку от УПН. Участок работ находится за пределами водоохранных зон и полос. Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды при соблюдении мероприятий по охране окружающей среды и регламентированном режиме работы всего оборудования не ожидается. В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые, хоз-бытовые и технические нужды. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования» (пункт.18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49). Объем водопотребления на хоз-бытовые нужды составляет 61м^3/год. Объем технической воды для пылеподавления составляет 50 м^3/год. Общий расход воды для гидравлических испытаний трубопроводов составляет 5 м^3.

Согласно сведениям РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие», участок расположен в непосредственной близости от границ государственного природного заказника «Кокжиде-Кумжарган».

В связи с этим, в соответствии с прилагаемой картограммой, необходимо согласовать с КГУ «Учреждение по охране лесов и животного мира «Оркаш» местоположение государственного лесного фонда и участка государственного природного заказника с точки зрения изменений границ, произошедших с момента проведения последнего лесоустройства.

На территории Мугалжарского района из птиц, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан, встречаются: степной орёл, дрофа-красотка, филин. В период весенней и осенней миграции птиц также встречается лебедь-кликун.

В указанной местности могут встречаться следующие виды диких животных, являющиеся объектами охоты: заяц, лисица, корсак, ласка, а также различные виды грызунов.

В осенний и весенний периоды на указанных территориях проходят миграционные пути пролёта водоплавающих птиц.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Иные ресурсы: При эксплуатации. Электроснабжение – ЛЭП, Дизель – генераторная установка (ДГУ) ГТЭС. При СМР. Электроснабжение – Дизель – генератор. Материалы, используемые при строительстве: ПГС, щебень, битум, электроды, пропан-бутан, краски, ветошь, техническая вода. Доставка материалов к месту осуществляется автотранспортом.

Выбросы. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: в период СМР составит: 0.257732 г /сек и 1.3541693 т/год. Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности при строительстве: железо (II, III) оксиды (2 класс опасности) - 0.002566 т/год, марганец и его соединения (2) - 0.000221 т/год, азота (IV) диоксид (2) - 0.49596 т/год, азот (II) оксид (3) - 0.080535 т/год, углерод (3) - 0.0432 т/год, сера диоксид (3) - 0.0648 т/год, углерод оксид (4) - 0.43519 т/год, фтористые газообразные соединения (2) - 0.00018 т/год, фториды неорганические плохо растворимые (2) - 0.000792 т/год, диметилбензол (3) - 0.000945 т/год, бенз/а/пирен (1) - 0.0000008 т/год, формальдегид (2) - 0.00864 т/год, уайт-спирит (-) - 0.000315 т/год, алканы С12-19 (4) - 0.21644 т/год, взвешенные частицы (3) - 0.0007776 т/год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3) – 0.0031749 т/год, пыль абразивная (-) - 0.000432 т/год.

Отходы. Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР. Объем образования отходов при строительстве составит 0,70634 т/год: смешанные коммунальные отходы (образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала) - 0,4993 т, отходы от красок и лаков (образуются при выполнении покрасочных работ) - 0,0009 т, отходы сварки (образуются при сварочных работах) - 0,0036 т, промасленная ветошь (образуется путем процесса протирки станков, деталей и механизмов) – 0,00254 т, металлолом (образуются период монтажных работ) – 0,2 т.

Намечаемая деятельность - «Расширение пункта сбора нефти месторождения Мортук Восточный» *(разведка и добыча углеводородов)* относится к I категории, оказывающей значительное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии подпункт 1.3 пункт 1 Раздела 1 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В пределах территории объекты историко-культурного наследия, объектов, имеющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, бывшие военные полигоны, отсутствуют. В связи с краткосрочностью выполнения работ и временного пребывания источников загрязнения в районе проведения работ необходимость проведения полевых исследований отсутствует.


Мероприятия по снижению вредного воздействия: укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке; использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах; обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта; запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на площадке; исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников; исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод. использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ; в период временного хранения отходов необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; вести контроль за своевременным вывозом отходов производства и потребления.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (https://ecoportal.kz/).

Руководитель департамента Ербол Қуанов Бисенұлы



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.