

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» «Строительство берегоукрепительных работ реки Урал в районе затона им. Чапаева, г. Уральск» от 01 сентября 2026 года №KZ63RYS01894714

Дата составления сводной таблицы: 23.09.2026 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 02.09. 2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 02.09.2026 - 22.09.2026 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечания и предложения нет (письмо от 07.09.2026 г. 4-15/1266)
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Запказнедра»;	Замечания и предложения (письмо от 04.09.2026 г. №26-10-10-2040) Согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12.2017г. территориальное подразделение Уполномоченного органа по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. Учитывая вышеизложенное сообщаем, что Департамент не является заинтересованным государственным органом в намечаемой деятельности компаний по оценке воздействия на окружающую среду.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 27-7/2313 от 08.09.2026 г.) РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" предусматривается «Строительство берегоукрепительных работ реки Урал в районе затона им. Чапаева, г. Уральск». Цель намечаемой деятельности – предотвращение обрушения правого берега р.Урал в черте г.Уральска в районе Затона им.Чапаева для защиты жилых домов от разрушения во время прохождения паводка и от обрушения. Необходимость проведения берего укрепительных работ вызвана интенсивным размывом берега и обрушением земли. В настоящее время береговая линия подошла вплотную к жилым домам. Создается аварийная ситуация: дальнейшее смещение русла реки и обрушение берегов может

	привести к разрушению жилых домов. Лесонасаждения, посаженные по урезу воды, разрушение берега почти не сдерживают. В намечаемой деятельностью предусматривается проведение укрепительных работ берега реки Урал общей протяженностью 723 м. Вместе с тем согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения. 1. В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохранных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохранных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами,
--	---

		бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2. Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ; 3.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечания и предложения нет (письмо от 07.09.2026 г. №4-12/1355)
5	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечания и предложения (письмо от 16.09.2026 г. №26-8.2-11/4095) Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее – Департамент) рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" от 01 сентября 2026 года № KZ63RYS01894714 сообщает следующее: В соответствии с Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных

		производственных объектов» комплекс берегоукрепительных сооружений не входит в список объектов отраслей промышленности и видов деятельности, идентифицируемые как опасные производственные объекты. Однако при проведении строительства объекта, в случае если предусматривается использование опасных технических устройств, в соответствии статьи 69 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-V необходимо обеспечить требования промышленной безопасности.
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письма от 10.09.2026 г. №23-28-7-13/2685-И и №23-28-01-2/2684-И): Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области (<i>далее-Департамент</i>), рассмотрев Ваше письмо от 2 сентября 2026 года № 01-03/1076 о предоставлении предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" сообщает следующее: Намечаемой деятельностью предусматривается «Строительство берегоукрепительных работ реки Урал в районе затона им.Чапаева, г.Уральск». Цель намечаемой деятельности – предотвращение обрушения правого берега р.Урал в черте г.Уральска в районе Затона им.Чапаева для защиты жилых домов от разрушения во время прохождения паводка и от обрушения. В намечаемой деятельностью предусматривается проведение укрепительных работ берега реки Урал общей протяженностью 723 м. Участок берегоукрепительных работ расположен в юго-западной части города. Планируемый срок начала строительства – 3 квартал 2026 г., окончание – 1 квартал 2028 г. Общая продолжительность строительства составляет 12 месяцев. Водоснабжение для хоз-бытовых нужд предусмотрено привозное, для этого на площадке будет установлена емкость. На участке работ предусмотрены биотуалеты, с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом по договору специализированными организациями. Водоохранная зона р. Урал – 500-2000 м; Субъекту при составлении проекта необходимо учитывать следующие нормативно правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК; - Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138; - «Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ Министра здравоохранения Республики

	Казахстан от 20 февраля 2023 года №26; - Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; - Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71; - Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15; - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; В ходе проведения работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ.
	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области (далее - Департамент), рассмотрев Ваше заявление 01.09.2026ж. № KZ63RYS01894714 о предоставлении предложений и замечаний по заявлению ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" о намечаемой деятельности «Строительство берегоукрепительных работ реки Урал в районе затона им. Чапаева, г. Уральск», а также по прилагаемым материалам сообщаем следующее. В соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49 об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" при проведении строительных работ рекомендуем работодателям обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом своевременной защиты в случае вредных производственных факторов на рабочих местах (в зонах работ). Субъекту при составлении проекта необходимо учитывать следующие нормативно правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ

		Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; - Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70; - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62; Также сообщаем, что при представлении рабочего проекта в организацию по проведению вневедомственной комплексной экспертизы для проведения экспертизы субъектом, разработавшим проект, должны быть соблюдены требования нормативных документов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также их отражение в рабочем проекте.
7	Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 22.09.2026 г. №3-11/531): Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» от 1 сентября 2026 года №KZ63RYS01894714 поясняет, что в районе Затона им.Чапаева имеются земли государственного лесного фонда Дарьинского лесничества Январцевского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира. В связи с чем, необходимо руководствоваться статьей 54 Лесного кодекса, где проведение в государственном лесном фонде строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций, линий электропередачи, линий связи и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с территориальным подразделением при наличии соответствующего экологического разрешения либо положительного заключения государственной экологической экспертизы. Кроме того, напоминаем, что при проведении других работ вне территории государственного лесного фонда, необходимо учитывать требования статей 36, 45 Закона Республики Казахстан «О растительном мире» от 2 января 2023 года №183-VII ЗРК и требования статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».
8	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено

9	Акимат г.Уральск	Не представлено
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы ММ-нің «Орал қаласындағы Чапаев атындағы тұйық су айдыны (затон) ауданында Жайық өзенінің жағалауын нығайту жұмыстарын жүргізу» белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 01 қыркүйектегі № KZ63RYS01894714 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 23.09.2026 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 02.09.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 02.09.2026 – 22.09.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы;	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (07.09.2026 ж. №4-15/1266 хаты)
2	Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология	Ұсыныстар мен ескертулер (04.09.2026 ж. №26-10-10-2040 хаты) Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексінің 64-бабына сәйкес, жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі және жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауын кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік

	департаменті;	саясатты іске асырады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Департамент компаниялардың қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша жоспарланатын қызметіне мүдделі мемлекеттік мекеме болып табылмайтынын хабарлаймыз.
3	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы;	Ұсыныстар мен ескертулер (08.09.2026 ж. №27-7/2313 хаты) РГУ «Жайық-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" предусматривается «Строительство берегоукрепительных работ реки Урал в районе затона им.Чапаева, г.Уральск». Цель намечаемой деятельности – предотвращение обрушения правого берега р.Урал в черте г.Уральска в районе Затона им.Чапаева для защиты жилых домов от разрушения во время прохождения паводка и от обрушения. Необходимость проведения берего укрепительных работ вызвана интенсивным размывом берега и обрушением земли. В настоящее время береговая линия подошла вплотную к жилым домам. Создается аварийная ситуация: дальнейшее смещение русла реки и обрушение берегов может привести к разрушению жилых домов. Лесонасаждения, посаженные по урезу воды, разрушение берега почти не сдерживают. В намечаемой деятельностью предусматривается проведение укрепительных работ берега реки Урал общей протяженностью 723 м. Вместе с тем согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения. 1.В соответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 103 п.5 Водного кодекса РК использование питьевой воды для промышленности при наличии

	возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохранных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохранных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2. Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ; 3.3. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с
--	--

		изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (07.09.2026 ж. №4-12/1355 хаты)
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрілігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (16.09.2026 ж. №26-8.2-11/4095 хаты): Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрілігі Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі – Департамент) "Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 01 қыркүйектегі № KZ63RYS01894714 өтінішін қарап келесіні хабарлайды: Қауіпті өндірістік объектілерді сәйкестендіру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 353 бұйрығына сәйкес жағалауды бекіту құрылыстарының кешені қауіпті өндірістік объектілер ретінде сәйкестендірілетін өнеркәсіп салаларының объектілері мен қызмет түрлері тізіміне кірмейді. Алайда объект құрылысы барысында қауіпті техникалық құрылыстарды пайдалану қарастырылған жағдайда, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V ҚРЗ «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 69-бабына сәйкес, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету қажет.
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрілігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (10.09.2026 ж. №23-28-7-13/2685-И және №23-28-01-2/2684-И хаттары): Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области (далее-Департамент), рассмотрев Ваше письмо от 2 сентября 2026 года № 01-03/1076 о предоставлении предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области" сообщает следующее: Намечаемой деятельностью предусматривается «Строительство берегоукрепительных работ реки Урал в районе затона им.Чапаева, г.Уральск». Цель намечаемой деятельности – предотвращение обрушения правого берега р.Урал в черте г.Уральска в районе Затона им.Чапаева для защиты жилых домов от разрушения во время прохождения паводка и от обрушения. В намечаемой деятельностью предусматривается проведение укрепительных работ берега реки Урал общей протяженностью 723 м. Участок берегоукрепительных работ расположен в юго-западной части города. Планируемый срок начала строительства – 3 квартал 2026 г., окончание – 1 квартал 2028 г. Общая продолжительность строительства составляет 12

	месяцев. Водоснабжение для хоз-бытовых нужд предусмотрено привозное, для этого на площадке будет установлена емкость. На участке работ предусмотрены биотуалеты, с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом по договору специализированными организациями. Водоохранная зона р. Урал – 500-2000м; Субъекту при составлении проекта необходимо учитывать следующие нормативно правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК; - Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138; - «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26; - Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; - Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71; - Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15; - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; В ходе проведения работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ. Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті, Сіздің 2026 жылғы 01 қыркүйектегі № KZ63RYS01894714 өтінішіңізді карап, "Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ-нің «Орал қаласы, Чапаев атындағы затон
--	---

		ауданында Жайық өзенінің жағалауын нығайту жұмыстарының құрылысы» белгіленіп отырған қызметі туралы қоса берілген басқа да материалдар бойынша ұсыныстар мен ескертулерді келесідей мәлімдейміз. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз. Жобаны жасау кезінде субъект халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мынадай нормативтік құқықтық актілерді ескеруі қажет: - Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы; - Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 бұйрығы; - «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 бұйрығы; Сондай-ақ, ведомстводан тыс кешенді сараптама мекемесіне сараптама жасау үшін жұмыс жобасын ұсынған кезде, жоба дайындаушы субъект тарапынан, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарының сақталуы және жұмыс жобасында қамтылуы қажет екенін мәлімдейміз.
7	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (22.09.2026 ж. №3-11/531 хаты): Батыс Қазақстан облысының орман шаруашылығы және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі аумақтық инспекциясы (бұдан әрі – Инспекция) Сізге, 2026 жылғы 1 қыркүйектегі №KZ63RYS01894714 Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының жоспарланып отырған қызмет туралы өтінішін қарап, Чапаев атындағы Затон ауданында Январцев коммуналдық мемлекеттік орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесінің Дариян орманшылығына қарасты мемлекеттік орман қорының жерлері бар екенін түсіндіреді. Осыған байланысты, Орман кодексінің

		54-бабын басшылыққа алу қажет. Аталған бапқа сәйкес, егер бұл үшін мемлекеттік орман қоры жерлерін жердің басқа санаттарына ауыстыру және (немесе) оларды алып қою талап етілмесе, мемлекеттік орман қоры аумағында орман шаруашылығын жүргізуге және орман пайдалануға байланысты емес құрылыс жұмыстарын жүргізу, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру, коммуникацияларды, электр беру желілерін, байланыс желілерін тарту және өзге де жұмыстарды орындау тиісті экологиялық рұқсат болған немесе мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы алынған кезде аумақтық бөлімшемен келісу бойынша облыстың жергілікті атқарушы органының шешімі негізінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар, мемлекеттік орман қорының аумағынан тыс жерлерде басқа жұмыстарды жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 2 қаңтардағы №183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Заңының 36, 45-баптарының талаптарын және Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17-бабының талаптарын ескеру қажет.
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
9	Орал қаласының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ