

KZ46RYS01957100

12.10.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНСАТ", 070015, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, Шоссе Самарское, здание № 29, 040840000696, ШЕСТАКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 87713536578, td_group@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Производственно-складская база ТОО «Жансат» по адресу ул.Базовая 5/7. ТОО «Жансат» является действующим объектом. Основной деятельностью производственно-складской базы по адресу ул.Базовая 5/7 является изготовление бетонно-растворной смеси. В соответствии с Приложением 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан намечаемая деятельность не относится к видам деятельности и объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является обязательным, а также не входит в перечень видов деятельности и объектов, подлежащих обязательной процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности. В соответствии с пунктом 37 раздела 3 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан производство бетона и бетонных изделий относится к объектам III категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее процедура оценки воздействия на окружающую среду не проводилась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее процедура скрининга воздействия на окружающую среду не проводилась..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Производственно-складская база ТОО «Жансат» расположена по адресу: РК, обл. Восточно-Казахстанская, г. Усть-Каменогорск, ул. Базовая, зд. 5/7 на земельном участке с кадастровым номером – 05085090561 с целевым назначением для размещения производственно-складской базы. Координаты угловых точек земельного участка: 1. 49°56'2.43"C; 82°38'27.26"В 2. 49°55'59.82"C; 82°38'30.53"В 3. 49°56'5.30"C; 82°38'32.27"В 4. 49°56'5.40"C; 82°38'32.17"В 5. 49°56'5.00"C; 82°38'39.49"В Производственно-складская база ТОО «Жансат» действующий объект. На

территории имеются существующие: производственная, транспортная и инженерная инфраструктура, необходимая для обеспечения технологического процесса. Альтернативные варианты выбора других мест нецелесообразны..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основной деятельностью производственно-складской базы по адресу ул.Базовая 5/7 является изготовление бетонно-растворной смеси. Производственная мощность предприятия составляет от 200 до 600м³/сут. На территории производственно-складской базы расположены следующие здания и сооружения: • контрольно-пропускной пункт (КПП); • административно-бытовой корпус; • весовая; • лаборатория; • слесарная; • три бетонно-растворных установки №1, №2, №3 каждая состоит из двух силосов для цемента, приемных бункеров для песка КЗ фракцией 0,5мм и щебня фракцией 5-20мм и бетоносмесителя; •участок разгрузки цемента; • железнодорожный тупик; • компрессорная станция; • склад баллонов с пропаном и кислородом; • два резервуара с водой 2х30м³ (резервуар №1 для технологических нужд для БРУ и резервуар №2 для противопожарных нужд), для подогрева резервуаров с водой в холодное время года установлены две газовые горелки, в качестве топлива используется СУГ (пропан-бутановая смесь); • наземный резервуар СУГ 54 м³; • складское хозяйство инертных материалов: навес ангарного типа для щебня, навес ангарного типа для песка КЗ; • открытый склад навалом для песка КЗ и щебня, размером 78х22м (закрыт с двух сторон); • помещение для хранения тарированной хим. добавки в зимнее время; • участок мойки миксеров..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Контрольно-пропускной пункт (КПП) КПП предназначен для контроля въезда и выезда автотранспорта на территорию предприятия. Административно-бытовой корпус Административно-бытовой корпус предназначен для размещения административного персонала и обеспечения санитарно-бытовых условий для работников предприятия. В здании предусмотрены административные помещения, бытовые помещения, санитарные узлы и помещения для обслуживания персонала. Весовая Весовая предназначена для взвешивания поступающих на предприятие сырья и материалов, а также готовой продукции. Взвешивание осуществляется при въезде и выезде автотранспорта с территории предприятия. Лаборатория Лаборатория предназначена для проведения входного контроля качества поступающего на БРУ сырья — песка и щебня, а также контроля качества бетонных смесей и изготовленных бетонных образцов с определением их основных физико-механических характеристик. В лаборатории осуществляется отбор и подготовка проб, определение зернового состава сыпучих материалов, проведение испытаний бетонных образцов, их сушка, уплотнение и другие лабораторные операции в соответствии с требованиями нормативной документации. Для проведения испытаний предусмотрено лабораторное оборудование, включая средства для просеивания и подготовки проб, электро-сушильное оборудование, лабораторное оборудование для испытания и изготовления лабораторных образцов, оборудовано местной вытяжной вентиляцией. Образцы песка и щебня используются в небольших количествах непосредственно для проведения лабораторных испытаний. Железнодорожный тупик Железнодорожный тупик предназначен для приема железнодорожных вагонов, используемых для доставки цемента на территорию предприятия. Участок разгрузки цемента Участок разгрузки цемента предназначен для приема цемента, поступающего на бетонно-растворный узел железнодорожным транспортом, его разгрузки и последующей подачи в силоса для хранения. Цемент доставляется на территорию бетонно-растворного узла в железнодорожных вагонах. Разгрузка осуществляется путем открытия затворов вагона, после чего цемент под действием силы тяжести самотеком поступает в разгрузочный приемный бункер. Из приемного бункера цемент посредством пневмовинтовых насосов по цементопроводу и посредством цементовозов подается в силоса. Слесарная Слесарная предназначена для выполнения ремонтных и слесарных работ, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования предприятия. В помещении установлено следующее основное оборудование: заточной станок с двумя шлифовальными кругами диаметром 350мм и 200 мм, газорезательный аппарат, работающий на пропане и кислороде, а также переносной сварочный аппарат для ручной дуговой сварки электродами типа УОНИ. На заточном станке выполняются операции по заточке и обработке металлических деталей с использованием шлифовальных кругов. Газорезательный аппарат используется для ремонтных работ, для резки металлических деталей. Сварочные работы выполняются переносным сварочным аппаратом методом ручной дуговой сварки. Наземные резервуары воды Наземные резервуары воды (2шт, объемом – 2х30м³) резервуар №1 для технологических нужд для БРУ и резервуар №2 для противопожарных нужд. В холодное время года резервуары воды подогреваются. Нагрев воды осуществляется за счет тепловой энергии, выделяемой при сжигании сжиженного углеводородного газа. Бетонно-растворные установки №1, №2, №3 Бетонно-растворные установки №1, №2 и №3 предназначены

для приготовления бетонно-растворной смеси. Каждая установка включает два силоса для хранения цемента, приемные бункеры для песка фракции 0–5 мм и щебня фракции 5–20 мм, а также бетоносмеситель. Подача инертных материалов из бункеров и силосов осуществляется в дозирующее оборудование, после чего компоненты в заданных количествах поступают в бетоносмеситель, где производится их перемешивание до получения однородной бетонно-растворной смеси. Компрессорная станция Компрессорная станция предназначена для производства и подачи сжатого воздуха, необходимого для обесп.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Объект действующий. Постутилизация не предусматривается. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Производственно-складская база ТОО «Жансат» расположена в промышленной части города Усть-Каменогорск на земельном участке с кадастровым номером – 05085090561 с целевым назначением для размещения производственно-складской базы. Площадь земельного участка составляет - 2.1586 га. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение: требуется для хозяйственно-питьевых и технических нужд. Источник: подземная скважина. Водоохранные зоны и полосы: объект расположен вне границ водоохранной полосы, но в пределах водоохранной зоны р. Иртыш. Ближайший водный объект р. Иртыш располагается на расстоянии около 0,405 км.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: для хоз.-питьевых нужд — общее водопользование; для технологических нужд (приготовление бетонно-растворной смеси) – специальное водопользование. Качество воды: питьевая; техническая. ;

объемов потребления воды Объем воды на хоз. питьевые нужды составит –315,9 м3/год, на технические нужды – 35769,6 м3/год. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Хозяйственно-питьевые и технические (приготовление бетонно-растворной смеси).;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Не предусматривается осуществление операций по недропользованию.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Использование растительности в качестве сырья не предусматривается. Вырубка древесной и кустарниковой растительности не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Не предусматривается использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Не предусматривается использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Не предусматривается использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Не предусматривается использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов

жизнедеятельности животных.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Используются ресурсы (электроды - 1т/год, цемент – 50000т/год, песок – 72000т/год, щебень - 75000т/год, СУГ- 50т/год, электроэнергия). Все необходимые материалы доставляются от отечественных производителей. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Не прогнозируются..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Железо (II, III) оксиды (3 класс), Марганец и его соединения (2 класс), Азота (IV) диоксид (2 класс), Азот (II) оксид (3 класс), Углерод оксид (4 класс), Фтористые газообразные соединения (2 класс), Фториды неорганические плохо растворимые (2 класс), Взвешенные частицы (3 класс), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс), Пыль абразивная (без класса), бутан (4 класс), Смесь углеводородов предельных C1-C5 (нет класса). Общий объем выбросов загрязняющих веществ составит не более 50 т/год. Деятельность объекта не относится к видам деятельности, при осуществлении которых образуются вещества, включенные в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в Регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с Правилами ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Хоз.-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб и передаются на утилизацию специализированной организации по договору с ИП Зотьева С.Г. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отходы: ТБО (смешанные коммунальные отходы) (20 03 01) в объёме не более 3,0 т/год; отгарки сварочных электродов (12 01 13) в объёме не более 0,02 т/год; лом черных металлов (170405) – 5,0 т/год; образцы бетона (10 13 14) не более 3,0 т/год. Общий объем отходов составит не более 12 тонн. Все образующиеся отходы подлежат передаче специализированным предприятиям. ТБО по договору с ТОО «Оскемен-Тазалык», производственные отходы по договору с ТОО «Оскеменспецкоммунтранс». Металлолом по мере накопления передаётся в специализированные пункты приёма. Передача отходов сторонним специализированным организациям осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 339 Экологического кодекса Республики Казахстан. Также передача отходов субъектам предпринимательства, осуществляющим операции по сбору, восстановлению или удалению отходов, означает одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы, в соответствии с пунктом 7 статьи 339 Экологического кодекса Республики Казахстан. Опасные отходы передаются специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение работ (оказанию услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов (п.1 ст.336 ЭК РК). Неопасные отходы направляются специализированным организациям, подавшим уведомление о начале по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов (п 1 ст.337 ЭК РК)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Перечень заинтересованных государственных органов в каждом конкретном случае определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При этом в число заинтересованных государственных органов во всех случаях в обязательном порядке включается уполномоченный орган в области здравоохранения, а также местные исполнительные органы административно-территориальных единиц, в пределах территорий которых предполагается реализация Документа (п.2 ст.59 ЭК РК)..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и

(или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Характеристика текущего состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ. Согласно справки «Казгидромет», полученной на электронном портале www.kazhydromet.kz от 07.10.2026 года в Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск значения существующих фоновых концентраций по диоксиду азота – штиль (0-2 м/с) – 0.0779 мг/м³ (0,3895 ПДК); север – 0.0486 мг/м³ (0,243 ПДК); восток – 0.0592 мг/м³ (0,296 ПДК); юг – 0.2278 мг/м³ (1,139 ПДК); запад – 0,0481 мг/м³ (0,2405 ПДК); по взвешенным веществам – штиль (0-2 м/с) – 0.1358 мг/м³ (0,2716 ПДК); север – 0.0462 мг/м³ (0,0924 ПДК); восток – 0.046 мг/м³ (0,092 ПДК); юг – 0.0608 мг/м³ (0,1216 ПДК); запад – 0.045 мг/м³ (0,09 ПДК); по диоксиду серы – штиль (0-2 м/с) – 0.2151 мг/м³ (0,4302 ПДК); север – 0.1173 мг/м³ (0,2346 ПДК); восток – 0.074 мг/м³ (0,148 ПДК); юг – 0.0938 мг/м³ (0,1876 ПДК); запад – 0.1031 мг/м³ (0,2062 ПДК); по углероду оксиду – штиль (0-2 м/с) – 2.572 мг/м³ (0,5144 ПДК); север – 0.9939 мг/м³ (0,19878 ПДК); восток – 1.187 мг/м³ (0,2374 ПДК); юг – 1.1525 мг/м³ (0,2305 ПДК); запад – 1.1432 мг/м³ (0,22864 ПДК); по оксиду азота – штиль (0-2 м/с) – 0.0413 мг/м³ (0,10325 ПДК); север – 0.0693 мг/м³ (0,17325 ПДК); восток – 0.2922 мг/м³ (0,7305 ПДК); юг – 0.0929 мг/м³ (0,23225 ПДК); запад – 0.0957 мг/м³ (0,23925 ПДК)..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Негативное воздействие на окружающую среду при эксплуатации бетонно-растворной установки связано преимущественно с выбросами пыли в атмосферный воздух, образованием отходов и шумовым воздействием от технологического оборудования и автотранспорта. Воздействие носит локальный, периодический и обратимый характер. При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий существенность воздействия оценивается как незначительная. Положительное воздействие заключается в обеспечении строительных объектов бетонными и растворными смесями и создании рабочих мест..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Не предусматривается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для предупреждения и снижения возможного негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации бетонно-растворной установки предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий: 1. Для снижения выбросов пыли при хранении и загрузке цемента силосы оборудованы фильтрами, обеспечивающими очистку пылевоздушной смеси и предотвращение выбросов цементной пыли в атмосферный воздух. 2. Для снижения пыления на территории производственной площадки предусмотрено орошение водой, особенно в период повышенного пылеобразования и в сухое время года. 3. Образующиеся в процессе эксплуатации отходы подлежат раздельному сбору и временному накоплению в установленных местах с последующей передачей специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешения на их сбор, транспортировку и утилизацию или обезвреживание..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Принцип альтернативности: 1.Вариант отказа от намечаемой деятельности (нулевой вариант) 2.Возможности альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и ~~Вариант отказа от осуществления деятельности (нулевой вариант)~~ (указанный в заявлении):

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Шестаков А.Е.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

