

Казақстан Республикасының
Экология және Табиғи ресурстар
министрлігі Экологиялық реттеу
және бақылау комитетінің Ақтөбе
облысы бойынша экология
Департаменті



Департамент экологии по
Актюбинской области Комитета
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии
и природных ресурсов Республики
Казахстан

030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9

030007 г.Актөбе, улица А.Косжанова 9

ТОО «Арал Петролеум Кэпитал»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ64RYS01917103 16.09.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью планируется рекультивация земельного участка, нарушенного товариществом с ограниченной ответственностью «Арал Петролеум Кэпитал» при проведении работ по разведке углеводородного сырья на участке «Северный») (бурения разведочных скважин №Г-703 с подъездной дорогой, №1, №2, №3, №5 на площади Боктыгарын, №710, №711 с подъездной дорогой, №П-2 на площади Арансай, №9 на площади Бозоба, №1 на площади Крыккудук) в Темирском районе Актюбинской области.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности: 2027 год, завершение: 2032год. Строительство, эксплуатацию, и утилизацию объектов не предусматривается.

Место расположение: Темирский район Актюбинская область Республика Казахстан Ближайшим населенным пунктом к месту проведения рекультивационных работ является село Кенкияк расположенное на расстоянии 13 км в юго-западном направлении от участка №8. Общая площадь под технический и биологический этапы рекультивации нарушенных земель: 16,98 га.

Географические координаты: Уч. 1: т.1. 48°48' 50.01" с.ш., 56°59' 45.72" в.д.; т.2. 48°48' 55.13" с.ш., 56°59' 45.77" в.д.; т.3. 48°48' 55.11" с.ш., 56°59' 53.48" в.д.; т.4. 48°48' 52.73" с.ш., 56°59' 53.47" в.д.; т.5. 48°48' 40.25" с.ш., 57°00' 41.73" в.д.; т.6. 48°48' 39.90" с.ш., 57°00' 41.73" в.д.; т.7. 48°48' 52.38" с.ш., 56°59' 53.47" в.д.; т.8. 48°48' 50.00" с.ш., 56°59' 53.46" в.д. Уч. 2: т.1. 48°48' 16.81" с.ш., 57°01' 56.27" в.д.; т.2. 48°48' 16.81" с.ш., 57°01' 56.71" в.д.; т.3. 48°48' 16.51" с.ш., 57°01' 56.70" в.д.; т.4. 48°48' 16.52" с.ш., 57°01' 56.27" в.д. Уч. 3: т.1 48°50' 19.90" с.ш., 57°00' 01.05" в.д.; т.2. 48°50' 19.90" с.ш., 57°00' 01.49" в.д.; т.3. 48°50' 19.61" с.ш., 57°00' 01.49" в.д.; т.4. 48°50' 19.61" с.ш., 57°00' 01.05" в.д. Уч. 4: т.1 48°48' 16.64" с.ш., 57°06' 34.96" в.д.; т.2 48°48' 16.64" с.ш., 57°06' 35.40" в.д.; т.3 48°48' 16.35" с.ш., 57°06' 35.40" в.д.; т.4 48°48' 16.35" с.ш., 57°06' 34.96" в.д. Уч. 5: т.1 48°49' 39.95" с.ш., 57°03' 40.44" в.д.; т.2 48°49' 39.95" с.ш., 57°03' 40.87" в.д.; т.3 48°49' 39.66" с.ш., 57°03' 40.87" в.д.; т.4 48°49' 39.66" с.ш., 57°03' 40.43" в.д. Уч. 6: т.1 48°45' 43.45" с.ш., 57°13' 26.33" в.д.; т.2 48°45' 47.50" с.ш., 57°13' 26.37" в.д.; т.3 48°45' 47.47" с.ш., 57°13' 34.45" в.д.; т.4 48°45' 43.42" с.ш., 57°13' 34.41" в.д.; т.5 48°45' 43.44" с.ш., 57°13' 30.63" в.д.; т.6. 48°44' 10.35" с.ш., 57°14' 25.28" в.д.; т.7. 48°44' 10.34" с.ш., 57°14' 29.05" в.д.; т.8. 48°44' 06.29" с.ш., 57°14' 29.02" в.д.; т.9. 48°44' 06.32" с.ш., 57°14' 20.94" в.д.; т.10. 48°44' 10.37" с.ш., 57°14' 20.98" в.д.; т.11. 48°44' 10.36" с.ш., 57°14' 24.75" в.д.; т.12. 48°44' 53.22" с.ш., 57°13' 59.60" в.д.; т.13. 48°44' 50.13" с.ш., 57°13' 56.16" в.д.; т.14. 48°44' 48.80" с.ш., 57°13' 56.94" в.д.; т.15. 48°44' 48.22" с.ш., 57°13' 54.66" в.д.; т.16. 48°44' 51.24" с.ш., 57°13' 52.88" в.д.; т.17. 48°44' 51.82" с.ш., 57°13' 55.16" в.д.; т.18. 48°44' 50.49" с.ш., 57°13' 55.95" в.д.; т.19. 48°44' 53.58" с.ш., 57°13' 55.95" в.д.



57°13' 59.39" в.д.; т.20. 48°45' 43.44" с.ш., 57°13' 30.11" в.д. Уч. 7: т.1 48°47' 56.44" с.ш., 57°14'10.87" в.д.; т.2 48°47' 56.44" с.ш., 57°14' 11.31" в.д.; т.3 48°47' 56.15" с.ш., 57°14' 11.30" в.д.; т.4 48°47' 56.15" с.ш., 57°14' 10.87" в.д. Уч. 8: т.1 48°42' 60.00" с.ш., 57°12' 29.48" в.д.; т.2 48°42' 60.00" с.ш., 57°12' 29.92" в.д.; т.3 48°42' 59.71" с.ш., 57°12' 29.92" в.д.; т.4 48°42' 59.71" с.ш., 57°12' 29.48" в.д. Уч. 9: т.1 48°38' 05.16" с.ш., 56°53' 43.36" в.д.; т.2 48°38' 05.16" с.ш., 56°53' 43.79" в.д.; т.3 48°38' 04.87" с.ш., 56°53' 43.79" в.д.; т.4 48°38' 04.87" с.ш., 56°53' 43.36" в.д.

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектом предусматривается техническая и биологическая рекультивации нарушенных земель. Общая площадь земельного участка по отводу—16,98га. Площадь нарушенных земель, подлежащих рекультивации—16,98га: в том числе: а) подлежащих техническому этапу рекультивации— 16,98 га; б) подлежащих биологическому этапу рекультивации— 16,98 га; - перспективное использование земель под пастбища— 16,98 га; Мощность снятие плодородного слоя почвы— 0,20 м; Объем земляных работ по снятию и нанесению плодородного слоя почвы:- снятие плодородного слоя почвы— 33960 м³;- нанесение плодородного слоя почвы— 33960 м³;- планировка поверхностей нанесённого ПСП— 169800 м²;- прикатывание поверхностей нанесённого ПСП — 16,98 га; - объём рыхляемого грунта – 59430 м³; - объём разравниваемого грунта – 16980 м³.

В техническом этапе рекультивации предусматривает выполнение следующих мероприятий: Снятие (срезка и перемещение) ПСП в валок;- Нанесение (возврат) ПСП;- Планировка ПСП; Прикатывание поверхности ПСП;- Сбор и погрузка отходов. Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной, в ходе проведения технического этапа, поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего ветровую и водную эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. Технология создания пастбищ заключается в подготовке почвы, посеве многолетних трав и в последующем уходе за ними на первом и втором годах жизни. Продолжительность мелиоративного периода составляет 3-5 лет. Подготовка почвы и посев многолетних трав производится в соответствии с принятыми зональными рекомендациями по агротехнике эрозионно-опасных земель и соответствующим комплексом машин и оборудования. В комплекс агротехнических мероприятий входит: подготовка почвы, посев многолетних трав (житняка), уход за посевами. Поверхность рекультивируемых участков разрыхляется культиватором- глубокорыхлителем. Эта мера способствует лучшему соединению нанесенного плодородного слоя почвы с подстилающей породой, а также облегчает проникновению корней в подпочвенный слой.

Вода для производственных нужд на период рекультиваций используется привозная из ближайших водоисточников, по договору с поставщиком имеющий разрешение на спецводопользование. Вода для производственных нужд не используется из поверхностных водных объектов. Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная. Ближайший поверхностный водный объект— река Темир, расположена в восточном направлении на расстоянии 1360 м от участка 4. Водоохранная зона реки установлена постановлением акимата Актюбинской области от 15 октября 2010 года № 309 «Об установлении водоохранных зон и полос рек Эмба, Сагиз, Темир и их притоков». Общее водопользование, обеспечение работников питьевой водой.; объемов потребления воды Расход воды при рекультивации составляет: на хозяйственно-бытовые нужды: 25 .2.0 м³ – 2027-2032 г.г. Пылеподавление: 849 м³ – 2027 г.

Планируемая территория строительства расположена в Темирском районе Актюбинской области и находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

На территории Темирского района встречаются следующие виды диких животных, являющиеся объектами охоты, в том числе: волк, лисица, корсак, хорёк, барсук, заяц, кабан, а также из числа грызунов и птиц — утка, гусь, лысуха. На территории района обитают виды птиц, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан: степной орёл, стрепет и филин. В весенне-осенний период, то есть во время сезонной миграции птиц, возможно появление лебедя-кликун, журавля-красавки и серого журавля.



Иные ресурсы: Источники приобретения материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии (при необходимости) будут определяться при заключении договоров с поставщиками.

Выбросы. Выбросы 2027 год: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (кл.опасности-3)– 0.969 т/год. 2028 год: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (кл.опасности-3)– 0.9577 т/год. 2029 год: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (кл.опасности-3)– 0.114 т/год. 2030(2031; 2032) годы: Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (кл.опасности-3)– 0.171т/год. Деятельность объекта не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства.

Отходы. Образование отходов: 2027 год: твёрдые бытовые отходы–0.0438 т, строительные отходы- 33.96 т; 2028 (2029-2032) год: 0.0438 т. Отходы, образующиеся в результате проведения рекультивационных работ, будут вывозиться в спецорганизации по приему/ утилизации/ переработке, согласно договору.

Намечаемая деятельность - «Рекультивация земельного участка, нарушенного товариществом с ограниченной ответственностью «Арал Петролеум Кэпитал» при проведении работ по разведке углеводородного сырья на участке «Северный)) (бурения разведочных скважин №Г-703 с подъездной дорогой, №1, №2, №3, №5 на площади Боктыгарын, №710, №711 с подъездной дорогой, №П-2 на площади Арансай, №9 на площади Бозоба, №1 на площади Крыккудук) в Темирском районе Актюбинской области» (работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов I категории) относится к I категории, оказывающей значительное негативное воздействие на окружающую среду согласно подпункта 3 пункта 10 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря (в том числе за пределами заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия.

Меры по предупреждению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду: обязательное соблюдение всех нормативных правил при реконструкции скважин; периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности; Контроль концентраций загрязняющих веществ, образующихся в ходе деятельности, в окружающей среде – не допускать сбросов сточных вод на рельеф местности или водных объектов; используемая при строительстве спецтехника и автотранспорт проходит регулярный технический осмотр и ремонт гидравлических систем для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и загрязнения почв нефтепродуктами; движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала; снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель; проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (<https://ecoportal.kz/>).



Руководитель департамента

Ербол Куанов Бисенұлы

