

KZ96RYS01961632

14.10.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Award Company", 030011, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ, Разъезд 41, здание № 324, 141240011598, СУЛТАНОВ АСЫЛБЕК АДАЙБАЕВИЧ, 87076063069, ROMANOVAN@GRINBERGS.RU
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность предусматривает проведение работ по рекультивации нарушенных земель, образовавшихся в результате разработки месторождения «Божыр», расположенный в Хромтауском районе Актюбинской области. Согласно подпункту 3 пункта 11 главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной приказом от 13 ноября 2023 года № 317, работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов II категории относятся к объектам II категории. В соответствии с п.п. 2.10 п. 2 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) На проект рекультивации ранее "Оценка воздействия на окружающую среду" не было проведено.; описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее "Оценка воздействия на окружающую среду" не было проведено.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение диабазов «Божыр» расположено в Хромтауском районе Актюбинской области, в 123 км к юго-востоку от областного центра – г. Актобе, в 55 км к юго-востоку от центра Хромтауского района – г. Хромтау. Ближайшим населенным пунктом является село Копа (22,1 км) с северо -восточной стороны. Географическое положение месторождения «Божыр» определяется следующими координатами: точка №1 — 49°47'56,85" с.ш., 58°45'59,19" в.д.; точка №2 — 49°47'56,14" с.ш., 58°46'13,96" в.д.; точка №3 — 49°47'21,89" с.ш., 58°46'10,12" в.д.; точка №4 — 49°47'22,59" с.ш., 58°45'51,79" в.д.; точка №5 — 49°47'36,75" с.ш., 58°45'53,11" в.д.; точка №6 — 49°47'49,04" с.ш., 58°45'59,90" в.д..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектом предусмотрен технический и биологический этап рекультивации. Основными параметрами карьера являются: максимальная длина карьера составляет 1070 м, максимальная ширина — 320 м, площадь карьера — 0,350 км². Максимальная глубина карьера составляет 8 м. Геологические запасы (балансовые) составляют 1576,5 тыс. м³, эксплуатационные запасы — 1576,5 тыс. м³. Работы по техническому этапу рекультивации: Выпояживание верхнего уступа борта карьера – 17720 м³. Планировка автомобильных дорог - 1,56 га. Нанесение на выположенную и прикарьерную территорию плодородного слоя почвы: Общая площадь нанесения - 35,44 га и Объём наносимого ПСП – 70880 м³. Прикатывание поверхности - 35,44 га. В схему биологической рекультивации входят: 1. Глубокое рыхление почвы (на глубину 25 см) в осенний период, оборудование - глубокорыхлитель КПТ-250, площадь – 35,44 га; 2. Внесение минеральных удобрений – 2 ц/га, всего: 70,88 ц; 3. Весенняя вспашка с боронованием на глубину 25-30 см; 4. Предпосевное боронование в два следа; 5. Травосеяние, глубина заделки семян – 3,5 см, оборудование - сеялка СЭП-3.6, объем – 35,44 га, нормы высева, кг/га: житняк-19,5, всего: житняк – 691,08 кг;.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Технический этап рекультивации заключается в выпояживании бортов и грубой планировке автомобильных дорог. Планировочные работы рекомендуется проводить последовательными проходами в одну и другую стороны. При очередном проходе отвал бульдозера на длине 0,5 м должен находиться на спланированной площади, чтобы выдерживать толщину слоя и равномерно распределять грунт. Отвал бульдозера во время планировочных работ следует более чем на 2/3 его высоты. Небольшие неровности и валики грунта заглаживаются задним ходом бульдозера при опущенном отвале в плавающем режиме. При разработке грунта на отвале предельные углы следует принимать в соответствии с едиными правилами безопасности. Для предотвращения ветровой и водной эрозии поверхностей рекультивируемых земель после планировочных работ планируется провести биологический этап рекультивации. Биологический этап: Восстановление пастбищных угодий. Основной задачей биологического этапа рекультивации является восстановление плодородия нарушенных земель, создание растительного покрова. Биологический этап рекультивации включает в себя комплекс работ, направленных на создание пастбищной угодий на нарушенных землях. Технология восстановления пастбищ заключается в подготовке почвы, посеве травосоединителей и последующем уходе за ними в течение 3-х лет. Продолжительность мелиоративного периода составляет 3 года. Житняк предоставляет большую ценность как улучшатель естественных пастбищ. Благодаря мощно развитой мочковатой корневой системе, является прекрасным пластообразователем. Житняк нетребователен к плодородию почвы, довольно засухоустойчив. Обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5 лет. Норма высева семян принята для залужения – 19,5 кг/га, для подсева – 19,5 кг/га (с учетом увеличения на 30% для участков, покрытых почвой). Потребное количество семян и их стоимость приводится в расчетах. Агротехника посева. В первый год освоения весенняя обработка начинается с дискования на глубину 6-8 см в двух направлениях дисковыми боронами, для разравнивания нанесенного слоя почвы. Затем почва обрабатывается плоскорезом-глубокорыхлителем-удобрителем КПП- 2,2 на глубину 15-20 см с одновременным внесением минеральных удобрений (суперфосфата). При подкормке посева используются разбрасыватели минеральных удобрений для поверхностного внесения (для подкормки) 1-РМГ-4, РУМ-3 и др. Измельчение и смешивание удобрений проводится непосредственно перед внесением. На третьем году освоения перед весенним боронованием, травы подкармливают минеральными удобрениями. При поверхностном их внесении туковой сеялкой РТТ - 4,2, доза внесения составляет 0,5 ц/га суперфосфата (аммофоса). На третьем – пятом годах освоения проводится ранневесеннее боронование посевов игольчатыми боронами ЗБИГ - 3А, и подкормка суперфосфатом (аммофоса) из расчета 0,5 ц/га..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта) Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности — технический этап 2032 год. Биологический этап 2033-2035 гг. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и попуттилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Целевое назначение - Для разработки общераспространённых полезных ископаемых диабаз (грунта) с подъездной дорогой месторождения “Божыр”. Общая площадь по отводу - 35,44 га. Предполагаемые сроки

использования на период рекультивации – 2032-2035 гг. Географическое положение месторождения «Божыр» определяется следующими координатами: точка №1 — 49°47'56,85" с.ш., 58°45'59,19" в.д.; точка №2 — 49°47'56,14" с.ш., 58°46'13,96" в.д.; точка №3 — 49°47'21,89" с.ш., 58°46'10,12" в.д.; точка №4 — 49°47'22,59" с.ш., 58°45'51,79" в.д.; точка №5 — 49°47'36,75" с.ш., 58°45'53,11" в.д.; точка №6 — 49°47'49,04" с.ш., 58°45'59,90" в.д.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для технических нужд используется привозная вода, доставляемая на объект на основании договора. Для хозяйственно-питьевых нужд используется привозная вода, доставляемая и хранящаяся в специальных емкостях. Ближайший водный объект р. Ор, расположенная на расстоянии 3,25 км. Объект расположен за пределами водоохранной зоны и полосы. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) вода для питьевого качества и для технических нужд - привозная на основе договора с подрядными организациями.;

объемов потребления воды Годовой расход воды - питьевая вода - 450 м3, техническая вода для пылеподавления (безвозвратная) - 1000 м3 Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в герметичный септик с последующим вывозом специализированной организацией.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода питьевого качества будет использоваться для хозяйственно-питьевых нужд сотрудников. Вода технического качества предусмотрена для пылеподавления на техническом этапе, а также для полива зелёных насаждений на биологическом этапе .;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Общая площадь по отводу - 35,44 га. Географическое положение месторождения «Божыр» определяется следующими координатами: точка №1 — 49°47'56,85" с.ш., 58°45'59,19" в.д.; точка №2 — 49°47'56,14" с.ш., 58°46'13,96" в.д.; точка №3 — 49°47'21,89" с.ш., 58°46'10,12" в.д.; точка №4 — 49°47'22,59" с.ш., 58°45'51,79" в.д.; точка №5 — 49°47'36,75" с.ш., 58°45'53,11" в.д.; точка №6 — 49°47'49,04" с.ш., 58°45'59,90" в.д.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Планируемая деятельность не нуждается в растительном ресурсе. Деревья не обнаружены, снос зеленых насаждений не планируется.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Иные ресурсы не требуются ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью При осуществлении деятельности не будут использоваться дефицитные и уникальные природные ресурсы. Истощение природных ресурсов не предвидеться..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса

загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Количество выбросов загрязняющих веществ на период технического этапа рекультивации: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494), 3 класс опасности ≈ 8 т/год, не подлежит внесению в регистр..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Намечаемая деятельность не предусматривает сбросов.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе проведения работ по рекультивации нарушенных земель в период 2032–2035 гг. предполагается образование следующих видов отходов: 1. Твердые бытовые отходы (ТБО) — образуются в результате жизнедеятельности персонала, задействованного при проведении работ по рекультивации. Вид отхода — коммунальные отходы. Предполагаемый объем образования составляет 2 т/год. 2.Промасленная ветошь — образуется при техническом обслуживании автотранспорта, дизельных генераторов и производственного оборудования. Предполагаемый объем образования составляет 1 т/год. 3.Отработанные масла — образуются при эксплуатации и техническом обслуживании автотранспортной и специальной техники, работающей на дизельном топливе. Предполагаемый объем образования составляет 1 т/год. 4.Отработанные масляные фильтры — образуются при техническом обслуживании техники в результате замены использованных масляных фильтров. Предполагаемый объем образования составляет 0,5 т/год. 5. Отработанные шины — образуются в результате эксплуатации автотранспортной и специальной техники при замене изношенных шин. Предполагаемый объем образования составляет 0,3 т/год. Обращение с образующимися отходами предусматривает их раздельное накопление в специально отведенных местах с последующей передачей специализированным организациям для дальнейшего восстановления или удаления в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан. Превышение пороговых значений переноса отходов, установленных правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, в результате намечаемой деятельности не предусматривается..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной экологической экспертизы - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Актюбинской области..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Деятельность планируется осуществить уже на антропогенно нарушенных землях, 1) Воздух . Усредненные фоновые показатели: Пыль – 0.3 мг/м3, факт 0.05. NO2 – норм 0.2 мг/м3, факт 0.0488. 2) Дозиметрия установленный норматив 0.2 мкЗв/ч, точка №1 факт 0.15, точка №2 факт 0.10, точка №3 факт 0.08, точка №4 факт 0.10. 3) Физ факторы. Шум - установленный норматив 80 дБ, факт 50 дБ. На предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Атмосферный воздух. Проведение проектируемых работ будет иметь воздействие на

атмосферный воздух слабое, локального масштаба и многолетнее. Поверхностные воды. Воздействие на поверхностные воды рассматривается как локальное, временное и непродолжительного характера путем осаждения вредных веществ и пыли выделяющихся в атмосферный воздух. Подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до незначительного воздействия проектируемых работ на подземные воды. Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов будет происходить при строительстве, при движении, спецтехники и автотранспорта. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие проектируемых работ на почвогрунты может быть сведено до слабого и локального. Отходы. Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в процессе проведения работ, будет сведено к минимуму, при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, утилизации и захоронения всех видов отходов. В целом же воздействие отходов на состояние окружающей среды может быть оценено как незначительное и локальное. Растительность. Механическое воздействие на растительный покров будет иметь значение в периоды проведения строительных работ подъездных дорог и площадок. В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова проведение проектных работ может быть оценено как слабое и локальное. Животный мир. Причинами механического воздействия или беспокойства животного мира проектируемых объектов может явиться движение транспорта, спецтехники, погребение фауны при проведении земляных работ..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничное воздействие отсутствует, так как воздействия не окажут влияние другому государству..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух. В целях уменьшения воздействия на атмосферный воздух предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий. К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов загрязняющих веществ на объектах, относятся: - содержание в чистоте территории, своевременный вывоз отходов производства и потребления; - размещение въезжающего автотранспорта и спецтехники в специально отведенных местах – автостоянках; - благоустройство территории и выполнение планировочных работ объектов; - проведение работ по пылеподавлению; - создание санитарно-защитной зоны, обеспечивающей уровень безопасности населения. Реализация предложенных мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение качества атмосферного воздуха, соответствующее нормативным критериям, и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при реализации объекта. Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды. При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия: - контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения; - исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. При эксплуатации объекта являются: - контроль технического состояния автотранспорта, исключаящий утечки горюче-смазочных материалов; - слив отработанного масла от спецтехники в емкости в установленном месте с исключением проливов; - соблюдение графика работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации (например, столкновение) и последующее загрязнение (возможный разлив топлива), -Предусмотреть изоляционный слой под каждое технологическое оборудование; Хранить отхода на специально оборудованных местах. Регулярно проводить разъяснительные и обучающие работы с работниками..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Рассмотрение альтернативных вариантов достижения целей не представляется возможным, поскольку объект расположен на существующей объездной дороге, имеющей фиксированное местоположение. Реализация проекта обусловлена необходимостью рекультивации нарушенных земель в пределах указанного участка. Альтернативные варианты размещения или реализации проекта отсутствуют в связи с территориальным зонированием, указанным в территориальном назначением..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
СУЛТАНОВ АСЫЛБЕК АДАЙБАЕВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

