

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



Номер: KZ14VWF00660961
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
Дата: 15.10.2026

100000, Карағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы,
47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық
комитеті» ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства
Финансов РК»
БИН 980540000852

ТОО «РегионКТУ»

**Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или)
скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ95RYS01917127 от 16.09.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

ТОО «РегионКТУ» осуществляет деятельность по приему, временному хранению, дроблению/сортировке и отгрузке углей марок «Д», «Б» и «К». Годовой объем угля поступающего на склад – 300 000 тонн/год.

Настоящий проект корректируется в связи с расширением производственной территории путем присоединения дополнительного земельного участка площадью 6,486 га к существующему участку площадью 0,9942 га (общая площадь по плану 1,0000 га) и увеличением производственной мощности по реализации угля. Место осуществления деятельности: Карагандинская область, Абайский район, г. Шахтинск, учетный квартал 049, номер строения 1. Земельный отвод предприятия включает два участка: 1) Действующий участок: кадастровый номер 09-146-049-399, площадь 0,9942 га (общая площадь с учетом стороннего землепользования P1=0,0058 га составляет 1,0000 га), находящийся в аренде на 10 лет; 2) Новый (присоединяемый) участок: площадью 6,486 га, примыкающий к действующей территории, акт на право землепользования на который находится в процессе получения. Общая площадь производственной площадки с учетом корректировки составляет 7,486 га. Географические координаты площадки (г. Шахтинск): Точка 1: X=5510227.4700, Y=332126.3000; Точка 2: X=5510406.1100, Y=331698.7700; Точка 3: X=5510306.6500, Y=331643.6300; Точка 4: X=5510078.5900, Y=332055.9000; Точка 5: X=5510197.8000, Y=332111.8000. Площадка расположена на равном удалении от поселков Северо-Западный, Новодолинский и Долинка. Ближайшая жилая зона (пос. Долинка) — не менее 1,3 км (1300 м). Ближайший водный объект — река Сокур (около 1600 м к западу). С юго-восточной стороны площадка граничит с территорией ТОО «Курылысмет» ПП №2 (МТК). Обоснование: Выбор места и корректировка площадки обусловлены наличием существующего железнодорожного тупика, подъездных автодорог и необходимостью расширения производственной территории для безопасного размещения складских штабелей угля.

Краткое описание намечаемой деятельности

Мощность и грузооборот объекта:

1. Общий годовой грузооборот угля: 300 000 тонн/год (марки «Д», «Б», «К»).
2. Объем угля, проходящего дробление и грохочение: 72 000 тонн/год (36 000 т/год марки «Д» и 36 000 т/год марки «Б»).
3. Реализация угля фракции 0–300 мм без переработки: 228 000 тонн/год. Дробилка работает круглый год, годовое время работы 7200 часов. Грохот №1 работает 1029 ч/год, Грохот №2 работает 1029 ч/год.

Состав оборудования и вспомогательных объектов:

1. Железнодорожный тупик для приема вагонов с углем;
2. Прирельсовые и фракционные склады угля;
3. Приемный бункер дробильного оборудования (производительность 5 т/час, 7200 часов/год);
4. Грохоты (2 ед., производительностью по 35 т/час каждый, 1029 ч/год на каждый);
5. Ленточные конвейеры (8 ед., длиной 38–40 м, шириной 0,6–0,8 м);
6. Автопогрузчики, грузовые автомобили (13 ед.);



7. Здание весовой и автогаража (отапливаемые двумя твердотопливными котлами КСВр-0,25 К/Б мощностью 250 кВт каждый, общий расход угля — 42,8 т/год);

8. Весовая и КПП;

9. АЗС для заправки собственного транспорта дизельным топливом (1 наземный горизонтальный резервуар объемом 25 м³ и ТРК с 1 рукавом, годовой объем ДТ — 700 м³/год);

10. Посты мелкого ремонта: сварочный пост (расход электродов МР-3 — 450 кг/год), пост газовой резки металла (пропан-бутан — 100 кг/год), металлообрабатывающий пост (время работы 792 ч/год).

11. Площадка складского расширения (присоединяемый участок 6,486 га).

Технологическая схема процесса:

1. Прием угля: Уголь марок «Д», «Б», «К» поступает на промплощадку в полувагонах по ж/д тупику и разгружается на прирельсовые склады либо подается автотранспортом.

2. Переработка (дробление/сортировка): Уголь марок «Д» и «Б» 72 000 тонн/год (36 000 т/год марки «Д» и 36 000 т/год марки «Б») подается погрузчиком в бункер дробилки (5 т/ч, 7200 часов/год), откуда после измельчения поступает на грохоты №1 и №2 (по 35 т/ч, 1029 ч/год) и транспортируется ленточными конвейерами на фракционные склады (мелочь 0-10 мм, орешек 10-50 мм, сортовой 50-300 мм и более 300 мм). Дробилка работает круглый год, годовое время работы 7200 часов. Грохот №1 работает 1029 ч/год, Грохот №2 работает 1029 ч/год.

3. Хранение: Временное хранение угля осуществляется в открытых штабелях на прирельсовых и фракционных складах на общей обустроенной территории 7,486 га (с учетом расширения).

4. Отгрузка: Погрузчиками уголь загружается в автотранспорт сторонних организаций и железнодорожные вагоны для отправки потребителям.

Объект является действующим предприятием. Период нормирования и эксплуатации: 2027–2036 гг. Проект корректируется в текущем периоде в связи с присоединением земельного участка 6,486 га. Постутилизация объекта предусматривается по окончании срока эксплуатации с демонтажем оборудования, вывозом отходов и рекультивацией земель.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Сведения о земельных участках ТОО «РегионКТУ»: 1. Земельный участок № 1 (существующий): Кадастровый номер: 09-146-049-399; Площадь: 0,9942 га (общая площадь по плану 1,0000 га, в т.ч. Р1=0,0058 га стороннего землепользования); Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: Для обслуживания склада открытого типа. Вид и срок права: Право временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет (Акт № 0355115 от 20.09.2022 г.). 2. Земельный участок № 2 (новый, присоединяемый в рамках корректировки проекта): Площадь: 6,486 га; Статус оформления: Проект корректируется в связи с добавлением данного участка; правоустанавливающий документ (акт на право землепользования) находится на стадии оформления и скоро будет получен; Категория и целевое назначение: Земли промышленности для обслуживания и расширения территории склада угля, размещения складских штабелей, ж/д и автотранспортных проездов; Предполагаемый срок использования: Долгосрочное землепользование на весь период эксплуатации склада. Общая площадь производственной территории предприятия составляет 7,486 га.

Источник водоснабжения: На объекте используется привозная бутилированная питьевая вода для хозяйственно-питьевых нужд персонала. Технологическое водопотребление и орошение на объекте отсутствуют. Водопроводные и канализационные сети на промплощадке отсутствуют. Водоохранные зоны: Ближайший водный объект — река Сокур — протекает к западу от промплощадки на расстоянии около 1600 м. Земельные участки предприятия (площадью 0,9942 га и 6,486 га) располагаются за пределами водоохраных зон и полос реки Сокур. Установление водоохраных зон непосредственно для площадки склада не требуется.

Вид водопользования: Общее водопользование (использование привозной питьевой воды для удовлетворения питьевых и культурно-бытовых потребностей персонала). Разрешение на специальное водопользование не требуется, так как забор воды из водных объектов или подземных горизонтов не производится. Качество воды: Питьевое качество по санитарно-эпидемиологическим нормам РК. Ориентировочный объем водопотребления составляет около 117,02 м³/год (до 0,321 м³/сут) привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала. Водопотребление на производственные нужды и пылеподавление (орошение) отсутствует.

Промплощадка расположена на освоенных землях промышленного назначения. Естественная ценная флора, лесные массивы и древесно-кустарниковая растительность на участках (0,9942 га и 6,486 га) отсутствуют. Потребность в вырубке или переносе зеленых насаждений отсутствует. Эксплуатация растительных ресурсов не планируется.

Пользование объектами животного мира не предусматривается.

Для обеспечения деятельности используются следующие ресурсы: Дизельное топливо: 700 м³/год (для заправки собственных автопогрузчиков и техники через АЗС); Уголь для отопления (марка «Д» Шубарколь): 42,8 т/год (10,7 т/год — котел весовой, 32,1 т/год — котел гаража); Сварочные электроды МР-



3: 450 кг/год (для сварочного поста); Электроэнергия: от централизованных сетей г. Шахтинска по договору с энергоснабжающей организацией.

Риски истощения природных ресурсов отсутствуют, так как деятельность не связана с изъятием невозобновляемых природных ресурсов из среды. Уголь и ГСМ приобретаются на коммерческой основе как готовая продукция сторонних производителей.

Характеристика выбросов в атмосферный воздух: Основными источниками выбросов являются: перегрузка и складирование угля, дробление и грохочение угля, отгрузка угля, работа автономных котлов отопления, АЗС, сварочного и газорезательного постов, работы автотранспорта. Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ: Железо (II, III) оксиды — класс опасности 3, выброс составляет 0,0061138 г/с, 0,005542 т/год. Марганец и его соединения — класс опасности 2, выброс составляет 0,0210748 г/с, 0,000668 т/год. Азота (IV) диоксид — класс опасности 2, выброс составляет 0,0158178 г/с, 0,0914913 т/год. Азот (II) оксид — класс опасности 3, выброс составляет 0,00081 г/с, 0,0148604 т/год. Сера диоксид (ангидрид сернистый) — класс опасности 3, выброс составляет 0,0243565 г/с, 0,446832 т/год. Сероводород — класс опасности 2, выброс составляет 0,000043 г/с, 0,000104 т/год. Углерод оксид (окись углерода) — класс опасности 4, выброс составляет 0,1191101 г/с, 1,9364913 т/год. Фтористые газообразные соединения — класс опасности 2, выброс составляет 0,000236 г/с, 0,00022 т/год. Алканы C12–19 (углеводороды предельные C12–C19) — класс опасности 4, выброс составляет 0,01549 г/с, 0,037024 т/год. Взвешенные частицы — класс опасности 3, выброс составляет 0,0812 г/с, 0,2315174 т/год. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70–20 — класс опасности 3, выброс составляет 0,0743443 г/с, 1,5576 т/год. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 — класс опасности 3, выброс составляет 4,25522 г/с, 73,1115 т/год. Всего: выброс загрязняющих веществ составляет 4,6138163 г/с и 77,4339 т/год. Сведения о веществах РВПЗ: Выбросы веществ, подлежащих внесению в Регистр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), не превышают установленные пороговые значения.

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты или на рельеф местности отсутствуют. Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в герметичный септик с регулярным вывозом ассенизационным транспортом на очистные сооружения по договору.

Перечень образующихся отходов: № п/п Наименование отхода Объем образования, т/год Код
1 Смешанные коммунальные отходы 1,500 код 20 03 01 2 Промасленная ветошь 0,127 код 15 02 02* 3 Огарки сварочных электродов 0,008 код 12 01 13 4 Лом абразивных кругов 0,128 код 19 10 01 5 Лом черных металлов 5,000 код 16 01 17 6 Отработанные моторные масла 4,161 код 13 02 06* 7 Отработанные масляные и топливные фильтры 0,105 код 16 01 07* 8 Отработанные аккумуляторные батареи 0,309 код 16 06 01* 9 Отработанные тормозные колодки 0,045 код 16 01 12 10 Отработанные шины 1,053 код 16 01 03 11 Песок, загрязненный нефтепродуктами 0,200 код 17 05 03* 12 Золошлаковые отходы 3,210 код 10 01 14* Итого: 15,845 т/год.

1. Смешанные коммунальные отходы — образуются в процессе жизнедеятельности персонала на территории промышленной площадки.

2. Промасленная ветошь — образуется при проведении ремонтных и технических работ оборудования.

3. Огарки сварочных электродов — образуются в результате проведения сварочных работ.

4. Лом абразивных кругов — образуется при проведении ремонтных работ.

5. Лом черных металлов — образуется при ремонте оборудования основного производства и автотранспорта.

6. Отработанные моторные масла — образуются при плановой замене масла в автомобильной технике.

7. Отработанные масляные и топливные фильтры — образуются при замене фильтров в процессе эксплуатации автотранспорта.

8. Отработанные аккумуляторные батареи — образуются вследствие истечения срока эксплуатации автомобильных аккумуляторов.

9. Отработанные тормозные колодки — образуются вследствие износа при эксплуатации автотранспорта.

10. Отработанные шины — образуются вследствие износа и истощения эксплуатационного ресурса шин.

11. Песок, загрязненный нефтепродуктами — образуется при ликвидации проливов нефтепродуктов при ремонте и техническом обслуживании оборудования.

12. Золошлаковые отходы — образуются в результате сжигания угля в котельных промышленной площадки. Ориентировочный объем образования составляет около 15,845 тонн/год. Все отходы накапливаются в специализированных контейнерах и передаются по договорам специализированным организациям. Превышение пороговых значений РВПЗ отсутствует.

Согласно Приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.



Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25,29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.29 главы 3 Инструкции:

6) приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;

8) является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

9) создает риски загрязнения земель в результате попадания в них загрязняющих веществ;

27) факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения.

Также, предусмотрено:

увеличение площади земельного отвода (присоединение участка площадью 6,486 га).

увеличение выбросов с 10,9699502 т/год (разрешение № KZ65VCZ00498286 от 07.11.2019 года) до 77,4339 т/год.

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

Б.Сапаралиев

Бекен Д.Е.
41-08-71



Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ95RYS01917127 от 16.09.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

ТОО «РегионКТУ» осуществляет деятельность по приему, временному хранению, дроблению/сортировке и отгрузке углей марок «Д», «Б» и «К». Годовой объем угля поступающего на склад – 300 000 тонн/год.

Настоящий проект корректируется в связи с расширением производственной территории путем присоединения дополнительного земельного участка площадью 6,486 га к существующему участку площадью 0,9942 га (общая площадь по плану 1,0000 га) и увеличением производственной мощности по реализации угля. Место осуществления деятельности: Карагандинская область, Абайский район, г. Шахтинск, учетный квартал 049, номер строения 1. Земельный отвод предприятия включает два участка: 1) Действующий участок: кадастровый номер 09-146-049-399, площадь 0,9942 га (общая площадь с учетом стороннего землепользования $P1=0,0058$ га составляет 1,0000 га), находящийся в аренде на 10 лет; 2) Новый (присоединяемый) участок: площадью 6,486 га, примыкающий к действующей территории, акт на право землепользования на который находится в процессе получения. Общая площадь производственной площадки с учетом корректировки составляет 7,486 га. Географические координаты площадки (г. Шахтинск): Точка 1: $X=5510227.4700$, $Y=332126.3000$; Точка 2: $X=5510406.1100$, $Y=331698.7700$; Точка 3: $X=5510306.6500$, $Y=331643.6300$; Точка 4: $X=5510078.5900$, $Y=332055.9000$; Точка 5: $X=5510197.8000$, $Y=332111.8000$. Площадка расположена на равном удалении от поселков Северо-Западный, Новодолинский и Долинка. Ближайшая жилая зона (пос. Долинка) — не менее 1,3 км (1300 м). Ближайший водный объект — река Сокур (около 1600 м к западу). С юго-восточной стороны площадка граничит с территорией ТОО «Курылысмет» ПП №2 (МТК). Обоснование: Выбор места и корректировка площадки обусловлены наличием существующего железнодорожного тупика, подъездных автодорог и необходимостью расширения производственной территории для безопасного размещения складских штабелей угля.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Сведения о земельных участках ТОО «РегионКТУ»: 1. Земельный участок № 1 (существующий): Кадастровый номер: 09-146-049-399; Площадь: 0,9942 га (общая площадь по плану 1,0000 га, в т.ч. $P1=0,0058$ га стороннего землепользования); Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: Для обслуживания склада открытого типа. Вид и срок права: Право временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет (Акт № 0355115 от 20.09.2022 г.). 2. Земельный участок № 2 (новый, присоединяемый в рамках корректировки проекта): Площадь: 6,486 га; Статус оформления: Проект корректируется в связи с добавлением данного участка; правоустанавливающий документ (акт на право землепользования) находится на стадии оформления и скоро будет получен; Категория и целевое назначение: Земли промышленности для обслуживания и расширения территории склада угля, размещения складских штабелей, ж/д и автотранспортных проездов; Предполагаемый срок использования: Долгосрочное землепользование на весь период эксплуатации склада. Общая площадь производственной территории предприятия составляет 7,486 га.

Источник водоснабжения: На объекте используется привозная бутилированная питьевая вода для хозяйственно-питьевых нужд персонала. Технологическое водопотребление и орошение на объекте отсутствуют. Водопроводные и канализационные сети на промплощадке отсутствуют. Водоохранные зоны: Ближайший водный объект — река Сокур — протекает к западу от промплощадки на расстоянии около 1600 м. Земельные участки предприятия (площадью 0,9942 га и 6,486 га) располагаются за пределами водоохранной зоны и полос реки Сокур. Установление водоохранной зоны непосредственно для площадки склада не требуется.

Вид водопользования: Общее водопользование (использование привозной питьевой воды для удовлетворения питьевых и культурно-бытовых потребностей персонала). Разрешение на специальное водопользование не требуется, так как забор воды из водных объектов или подземных горизонтов не производится. Качество воды: Питьевое качество по санитарно-эпидемиологическим нормам РК. Ориентировочный объем водопотребления составляет около 117,02 м³/год (до 0,321 м³/сут) привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала. Водопотребление на производственные нужды и пылеподавление (орошение) отсутствует.



Промплощадка расположена на освоенных землях промышленного назначения. Естественная ценная флора, лесные массивы и древесно-кустарниковая растительность на участках (0,9942 га и 6,486 га) отсутствуют. Потребность в вырубке или переносе зеленых насаждений отсутствует. Эксплуатация растительных ресурсов не планируется.

Пользование объектами животного мира не предусматривается.

Для обеспечения деятельности используются следующие ресурсы: Дизельное топливо: 700 м³/год (для заправки собственных автопогрузчиков и техники через АЗС); Уголь для отопления (марка «Д» Шубарколь): 42,8 т/год (10,7 т/год — котел весовой, 32,1 т/год — котел гаража); Сварочные электроды МР-3: 450 кг/год (для сварочного поста); Электроэнергия: от централизованных сетей г. Шахтинска по договору с энергоснабжающей организацией.

Риски истощения природных ресурсов отсутствуют, так как деятельность не связана с изъятием невозобновляемых природных ресурсов из среды. Уголь и ГСМ приобретаются на коммерческой основе как готовая продукция сторонних производителей.

Характеристика выбросов в атмосферный воздух: Основными источниками выбросов являются: перегрузка и складирование угля, дробление и грохочение угля, отгрузка угля, работа автономных котлов отопления, АЗС, сварочного и газорезательного постов, работы автотранспорта. Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ: Железо (II, III) оксиды — класс опасности 3, выброс составляет 0,0061138 г/с, 0,005542 т/год. Марганец и его соединения — класс опасности 2, выброс составляет 0,0210748 г/с, 0,000668 т/год. Азота (IV) диоксид — класс опасности 2, выброс составляет 0,0158178 г/с, 0,0914913 т/год. Азот (II) оксид — класс опасности 3, выброс составляет 0,00081 г/с, 0,0148604 т/год. Сера диоксид (ангидрид сернистый) — класс опасности 3, выброс составляет 0,0243565 г/с, 0,446832 т/год. Сероводород — класс опасности 2, выброс составляет 0,000043 г/с, 0,000104 т/год. Углерод оксид (окись углерода) — класс опасности 4, выброс составляет 0,1191101 г/с, 1,9364913 т/год. Фтористые газообразные соединения — класс опасности 2, выброс составляет 0,000236 г/с, 0,00022 т/год. Алканы C₁₂–C₁₉ (углеводороды предельные C₁₂–C₁₉) — класс опасности 4, выброс составляет 0,01549 г/с, 0,037024 т/год. Взвешенные частицы — класс опасности 3, выброс составляет 0,0812 г/с, 0,2315174 т/год. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70–20 — класс опасности 3, выброс составляет 0,0743443 г/с, 1,5576 т/год. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 — класс опасности 3, выброс составляет 4,25522 г/с, 73,1115 т/год. Всего: выброс загрязняющих веществ составляет 4,6138163 г/с и 77,4339 т/год. Сведения о веществах РВПЗ: Выбросы веществ, подлежащих внесению в Регистр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), не превышают установленные пороговые значения.

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты или на рельеф местности отсутствуют. Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в герметичный септик с регулярным вывозом ассенизационным транспортом на очистные сооружения по договору.

Перечень образующихся отходов: № п/п Наименование отхода Объем образования, т/год Код
1 Смешанные коммунальные отходы 1,500 код 20 03 01 2 Промасленная ветошь 0,127 код 15 02 02* 3 Огарки сварочных электродов 0,008 код 12 01 13 4 Лом абразивных кругов 0,128 код 19 10 01 5 Лом черных металлов 5,000 код 16 01 17 6 Отработанные моторные масла 4,161 код 13 02 06* 7 Отработанные масляные и топливные фильтры 0,105 код 16 01 07* 8 Отработанные аккумуляторные батареи 0,309 код 16 06 01* 9 Отработанные тормозные колодки 0,045 код 16 01 12 10 Отработанные шины 1,053 код 16 01 03 11 Песок, загрязненный нефтепродуктами 0,200 код 17 05 03* 12 Золошлаковые отходы 3,210 код 10 01 14* Итого: 15,845 т/год.

1. Смешанные коммунальные отходы — образуются в процессе жизнедеятельности персонала на территории промышленной площадки.

2. Промасленная ветошь — образуется при проведении ремонтных и технических работ оборудования.

3. Огарки сварочных электродов — образуются в результате проведения сварочных работ.

4. Лом абразивных кругов — образуется при проведении ремонтных работ.

5. Лом черных металлов — образуется при ремонте оборудования основного производства и автотранспорта.

6. Отработанные моторные масла — образуются при плановой замене масла в автомобильной технике.

7. Отработанные масляные и топливные фильтры — образуются при замене фильтров в процессе эксплуатации автотранспорта.

8. Отработанные аккумуляторные батареи — образуются вследствие истечения срока эксплуатации автомобильных аккумуляторов.

9. Отработанные тормозные колодки — образуются вследствие износа при эксплуатации автотранспорта.

10. Отработанные шины — образуются вследствие износа и истощения эксплуатационного ресурса шин.

11. Песок, загрязненный нефтепродуктами — образуется при ликвидации проливов нефтепродуктов при ремонте и техническом обслуживании оборудования.



12. Золошлаковые отходы — образуются в результате сжигания угля в котельных промышленной площадки. Ориентировочный объем образования составляет около 15,845 тонн/год. Все отходы накапливаются в специализированных контейнерах и передаются по договорам специализированным организациям. Превышение пороговых значений РВПЗ отсутствует.

Выводы:

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

№1. При проведении работ соблюдать требования ст. 238 Экологического кодекса Республики Казахстан: не допускать загрязнения земель, захламления земной поверхности, деградации и истощения почв, а также обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы при необходимости.

№2. Предусмотреть реализацию комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов, в соответствии с п. 2 Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

№3. Соблюдать требования п.1 и п.3 ст.320 Кодекса:

1. Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

3. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

№4. Соблюдать требования ст.331 Кодекса:

Принцип ответственности образователя отходов Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

№5. При передаче опасных отходов необходимо соблюдать требования ст.336 Кодекса: Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

№6. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

№7. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

№8. Необходимо минимизировать негативное воздействие на ближайшие селитебные зоны согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Также необходимо представить карту-схему расположения предприятия с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон.

№9. Предусмотреть мероприятия по сохранению животного и растительного мира в соответствии с Приложением 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

№10. Уровень шумового воздействия при реализации намечаемой деятельности не должен превышать установленные санитарные нормы Республики Казахстан.

№11. Необходимо учесть требования ст.329 Кодекса.

№12. Необходимо предоставить подтверждающие документы об отсутствии скотомогильников (биотермические ямы).

№13. Необходимо представить ситуационную схему в масштабе для определения расположения рассматриваемого земельного участка относительно водному объекту.

№14. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

№15. Проект необходимо разработать в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия управление культуры, архивов и документации Карагандинской области»:

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на имя КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, сообщаем следующее:

На указанной Вами территории зарегистрированных памятников историко-культурного значения не имеются.



В соответствии Законом РК от 26.12.2019г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК при проведении работ необходимо проявлять бдительность и осторожность, в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физическим и юридическим лицам необходимо приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить о находках в местный исполнительный орган.

2. РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов»:

На Ваш запрос исх. №-2/1426-И от 17.09.2026 г., касательно рассмотрения заявления о намечаемой деятельности ТОО «РегионКТУ» к проекту: «Настоящий проект корректируется в связи с расширением производственной территории путем присоединения дополнительного земельного участка площадью 6,486 га к существующему участку площадью 0,9942 га (общая площадь по плану 1,0000 га) и увеличением производственной мощности по реализации угля. Место осуществления деятельности: Карагандинская область, Абайский район, г. Шахтинск, учетный квартал 049, номер строения 1», РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (далее - Инспекция) сообщает:

Согласно представленных материалов определить месторасположение рассматриваемого объекта по отношению к водным объектам, установленным водоохраным зонам и полосам, не представляется возможным. В связи с этим для рассмотрения заявления о намечаемой деятельности необходимо предоставить координаты по системе WGS-84, UTM – 43N. Вместе с тем сообщаем следующее:

Требования к хозяйственной деятельности на поверхностных водных объектах, в водоохраных зонах и полосах регулируются ст.86 Водного кодекса РК.

Согласно п.8 ст.44 Земельного кодекса РК Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохраных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбного хозяйства и аквакультуры.

Согласно п.5 ст.92 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

На основании вышеизложенного, вопрос согласования с Инспекцией будет рассматриваться в случае попадания рассматриваемого участка в границы установленных водоохраных зон и полос водных объектов; в пределы пятисот метров от береговой линии водных объектов, с установкой водоохраных зон и полос, а также в контуры месторождений и участков подземных вод.

Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.45, 46 Водного кодекса РК.

3. РГУ «Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля»:

РГУ «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района» Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Управление), рассмотрев в пределах своей компетенции Ваше письмо от 17 сентября 2026 года № 2/1426-И по заявлению ТОО «РегионКТУ» о намечаемой деятельности от 16.09.2026 года № KZ95RYS01917127, сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс), санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемиологической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения является разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого требуется для осуществления намечаемой деятельности.

Объекты высокой эпидемиологической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 (далее – Перечень).

В этой связи в заявлениях о намечаемой деятельности необходимо указывать необходимость получения разрешительного документа для объектов высокой эпидемиологической значимости, предусмотренных Перечнем.

Также, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, а также по санитарно-защитным зонам (далее – проект нормативной документации).



В свою очередь, экспертиза проектов нормативной документации осуществляется в рамках оказания государственных услуг в порядке, определённом приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

При этом заявления о намечаемой деятельности не относятся к проектам вышеуказанной нормативной документации.

Таким образом, законодательством не предусмотрены полномочия Управления по рассмотрению и согласованию отчётов о возможных воздействиях.

В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать его в вышестоящий орган или в суд в соответствии со статьёй 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 25 июня 2020 года № 350-VI.

Руководитель

Б.Сапаралиев

*Бекен Д.Е.
41-08-71*

Руководитель департамента

Сапаралиев Бегали Сапаралыулы

