

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ****МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН****ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ****КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ**

010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғ., 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, просп. Мангилик ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

**Закключение об определении сферы охвата оценки воздействия
на окружающую среду****На рассмотрение представлено: "Yonggang Central Asia Iron and Steel"****Материалы поступили на рассмотрение: KZ89RYS01769601 от 09.06.2026 года.****Общие сведения**

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности Товарищество с ограниченной ответственностью "Yonggang Central Asia Iron and Steel", 081126, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШУСКИЙ РАЙОН, ТАСОТКЕЛСКИЙ С.О., С.ТАСОТКЕЛЬ, Зона Жібек Жолы, здание № 10, 240840034418, ЦЗЭН ВЭЙЕ, +77073665926, lawyer@ycais.kz

Общее описание видов намечаемой деятельности. согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) Данным заявлением предусматривается намечаемая деятельность по в рамках реализации инвестиционного проекта Строительству металлургического комбината на территории СЭЗ «Jibek Joly». ТОО «Yonggang Central Asia Iron and Steel» внесен в Национальную цифровую инвестиционную платформу в качестве инвестора. Проект строительства комплексного металлургического комбината с полным технологическим циклом на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Jibek Joly» в Жамбылской области Казахстана направлен на создание крупного промышленного предприятия, способного производить до 3 миллионов тонн стальной продукции в год. Целью проекта строительства комплексного металлургического комбината на территории СЭЗ «Jibek Joly» является создание высокоэффективного, экологически безопасного и конкурентоспособного производства стальной продукции, которое удовлетворит растущий внутренний спрос на металлопродукцию в Казахстане и сократит зависимость от импорта. Завод обеспечит отечественные строительные и промышленные компании качественной сталью по конкурентоспособной цене, тем самым способствуя экономическому развитию региона и страны в целом. Намечаемая деятельность: производство чугуна, стали и металлопродукции в рамках строительства и эксплуатации комплексного металлургического комбината полного цикла на территории СЭЗ «Jibek Joly», включая переработку железорудного сырья, выплавку стали и выпуск готового проката для внутреннего рынка и экспорта. Согласно Приложения 1 Экологического Кодекса РК намечаемая деятельность относится к объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным: раздела 1, п. 3.2. интегрированные предприятия (комбинаты) по первичной выплавке чугуна и стали.

В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса. Оценка воздействия на окружающую среду для намечаемой деятельности по строительству металлургического комбината на территории



СЭЗ «Jibek Joly» ранее не проводилась.. Существенных изменений проектом не предусматривается. Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности ранее не выдавалось.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест: Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуйский район, Тасоткельский сельский округ, село Тасоткель, Зона Жібек Жолы, здание 49, почтовый индекс 081126 . Специальная экономическая зона «Jibek Joly» расположена в Шуйском районе, Жамбылская область Казахстана и представляет собой стратегически важный индустриальный кластер. Регион характеризуется высоким потенциалом для развития промышленности и привлечения инвестиций. СЭЗ была создана для стимулирования развития промышленности, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. В рамках зоны предусмотрены налоговые льготы и преференции для предприятий, что делает условия для бизнеса более привлекательными. Географические координаты: 43.46915° С, 73.61322° В. Ближайшим населенным пунктом от участка строительства является с. Кумозек, расположенный на расстоянии 5 км. Село Тасоткель находится на расстоянии 11 км от участка строительства.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Вид объекта: комплексный металлургический комбинат полного технологического цикла. Проектная мощность: до 3 млн тонн стальной продукции в год (I очередь — 1 млн т/год, II очередь — до 3 млн т/год). Производственный цикл: подготовка железорудного сырья → окатыши → прямое восстановление железа (DRI) → электросталеплавильное производство → непрерывная разливка → прокат. Основная продукция: арматура, сортовой и профильный прокат, полосовая сталь, иная прокатная продукция строительного и промышленного назначения. Технологии: прямое восстановление железа (DRI) с использованием природного газа, электродуговые печи (EAF), современные системы газоочистки. Намечаемая деятельность предусматривает строительство и эксплуатацию комплексного металлургического комбината полного цикла с применением современных энергоэффективных и экологически ориентированных технологий. Производственный процесс включает: • подготовку и обогащение железорудного сырья; • производство окатышей; • прямое восстановление железа (DRI) с использованием природного газа; • электросталеплавильное производство в электродуговых печах (EAF); • рафинирование стали и непрерывную разливку заготовок; • прокат готовой стальной продукции (арматура, сортовой, профильный и полосовой прокат). Проектом предусмотрено применение автоматизированных систем управления, современных газоочистных установок, замкнутых циклов водооборота и инженерной инфраструктуры, соответствующих требованиям промышленной и экологической безопасности.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Намечаемая деятельность предусматривает строительство и эксплуатацию комплексного металлургического комбината полного цикла с применением современных энергоэффективных и экологически ориентированных технологий. Производственный процесс включает: • подготовку и обогащение железорудного сырья; • производство окатышей; • прямое восстановление железа (DRI) с использованием природного газа; • электросталеплавильное производство в электродуговых печах (EAF); • рафинирование стали и непрерывную разливку заготовок; • прокат готовой стальной продукции (арматура, сортовой, профильный и полосовой прокат). Проектом предусмотрено применение автоматизированных систем управления, современных



газоочистных установок, замкнутых циклов водооборота и инженерной инфраструктуры, соответствующих требованиям промышленной и экологической безопасности. Перечень основных объектов завода на 1-ой очереди: Сырьевой склад (включая склад шлаков); Обогажительная фабрика (включая комплектующие вспомогательные сооружения и хвостохранилища); Вращающаяся печь с цепной решеткой для производства окатышей, производительностью 1,5 млн. т/г (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Шахтная печь на водородной основе для прямого восстановления железа, мощностью 1 млн. т/г (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Электрическая и рафинирующая печь, мощностью 120 т и 2 машины непрерывного литья (1 машина для квадратной заготовки, 1 машина для плоской заготовки) (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Печь для извести 400 м³ + печь для доломита 150 м³ (включая комплектующие вспомогательные сооружения и складские площадки); Производственная линия по комбинированной прокатке прутка/малой профильной стали 1,40 млн. т/г (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Производственная линия по прокатке проволоки 0,7 млн. т/г (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Производственная линия по прокатке полосовой стали 850 1,20 млн. т/г (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Комплектующая подстанция; 1 комплект генератора кислорода 10000 м³/ч (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Газорегуляторный пункт; Станция очистки сырой воды, станция очистки сточных вод и станция опреснения; 1 центральная компрессорная станция и пусковая котельная на территории завода; Общезаводские контрольно-испытательные сооружения, склад запасных частей, административный корпус и бытовые сооружения; Цех производства ТБД (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Генплан, транспорт и комплексные трубопроводные сети на территории завода; Внешние автомобильные дороги, железные дороги, объекты электроснабжения и источников воды и т.д. Перечень основных объектов завода на 2-ой очереди: Сырьевой склад (включая склад шлаков); Обогажительная фабрика (включая комплектующие вспомогательные сооружения и хвостохранилища); 3 млн. тонн окатышей (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Шахтная печь с прямым восстановлением железа на водородной основе 2 млн. т/г (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Электрическая и рафинирующая печь 2 млн. т/г (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Производственная линия по прокатке профильной стали 0,7 млн. т/г (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Комплектующая подстанция; Генератор кислорода 20000 м³/ч (включая комплектующие вспомогательные сооружения); Комплектующая глубокая переработка стали и складские помещения; Генплан, транспорт и комплексные трубопроводные сети на территории завода.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) а) Строительство объекта предусматривается в 2026–2029 годах с поэтапным вводом мощностей: ввод I очереди в 2027 году и II очереди — до 2029 года. Эксплуатация объекта планируется с момента ввода в эксплуатацию первой очереди и будет осуществляться на долгосрочной основе (не менее 25 лет). Мероприятия по выводу из эксплуатации и постутилизации объекта на текущей стадии проектирования не определены и подлежат разработке на этапе ликвидации объекта в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Ожидаемые



выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительных работ будут составлять в ориентировочном объеме около 651,311 тонн/год и представлены следующими загрязняющими веществами: - железо (II, III) оксид (3 класс опасности) – 0,05 т/год; - марганец и его соединения (2 класс опасности) – 0,01 т/год; - азота диоксид (2 класс опасности) – 20,35 т/год; - азот оксид (3 класс опасности) – 12,87 т/год; - сера диоксид (3 класс опасности) – 32,16 т/год; - сероводород (2 класс опасности) – 2,95 т/год; - углерод оксид (4 класс опасности) – 57,84 т/год; - фтористые газообразные соединения (2 класс опасности) – 0,005 т/год; - фториды неорганические плохо растворимые (2 класс опасности) – 0,005 т/год; - смесь углеводородов C1-C5 (нет класса опасности) – 0,001 т/год; - метилбензол (3 класс опасности) – 1,65 т/год; - бутилацетат (4 класс опасности) – 0,74 т/год; - алканы C12-19 (4 класс опасности) – 0,87 т/год; - взвешенные частицы (3 класс опасности) – 0,15 т/год; - пыль неорганическая 70- 20% SiO₂ (3 класс опасности) – 520,35 т/год; - пыль абразивная (нет класса опасности) – 0,09 т/год; - пыль древесная (нет класса опасности) – 1,22 т/год. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации металлургического комбината будут составлять в ориентировочном объеме около 23 968,643 тонн/год и представлены следующими загрязняющими веществами: - железо (II,III) оксид (3 класс опасности) – 20,091 т/год; - медь (II) сульфат (2 класс опасности) – 9,507 т/год; - марганец и его соединения (2 класс опасности) – 2,153 т/год; - медь (II) сульфит (2 класс опасности) – 37,527 т/год; - натрий гидроксид (нет класса опасности) – 0,152 т/год; - свинец и его неорганические соединения (1 класс опасности) – 0,162 т/год; - свинец (II) сульфит (1 класс опасности) – 154,473 т/год; -хром (1 класс опасности) – 0,001 т/год; - азота диоксид (2 класс опасности) – 12625,52 т/год; - азот оксид (3 класс опасности) – 6864,78 т/год; - углерод оксид (4 класс опасности) – 1329,55 т/год; - метан (нет класса опасности) – 16,228 т/год; - серная кислота (2 класс опасности) – 6,963 т/год; - мышьяк, неорганические соединения (2 класс опасности) – 20,272 т/год; - сера диоксид (3 класс опасности) – 1722 т/год; - сероводород (2 класс опасности) – 20,948 т/год; - фтористые газообразные соединения (2 класс опасности) – 0,005 т/год; - фториды неорганические плохо растворимые (2 класс опасности) – 0,005 т/год; - смесь углеводородов C1-C5 (нет класса опасности) – 0,001 т/год; - метилбензол (3 класс опасности) – 5,899 т/год; - бутилацетат (4 класс опасности) – 1,142 т/год; - пропан-2-ол (3 класс опасности) – 2,473 т/год; - метантиол (нет класса опасности) – 0,001 т/год; - алканы C 12-19 (4 класс опасности) – 1,185 т/год; - эмульсол (нет класса опасности) – 0,001 т/год; - взвешенные частицы (3 класс опасности) – 0,306 т/год; - мазутная зола (2 класс опасности) – 2,396 т/год; - пыль неорганическая 70-20% SiO₂ (3 класс опасности) – 1122,118 т/год; - пыль неорганическая менее 20% SiO₂ (3 класс опасности) – 0,1 т/год; - пыль абразивная (нет класса опасности) – 0,147 т/год; - пыль древесная (нет класса опасности) – 2,538 т/год. Вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей являются: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, Мышьяк, неорганические соединения, Хром, Медь и ее соединения, Свинец и его соединения. Согласно «Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей» (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346) приложение 1 пункт 2-5 вид деятельности – «Стационарные источники для производства черновых цветных металлов из руды, концентратов или вторичных сырьевых материалов посредством металлургических, химических или электролитических процессов» относится к видам деятельности, на которые распространяются .

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На металлургическом комбинате для производственных нужд



предусмотрен полный водооборот. Сточные воды отводятся по самотечной канализационной сети с последующим отводом на существующие очистные сооружения. Бытовые стоки от отдельно стоящих потребителей удаленных участков отводятся в канализационные выгребы с последующим вывозом ассенизационной машиной на существующие очистные сооружения. Вывоз стоков будет осуществляться регулярно по мере накопления в очистное сооружение очистки бытовых стоков. Очищенные хозяйственно-бытовые стоки отводятся в пруд технической воды для подпитки оборотной системы завода. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды предприятия не сбрасываются в поверхностные водные объекты. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в локальные системы канализации (септики). Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не осуществляется.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Ожидаемое количество образующихся отходов на период строительных работ: 1) ветошь промасленная (код 150202*) – 2,0 тонн/год, образуется в результате проведения ремонта автотранспорта; 2) отработанные моторные масла (код 130206*) – 12,0 тонн/год, образуются в результате замены различных масел при проведении технического обслуживания и ремонта автотранспорта, техники, технологического оборудования; 3) металлолом (код 160117) – 15,0 т/год, образуется при ремонте оборудования и автомобилей; 4) отработанные автомобильные шины (код 160199) – 10,0 т/год, образуется в результате проведения ремонта автотранспорта; 5) твёрдо-бытовые отходы (код 200301) – 6,0 т/год, ТБО образуются в результате жизнедеятельности персонала; 6) огарки сварочных электродов (код 120113) – 1,0 т/год, образуется при проведении сварочных работ с использованием электродов; 7) отходы пластмассы (код 200139) – 1,4 т/период, образуются от пластиковых бутылок из-под питьевой воды и полиэтиленовой упаковки. В ходе реализации намечаемой деятельности на период эксплуатации металлургического комбината прогнозируется образование следующих видов отходов: 1) Тонкодисперсная пыль (код 10 06 03*) – около 240 000 т/год. Пыль, образующаяся в процессе газоочистки на участке подготовки сырья, участке производства окатышей, участке выплавки чугуна, участке выплавки стали, узла производства извести и классифицируются как опасные отходы. Временно хранится на складе временного хранения опасных отходов. Используется повторно как сырьё. 2) Шлак процесса плавки (код 10 06 01) – около 200 000 т/год. Шлак постепенно охлаждают и используется повторно как сырьё. 3) Конвертированный шлак (код 10 06 99) – около 15000 т/год. Возврат в плавильную систему после воздушного гранулирования. 4) Шлак рафинирования (код 10 06 99) – около 3 000 т/год. Возврат в плавильную систему. 5) Гипс (код 10 13 99) – около 5 000 т/год. Отходы, образующиеся на участках нейтрализации серной кислоты и десульфурации дымовых газов, относятся к твердым промышленным отходам и временно хранятся в гипсохранилище. Если последующее исследование покажет соответствующие условия, то он будет продан как попутный продукт. 6) Отходы отработанного алюмосиликатного адсорбента (молекулярного сита, цеолита) (код 19 09 05*). Образуется при эксплуатации установок осушки и очистки газа. Направляется по договору со специализированной организацией на захоронение. 7) Шлак нейтрализации (код 06 03 13*) – около 27 000 т/год. Осадок, образующийся в результате нейтрализации остаточной кислоты и сточных вод, также считается общепромышленными твердыми отходами и временно хранится в хранилище шлама нейтрализации. 8) Отработанное смазочное масло электростанции (код 13 02 06*) – около 1,5 т/год. Сбор в специальные ёмкости, передача специализированной организации для утилизации. 9) Отработанные масла, в т.ч. гидравлические масла (код 13 02 06*) – около 1,5 т/год. Сбор в специальные ёмкости для временного хранения, регулярная передача специализированной организации для



утилизации 10) Отходы асбеста (код 17 06 01*) – около 7,0 т/ год, образуются при использовании асбестовых теплоизоляционных материалов. 11) Отработанные масляные фильтры (код 16 01 07*) – около 0,06 т/год, образуются в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, в следствии утраты масляными фильтрами своих функциональных свойств. 12) Отработанные топливные фильтры (код 16 01 21*) – около 0,03 т/год, образуются в процессе эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, в следствии утраты топливными фильтрами своих функциональных свойств. 13) Промасленная ветошь (код 15 02 02*) – около 3,0 т/год, образуется в процессе использования обтирочной ветоши при проведении ремонтных работ, в процессе протирки механизмов, деталей, ремонта автотранспорта, а также при работе металлообрабатывающих станков. 14) Отработанные свинцовые аккумуляторы (код 16 06 01*) – около 3,0 т/год, образуются в ходе эксплуатации транспорта и спецтехники по истечению срока их.

Выводы:

Согласно подпункту 10.2 пункта 10 раздела 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, намечаемая деятельность относится к видам деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

- 1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;
- 2) проект отчета о возможных воздействиях;
- 3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц; Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно статье 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом МЭГПР РК от 30 июля 2021 года №280.

При разработке отчета о возможных воздействиях необходимо учесть следующее:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280;
2. Необходимо, в соответствии со статьями 70 и 71 Экологический кодекс Республики Казахстан, обеспечить проведение полноценной и всесторонней оценки воздействия на окружающую среду, включая анализ долгосрочных изменений окружающей среды, кумулятивного воздействия, а также оценку воздействия на подземные воды, экосистемы и биоразнообразие.
3. Необходимо включить информацию: относительно расстояния проектируемого объекта и источников его воздействия до ближайшей жилой зоны, транспортных дорог. Расстояние до других близлежащих населенных пунктов, исключить риск нахождения



объекта в селитебной зоне согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. Указать размер санитарно-защитной зоны для строящихся объектов намечаемой деятельности, а также при режиме их эксплуатации и мониторинговые точки контроля за источниками воздействия. Необходимо представить карту-схему расположения предприятия с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон.

4. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции в Проекте отчета необходимо указать возможные варианты осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей сред.

5. Предоставить полный перечень отходов, подлежащих утилизации на проектируемом объекте и предполагаемый объем утилизируемых отходов по видам. Необходимо описать процесс сортировки отходов до его утилизации, подробно описать технологический процесс утилизации отходов. Указать место хранения отходов до их утилизации, а также учесть гидроизоляцию мест размещения отходов.

6. Согласно Национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 3129-2018 при обращении отработанных масел запрещается сжигание на инсинераторных установках.

7. В Заявлении о намечаемой деятельности дается описание текущего состояния намечаемой деятельности. Необходимо указать описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности – атмосферного воздуха, растительного покрова, подземных вод, радиационный фон Согласно пп.1 п. 4 Инструкции необходимо предоставить информацию по результатам государственного мониторинга (РГП «Казгидромет») атмосферного воздуха за 2024-2025 год и первое полугодие 2026 года, в том числе наличие ИЗА, максимальных превышений.

8. В связи с рисками загрязнения земельных ресурсов, необходимо учесть требования п.8 ст.238 Кодекса: В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий; 2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель; 3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления; 4) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.

9. Предоставить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам с указанием расстояния до намечаемого объекта (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);

10. Предоставить карту – схему расположения источников негативного воздействия с обозначением санитарно-защитной зоны объекта; расстояние до ближайшей жилой зоны, водных объектов;

11. Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнить с учетом розы ветров, представить карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ и протокол расчета в соответствии с пунктом 31 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63;



12. Обеспечить соблюдение требований по охране атмосферного воздуха согласно ст. 208, 209, 210, 211 Экологического Кодекса Республики Казахстан;
13. Необходимо исключить риск нахождения объекта на места расположения исторических, архитектурных памятников, особо охраняемых природных территорий. Предоставить согласования уполномоченных органов.;
14. Обеспечить соблюдение экологических требований при использовании земель (статья 217 Кодекса);
15. Представить оценку воздействия по компонентам окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, отходы, земельные ресурсы и почвы, недра, а также физические воздействия: вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия, оценка воздействия на растительный и животный мир (подпункт 3 пункта 4 статьи 72 Кодекса);
16. В табличной форме представить характеристику возможных существенных воздействий - прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных (подпункт 4 пункта 4 статьи 72 Кодекса);
17. Разработать мероприятия по предотвращению и снижению воздействий по каждому компоненту окружающей среды, для которых проведена оценка воздействия (Подпункт 9 пункта 4 статьи 72 Кодекса);
18. Обосновать объемы выбросов, сбросов, отходов расчетами согласно действующих методик (подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Кодекса);
19. Показать характеристику площадок накопления отходов, условия их вывоза; организация раздельного сбора отходов;
20. Классифицировать отходы на опасные, неопасные, зеркальные согласно Классификатора отходов от 6 августа 2021 года № 314;
21. Предусмотреть сортировку отходов по морфологическому составу согласно подпункта б) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, а также учесть приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности»;
22. Представить условия по соблюдению требований санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;
23. Предусмотреть внедрение природоохранных мероприятий согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК;
24. Необходимо внедрение наилучших доступных техник согласно справочникам и заключению по наилучшим доступным техникам утвержденный Правительством Республики Казахстан.
25. Предусмотреть мероприятия по снижению сброса загрязняющих веществ, учесть требование пункта 2 статьи 216 Кодекса: сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается;
26. Согласно пункта 4 статьи 344 Кодекса разработать план действий при чрезвычайных и аварийных ситуациях, которые могут возникнуть при управлении опасными отходами. В этой связи необходимо описать возможные чрезвычайные и аварийные ситуации, а также план действий при данных ситуациях;
27. В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 335 Кодекса рассмотреть вопрос использования наилучших доступных техник на объекте;
28. В соответствии с пунктом 4 статьи 339 Кодекса владельцы отходов обязаны осуществлять безопасное управление отходами самостоятельно или обеспечить безопасное управление ими посредством передачи отходов субъектам предпринимательства,



осуществляющим операции по управлению отходами в соответствии с принципом иерархии и требованиями статьи 327 Кодекса;

29. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

30. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) проект отчета о возможных воздействиях;

3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно ст.73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286 (измен. Приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта.

Заместитель председателя

К. Бейсенбаев

Исп.: Е.Бейсенбаев

Заместитель председателя

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич



