

KZ00RYS01856757

05.08.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", 060005, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ, Проспект Азаттык, строение № 101А, 050140009421, КАМЗАЕВ ЖАСЛАН НУХИДЕНОВИЧ, 254451, atyrau.zakup@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) "Реконструкция тепловых сетей в г. Атырау", Классификация объекта согласно Приложению 1 Кодекса: раздел 2 «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным», пункт 10, подпункт 10.1 - трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки пара и горячей воды протяжённостью более 5 км.;

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее скрининг воздействия намечаемой деятельности не проводился..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок проектируемого строительства находится в г. Атырау, вдоль улиц Б. Кулманова, пр. Сатпаева, ул. М. Утемисова. Акты на земельные участки с кадастровыми номерами 04-066-034-1698; 04-066-011-936; 04-066-012-886; 04-066-012-887; 04-066-013-975 ; 04-066-014-852; 04-066-025-697; 04-066-030-1227; 04-066-040-512; Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности, в данном случае является безальтернативным, так как реконструкция будет выполнена в рамках утвержденного и согласованного рабочего проекта..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Рабочим проектом предусмотрена реконструкция пяти участков тепловой сети в городе Атырау. - участок №1: от павильона 8- до центрального теплового пункта ЦТП 14; - участок №2: от тепловой камеры ТК3 – до

тепловой камеры ТК7; - участок №3: от павильона П7 - до павильона П8; - участок №4: от павильона 3МЗ - до павильона 2М2а; - участок №5: от тепловой камеры ТК23 - до тепловой камеры ТК30. Протяженности и диаметры существующих тепловых сетей по участкам (в двухтрубном исполнении): - участок №1: 1370,70 м, (в том числе □ 325х7,0 - 923,8м, □ 426,7 - 446,9м; - участок №2: □ 530х8,0м- 747,4 м; - участок №3: □ 530х8 м- 1025,9 м; - участок №4: □ 720х10,0м- 3593,8 м; - участок №5: □ 426х8,0м- 1066,9 м. Общая протяженности демонтируемой тепловой сети (в двухтрубном исполнении) - 7804,7 м.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусматривается разработка проектно-сметной документации для реконструкция тепловых сетей в г. Атырау. Источник теплоснабжения - ТЭЦ. Система теплоснабжения - закрытая. Теплоноситель в теплосети - вода с параметрами 150-70°C. Реконструкции подлежит магистральная тепловая сеть, состоящая из 5 ти участков: 1. участок №1_ Павильон 8 – ЦТП №14 2. участок №2_ ТК-3 – ТК-7 3. участок №3_ Павильон 7 – Павильон 8 4. участок №4_ Павильон 3 МЗ – Павильон 2 М2а 5. участок №5_ Магистральная тепловая сеть ТК-23 – ТК-30. Проектом предусматривается прокладка теплосети в железобетонных каналах из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке □ 720х10,0/900-ПЭ, □ 530х8,0/710-ПЭ (в тепловых камерах трубопроводы приняты без ППУ-изоляции) и надземная прокладка труб с индустриальной ППУ-изоляцией в оцинкованной оболочке □ 530х8,0/675-ОЦ. Объект расположен в IV строительно-климатическом подрайоне, участок строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями: - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -24,9°C; - характеристическое давление ветра 0,77 кПа (78,5 кгс/м; - характеристическая снеговая нагрузка на грунт 1,50 кПа (153 кгс/м2); Сейсмичность территории - 6 баллов. Согласно МНЭ РК от 28 февраля 2015 г №165 объект является технически сложным и относится к объектам I (повышенного) уровня ответственности..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность строительства объекта составит – 21 месяцев. Начало – апрель 2027 год. Окончание – декабрь 2028 год. Этап эксплуатации объекта – с 1 января 2029 г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельные участки принадлежат владельцу на праве собственности согласно актам на право собственности с кадастровыми номерами: 04-066-034-1698; 04-066-011-936; 04-066-012-886; 04-066-012-887; 04-066-013-975; 04-066-014-852; 04-066-025-697; 04-066-030-1227; 04-066-040-512; с целью назначения земельного участка для строительства и эксплуатации магистральной теплотрассы. Право частной собственности на земельный участок – возмездное долгосрочное землепользование. Начало строительства апрель 2027 года. Завершение строительства декабрь 2028 года.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Этап строительства: Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение предусматривается привозной водой. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды согласно сметной документации ориентировочно составит: на 2027-2028г.- 27 156,73 м3/год. Общий расход технической воды согласно сметной документации ориентировочно составит: на 2027-2028г.- 6 054, 14 м3/год. Для водоотведения предусмотрен переносной биотуалет.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – хозяйственно-питьевые. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.;

объемов потребления воды Этап строительства Расход питьевой и технической воды на этапе строительства принят согласно рабочему проекту и составит: 33210,87 м3/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов На этапе строительства: хозяйственно-питьевая вода – для рабочего персонала. На этапе эксплуатации использование водных ресурсов не предусматривается.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участок расположен на территории города Атырау. Кадастровые номера земельных участков - 04-066-034-1698; 04-066-011-936; 04-066-012-886; 04-066-012-887; 04-066-013-975; 04-066-014-852; 04-066-025-697; 04-066-030-1227; 04-066-040-512; с целью назначения земельного участка для строительства и эксплуатации магистральной теплотрассы. Вид права на земельный участок: временное возмездное долгосрочное землепользование.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На участке строительства земли государственного лесного фонда отсутствуют. Снос зеленых насаждений не предусматривается, воздействие на растительность не ожидается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение и пользование животным миром и продуктами их жизнедеятельности не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Период строительства объекта предусмотрен с апреля 2027 года по декабрь 2028 года. На период проведения строительных работ потребуются следующие материалы: на 2027-2028 гг. - щебень (фракции от 5-10) – 1 344,0 м3/год, щебень (фракции от 20-40) – 6648,8 м3/год, песка - 1 248,887 м3/год, пемзы – 2 302,2 м3/год; Э38, Э42, Э46, Э50 (АНО-4) - 1065,13 кг/год, Э42А, Э46А, Э50А (УОНИ-13/45) – 301,43 кг/год, Э-42 (ОМА-2) – 24952,43 кг/год, проволока сварочная - 627,64 кг/пер, пропан-бутан - 38 991,89 кг/год, ацетилен - 10,7 кг/год, грунтовка ГФ-021 – 0,0172162 т/год, эмаль ПФ-115 – 0,3946576 т/год, Лак БТ-577 - 0,028743 т/год, грунтовка ПФ-020 - 0,00212 т/год, растворитель Р-4 – 0,16054 т/год, эмаль ХВ - 785- 0,04869 т/год, лак БТ-123- 0,437932 т/год, лак перхлорвиниловый ХВ-784- 0,0639648 т/год, эмаль ЭП -773 - 0,01634 т/год, грунтовка эпоксидная- 0,01634 т/год, медницкие работы - 1,19 кг/год, сварка ПЭТ – 458,0 т/год, битумоплавильная установка- 4 828,51 ч/год, шлифовальный станок - 3100,1 ч/год, дрель электрическая - 266,0 ч/год; Прочие материалы также будут привозиться на площадку по мере необходимости.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Данным рабочим проектом не предусмотрено использование природных ресурсов, обусловленные дефицитностью, уникальностью и невозобновляемостью..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства объекта установлено 9 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В период строительства объекта в атмосферу выбрасывается 25 наименований ЗВ. на 2027-2028 гг.: азота диоксид 0,0503800 г/сек, 0,6305500 т/год; оксиды азота 0,0299500 г/сек, 0,0202600 т/год; сера диоксид 0,0121100 г/сек, 0,0538300 т/год; углерода оксид 0,3611180 г/сек, 0,2907124 т/год; ксилол (диметилбензол) 2,1758400 г/сек, 0,3781200 т/год; уайт-спирит 0,5075200 г/сек, 0,1089900 т/год; углеводороды предельные C12-C19 0,0338300 г/сек, 0,5881200 т/год; взвешенные частицы 0,0001200 г/сек, 0,0020800 т/год; пыль неорганическая SiO2-70% 1,2925100 г/сек, 6,5707870 т/год; железо оксид 0,0589800 г/сек, 0,2336300 т/год; марганец и его соединения 0,0073800 г/сек, 0,0239500 т/год; фториды неорг. плохорастворимые 0,0045800 г/сек, 0,0009900 т/год; фториды газообразные 0,0010400 г/сек, 0,0002300 т/год;

ацетон 0,6220100 г/сек, 0,0645300 т/год; бутилацетат 0,2641400 г/сек, 0,0305200 т/год; толуол 0,8938300 г/сек, 0,1223100 т/год; олова оксид 0,0000100 г/сек, 0,0000003 т/год; свинца и его соед. 0,0000100 г/сек, 0,0000006 т/год; винилхлорид 0,0000030 г/сек, 0,0000054 т/год; взвешенные вещества 0,1166100 г/сек, 0,0713700 т/год; пыль абразивная 0,0064000 г/сек, 0,0357100 т/год; керосин 0,0487000 г/сек, 0,0247000 т/год; этилцеллозольв 0,0950000 г/сек, 0,0018580 т/год; спирт этиловый 0,0764800 г/сек, 0,0009000 т/год; углерод черный (сажа) 0,0045000 г/сек, 0,0022000 т/год; Суммарный выброс на этапе строительства на 2027-2028 гг. - 6,6630510 г/сек, 9,2563537 т/год. Этап эксплуатации. На этапе эксплуатации выбросы отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. На этапе строительства объем сточных вод составит на 2027-2028 гг. – 33210,87 м³. При проведении строительных работ, сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра осуществляться не будут. Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрен в биотуалет с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией. Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Основными отходами на этапе строительства будут являться твердо-бытовые отходы, огарки сварочных электродов, тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, строительный мусор. Твердо-бытовые отходы (ТБО) - на 2027-2028 гг. – 1,00 т/год. Огарки сварочных электродов - на 2027-2028 гг. - 0,0206 т/год. Тара из-под лакокрасочных материалов - на 2027-2028 гг. - 0,17860 т/год. Промасленная ветошь - на 2027-2028 гг. - 6,96468 т/год. Строительный мусор - на 2027-2028 гг. – 33255,13 т/год. ИТОГО на этапе строительства: на 2027-2028 гг. – 33263,2938800 т/год. На этапе эксплуатации отходы отсутствуют..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Проектируемые работы отсутствуют в «Перечне продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», утв. приказом Министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020. Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения не предусматривается. При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении разведочных работ не предусматривается. Необходимость в оформлении разрешения на специальное водопользование (РСВП) согласно п. 1 ст. 66 Водного кодекса РК отсутствует..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории города Атырау: Атмосферный воздух: Город Атырау расположен в зоне резко континентального засушливого климата, характерного для западных регионов Казахстана. Климат отличается жарким продолжительным летом, относительно холодной малоснежной зимой, низкой влажностью воздуха, а также небольшим количеством осадков в течение года. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как повышенный по сравнению со многими регионами Казахстана, что связано с деятельностью промышленных предприятий, автотранспорта и объектов нефтегазового комплекса. Основными источниками загрязнения являются выбросы промышленных предприятий и выхлопы автотранспорта. При соблюдении природоохранных требований концентрации вредных веществ не превышают предельно

допустимые нормы. Почвы: Город Атырау расположен в пределах Прикаспийской низменности, в зоне полупустынь и пустынь. Почвенный покров территории формировался в условиях засушливого климата, малого количества осадков и высокой испаряемости. Основные типы почв: Бурые пустынные почвы. Солонцеватые и солончаковые почвы. Аллювиально-луговые почвы в пойме реки Жайык (Урал). Состояние почв характеризуется удовлетворительным. Поверхностные и подземные воды: Поверхностные воды: Гидрографическая сеть района представлена рекой Жайык (Урал), являющейся основным водным объектом города. Кроме того, гидрологические условия территории связаны с близостью Каспийского моря. В окрестностях встречаются искусственные водоемы и каналы. Водообеспеченность территории оценивается как удовлетворительная. Подземные воды находятся на различной глубине и не подвергаются значительному техногенному воздействию при текущем уровне эксплуатации. Угроза загрязнения ограничена при условии соблюдения правил хранения и обращения с ГСМ и химикатами. Флора и фауна: Город Атырау расположен в зоне полупустынь и пустынь, где природные условия формируют характерный пустынный и полупустынный тип фауны. Животный мир относительно беден по видовому составу, но хорошо приспособлен к засушливому климату, сильным ветрам и высоким летним температурам. Вне городской черты преобладает типичная полупустынная растительность, устойчивая к засухе, засолению почв и резким колебаниям температуры. Основные типы растительности: Полынно-солянковые сообщества – с преобладанием полыни (*Artemisia* spp.), солянок (*Salsola* spp.), кермеков (*Limonium* spp.). Пойменная растительность – с участием тростника (*Phragmites australis*), ивы (*Salix* spp.), тополя (*Populus* spp.) и луговых трав. Природные экосистемы в пределах городской территории значительно преобразованы, преобладают антропогенные ландшафты. Видовой состав растительности ограничен устойчивыми к техногенному воздействию видами. Животный мир представлен в основном синантропными видами. Акустическая среда: Уровень шума не превышает санитарные нормы при соблюдении установленного режима эксплуатации объектов. Основными источниками шума являются автомобильный транспорт и деятельность промышленных предприятий..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства могут быть связаны с разливами топлива при аварии транспортных и строительных средств. Реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений и мероприятий по ООС не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. При проведении строительных и эксплуатационных работ, трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Участок строительства расположен на урбанизированной территории, подвергнутой антропогенному воздействию. В связи с тем, что участок строительства размещен на уже освоенной территории, это приведет к минимальному воздействию на почвенный покров, растительный и животный мир. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматриваются следующие виды мероприятий: По атмосферному воздуху. -проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта. По поверхностным и подземным водам. -организация системы сбора и хранения отходов производства; -контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. По недрам и почвам. -должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв; По отходам производства. -своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. По физическим воздействиям. -содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; -строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; -обязательное соблюдение правил техники безопасности. По растительному миру. -перемещение спецтехники и транспорта ограничить

специально отведенными дорогами; По животному миру. -регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; -ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют.

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

КАМЗАЕВ ЖАСЛАН НУХИДЕНОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



