

KZ40RYS01921803

18.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АВС-Лимитед", 060000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ, Микрорайон Авангард-3, строение № 74А, 990540004591, ДАЯРДИЕВ БЕРИК КОБЛАНОВИЧ, 87015595798, abs.ltd@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Асфальто-бетонная установка RD105 ТОО «АВС-Лимитед»» Не входит в перечень приложения 1 Экологического Кодекса РК. В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 12 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК (далее – Кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 г.) отнесение объекта к категориям осуществляется самостоятельно оператором с учетом требований Кодекса. В соответствии п.1 пп. 37 Раздела 3 Приложения 2 Экологического Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относится к III категории (производство бетона и бетонных изделий)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект подается впервые;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект подается впервые.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Земельный участок расположен по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Технические характеристики. Производительность (стандартные условия): 105 т/час. Расход топлива (стандартные условия): газ — 7–8 м³/т. Тип управления: автоматический, полуавтоматический, ручной. Размеры (Д×Ш×В): 30 м × 28 м × 16 м. Установка имеет модульную конструкцию. Предприятие изготовитель : ТОО «СП ЛУДЭ-КАЗ».

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой

деятельности Асфальтосмесительная установка RD-105 предназначена для выпуска асфальтобетона. Производительность установки – 105 т/час. Количество выпускаемой асфальтобетонной смеси составляет 80000 т/год. Для приготовления горячей и холодной асфальтобетонной смеси будут применяться: битум – 3972 т/год; песок – 28000 т/год, щебень – 48000 т/год (фракцией 20-40 мм – 12000 т/год, 5-20 мм – 36000 т/год); минеральный порошок – 5500 т/год, дизельное топливо – 647 т/год Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: сушильный барабан, виброгрохот, горелка. Сушильный барабан предназначен для просушивания и нагрева инертных материалов. Нагрев материалов в сушильном барабане осуществляется за счет работы горелки, работающей от дизельного топлива. Виброгрохот предназначен для разделения материала на фракции. От асфальтосмесительной установки предусмотрена 2-х ступенчатая система очистки, состоящая из: 1-я ступень очистки – пылесоса улавливающего крупнодисперсную пыль, 2-я ступень очистки – бункера сухой очистки состоящего из 320 фильтров улавливающих мелкодисперсную пыль (с общим КПД очистки 99%). 1. Схема АСУ комплекса, планировка рациональная, спроектирована по модульному типу, что делает удобным транспортировку и монтаж. 2. Используется эффективная система нагрева, система пылеочистки существенно снижает выбросы пыли. 3. Высокая точность при взвешивании. Ошибки при взвешивании горячих компонентов автоматически исправляются. Для дозирования битума используется грубая и точная дозировка. 4. Работа осуществляется в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Основные детали электрооборудования от признанных международных производителей. 5. Горелки разработаны по специальным, защищенным патентами высокоэффективным и энергосберегающим технологиям. 6. В конструкции элеватора принята цепная структура, что обеспечивает равномерную подачу, продлевает срок службы. 7. Для измерительной и весовой системы применены высокоточные весовые датчики, обеспечивающие точность подачи битума до $\pm 0,3\%$. 8. Для изготовления мешалки использованы износостойкие сплавы, повышающие срок службы оборудования. 9. Для системы улавливания пыли применены гравитационный отбор пыли, а затем система сбора пыли, разделяющая пыль на крупную часть (размером свыше 0,074 мм) и мелкую часть (размер менее 0,074 мм). В дальнейшем они могут дозироваться в мешалку в оптимально подобранных пропорциях. Пыль удаляется до концентрации менее 20 мг/м³. Фильтрующая система имеет две ступени температурной защиты и функцию самоочистки. 10. Операционная система оснащена полностью автоматизированным контролем, с удобным пользованием и надежной в работе. 11. Специальная система нагрева и предотвращения перегрева масла обладает высокой эффективностью и энергосбережением и может включаться и отключаться автоматически..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) с 2026 по 2035 годы .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования
Общая площадь 2,0 га;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водопотребление Качество воды, используемой в хозяйственно-питьевых целях должно отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества», ГОСТ - 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», «Вода питьевая «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые. Общие технические условия». Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на работах, и функционирования действующего объекта требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Списочный состав персонала составляет 5 человек - в основной период эксплуатации (183 дня). Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала в сутки = 25л/сут*3 человек = 75 л или 0,075 м³. На весь период работ = 75 л* 183 дней = 13725 л или 13,725 м³;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) - Хозпитьевые нужды - Технические нужды;

объемов потребления воды - Хозпитьевые нужды 13,725 м³ - Технические нужды 15 м³; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Хозяйственно – питьевого качества для питья Техническая – для пылеподавления;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Координаты 46,4023610 53,4675270;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубki или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На территории ведения работ зеленые насаждения отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром животный мир использованию и изъятию не подлежит;;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования животный мир использованию и изъятию не подлежит;;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных животный мир использованию и изъятию не подлежит;;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира животный мир использованию и изъятию не подлежит;;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Дизельное топливо, печное топливо;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Не предусматривается..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации составит 10,2354866 г/с или 71,23102993 т/год Наименования загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)- 7,38530800 т/год Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)- 5,73711300 т/год Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)- 0,66628500 т/год Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)- 4,4078200 т/год Дигидросульфид (Сероводород) - 0,00150466 т/год, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)- 25,529600 т/год Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль) - 0,159600 т/год, Формальдегид - 0,159600 т/год, Масло минеральное нефтяное (веретенное. машинное. цилиндрическое и др.) - 0,00000727 т/год, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)- 1,90879200 т/год Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)- 25,275400 т/год.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на работах, и функционирования действующего объекта требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Списочный состав персонала составляет 3 человек - в основной период эксплуатации (183 дня). Расход воды на хозяйственно -питьевые нужды персонала в сутки = 25л/сут*3 человек = 75 л или 0,075 м³. На весь период работ = 75 л* 183 дней = 13725 л или 13,725 м³..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Объёмы образования отходов

Период эксплуатации. 1. ТБО (неопасные) – 0,113 т/год 2. Отработанные масла (опасные) 0,032 т/год 3. Использованные масляные фильтры (опасные) 0,02 т/год 4. Загрязненная ветошь (опасные) 0,0254 т/год

Предусматривается установка металлических контейнеров закрытого типа для временного хранения отходов производства с последующей сдачей специализированным организациям. Отходы на площадке передаются специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов согласно заключенному договору. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГУ «Департамент экологии» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В данном проекте дана оценка влияния на окружающую среду и здоровье населения. На период эксплуатации выявлено – 23 стационарных источников загрязнения, из них 12 неорганизованных, и 11 неорганизованных..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Характер и организация технологического процесса производства исключают возможность образования аварийных и залповых выбросов экологически опасных для окружающей среды вредных веществ. Правильная организация хранения, удаления отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. Исходя из технологического процесса ведения работ, в пределах исследуемой территории могут проявляться следующие типы техногенного воздействия: химическое загрязнение; физико-механическое воздействие. Воздействие на растительный покров может быть связано с рядом прямых и косвенных факторов, включая: Воздействие транспорта - Значительный вред растительному покрову наносится при передвижении автотранспорта. Захламление прилегающей территории также исключено, т.к. на прилегающей территории производится регулярная санитарная очистка. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможные формы трансграничных воздействий на окружающую среду отсутствуют..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для уменьшения выбросы пыли предусмотрено пылеподавление до достижения влажности до 5-8% (при естественной влажности до 1%). Принимая во внимание отсутствие в селитебной зоне превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. проектом предлагается план природоохранных мероприятий только в виде пылеподавления, так как площадка является временной и по окончании работ демобилизуется. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности не предусматривается ввиду территориальной привязки данного участка недр к контракту

Национальное агентство по развитию технологий в сфере высоких технологий

Национальное агентство по развитию технологий в сфере высоких технологий

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

ДАЯРДИЕВ БЕРИК КОБЛАНОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

