

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 761020

№

ТОО «StoneEx.KZ»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ08RYS01919663 от 17.09.2026

г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью планируется добыча осадочных пород (строительный камень) на месторождении StoneEx, расположенного в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Классификация согласно пп. 2.5 добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Краткое описание намечаемой деятельности

Согласно заявлению: Месторождение строительного камня StoneEx расположено на территории Сандыктауского района Акмолинской области, в 1,4 км юго-восточнее от с. Максимовка, в 108 км на юго-запад от г. Кокшетау. Координаты участка недр: 1) С.Ш. 52° 23' 38,91" ; В.Д. 68° 39' 04,99"; 2) С.Ш. 52° 23' 46,83"; В.Д. 68° 39' 13,97"; 3) С.Ш. 52° 23' 44,44"; В.Д. 68° 39' 37,61"; 4) С.Ш. 52° 23' 38,78"; В.Д. 68° 39' 35,98"; 5) С.Ш. 52° 23' 33,55"; В.Д. 68° 39' 31,83". Площадь участка недр – 15,98 га.



Доставку товарного строительного камня потребителям, намечается осуществлять путем автотранспорта. Таким образом горнотехнические условия эксплуатации месторождения вполне благоприятны. Принят следующий порядок горных работ в карьере: Бурение и взрывание скважин; Погрузка горной массы в транспортные средства; Транспортировка вскрышных пород во внешний отвал; Транспортировка камня потребителям. Выбор горнотехнического оборудования определен условиями работ, с учетом горно-геологических, горнотехнических, природно-климатических и географо-экономических условий данного месторождения. Ведение горных работ на карьере предусматривается вновь приобретаемым парком горнотранспортного оборудования: на добычных и вскрышных работах – одноковшовыми гидравлическими экскаваторами Komatsu PC500LC-10M0 (либо аналогичными), погрузкой в автотранспорт типа HOWO A8 грузоподъемностью 40 т (либо в автотранспорт других марок, который будет схож по техническим характеристикам); зачистку уступов и перемещение горной массы планируется осуществлять бульдозером SD-22, либо аналогичной техникой, для бурения взрывных скважин предполагается использовать буровые станки типа Atlas Copco ROC L6/L6H, либо оборудование других производителей. Все уступы подлежат взрывной подготовке перед выемкой. Взрывание производится скважинными зарядами на встряхивание. Взрывные работы предусматривается выполнять силами подрядных организаций имеющих лицензии на выполнение данных видов работ. Режим работы карьера принят вахтовым методом, круглогодичный в соответствии с климатическими условиями района 10 месяцев и при 6-дневной рабочей неделе составляет: количество рабочих дней в году – 220; количество смен в сутки – 1; продолжительность смены – 8 часов. Годовая производительность карьера составит: 1-й год - 26,9 тыс. м³; 2-й -5-й год - по 205,0 тыс. м³; с 6-го по 9-й годы-по 200,0 тыс. м³; 10-й год -357,1 тыс. м³.

ПРС срезается бульдозером Shantui SD22 и перемещается в бурты на расстояние 15-20 м, из которых производится погрузка фронтальным погрузчиком XCMG ZL50GN в автосамосвалы. ПРС вывозится на склад ПРС, где формируется бульдозером Shantui SD22, располагаемый за внешним контуром карьера. Транспортировка ПРС предусматривается автосамосвалами HOWO A8 (г/п 40 т). ПРС вывозится на отвал ПРС, где формируется бульдозером. Весь объем ПРС укладывается во внешний отвал. Отвал ПРС будет располагаться севернее карьера, расстояние транспортирования 300 м. Отвал будет отсыпаться в 1 ярус, высотой 6 м, углы откосов приняты 35°.

Разработка вскрышных пород будет производиться без предварительного рыхления. Предусматривается применение в качестве погрузочного средства экскаватора типа PC500LC-10M0 с емкостью ковша до 2,5 м³, либо гидравлическим экскаватором имеющим аналогичные производственно-технические параметры. В качестве транспортного средства рекомендуется применение автосамосвалов HOWO A8 грузоподъемностью 40 тонн (или аналога). Формирование вскрышных отвалов будет осуществляться в течение всего периода существования карьера.

Формирование отвала вскрыши предусматривается бульдозером Shantui SD22. Планируется использовать часть объема вскрышных пород для создания



оградительной дамбы по внешнему контуру карьера. Высота бурта составит 3 м, углы откосов приняты 34°, ширина составит 12,9 м по дну и 4 м по верху, протяженность – 1663 м. Оставшаяся часть вскрышных пород укладывается во внешний отвал. Отвал вскрышных будет располагаться южнее карьера, расстояние транспортирования 300 м. Отвал будет отсыпаться в 1 ярус, высотой 8 м, углы откосов приняты 35°. В связи с высокой крепостью пород продуктивной толщи месторождения StoneEx рекомендуется предварительное рыхление массивов горной массы взрывом. После рыхления экскаваторами Komatsu PC500LC-10M0, вместимостью ковша 2,5 м³, с погрузкой в автосамосвалы HOWO A8, г/п 40 тонн.

Для бурения взрывных скважин будет использоваться станок ROC L6/L6H - 1шт. Взрывные работы рекомендуются проводить неэлектрическими системами инициирования (НСИ) типа СИНВ, EXEL и т.д. В качестве взрывчатого вещества (ВВ) предусматривается использовать Гранэмит ЭВП различных марок. Участок карьера находится за пределами опасной зоны от ведения взрывных работ. Транспортировка полезного ископаемого будет производиться автосамосвалами HOWO (грузоподъемностью 40 тонн). С целью снижения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение с расходом воды 1–1,5 кг/м² при интервале между обработками 4 часа поливовой машиной КО-806. Загрязняющими веществами при работе техники являются: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин. Для электроснабжения установлена дизельная электростанция. Мощность генератора 30 кВт. Выхлопная труба высотой 1,5 метра, диаметр 0,2 метра.

Начало работ: 1 квартал 2027 год. Окончание работ: 4 квартал 2036 год.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: ближайшим водным объектом к участку работ является река Жабай, которая находится на расстоянии около 530 метров. Водоснабжение карьера может быть осуществлено путем завоза из с. Максимовка. Вода хранится в емкости объемом 900л (квасная бочка). Расход воды на пылеподавление карьера составит 307 м³/год. Расход воды на пожаротушение 10л/сек. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10м³ и используется только по назначению. Сброс стоков из моечного отделения бытового помещения производится в подземную емкость 6 м³. Подземная емкость представляет собой монолитный бетонный резервуар, объемом на 6 м³. На промплощадке карьера оборудована уборная на одно очко.

Вырубки и переноса зеленых насаждений не планируется. Использование растительных ресурсов не предусмотрено.

Пользование животным миром не предусмотрено.

Предусмотрены три вагончика - для бытовых нужд. В вагончике будет храниться медицинская аптечка (перекись водорода, бинт марлевый стерильный, салфетки марлевые медицинские, вата медицинская гигроскопическая, жгут кровоостанавливающий, бактерицидный лейкопластырь, лейкопластырь медицинский, бинт эластичный трубчатый, перчатки медицинские нестерильные,



ножницы тупоконечные – по одной штуке. Предусматривается долгосрочное хранение аптечки), средства для индивидуальной защиты от вредных воздействий. Также предусмотрено помещение для рабочей и верхней одежды, помещение для приема пищи, отдыха, для хранения питьевой воды. Для мытья рук и умывания предусмотрены умывальники. Обогрев вагончика - автономный, используются масляные радиаторы типа Zass. Энергоснабжение бытовых вагончиков - дизельная электростанция АД-ЗОС. На промплощадке карьера предусматривается установка контейнеров для сбора мусора, противопожарный щит.

На территории участка на 2027-2035 годы имеются 1 организованный и 15 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. На территории участка на 2036 год имеются 1 организованный и 8 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2027 год составляет без учета автотранспорта - 6.615540566 т/год, с учетом автотранспорта 6.632043266 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2028-2031 год составляет без учета автотранспорта - 8.570977566 т/год, с учетом автотранспорта 8.623024066 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2032-2034 год составляет без учета автотранспорта - 8.515737566 т/год, с учетом автотранспорта 8.566626066 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2035 год составляет без учета автотранспорта - 8.656865866 т/год, с учетом автотранспорта 8.707706736 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2036 год составляет без учета автотранспорта - 9.501248066 т/год, с учетом автотранспорта 9.576659066 т/год.

Сбросов загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды не намечается.

При добычных работах образуются следующие виды отходов: Твердо-бытовые отходы (ТБО) – 2,25 т/год, будут передаваться сторонним организациям. Ремонт автотранспорта будет производиться на станциях технического обслуживания, поэтому отходы, образующиеся при ремонте автотранспорта, не учитываются. Объем вскрышных пород по годам. (2027-2034 год- 54570 т/год), (2035 год.- 38930 т/год), (2036 год - 0 т/год). Планируется использовать часть объема вскрышных пород для создания оградительной дамбы по внешнему контуру карьера. Оставшаяся часть вскрышных пород укладывается во внешний отвал, для последующей рекультивации.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г.



№280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов;

- создает риски загрязнения земель или водных объектов поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;

Согласно заявлению № KZ08RYS01919663 от 17.09.2026, намечаемой деятельностью планируются взрывные работы.

Ближайшим водным объектом к участку работ является река Жабай, которая находится на расстоянии около 530 метров

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о. руководителя

Т. Картамұлы

Исп.: Бузуртанова Малика
Тел.: 76-10-19





ТОО «StoneEx.KZ»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ08RYS01919663 от
17.09.2026 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: ближайшим водным объектом к участку работ является река Жабай, которая находится на расстоянии около 530 метров. Водоснабжение карьера может быть осуществлено путем завоза из с. Максимовка. Вода хранится в емкости объемом 900л (квасная бочка). Расход воды на пылеподавление карьера составит 307 м³/год. Расход воды на пожаротушение 10л/сек. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10м³ и используется только по назначению. Сброс стоков из моечного отделения бытового помещения производится в подземную емкость 6 м³. Подземная емкость представляет собой монолитный бетонный резервуар, объемом на 6 м³. На промплощадке карьера оборудована уборная на одно очко.

Вырубки и переноса зеленых насаждений не планируется. Использование растительных ресурсов не предусмотрено.

Пользование животным миром не предусмотрено.

Предусмотрены три вагончика - для бытовых нужд. В вагончике будет храниться медицинская аптечка (перекись водорода, бинт марлевый стерильный, салфетки марлевые медицинские, вата медицинская гигроскопическая, жгут



кровоостанавливающий, бактерицидный лейкопластырь, лейкопластырь медицинский, бинт эластичный трубчатый, перчатки медицинские нестерильные, ножницы тупоконечные – по одной штуке. Предусматривается долгосрочное хранение аптечки), средства для индивидуальной защиты от вредных воздействий. Также предусмотрено помещение для рабочей и верхней одежды, помещение для приема пищи, отдыха, для хранения питьевой воды. Для мытья рук и умывания предусмотрены умывальники. Обогрев вагончика - автономный, используются масляные радиаторы типа Zass. Энергоснабжение бытовых вагончиков - дизельная электростанция АД-ЗОС. На промплощадке карьера предусматривается установка контейнеров для сбора мусора, противопожарный щит.

На территории участка на 2027-2035 годы имеются 1 организованный и 15 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. На территории участка на 2036 год имеются 1 организованный и 8 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2027 год составляет без учета автотранспорта - 6.615540566 т/год, с учетом автотранспорта 6.632043266 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2028-2031 год составляет без учета автотранспорта - 8.570977566 т/год, с учетом автотранспорта 8.623024066 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2032-2034 год составляет без учета автотранспорта - 8.515737566 т/год, с учетом автотранспорта 8.566626066 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2035 год составляет без учета автотранспорта - 8.656865866 т/год, с учетом автотранспорта 8.707706736 т/год. Валовый выброс загрязняющих веществ на 2036 год составляет без учета автотранспорта - 9.501248066 т/год, с учетом автотранспорта 9.576659066 т/год.

Сбросов загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды не намечается.

При добычных работах образуются следующие виды отходов: Твердо-бытовые отходы (ТБО) – 2,25 т/год, будут передаваться сторонним организациям. Ремонт автотранспорта будет производиться на станциях технического обслуживания, поэтому отходы, образующиеся при ремонте автотранспорта, не учитываются. Объем вскрышных пород по годам. (2027-2034 год- 54570 т/год), (2035 год.- 38930 т/год), (2036 год - 0 т/год). Планируется использовать часть объема вскрышных пород для создания оградительной дамбы по внешнему контуру карьера. Оставшаяся часть вскрышных пород укладывается во внешний отвал, для последующей рекультивации.

Выводы

1. Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». С учетом требований к пунктам.

2. Учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.



3. Необходимо учесть требования п.6 ст. 50 Экологического Кодекса (далее – Кодекса): «Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств»;

4. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130).

5. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности.

6. Соблюдать требования ст. 224, 225 Кодекса, так же необходимо представить подтверждающий документ уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения на территории осуществления намечаемого вида деятельности согласно ст. 92 Кодекса.

7. Согласно представленному заявлению, в процессе проведения добычных работ образуются твердые бытовые отходы (ТБО) и вскрышные породы. Вместе с тем в заявлении не отражены отходы тары из-под взрывчатых веществ, которые образуются при их использовании, а также медицинские отходы, образование которых возможно в связи с предусмотренным наличием медицинской аптечки.

При дальнейшей разработке проектной документации необходимо предусмотреть и указать объем образования каждого вида отходов с обязательным указанием соответствующего кода согласно Классификатору отходов.

8. Согласно заявлению, ближайшим водным объектом к участку работ является река Жабай, которая находится на расстоянии около 530 метров. В этой связи при дальнейшей разработке проектной документации необходимо согласовать намечаемую деятельность с Бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов в соответствии со ст. 86 Водного Кодекса.

9. Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно ст. 320 Кодекса.

10. Согласно п.1 ст.30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288 VI ЗРК (далее закон) « При освоении территории до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае обнаружен объектов историко-культурного наследия на территории согласно географическим координатам, уведомляем Вас, о необходимости проведения проектно-изыскательных работ с целью определения охранных зон и зон регулируемой застройки, данных памятников, согласно вышеназванного Закона и Правил проведения историко-культурной экспертизы,



утвержденных Приказом Министра культуры и спорта от 21 апреля 2020 года №99. При дальнейшей разработке проектной документации, представить ответ КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области.

11. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции необходимо указать возможные альтернативные варианты технологий осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. В проекте предусмотрены взрывные работы, предусмотреть альтернативные варианты. Согласовать данные работы с РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС Республики Казахстан по Акмолинской области».

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) зонам санитарной охраны;
- 2) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Планируется добыча осадочных пород (строительный камень) на месторождении StoneEx, расположенного в Сандыктауском районе Акмолинской области ТОО «StoneEx.KZ».

Месторождение строительного камня StoneEx расположено на территории Сандыктауского района Акмолинской области, в 1,4 км юго-восточнее от с. Максимовка, в 108 км на юго-запад от г. Кокшетау. Ближайший населенный пункт с. Максимовка расположен на расстоянии около 1,4 км от месторождения.

Расстояние до ближайшей жилой зоны соблюдается.

В соответствии Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2



(далее – Санитарные правила), карьеры нерудных стройматериалов относятся к I класс опасности с размером СЗЗ 1000 метров.

Расстояние до ближайшей жилой зоны соблюдается.

В случае, если данный объект является проектируемым, то на основании экспертного заключения вневедомственной экспертизы проекта строительства заказчиком передаются координаты об установленных размерах СЗЗ (по восьми румбам в системе координат) в местный исполнительный орган для нанесения данных на Геопортале.

При документально подтвержденном отсутствии вредного влияния на здоровье населения допускается устанавливать СЗЗ расчетным методом для новых производств (в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан), расположенных на действующих промышленных площадках, при условии соблюдения гигиенических нормативов на границе СЗЗ, с учетом новых или изменения параметров существующих источников загрязнения атмосферы.

СЗЗ для действующих объектов определяется на основании проектной документации, годового цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами ежеквартально) в течение года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

С даты ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение годового цикла исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух.

В последующем, для нанесения данных на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных (далее – Геопортал), необходимо разработать проект СЗЗ и установить санитарно – защитную зону.

На основании санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию по установлению СЗЗ для действующих объектов или ее изменения разработчиком проекта координаты об установленных размерах СЗЗ (по восьми румбам в системе координат) передаются в местный исполнительный орган для нанесения данных на Геопортале.

Местные исполнительные органы в течение пяти рабочих дней после получения координат обеспечивают формирование, сбор, хранение и актуализацию пространственных данных об установленных и измененных СЗЗ на Геопортале для последующего опубликования на публичной кадастровой карте единого государственного кадастра недвижимости и внесения в государственный земельный кадастр.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие требования в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения:



- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Данные предложения и замечания не относятся как оказание государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны.

В соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического



благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению санитарно-защитных зон.

2. РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»

Согласно представленным географическим координатам, указанный земельный участок не входит в границы особо охраняемых природных территорий, а также не относится к землям государственного лесного фонда.

Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября

2006 г. № 1034 (далее — Перечень), Инспекция не располагает.

В то же время, для определения наличия на запрашиваемой территории растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные организации: по растениям — в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и в РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия».

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее — Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, являются объектами государственного природно-заповедного фонда.

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее — Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест



выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, их частей или дериватов, а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьями 339 и 339-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «О растительном мире», в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов в соответствии с проектной документацией на такие объекты, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд, физические и юридические лица обязаны возместить потери растительного мира.

Нормативы возмещения потерь растительного мира утверждены приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 60.

Потери растительного мира подлежит возмещению в шестимесячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

3. РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов»

Географическая координата производственного объекта:

1) С. Ш. 52° 23' 38,91"; В. Д. 68° 39' 04,99"; 2) С. Ш. 52° 23' 46,83"; В. Д. 68° 39' 13,97"; 3) С. Ш. 52° 23' 44,44"; В. Д. 68° 39' 37,61"; 4) с. Ш. 52° 23' 38,78"; В. Д. 68° 39' 35,98"; 5) с. Ш. 52° 23' 33,55"; в. д. 68° 39' 31,83" ближайший к Земле водный объект на месторождении StoneEx, расположенный в Сандыктауском районе Акмолинской области, расположен примерно в 600 метрах от реки Жабай.

В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 «об установлении водоохраных зон и полос водных



объектов Акмолинской области, режима иешеекских условий их хозяйственного использования» ширина водоохранной полосы реки Жабай составляет 35-100 метров, ширина водоохранной зоны-500 метров.

Исходя из вышеизложенного, «StoneEx.KZ " на месторождении StoneEx, расположенном в Сандыктауском районе Акмолинской области, ближайший к Земле водный объект к плану добычи осадочных пород (строительного камня) находится за пределами предполагаемой водоохранной зоны и пояса реки Жабай.

В связи с этим «StoneEx.KZ " предложений и замечаний со стороны инспекции к намечаемой деятельности ТОО не имеется.

4. КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области.

Изучив результаты научного заключения археологической экспертизы по выявлению объектов историко-культурного наследия № 11-26 от 14.09.2026 года, на территории Сандыктауского района в Акмолинской области на месторождении «StoneEx» предоставленной заказчику ТОО «StoneEx.KZ» от исполнителя ТОО «Astana Research Group» согласовано.

Согласно заключению историко-культурного исследования № 11-26 от 14.09.2026 года, расположенного в Сандыктауском районе Акмолинской области на месторождении «StoneEx» памятников историко-культурного наследия не выявлено.

Историко-культурная экспертиза (далее Экспертиза) -проведена соответствии с Законом РК от 26.12.2019 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» и Правилами проведения историко-культурной экспертизы, утвержденными Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №99.

Заместитель руководителя

Қартамұлы Тұрар



