Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ66RYS01922111 **21.09.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ХПП Жайнак", 010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН САРАЙШЫҚ, Проспект Рақымжан Қошқарбаев, дом № 2, Квартира 919, 230540024130, СТОРОЖЕНКО ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 87770401618, HPP_Zhaynak@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Строительство завода» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с,о, уч, кв, 014, ст-е 3314, Объект расположен на территории действующего предприятия ТОО «ХПП Жайнак». Завод планирует осуществление деятельности по переработке нерафинированного подсолнечного масла на территории существующего ТОО «ХПП Жайнак». Производительность завода 50 тонн в сутки, 18250 тонн в год. Режим работы круглогодичный. Классификация по приложению 1 ЭК РК: : места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оценка воздействия на окружающую среду не проводилась.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга не выдавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторасположение объекта: «Строительство завода» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с.о. уч. кв. 014, ст-е 3314. Географические координаты: 1. 51°18'19.50"С 71° 5'0.06"В, 2. 51°18'24.56"С 71° 5'3.30"В, 3. 51°18'18.52"С 71° 5'21.87"В, 4. 51°18'13.63"С 71° 5'17.68"В. Объект строительства представлен одной промплощадкой. Расстояние до ближайшей жилой зоны 518 м в западном направлении. Участок расположен вне водоохранных зон и полос водных объектов. Ближайший водный объект река Ишим на расстоянии 4,4 км в юго-западном направлении. В зоне влияния намечаемой деятельности курортов, зон отдыха и объектов с

повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха не имеется, объект расположен в черте населенного пункта. В зону особо охраняемых природных территорий участок работ не входит. Возможность выбора других мест намечаемой деятельности не представляется возможным, объект расположен на территории действующего ХПП . .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Планируется строительство здание завода, здание котельной, градильной, резервуар (для воды), Здание завода 1 этажное, арочной конструкции, прямоугольной формы, с размерами в плане 24,0 х 110,0 м, Высота здания 14 м, Здание котельной 1 этажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 11,7 х 11,7 м, Высота здания 4,5 м, Фундамент под градильной (система охлаждения) - размерами 10х15 м, Площадка для резервуара - диаметром 8 м. Площадь участка – 9 га, Площадь застройки завода – 2880,0 кв,м. Завод будет осуществлять работы по переработке нерафинированного подсолнечного масла, производительность 50 тонн в сутки. Режим работы круглогодичный..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Намечаемый объект расположен на территории действующего ХПП ТОО «ХПП Жайнак», Завод будет осуществлять работы по переработке нерафинированного подсолнечного масла, производительность 50 тонн в сутки, Режим работы круглогодичный, Для переработки нерафинированного подсолнечного масла требуется комплекс специализированного оборудования: - Линия рафинации для подсолнечного масла 50TPD (50т в сутки)– 1 шт; - Линия выморозки для подсолнечного масла 50TPD (50т в сутки)– 1 шт; - Линия для дезодорации подсолнечного масла 50TPD (50т в сутки) – 1 шт; - Автоматическая нержавеющая Линия розлива – 1 шт; - Автоматический выдув 1600 шт,/час, включая питателя капсула и формы 5л,– 1 шт; - Паровой котел – 1 шт; - Масляный котѐл – 1 шт, -Линия рафинации для переработки подсолнечного масла (50 тонн в сутки), Секция гидратации, Целью гидратации масла является удаление твердых примесей, свободных жирных кислот, коллоидов и других вредных веществ, содержащихся в сыром масле, для повышения его потребительской ценности, Секция нейтрализации, Нейтрализованное масло будет отправлено в центробежный сепаратор для отделения примесей и масла, После промывки водой масло обычно имеет высокое содержание влаги, что влияет на качество масла и затрудняет его хранение и последующую переработку, Поэтому необходимо максимально удалить избыток воды и проводить обезвоживание под вакуумом, Секция отбеливание, При строгом вакууме в масло вводят 0,5%–2,0% активированной отбельной земли, Затем смесь подают на автоматические вертикальные листовые фильтры под давлением, Из вакуума масло перекачивается в фильтр, где глина с адсорбированными примесями отфильтровывается и высушивается, Из вакуума вытекает чистое осветленное масло, - Линия выморозки для подсолнечного масла 50TPD (50т в сутки), Секция выморозки, - Линия для дезодорации подсолнечного масла 50TPD (50 т в сутки) Секция дезодорации, Дезодорация – комплексный технологический процесс, направленный на удаление посторонних запахов и привкусов из растительных масел, При переработке масел, дезодорация выступает как один из ключевых этапов рафинации, В ходе процесса удаляются пахучие примеси, частично разрушаются пигменты, Установка дезодорации состоит из насадочной колонны №1, камеры выдержки и ловушки жирных кислот, - Автоматическая нержавеющая Линия розлива 1600 шт,/час (Наливная машина XYFM-6, Укупорочная машина DT-2, Этикетировочная машина DTB-82DC ,Лазерная Печатающая машина VIDEO JET, Гусеничный конвейер – 1) - Автоматический выдув 1600 шт,/час, включая питателя капсула и формы 5 л, - Паровой котел, производительность 2 тонны в час WNS2-1,25-YQ - Масляный котѐл модели YY (Q)W-240Y (Q) на органическом теплоносителе от производителя Sanli Boiler, Мощность данной модели составляет 240 кВт, Общегодовой годовой расход газа 60 тонн. Резервуары для сырого масла V=350 м3 (4х87,5м3), Для сохранения температуры транспортируемого продукта и предотвращения образования ледяных пробок в трубопроводах, проектом предусматривается тепловая изоляция резервуаров РГС а также надземной части трубопроводов и запорной арматуры, Общая емкость резервуарного парка составляет 350м3,Подача масла в РГС осуществляется насосами, установленными в насосной станции, Водоснабжение – вода привозная, Водоотведение – автономное, септик 15 м3..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность строительства составит 4 мес. Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности - сроки проведения работ: сентябрь-декабрь 2026 г. , на период эксплуатации - начало эксплуатации с момента получения разрешительных документов, срок окончания - Обременений, ограничений в использовании земельного участка нет. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая

строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования «Строительство завода» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с.о. уч. кв. 014, ст-е 3314. Целевое назначение обслуживание зернового терминала и подъездного железнодорожного пути, строительство, эксплуатация и обслуживания завода. Площадь участка 9 га. Ограничений и обременений в использовании нет. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период СМР и эксплуатации для хоз-питьевых нужд вода питьевая, привозная - бутилированная. Для технических нужд привозная (ближайшая система водоснабжения, на договорной основе). Объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов . ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) общее. качество необходимой воды - питьевая и производственная . Качество питьевой воды должно соответствовать СП Качество питьевой воды должно соответствовать СП приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-13 "Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". ;

объемов потребления воды общий объем воды на хоз-питьевые и технические нужды – период СМР: 0, 0362 тыс.м3/ период, эксплуатация – 2,2338 тыс. м3 . ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов на хозяйственно-питьевые нужды 0, 0252 тыс.м3/период, техническое водоснабжение 0,011 тыс.м3. Эксплуатация: на хозяйственно-питьевые 0 ,0438 тыс.м3/год и технические нужды 2,190 тыс.м3/период.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Использование недр не планируется. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительные ресурсы не используются. Снос зеленых насаждений не планируется. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром На территории расположения проектируемого участка представителей видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных отсутствуют. Животный мир не используется.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования -Пользования животным миром не планируется.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных - Иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов продуктов жизнедеятельности животных не планируется; ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира - Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не планируются;;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для намечаемой деятельности будет использоваться дизельное топливо для спецтехники на период строительства, предположительное количество 12000 л, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ - 430,00 м3, Песок ГОСТ 8736-2014 природный - 310,58 м3, Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20 - 68,53 м3 Срок использования – 4 месяцев на СМР, Источником приобретения строительных материалов будут являться

ближайшие пункты реализации, будут заключены договора на приобретение Электроснабжение согласно техусловиям, теплоснабжение – автономное, расход газа 60 тонн в год, ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения природных ресурсов не прогнозируется. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет 0,8918706239 тонн, Загрязняющими веществами являются: Азот (II) оксид(3), Железо (II, III) оксиды (3), Марганец и его соединения (2), Азота (IV) диоксид (2), Алканы С12-19 (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (3), Сера диоксид (3), Углерод оксид (4), Диметилбензол (3), Уайт-спирит (-), Алканы С12-19 (4), взвешенные частицы (3), Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (3), Пыль абразивная (3), Валовый выброс вредных веществ на период эксплуатации объекта составляет 0.8 тонн в год, Загрязняющие вещества: Азота (IV) диоксид (2), Азота оксид (4), Углерод оксид (4), гексан (4), Алканы С12-19 (4). Намечаемая деятельность согласно правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей не распространяется на требования о предоставлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные источники, рельеф местности не планируется. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Наименование отходов: на период СМР: Твердые бытовые отходы (20 03 01), Вид – твердый, Предполагаемые объемы: 0,28 тонн/период СМР, Операции, в результате которых образуется отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, Место накопления: Металлический контейнер на площадке с твердым покрытием с последующим вывозом на утилизацию согласно договора со сторонней организацией, Огарки сварочных электродов (12 01 13), вид твердый, 0,00135 тонн в период СМР, Образуется в результате сварочных работ, Место накопления: Металлический контейнер с последующим вывозом в пункт приема металлолома, Тара из-под краски (17 04 09*), вид твердый, Предполагаемые объемы: 0,0172 тонн в период СМР, Образуется в результате покрасочных работ, Место накопления: Металлический контейнер с последующим вывозом на утилизацию согласно договора со сторонней организацией, Промасленная ветошь, код отхода 150202* – образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков, Вид твердый, Для временного размещения предусматривается специальная емкость, с последующей утилизацией специализированной организацией, Предполагаемые объемы: 0,0127 тонн в период СМР, Строительный мусор, код отхода 170904, Вид твердый, Строительные отходы образуются в процессе строительства зданий или сооружений, Складируется в специальной площадке с твердым покрытием последующим вывозом с территории специализированной организацией на основе договора, Предполагаемые объемы: 4 тонн в период СМР. на период эксплуатации: Твердые бытовые отходы (20 03 01), Вид – твердый, Предполагаемые объемы: 0,6 тонн на период эксплуатации, Операции, в результате которых образуется отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, Место накопления: Металлический контейнер на площадке с твердым покрытием с последующим вывозом на утилизацию согласно договора со сторонней организацией Использованная отбельная земля, 02 03 99, объем образования 182,5 тонн в год, Вид твердый, Образуются в ходе работ в цех рафинации и дезодорации, Временно накапливаются в специально отведённом месте, Вывоз с территории специализированной организацией на основе договора, Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значении не предусматриваются, Намечаемая деятельность согласно правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей не распространяется на требования о предоставлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей,.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Управление природных ресурсов и регулирования природопользования. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца – июля, составляет +17,5…+ 21,2°С, а самого холодного – января, соответственно, минус 15,0-19,6°С. Ветры отличаются частой повторяемостью и силой. Преобладающее их направление юго-западное и западное. Средняя скорость ветра 4,5-5,5 м/с. В зимний период характерны ураганы и частые метели, летом суховеи. Объект расположен вблизи станции Жайнак, рельеф антропогенно изменен. Гидрографическая сеть района представлена рекой Ишим, протекающей на юго-западном направлении от района работ, на расстоянии 4,4 км. Поверхность участка ровная. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 357,20 до 357,50. По маштабам распространения загрязнения атмосферного воздух выбросы - относятся к локальному типу загрязнения, продолжительность временная в период СМР. Имеются посты Казгидромет за наблюдением: фоновой концентрации: азота диоксид – 0.1174мг/м3, азота оксид – 0.1238 мг/м3, углерода оксид – 2.3941 мг/м3. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественой природной изменчивости. На основании выше изложенного отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты на месте планируемой деятельности отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности При проведении намечаемых работ природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как организовывается централизованное складирование отходов в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод сведена к минимуму при соблюдении водоохранных мероприятий..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости При ведении хозяйственной деятельности трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются. .

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Все работы будут проводиться в пределах отведенного участка работ. Предлагаемыми мерами по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий являются: тщательную технологическую регламентацию проведения работ; организацию экологической службы надзора за выполнением проектных решений; пылеподавление подъездных автодорог; укрытие тентом кузова автотранспорта при перевозке сыпучих материалов; не допускать утечек ГСМ на местах стоянки автотракторной техники;не допускать к работе механизмы с утечками масла, бензина и т.д.; временный характер складирования отходов в специально отведенных местах до момента их вывоза в места спец.организациями по договору; выбор участка для временного складирования отходов, свободного от возможной растительности, размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве ; рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов; закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров; повторное использование отходов

производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности нет..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Стороженко В

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

