Номер: KZ79VWF00663574
Дата: 20.10.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы,158Г
тел.: +7 7162 761020

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, г. Кокшетау, пр.Н. Назарбаева,158Г
тел.: +7 7162 761020

ТОО «ХПП Жайнак»

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:
1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ66RYS01922111 от 21.09.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность - строительство завода по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с,о, уч, кв, 014, ст-е 3314, Объект расположен на территории действующего предприятия ТОО «ХПП Жайнак». Завод планирует осуществление деятельности по переработке нерафинированного подсолнечного масла на территории, существующего ТОО «ХПП Жайнак». Производительность завода 50 тонн в сутки, 18250 тонн в год. Режим работы круглогодичный.

Классификация согласно пп. 10.29 раздела 2 приложения 1 к Экологическому Кодексу РК (далее – Кодекс) - места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений.

Краткое описание намечаемой деятельности

Согласно заявлению:

Месторасположение объекта: Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с.о. уч. кв. 014, ст-е 3314. Географические координаты: 1. 51°18'19.50"С 71° 5'0.06"В, 2. 51°18'24.56"С 71° 5'3.30"В, 3. 51°18'18.52"С 71° 5'21.87"В, 4. 51°18'13.63"С 71° 5'17.68"В. Объект строительства представлен одной промплощадкой. Расстояние до ближайшей жилой зоны 518 м в западном

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

направлении. Участок расположен вне водоохранных зон и полос водных объектов. Ближайший водный объект река Ишим на расстоянии 4,4 км в юго-западном направлении. В зоне влияния намечаемой деятельности курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха не имеется, объект расположен в черте населенного пункта. В зону особо охраняемых природных территорий участок работ не входит. Возможность выбора других мест намечаемой деятельности не представляется возможным, объект расположен на территории действующего ХПП.

Планируется строительство здание завода, здание котельной, градильной, резервуар (для воды), здание завода 1 этажное, арочной конструкции, прямоугольной формы, с размерами в плане 24,0 х 110,0 м, высота здания 14 м, здание котельной 1 этажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 11,7 х 11,7 м, высота здания 4,5 м, фундамент под градильной (система охлаждения) - размерами 10х15 м, площадка для резервуара - диаметром 8 м. Площадь участка – 9 га, Площадь застройки завода – 2880,0 кв,м. Завод будет осуществлять работы по переработке нерафинированного подсолнечного масла, производительность 50 тонн в сутки. Режим работы круглогодичный.

Для переработки нерафинированного подсолнечного масла требуется комплекс специализированного оборудования:

- Линия рафинации для подсолнечного масла 50TPD (50т в сутки)– 1 шт.;
- Линия выморозки для подсолнечного масла 50TPD (50т в сутки)– 1 шт.;
- Линия для дезодорации подсолнечного масла 50TPD (50т в сутки) – 1 шт.;
- Автоматическая нержавеющая Линия розлива – 1 шт.;
- Автоматический выдув 1600 шт., /час, включая питателя капсула и формы 5л, – 1 шт.;
- Паровой котел – 1 шт.;
- Масляный котел – 1 шт.,

-Линия рафинации для переработки подсолнечного масла (50 тонн в сутки).

Секция гидратации, Целью гидратации масла является удаление твердых примесей, свободных жирных кислот, коллоидов и других вредных веществ, содержащихся в сыром масле, для повышения его потребительской ценности, Секция нейтрализации, Нейтрализованное масло будет отправлено в центробежный сепаратор для отделения примесей и масла, После промывки водой масло обычно имеет высокое содержание влаги, что влияет на качество масла и затрудняет его хранение и последующую переработку, Поэтому необходимо максимально удалить избыток воды и проводить обезвоживание под вакуумом, Секция отбеливание, При строгом вакууме в масло вводят 0,5%–2,0% активированной отбельной земли, Затем смесь подают на автоматические вертикальные листовые фильтры под давлением, Из вакуума масло перекачивается в фильтр, где глина с адсорбированными примесями отфильтровывается и высушивается, Из вакуума вытекает чистое осветленное масло,

- Линия выморозки для подсолнечного масла 50TPD (50т в сутки), Секция выморозки,
- Линия для дезодорации подсолнечного масла 50TPD (50 т в сутки) Секция дезодорации, Дезодорация – комплексный технологический процесс, направленный на удаление посторонних запахов и привкусов из растительных масел, При переработке масел, дезодорация выступает как один из ключевых этапов рафинации, В ходе процесса удаляются пахучие примеси, частично разрушаются пигменты, Установка дезодорации состоит из насадочной колонны №1, камеры выдержки и ловушки жирных кислот,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

- Автоматическая нержавеющая Линия розлива 1600 шт., /час (Наливная машина XYFM-6, Укупорочная машина DT-2, Этикетировочная машина DTB-82DC, Лазерная Печатающая машина VIDEO JET, Гусеничный конвейер – 1)

- Автоматический выдув 1600 шт., /час, включая питателя капсула и формы 5 л,

- Паровой котел, производительность 2 тонны в час WNS2-1,25-YQ - Масляный котел модели YY (Q)W-240Y (Q) на органическом теплоносителе от производителя Sanli Boiler, Мощность данной модели составляет 240 кВт, Общегодовой годовой расход газа 60 тонн. Резервуары для сырого масла V=350 м3 (4х87,5м3), Для сохранения температуры транспортируемого продукта и предотвращения образования ледяных пробок в трубопроводах, проектом предусматривается тепловая изоляция резервуаров РГС а также надземной части трубопроводов и запорной арматуры, Общая емкость резервуарного парка составляет 350м3, Подача масла в РГС осуществляется насосами, установленными в насосной станции, Водоснабжение – вода привозная, Водоотведение – автономное, септик 15 м3.

Продолжительность строительства составит 4 мес. Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности - сроки проведения работ: сентябрь-декабрь 2026 г., на период эксплуатации - начало эксплуатации с момента получения разрешительных документов.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: целевое назначение обслуживание зернового терминала и подъездного железнодорожного пути, строительство, эксплуатация и обслуживания завода. Площадь участка 9 га.

На период СМР и эксплуатации для хоз-питьевых нужд вода питьевая, привозная - бутилированная. Для технических нужд привозная (ближайшая система водоснабжения, на договорной основе). Объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.

Общий объем воды на хоз-питьевые и технические нужды – период СМР: 0, 0362 тыс.м3/ период, эксплуатация – 2,2338 тыс. м3.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов на хозяйственно-питьевые нужды 0, 0252 тыс.м3/период, техническое водоснабжение 0,011 тыс.м3.

Растительные ресурсы не используются. Снос зеленых насаждений не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не планируются.

Для намечаемой деятельности будет использоваться дизельное топливо для спецтехники на период строительства, предположительное количество 12000 л, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ - 430,00 м3, Песок ГОСТ 8736-2014 природный -310,58 м3, Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20 - 68,53 м3 Срок использования – 4 месяцев на СМР, Источником приобретения строительных материалов будут являтьсяближайшие пункты реализации, будут заключены договора на приобретение Электроснабжение согласно техусловиям, теплоснабжение – автономное, расход газа 60 тонн в год.

Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет 0,8918706239 тонн, Загрязняющими веществами являются: Азот (II) оксид(3), Железо (II, III) оксиды (3), Марганец и его соединения (2), Азота (IV) диоксид (2), Алканы С12-19 (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (3), Сера диоксид (3), Углерод оксид (4), Диметилбензол (3), Уайт-спирит (-), Алканы С12-19 (4), взвешенные частицы (3), Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (3), Пыль абразивная

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

(3), Валовый выброс вредных веществ на период эксплуатации объекта составляет 0.8 тонн в год, Загрязняющие вещества: Азота (IV) диоксид (2), Азота оксид (4), Углерод оксид (4), гексан (4), Алканы С12- 19 (4). Намечаемая деятельность согласно правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей не распространяется на требования о предоставлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные источники, рельеф местности не планируется.

Наименование отходов: на период СМР: Твердые бытовые отходы (20 03 01), вид – твердый, предполагаемые объемы: 0,28 тонн/период СМР, операции, в результате которых образуется отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, место накопления: металлический контейнер на площадке с твердым покрытием с последующим вывозом на утилизацию согласно договора со сторонней организацией, огарки сварочных электродов (12 01 13), вид твердый, 0,00135 тонн в период СМР, образуется в результате сварочных работ, место накопления: металлический контейнер с последующим вывозом в пункт приема металлолома, тара из-под краски (17 04 09*), вид твердый, предполагаемые объемы: 0,0172 тонн в период СМР, образуется в результате покрасочных работ, Место накопления: металлический контейнер с последующим вывозом на утилизацию согласно договора со сторонней организацией, промасленная ветошь, код отхода 150202* – образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков, вид твердый, для временного размещения предусматривается специальная емкость, с последующей утилизацией специализированной организацией. Предполагаемые объемы: 0,0127 тонн в период СМР, строительный мусор, код отхода 170904, вид твердый, строительные отходы образуются в процессе строительства зданий или сооружений, складируется в специальной площадке с твердым покрытием последующим вывозом с территории специализированной организацией на основе договора. Предполагаемые объемы: 4 тонн в период СМР.

На период эксплуатации: Твердые бытовые отходы (20 03 01), Вид – твердый, Предполагаемые объемы: 0,6 тонн на период эксплуатации, Операции, в результате которых образуется отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, Место накопления: Металлический контейнер на площадке с твердым покрытием с последующим вывозом на утилизацию согласно договора со сторонней организацией. Использованная отбельная земля, 02 03 99, объем образования 182,5 тонн в год, Вид твердый, образуются в ходе работ в цех рафинации и дезодорации, временно накапливаются в специально отведённом месте, Вывоз с территории специализированной организацией на основе договора.

Согласно Приложения 2 Кодекса и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. № 280, далее

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

– Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.


В соответствии с п.3 ст.49 Кодекса, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

И.о. руководителя **Т. Картамұлы**

Исп.: Н. Бегалина
Тел.: 76-10-19

Заместитель руководителя Қартамұлы Тұрар



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.