Приложение 12.2

Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере


Алматинская область

Енбекшиказахский р-он АО

Разъезд Екпенды

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Екпинды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Екпинды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:6300 (в 1см 63м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Екпинды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:6300 (в 1см 63м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Екпинды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:6300 (в 1см 63м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Екпинды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:6300 (в 1см 63м, ед. изм.: м)

карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Екпинды. Лето. Строительство [02.11.2025 12:49 - 02.11.2025 12:50] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Масштаб 1:5600 (в 1см 56м, ед. изм.: м)

2. Разъезд 1


Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1210 (Бутилацетат)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-ол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1411 (Циклогексанон)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2750 (Сольвент нафта)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы С12-С19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)


Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2930 (Пыль абразивная)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [30.10.2025 15:52 - 30.10.2025 15:54] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6205 (Серы диоксид и фтористый водород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [30.10.2025 15:52 - 30.10.2025 15:54] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0620 (Этилбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 1. Лето. Строительство [28.10.2025 19:45 - 28.10.2025 19:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Разъезд Жарсу


карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Жарсу. Лето. Строительство [02.11.2025 13:08 - 02.11.2025 13:08] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Масштаб 1:6300 (в 1см 63м, ед. изм.: м)

Разъезд 2

карта рассивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:3300 (в 1см 33м, ед. изм.: м)

карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1210 (Бутилацетат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-ол)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1411 (Циклогексанон)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2750 (Сольвент нафта)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы С12-С19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:3100 (в 1см 31 м, ед. изм.: м)

карта рассивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:3100 (в 1см 31 м, ед. изм.: м)


карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2930 (Пыль абразивная)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6034 (Свинца оксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6205 (Серы диоксид и фтористый водород)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



карта рассивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - разъезд 2. Лето. Строительство [24.10.2025 17:25 - 24.10.2025 17:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:3000 (в 1см 30м, ед. изм.: м)

карта рассивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - разъезд 2. Лето. Строительство [24.10.2025 17:25 - 24.10.2025 17:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:3000 (в 1см 30м, ед. изм.: м)

карта рассивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - разъезд 2. Лето. Строительство [24.10.2025 17:25 - 24.10.2025 17:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0184 (Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:2000 (в 1см 20м, ед. изм.: м)

карта рассивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:3400 (в 1см 34м, ед. изм.: м)


карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



карта рассивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 2. Лето. Строительство [30.10.2025 16:31 - 30.10.2025 16:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0620 (Этилбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Разъезд Нурлы

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - раз.Нурлы. Лето. Строительство [02.11.2025 19:24 - 02.11.2025 19:25] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Уйгурский район.

Разъезд 4


Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1210 (Бутилацетат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-он)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство |24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55| , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1411 (Циклогексанон)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство |24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55| , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2750 (Сольвент нафта)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство |24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55| , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство |24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55| , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы С12-С19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство |24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55| , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство |24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55| , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство |24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55| , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство |24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55| , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2930 (Пыль абразивная)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6034 (Свинца оксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:1750 (в 1см 18м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)


Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6205 (Серы диоксид и фтористый водород)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд 4. Лето. Строительство [24.10.2025 17:54 - 24.10.2025 17:55] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0620 (Этенилбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Разъезд 5

Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1210 (Бутилацетат)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-он)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Ккарта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1411 (Циклогексанон)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:9800 (в 1см 98м, ед. изм.: м)

Ккарта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2750 (Сольвент нафта)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:2500 (в 1см 25м, ед. изм.: м)

Ккарта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Ккарта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы С12-С19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7500 (в 1см 75м, ед. изм.: м)

Ккарта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:5600 (в 1см 56м, ед. изм.: м)

Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:9800 (в 1см 98м, ед. изм.: м)

Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2930 (Пыль абразивная)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Ккарта рассеивания


Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)


Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6205 (Серы диоксид и фтористый водород)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)
Параметр: Концентрации вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Ккарта рассеивания

Вариант расчета: модернизации ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Ккарта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Разъезд №5. Лето. Строительство [01.11.2025 16:13 - 01.11.2025 16:14] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0620 (Этилбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Разъезд Таскарасу


карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:6300 (в 1см 63м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

карта рассеивания


Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:7000 (в 1см 70м, ед. изм.: м)

карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - Расчет рассеивания по ОНД-86 [02.11.2025 20:03 - 02.11.2025 20:04] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Талгарский район

Перегон ст.Жетыген – ст. Курозек


карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0621 (Метилбензол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1210 (Бутилацетат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-он)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



карта рассеивания

Вариант расчета: модернизация ст.Алтынколь-ст.Жетыген (1) - перегон Жетыген-Курозек. Лето. Строительство [03.11.2025 14:05 - 03.11.2025 14:06] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

