ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

020000, Көкшетау қ., Назарбаева даңғылы,158Г
тел.: +7 7162 76 10 20
_____№_____

Номер: KZ30VWF00664456
Дата: 21.10.2026

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева,158Г
тел.: +7 7162 76 10 20

ТОО «Разведка и добыча «Нурдаулет»

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:
1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ82RYS01929292 от 23.09.2026 г. (Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность (добычные работы окисленных золотосодержащих руд на месторождении Карагаш) не относится к объектам для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным: согласно п. 2.2 раздела 1 приложения 1 Экологического кодекса РК – «карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га», однако общая площадь участка 1,18 Га. Согласно п.2.2. Раздела 2 Приложения 1 Экологического кодекса РК объект относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным – «карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых». Проектируемая деятельность относится к объектам I категории: п. 3.1 раздела 1 приложения 2 Экологического кодекса РК – «добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых». Ранее геологоразведочные работы на месторождении «Карагаш» проводились РД «Нурдаулет» на основании контракта № 5240-ТПИ от 1 января 2018 года. По результатам проведенных геологоразведочных работ произведен подсчет запасов окисленных золотосодержащих руд месторождения «Карагаш» в Акмолинской области по состоянию на 02.01.2020 года. Согласно утвержденному Протоколу № 2203-20-П от 18 августа 2020 года, балансовые запасы месторождения по категории С составляют: Руды – 64,0 тыс. тонн; Золота – 61,6 кг; среднее

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

содержание золота – 0,95 г/т. Для разработки указанных запасов определена площадь горного отвода общей площадью 1,18 га.

Краткое описание намечаемой деятельности

Золоторудное месторождение Карагаш расположена в Буландинском районе Акмолинской области, в 16 км западнее от железнодорожной станции Елтай, в 20 км юго-восточнее от села Вознесенка. Город Астана расположена в 160 км южнее от месторождения. Станция Макинка, где планируется отгрузка добытой руды расположена в 30 км севернее от месторождения. Ближайшими населенными пунктами являются: в 8 км западнее поселок Пушкинка, в 12 км юго-западнее поселок Еркиндик, в 16 км восточнее село Никольское и в 9 км север-восточнее поселок Ултуган. На месторождении Карагаш выделены два рудных участка – Участок №1 и Участок №2, характеризующиеся крутопадающими рудными зонами различной мощности. Географические координаты угловых точек месторождения Карагаш в системе координат СК-42. Участок №1: 1. С.Ш. 52°15'58.3190"В.Д. 70°20'55.6031" 2. С.Ш. 52°15'58.2190"В.Д. 70°20' 54.1032" 3. С.Ш. 52°15'58.1191"В.Д. 70°20'53.0032" 4. С.Ш. 52°15'57.2191"В.Д. 70°20'53.0032" 5. С.Ш. 52°15' 56.3191"В.Д. 70°20'53.5032" 6. С.Ш. 52°15'55.4191"В.Д. 70°20'54.2031" 7. С.Ш. 52°15'55.5191"В.Д. 70°20' 56.0031" 8. С.Ш. 52°15'56.2191"В.Д. 70°20'56.6031" 9. С.Ш. 52°15'57.4190"В.Д. 70°20'55.9031". Площадь территории – 0,45 Га. Участок №2: 1. С.Ш. 52°15'54.5191"В.Д. 70°20'58.7029" 2. С.Ш. 52°15'53.4191"В.Д. 70°20'58.4029" 3. С.Ш. 52°15'52.6191"В.Д. 70°20'58.6029" 4. С.Ш. 52°15'51.9191"В.Д. 70°20'59.1029" 5. С.Ш. 52°15'51.8191"В.Д. 70°21'0.7028" 6. С.Ш. 52°15'52.1191"В.Д. 70°21'2.0028" 7. С.Ш. 52°15'52.8191"В.Д. 70°21' 2.4028" 8. С.Ш. 552°15'53.9190"В.Д. 70°21'2.9028" 9. С.Ш. 52°15'54.4190"В.Д. 70°21'3.6028" 10. С.Ш. 52°15' 55.4190"В.Д. 70°21'0.5029" Площадь лицензионной территории – 0,73 Га. С учетом этапов развития и затухания горных работ срок эксплуатации месторождения Карагаш составляет 3 года – с 2027 по 2029 год.

Режим работы карьера принят восьмимесячный при 8-часовой смене. Количество смен в сутки – 1. Расчетное количество дней в году – 200. Работы ведутся вахтовым методом, продолжительность вахты – 15 дней. Численность трудящихся. Для расчета численности штатного персонала устанавливается следующий режим работы предприятия. Предприятие работает 200 суток в год. - ИТР и служащие – 3 человек; - рабочие – 14 человек; ВСЕГО по штатному расписанию работников – 17 человек. На месторождении Карагаш вскрышные и добычные работы предусматривается осуществлять с применением экскаваторов. Транспортировка добытой руды и вскрышных пород будет осуществляться автосамосвалами. Добытая руда будет транспортироваться на станцию Макинка, где предусматривается её последующая отгрузка железнодорожным транспортом и направление на переработку на обогатительную фабрику ТОО «Варваринское». Вскрышные породы предусматривается транспортировать на внешний отвал. Исходя из морфологии рудных тел, глубины оруденения, предусматривается разработка открытым способом. Буровзрывные работы в границах месторождения не

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

предусматриваются. Уступы карьера будут иметь следующие параметры: - высота уступов – 2,5 м; - угол откоса добычного уступа – 30о. Суммарный объем вскрыши равен 18203 м3 (ПРС, глины и суглинки). Объем по рудным зонам месторождения составит 15493 тн и 49824 тн, а общие объемы товарной руды – 65 тыс.т. Коэффициент вскрыши – 0.26м3/т и 0.33м3/т. Принимается следующий порядок горных работ в карьере и отвалах: - экскавация и погрузка горной массы в автосамосвалы; - транспортирование из карьера горной массы к местам ее разгрузки; - размещение вскрышных пород в отвалы пустых пород, руды – на промежуточные склады для дальнейшей отправки на фабрику ТОО «Варваринское». Комплекс горных работ будет вестись в следующей последовательности: - будет снят ПРС с обоих участков и заскладирован на складе ПРС; - в первый год отработки в разработку будет задействован только участок №1 карьером № 1; - вскрышные породы, будут размещены на отвале вскрышных пород; - во второй и третий годы в разработку будет вовлечен участок №2 карьером №2; - вскрышные породы будут транспортироваться в карьер №1 (внутреннее отвалообразование) в целях рекультивации. В состав предприятия будут входить: - карьер №1; - карьер №2; - отвал вскрышных пород; - отвал ПРС; - промежуточный склад товарной руды. Все объекты проектируемого рудника связаны между собой автодорогами, которые по характеру движения, и назначению относятся к III-V категорий. Трудящиеся и сотрудники месторождения Карагаш будут проживать в близлежащем поселке и доставляются на карьер вахтовым автобусом. При мощности рудника 22 тыс.т руды в год, необходимо использовать следующее основное горнотранспортное оборудование: - гидравлические гусеничные экскаваторы: ЭО-5126 (1 шт.) - бульдозеры: Т-170 (1 шт.); - автосамосвалы на перевозке руды и вскрыши: автосамосвалы КрАЗ-6510 грузоподъемностью 16 т (1 шт.); - фронтальный погрузчик (1 шт.). Для организации перевозок вспомогательных служб используется автомобили Пикап Mitsubishi – 1 единица, автомобиль УАЗ 390945-370 , в количестве 1 единица. Доставка в разрез горюче-смазочных материалов будет осуществляться топливозаправщиком.

Обеспечение персонала питьевой водой планируется за счет привозной бутилированной воды из торговых пунктов п. Макинск.

Гидрографическая сеть района развита слабо. Самым крупным водостоком описываемой территории является речка Кайракты, протекающая в 9 км западнее поселка Карагаш. Все работы (промышленный карьер) будут проводится за пределами водоохранных зон.; Для сбора атмосферных осадков на нижнем горизонте карьеров организуется временный водосборник (зумпф) объемом 50 м3. Осушение зумпфа производится периодически, по мере его заполнения после выпадения обильных осадков или в период весеннего снеготаяния, с использованием передвижной (мобильной) дизельной насосной установки типа на базе самовсасывающих центробежных насосов для грязной воды МДН 40.47, СНП или зарубежных аналогов типа Varisco с вакуумной системой самозапуска с номинальной подачей 50–80 м³/ч и напором от 20 до 40 метров с последующим отводом воды на очистные сооружения то есть в пруд-испаритель. Вода из этого пруда никуда не сбрасывается.

Для технических нужд таких как пылеподавление и других целей необходимое количество воды 400 м3 в сутки. За весь период 240 000 м3. Для

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

эти целей вода будет доставляться подрядной организацией, имеющей соответствующие разрешительные документации.

За 2027 г. будет ежегодно образовываться след. перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 11 наименований. Объем выбросов на 2027 год: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) – 0.157013333 г/с, 1.50528 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) – 0.025514667 г/с, 0.244608 т/год, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) – 0.010222222 г/с, 0.09408 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) – 0.024533333 г/с, 0.2352 т/год, Сероводород (Дигидросульфид) (518) – 0.0000027132 г/с, 0.0000022288 т/год, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) – 0.126755556 г/с, 1.22304 т/год, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) – 0.000000245 г/с, 0.000002587 т /год, Формальдегид (Метаналь) (609) – 0.002453333 г/с, 0.02352 т/год, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) – 0.0602551758 г/с, 0.5652737712 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) – 0.1014236 г/с, 2.69292904 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) – 0.01152 г/с, 0.0844 т/год. Итого общий объем выбросов на 2027 год составляет: 0.519694178 г/с, 6.668335627 т/г. Объем выбросов на 2028-2029 гг.: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) – 0.157013333 г/с, 1.50528 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) – 0.025514667 г/с, 0.244608 т/год, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) – 0.010222222 г/с, 0.09408 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) – 0.024533333 г/с, 0.2352 т/год, Сероводород (Дигидросульфид) (518) – 0.0000022596 г/с, 0.0000022204 т/год, Углерод оксид (Окись углерода , Угарный газ) (584) – 0.126755556 г/с, 1.22304 т/год, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) – 0.000000245 г/с, 0.000002587 т/год, Формальдегид (Метаналь) (609) – 0.002453333 г/с, 0.02352 т/год, Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) – 0.0600936294 г/с, 0.5652707796 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) – 0.028811 г/с, 0.21412 т/год. Итого общий объем выбросов на 2028-2029 год составляет: 0.435399578 г/с, 4.105123587 т/г.

1)Твердо-бытовые отходы (ТБО) образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г.– не опасные. Код 20 03 01. Образующиеся твердо-бытовые

отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Предполагаемый объем образования 1,275 т/год. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. 2)Металлический лом образуется в процессе ремонта

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

автотранспорта. Временное хранение отходов производится в металлических емкостях (контейнерах). Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г.– не опасные. Код отхода– 16 01 17. Предполагаемый объем образования 0,758 т/год. 3)Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки строительной техники, машин и т.д. Состав: тряпье- 73%, масло- 12%, влага- 15%. Пожароопасный, нерастворим в воде, химически неактивен. Собираются отходы в специальные металлические контейнеры, хранятся на территории площадки не более 6 месяцев. Сбор и вывоз будет осуществляться согласно заключенному договору по факту образования отхода. Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г.– не опасные. Код отхода– 16 07 08 *. Предполагаемый объем образования 0,191 т/год. Вскрышные породы образуются при вскрытии карьера и складываются в специальный отвал. Общий объем вскрыши 30 834 т. Вскрышные породы будут использоваться на собственные нужды (отсыпка и укрепление технологических дорог, обваловка бортов карьера).

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;

- приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;

- оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса);

- приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Согласно географическим координатам, точки № 5–10 участка № 2 месторождения «Карагаш» расположены на землях государственного лесного фонда в выделе 6 квартала 205 лесничества Карагаш КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства». Образуются опасные отходы.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о. руководителя **Т. Картамұлы**

Исп.: Бажирова А.
Тел:76-10-19

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

020000, Көкшетау қ., Н.Назарбаев д., 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Разведка и добыча «Нурдаулет»

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:
1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ82RYS01929292 от 23.09.2026 г. (Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность (добычные работы окисленных золотосодержащих руд на месторождении Карагаш) не относится к объектам для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным: согласно п. 2.2 раздела 1 приложения 1 Экологического кодекса РК – «карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га», однако общая площадь участка 1,18 Га. Согласно п.2.2. Раздела 2 Приложения 1 Экологического кодекса РК объект относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным – «карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых». Проектируемая деятельность относится к объектам I категории: п. 3.1 раздела 1 приложения 2 Экологического кодекса РК – «добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых». Ранее геологоразведочные работы на месторождении «Карагаш» проводились РД «Нурдаулет» на основании контракта № 5240-ТПИ от 1 января 2018 года. По результатам проведенных геологоразведочных работ произведен подсчет запасов окисленных золотосодержащих руд месторождения «Карагаш» в Акмолинской области по состоянию на 02.01.2020 года. Согласно утвержденному Протоколу № 2203-20-П от 18 августа 2020 года, балансовые запасы месторождения по категории С составляют: Руды – 64,0 тыс. тонн; Золота – 61,6 кг; среднее

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

содержание золота – 0,95 г/т. Для разработки указанных запасов определена площадь горного отвода общей площадью 1,18 га.

Краткое описание намечаемой деятельности

Золоторудное месторождение Карагаш расположена в Буландинском районе Акмолинской области, в 16 км западнее от железнодорожной станции Елтай, в 20 км юго-восточнее от села Вознесенка. Город Астана расположена в 160 км южнее от месторождения. Станция Макинка, где планируется отгрузка добытой руды расположена в 30 км севернее от месторождения. Ближайшими населенными пунктами являются: в 8 км западнее поселок Пушкинка, в 12 км юго-западнее поселок Еркиндик, в 16 км восточнее село Никольское и в 9 км север-восточнее поселок Ултуган. На месторождении Карагаш выделены два рудных участка – Участок №1 и Участок №2, характеризующиеся крутопадающими рудными зонами различной мощности. Географические координаты угловых точек месторождения Карагаш в системе координат СК-42. Участок №1: 1. С.Ш. 52°15'58.3190"В.Д. 70°20'55.6031" 2. С.Ш. 52°15'58.2190"В.Д. 70°20' 54.1032" 3. С.Ш. 52°15'58.1191"В.Д. 70°20'53.0032" 4. С.Ш. 52°15'57.2191"В.Д. 70°20'53.0032" 5. С.Ш. 52°15' 56.3191"В.Д. 70°20'53.5032" 6. С.Ш. 52°15'55.4191"В.Д. 70°20'54.2031" 7. С.Ш. 52°15'55.5191"В.Д. 70°20' 56.0031" 8. С.Ш. 52°15'56.2191"В.Д. 70°20'56.6031" 9. С.Ш. 52°15'57.4190"В.Д. 70°20'55.9031". Площадь территории – 0,45 Га. Участок №2: 1. С.Ш. 52°15'54.5191"В.Д. 70°20'58.7029" 2. С.Ш. 52°15'53.4191"В.Д. 70°20'58.4029" 3. С.Ш. 52°15'52.6191"В.Д. 70°20'58.6029" 4. С.Ш. 52°15'51.9191"В.Д. 70°20'59.1029" 5. С.Ш. 52°15'51.8191"В.Д. 70°21'0.7028" 6. С.Ш. 52°15'52.1191"В.Д. 70°21'2.0028" 7. С.Ш. 52°15'52.8191"В.Д. 70°21' 2.4028" 8. С.Ш. 552°15'53.9190"В.Д. 70°21'2.9028" 9. С.Ш. 52°15'54.4190"В.Д. 70°21'3.6028" 10. С.Ш. 52°15' 55.4190"В.Д. 70°21'0.5029" Площадь лицензионной территории – 0,73 Га. С учетом этапов развития и затухания горных работ срок эксплуатации месторождения Карагаш составляет 3 года – с 2027 по 2029 год.

Режим работы карьера принят восьмимесячный при 8-часовой смене. Количество смен в сутки – 1. Расчетное количество дней в году – 200. Работы ведутся вахтовым методом, продолжительность вахты – 15 дней. Численность трудящихся. Для расчета численности штатного персонала устанавливается следующий режим работы предприятия. Предприятие работает 200 суток в год. - ИТР и служащие – 3 человек; - рабочие – 14 человек; ВСЕГО по штатному расписанию работников – 17 человек. На месторождении Карагаш вскрышные и добычные работы предусматривается осуществлять с применением экскаваторов. Транспортировка добытой руды и вскрышных пород будет осуществляться автосамосвалами. Добытая руда будет транспортироваться на станцию Макинка, где предусматривается её последующая отгрузка железнодорожным транспортом и направление на переработку на обогатительную фабрику ТОО «Варваринское». Вскрышные породы предусматривается транспортировать на внешний отвал. Исходя из морфологии рудных тел, глубины оруденения, предусматривается разработка открытым способом. Буровзрывные работы в границах месторождения не

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

предусматриваются. Уступы карьера будут иметь следующие параметры: - высота уступов – 2,5 м; - угол откоса добычного уступа – 30о. Суммарный объем вскрыши равен 18203 м3 (ПРС, глины и суглинки). Объем по рудным зонам месторождения составит 15493 тн и 49824 тн, а общие объемы товарной руды – 65 тыс.т. Коэффициент вскрыши – 0.26м3/т и 0.33м3/т. Принимается следующий порядок горных работ в карьере и отвалах: - экскавация и погрузка горной массы в автосамосвалы; - транспортирование из карьера горной массы к местам ее разгрузки; - размещение вскрышных пород в отвалы пустых пород, руды – на промежуточные склады для дальнейшей отправки на фабрику ТОО «Варваринское». Комплекс горных работ будет вестись в следующей последовательности: - будет снят ПРС с обоих участков и заскладирован на складе ПРС; - в первый год отработки в разработку будет задействован только участок №1 карьером № 1; - вскрышные породы, будут размещены на отвале вскрышных пород; - во второй и третий годы в разработку будет вовлечен участок №2 карьером №2; - вскрышные породы будут транспортироваться в карьер №1 (внутреннее отвалообразование) в целях рекультивации. В состав предприятия будут входить: - карьер №1; - карьер №2; - отвал вскрышных пород; - отвал ПРС; - промежуточный склад товарной руды. Все объекты проектируемого рудника связаны между собой автодорогами, которые по характеру движения, и назначению относятся к III-V категорий. Трудящиеся и сотрудники месторождения Карагаш будут проживать в близлежащем поселке и доставляются на карьер вахтовым автобусом. При мощности рудника 22 тыс.т руды в год, необходимо использовать следующее основное горнотранспортное оборудование: - гидравлические гусеничные экскаваторы: ЭО-5126 (1 шт.) - бульдозеры: Т-170 (1 шт.); - автосамосвалы на перевозке руды и вскрыши: автосамосвалы КрАЗ-6510 грузоподъемностью 16 т (1 шт.); - фронтальный погрузчик (1 шт.). Для организации перевозок вспомогательных служб используется автомобили Пикап Mitsubishi – 1 единица, автомобиль УАЗ 390945-370 , в количестве 1 единица. Доставка в разрез горюче-смазочных материалов будет осуществляться топливозаправщиком.

Обеспечение персонала питьевой водой планируется за счет привозной бутилированной воды из торговых пунктов п. Макинск.

Гидрографическая сеть района развита слабо. Самым крупным водостоком описываемой территории является речка Кайракты, протекающая в 9 км западнее поселка Карагаш. Все работы (промышленный карьер) будут проводится за пределами водоохранных зон.; Для сбора атмосферных осадков на нижнем горизонте карьеров организуется временный водосборник (зумпф) объемом 50 м3. Осушение зумпфа производится периодически, по мере его заполнения после выпадения обильных осадков или в период весеннего снеготаяния, с использованием передвижной (мобильной) дизельной насосной установки типа на базе самовсасывающих центробежных насосов для грязной воды МДН 40.47, СНП или зарубежных аналогов типа Varisco с вакуумной системой самозапуска с номинальной подачей 50–80 м³/ч и напором от 20 до 40 метров с последующим отводом воды на очистные сооружения то есть в пруд-испаритель. Вода из этого пруда никуда не сбрасывается.

Для технических нужд таких как пылеподавление и других целей необходимое количество воды 400 м3 в сутки. За весь период 240 000 м3. Для

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

эти целей вода будет доставляться подрядной организацией, имеющей соответствующие разрешительные документации.

За 2027 г. будет ежегодно образовываться след. перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 11 наименований. Объем выбросов на 2027 год: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) – 0.157013333 г/с, 1.50528 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) – 0.025514667 г/с, 0.244608 т/год, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) – 0.010222222 г/с, 0.09408 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) – 0.024533333 г/с, 0.2352 т/год, Сероводород (Дигидросульфид) (518) – 0.0000027132 г/с, 0.0000022288 т/год, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) – 0.126755556 г/с, 1.22304 т/год, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) – 0.000000245 г/с, 0.000002587 т /год, Формальдегид (Метаналь) (609) – 0.002453333 г/с, 0.02352 т/год, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) – 0.0602551758 г/с, 0.5652737712 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) – 0.1014236 г/с, 2.69292904 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) – 0.01152 г/с, 0.0844 т/год. Итого общий объем выбросов на 2027 год составляет: 0.519694178 г/с, 6.668335627 т/г. Объем выбросов на 2028-2029 гг.: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) – 0.157013333 г/с, 1.50528 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) – 0.025514667 г/с, 0.244608 т/год, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) – 0.010222222 г/с, 0.09408 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) – 0.024533333 г/с, 0.2352 т/год, Сероводород (Дигидросульфид) (518) – 0.0000022596 г/с, 0.0000022204 т/год, Углерод оксид (Окись углерода , Угарный газ) (584) – 0.126755556 г/с, 1.22304 т/год, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) – 0.000000245 г/с, 0.000002587 т/год, Формальдегид (Метаналь) (609) – 0.002453333 г/с, 0.02352 т/год, Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) – 0.0600936294 г/с, 0.5652707796 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) – 0.028811 г/с, 0.21412 т/год. Итого общий объем выбросов на 2028-2029 год составляет: 0.435399578 г/с, 4.105123587 т/г.

1)Твердо-бытовые отходы (ТБО) образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г.– не опасные. Код 20 03 01. Образующиеся твердо-бытовые

отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Предполагаемый объем образования 1,275 т/год. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. 2)Металлический лом образуется в процессе ремонта

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

автотранспорта. Временное хранение отходов производится в металлических емкостях (контейнерах). Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г.– не опасные. Код отхода– 16 01 17. Предполагаемый объем образования 0,758 т/год. 3)Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки строительной техники, машин и т.д. Состав: тряпье- 73%, масло- 12%, влага- 15%. Пожароопасный, нерастворим в воде, химически неактивен. Собираются отходы в специальные металлические контейнеры, хранятся на территории площадки не более 6 месяцев. Сбор и вывоз будет осуществляться согласно заключенному договору по факту образования отхода. Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Согласно приложения 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г.– не опасные. Код отхода– 16 07 08 *. Предполагаемый объем образования 0,191 т/год. Вскрышные породы образуются при вскрытии карьера и складываются в специальный отвал. Общий объем вскрыши 30 834 т. Вскрышные породы будут использоваться на собственные нужды (отсыпка и укрепление технологических дорог, обваловка бортов карьера).

Выводы

1. Согласно пп.5 п.1 статьи 25 Кодекса о недрах и недропользовании запрещается проведение операций по недропользованию в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения. Представить информацию по месторождениям подземных вод на данном участке
2. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.
3. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охрана атмосферного воздуха, охраны земель, обращения с отходами, охраны водных ресурсов и прибрежной зоны, охраны растительного и животного мира.
4. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу с указанием количества насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га);
5. Необходимо предусмотреть раздельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно статьи 320 Кодекса.
6. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.
7. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту;
8. Указать об имеющихся документах подтверждающих, право недропользования согласно требований Кодекса о недрах и недропользовании.
9. Согласно требований статьи 336 Кодекса субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". Необходимо учитывать при передаче опасных отходов.

10. Согласно данных Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по географическим координатам, точки № 5–10 участка № 2 месторождения «Карагаш» расположены на землях государственного лесного фонда в выделе 6 квартала 205 лесничества Карагаш КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства». Необходимо представить согласования территориальной инспекции лесного хозяйства.
11. Согласно заявления планируется пруд-накопитель. Согласно п.4 статьи 222 Кодекса проектируемые (вновь вводимые в эксплуатацию) накопители-испарители сточных вод должны быть оборудованы противофильтрационным экраном, исключающим проникновение загрязняющих веществ в недра и подземные воды. Определение и обоснование технологических и технических решений по предварительной очистке сточных вод до их размещения в накопителях осуществляются при проведении оценки воздействия на окружающую среду. Добавить информацию, также указать объемы сточных вод поступающие в пруд.
12. Необходимо представить справку КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия».
13. Необходимо представить справку о наличии/отсутствии захоронений сибирской язвы, скотомогильников.
14. Согласно координат карьеры расположены в урочище Карагаш. Представить расстояние до ГНПП Буйратау. Согласование с ГНПП.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан рассмотрев копию заявления о намечаемой деятельности с материалами ТОО «Разведка и добыча «Нурдаулет» за № KZ82RYS01929292 от 23.09.2026 года , сообщает следующее.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» *(далее - Кодекс)*, приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

1) зонам санитарной охраны;

2) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Намечаемая деятельность добычные работы окисленных золотосодержащих руд на месторождении Карагаш.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Золоторудное

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

месторождение Карагаш расположена в Буландинском районе Акмолинской области, в 16 км западнее от железнодорожной станции Елтай, в 20 км юго-восточнее от села Вознесенка. Город Астана расположена в 160 км южнее от месторождения. Станция Макинка, где планируется отгрузка добытой руды расположена в 30 км севернее от месторождения.

Ближайшими населенными пунктами являются: в 8 км западнее поселок Пушкинка, в 12 км юго-западнее поселок Еркиндик, в 16 км восточнее село Никольское и в 9 км север-восточнее поселок Ултуган. На месторождении Карагаш выделены два рудных участка – Участок №1 и Участок №2, характеризующиеся крутопадающими рудными зонами различной мощности. Благоприятный рельеф, форма залегания орудных тел и сравнительно небольшая мощность покрывающих пород позволило принять за выемочную единицу «карьер». В качетсве оптимального параметра будут служить показатели извлечения рудных тел из недр: потери и разубоживание. Географические координаты угловых точек месторождения Караагаш в системе координат СК-42. Участок № 1: 1. С.Ш. 52°15'58.3190"В.Д. 70°20'55.6031" 2. С.Ш. 52°15'58.2190"В.Д. 70°20'54.1032" 3. С.Ш. 52°15'58.1191"В.Д. 70°20'53.0032" 4. С.Ш. 52°15'57.2191"В.Д. 70°20'53.0032" 5. С.Ш. 52°15'56.3191"В.Д. 70°20'53.5032" 6. С.Ш. 52°15'55.4191"В.Д. 70°20'54.2031" 7. С.Ш. 52°15'55.5191"В.Д. 70°20'56.0031" 8. С.Ш. 52°15'56.2191"В.Д. 70°20'56.6031" 9. С.Ш. 52°15'57.4190"В.Д. 70°20'55.9031". Площадь территории – 0,45 Га. Участок № 2: 1. С.Ш. 52°15'54.5191"В.Д. 70°20'58.7029" 2. С.Ш. 52°15'53.4191"В.Д. 70°20'58.4029" 3. С.Ш. 52°15'52.6191"В.Д. 70°20'58.6029" 4. С.Ш. 52°15'51.9191"В.Д. 70°20'59.1029" 5. С.Ш.52°15'51.8191"В.Д. 70°21'0.7028" 6. С.Ш. 52°15'52.1191"В.Д. 70°21'2.0028" 7. С.Ш. 52°15'52.8191"В.Д. 70°21'2.4028" 8. С.Ш. 552°15'53.9190"В.Д. 70°21'2.9028" 9. С.Ш. 52°15'54.4190"В.Д. 70°21'3.6028" 10. С.Ш. 52°15'55.4190"В.Д. 70°21'0.5029".

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее-Санитарные правила):

- производства по добыче горных пород VIII-XI категории открытой разработкой - СЗЗ 1000 метров, I класс опасности.

Расстояние до ближайшей жилой зоны соблюдается.

В последующем, для нанесения данных на государственном геопортале Национальной инфраструктуры пространственных данных, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере геодезии, картографии и пространственных данных (далее – Геопортал), необходимо разработать проект СЗЗ и установить санитарно – защитную зону.

На основании санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию по установлению СЗЗ для действующих объектов или ее изменения разработчиком проекта координаты об установленных размерах СЗЗ (по восьми румбам в системе координат) передаются в местный исполнительный орган для нанесения данных на Геопортале.

Местные исполнительные органы в течение пяти рабочих дней после получения координат обеспечивают формирование, сбор, хранение и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

актуализацию пространственных данных об установленных и измененных СЗЗ на Геопортале для последующего опубликования на публичной кадастровой карте единого государственного кадастра недвижимости и внесения в государственный земельный кадастр.

В случае, если данный объект является проектируемым, то на основании экспертного заключения вневедомственной экспертизы проекта строительства заказчиком передаются координаты об установленных размерах СЗЗ (по восьми румбам в системе координат) в местный исполнительный орган для нанесения данных на Геопортале.

При документально подтвержденном отсутствии вредного влияния на здоровье

населения допускается устанавливать СЗЗ расчетным методом для новых производств (в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан), расположенных на действующих промышленных площадках, при условии соблюдения гигиенических нормативов на границе СЗЗ, с учетом новых или изменения параметров существующих источников загрязнения атмосферы.

СЗЗ для действующих объектов определяется на основании проектной документации, годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

С даты ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение годичного цикла исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие требования в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения:

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Данные предложения и замечания не относятся как оказание государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны.

В соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению санитарно-защитных зон.

2. Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира *(далее - Инспекция)*, рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «Разведка и добыча «Нурдаулет»», сообщает следующее.

Согласно географическим координатам, точки № 5–10 участка № 2 месторождения «Карагаш» расположены на землях государственного лесного фонда в выделе 6 квартала 205 лесничества Карагаш КГУ «Отрадненское учреждение лесного хозяйства».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

В связи с этим необходимо соблюдать требования пункта 1 статьи 54 Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477, *«Проведение в государственном лесном фонде строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом при наличии соответствующего экологического разрешения либо положительного заключения государственной экологической экспертизы».*

Порядок проведения работ установлен Правилами проведения в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 марта 2020 года №85.

Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 г. № 1034 *(далее — Перечень)*, Инспекция не располагает.

В то же время, для определения наличия на запрашиваемой территории растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные организации: по растениям — в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и в РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия».

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» *(далее – Закон об ООПТ)* редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, являются объектами государственного природно-заповедного фонда.

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растении и животных, их частей или дериватов, а также растении и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьями 339 и 339-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «О растительном мире», в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства *(реконструкции)* зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов в соответствии с проектной документацией на такие объекты, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд, физические и юридические лица обязаны возместить потери растительного мира.

Нормативы возмещения потерь растительного мира утверждены приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 60.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Потери растительного мира подлежит возмещению в шестимесячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

3. Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК, Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов (далее — Инспекция), рассмотрев в пределах своей компетенции материалы ТОО «Нурдаулет» от 23.09.2026 года № KZ82RYS01929292, сообщает следующее.

Участок № 1:

1. С.Ш. 52°15'58.3190", В.Д. 70°20'55.6031"
2. С.Ш. 52°15'58.2190", В.Д. 70°20'54.1032"
3. С.Ш. 52°15'58.1191", В.Д. 70°20'53.0032"
4. С.Ш. 52°15'57.2191", В.Д. 70°20'53.0032"
5. С.Ш. 52°15'56.3191", В.Д. 70°20'53.5032"
6. С.Ш. 52°15'55.4191", В.Д. 70°20'54.2031"
7. С.Ш. 52°15'55.5191", В.Д. 70°20'56.0031"
8. С.Ш. 52°15'56.2191", В.Д. 70°20'56.6031"
9. С.Ш. 52°15'57.4190", В.Д. 70°20'55.9031"

Площадь территории — 0,45 га.

Участок № 2:

1. С.Ш. 52°15'54.5191", В.Д. 70°20'58.7029"
2. С.Ш. 52°15'53.4191", В.Д. 70°20'58.4029"
3. С.Ш. 52°15'52.6191", В.Д. 70°20'58.6029"
4. С.Ш. 52°15'51.9191", В.Д. 70°20'59.1029"
5. С.Ш. 52°15'51.8191", В.Д. 70°21'00.7028"
6. С.Ш. 52°15'52.1191", В.Д. 70°21'02.0028"
7. С.Ш. 52°15'52.8191", В.Д. 70°21'02.4028"
8. С.Ш. 552°15'53.9190", В.Д. 70°21'02.9028"
9. С.Ш. 52°15'54.4190", В.Д. 70°21'03.6028"
10. С.Ш. 52°15'55.4190", В.Д. 70°21'00.5029"

Согласно указанным географическим координатам, планируемая добыча окисленных золотосодержащих руд на месторождении Карагаш, расположенном в Буландынском районе Акмолинской области, находится на расстоянии приблизительно 8 000 метров от ближайшего поверхностного водного объекта — реки Кайракты.

В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования», ширина водоохранной полосы реки Кайракты составляет 50 метров, а ширина водоохранной зоны — 500 метров.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

На основании вышеизложенного планируемая деятельность ТОО «Нурдаулет» по добыче окисленных золотосодержащих руд на месторождении Карагаш в Буландынском районе Акмолинской области расположена за пределами предполагаемых водоохранной зоны и водоохранной полосы ближайшего поверхностного водного объекта — реки Кайракты.
В связи с этим у Инспекции отсутствуют предложения и замечания по планируемой деятельности ТОО «Нурдаулет».

И.о. руководителя **Т. Картамұлы**

Исп.: Бажирова А.
Тел:76-10-19

Заместитель руководителя Қартамұлы Тұрар

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.