Номер: KZ33VWF00622886
Дата: 12.08.2026

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы.
Ықылас Дүкенұлы көшесі, 23/1 үйі
қаб.тел: 8(7172) 39-59-78,
кеңсе (факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ГОРОДУ АСТАНА КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

010000, город Астана, район Сарыарка.
улица Ыкылас Дукенулы, дом 23/1
пр.тел: 8(7172) 39-59-78,
канцелярия(факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны».

Материалы поступили на рассмотрение 14.07.2026 годаKZ65RYS01825808.

Общие сведения

*Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:*Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", 010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, улица Бейбітшілік, здание № 11, 151140001473, КАРАГОЙШИН АСХАТ ЖИЕНБАЕВИЧ, 87479509905, UAD550@MAIL.RU.

Предполагаемое место дислокации намечаемой деятельности: Местонахождение проектируемого объекта – г. Астана, район Есиль, ж/м Пригородный, на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Е522 (проектное наименования).

Общее описание видов намечаемой деятельности.

Проект «Строительство улиц в жилом массиве Пригородный. Улица Местная 7 и Е522 (проектные наименования) в г. Астана» предусматривает собой строительство магистральной улицы районного значения протяженностью - 2,365 км (ул. Местная 7), улицы местного значения в жилой застройке протяженностью - 1,224 км (ул. Е522). Общая протяжённость асфальтобетонного покрытия (в километрах) – 3,589 км. Расчётная пропускная способность автомобильной дороги согласно расчету приведенной интенсивности движения составляет: - на магистральной улице районного значения регулируемого движения Местная 7 приведенная интенсивность движения на крайнюю правую полосу движения в первый год срока службы дорожной одежды составляет 680 авт/час, 249 авт/сут. - на улице местного значения в жилой застройке Е522 приведенная

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

интенсивность движения на крайнюю правую полосу движения в первый год срока службы дорожной одежды составляет 510 авт/час, 114 авт/сут.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта.

(Включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства – с 01.04.2027 г. (II квартал 2027 года). Окончание строительства - 01.12.2028 г. (IV квартал 2028 года) Продолжительность строительства составит – 21 месяц.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности.

Географические координаты: 1. 51° 3'37.71"N; 71°24'39.40"E; 2. 51° 3'36.81"N; 71°24'40 .78"E; 3. 51° 3'32.87"N; 71°24'32.67"E; 4. 51° 3'32.18"N; 71°24'34.39"E; 5. 51° 2'25.38"N; 71°24'23.28"E; 6. 51° 2' 26.54"N; 71°24'25.56"E. Улица Е522 (угловые координаты участка): 1. 51° 2'25.38"N; 71°24'23.28"E; 2. 51° 2'26. 54"N; 71°24'25.56"E; 3. 51° 2'24.05"N; 71°24'48.71"E; 4. 51° 2'25.01"N; 71°24'48.92"E; 5. 51° 2'24.43"N; 71°25'24. 53"E; 6. 51° 2'25.40"N; 71°25'24.56"E..

Краткое описание намечаемой деятельности

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Технические нормативы проектирования улиц: Величина показателей, принятых в проекте по ул. Местная 7 Протяженность улицы - 2,365 км Строительная длина улицы - 2,329 км 1. Категория улиц - Магистральная улица районного значения 2. Расчётная скорость движения, км/ч – 60; 3. Ширина проезжей части, м – 15,5; 4. Число полос движения, шт. – 4; 5. Ширина полосы движения, м – 3,75*2+4,0*2; 6. Поперечный уклон проезжей части, ‰ – 20; 7. Наибольший продольный уклон, ‰ – 13; 8. Ширина транзитного тротуара , м - 3,0. Покрытие проезжей части - Щебеночно-мастичная полимерасфальтобетонная смесь, полимерЩМАС-15 с включение полимера Покрытие тротуаров - Плита бетонная тротуарная Покрытие велодорожек - Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа В марки II Площадь покрытия проезжей части, всего: в т.ч. съездов, м2 – 44572 Площадь покрытия из брусчатки (тротуар + тех тротуар), м2 – 19427 Площадь газона, м2 – 30719 Площадь велодорожки, м2 – 2565 Протяженность освещения проезжей части, км - 3,48 Протяженность сетей связи, км – 2,79 Протяженность проектируемых трехжильных кабелей АСБ сеч. 3х95мм², м - 430,0 Протяженность проектируемых трехжильных кабелей АСБ сеч. 3х240мм², м - 805,0 Протяженность проектируемых четырехжильных кабелей АВБбШв сеч. 4х95мм², м - 560,0 Количество светофорных объектов, шт – 11 Количество комплектных КТПГ, шт – 1 Протяженность сетей хозяйственнопитьевой и противопожарного водопровода В1 диаметром до 450мм,км - 0,444 Труба железобетонная безнапорная ТС 30.25-4, п.м. - 203,1 Труба железобетонная безнапорная ТС

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

40.25-4, п.м. - 629,6 Общая протяженность сетей ливневой канализации К2, км - 2,423 Труба железобетонная безнапорная ТС 100.25-3, п.м. - 410,3 Труба железобетонная безнапорная ТС 60.25-3, п.м. - 276,8 Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой ID 400 SN 8, п.м. - 1735,8 Общая протяженность тепловой сети:(с каналами) канал из блоков ФБС, м - 25,0 монтажный канал из блоков ФБС, м – 10 Сети газоснабжения диаметром 150 мм (переустройство), м – 120 Уровень ответственности сооружения - I (повышенный) уровень ответственности, относящиеся к технически сложным Величина показателей, принятых в проекте по ул.Е 522 Протяженность улицы - 1,224 км Строительная длина улицы - 1,150 км 1. Категория улиц - Улица местного значения в жилой застройке 2. Расчётная скорость движения, км/ч – 40; 3. Ширина проезжей части , м – 14,0; 4. Число полос движения, шт. – 4; 5. Ширина полосы движения, м – 3,5*4; 6. Поперечный уклон проезжей части, ‰ – 20; 7. Наибольший продольный уклон, ‰ – 4; 8. Ширина транзитного тротуара, м – 1,5. Покрытие проезжей части - Щебеночно-мастичная полимерасфальтобетонная смесь, полимерЩМАС-15 с включение полимера Покрытие тротуаров - Плита бетонная тротуарная Покрытие велодорожек - Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа В марки II Протяженность освещения проезжей части, км - 3,48 Протяженность сетей связи, км – 2,79 Протяженность проектируемых трехжильных кабелей АСБ сеч. 3х95мм², м - 430,0 Протяженность проектируемых трехжильных кабелей АСБ сеч. 3х240мм², м - 805,0 Протяженность проектируемых четырехжильных кабелей АВБбШв сеч. 4х95мм², м - 560,0 Количество светофорных объектов, шт – 11 Количество комплектных КТПГ, шт – 1 Протяженность сетей хозяйственнопитьевой и противопожарного водопровода В1 диаметром до 450мм,км - 0,444 Труба железобетонная безнапорная ТС 30.25-4, п.м. - 203,1 Труба железобетонная безнапорная ТС 40.25-4, п.м. - 629,6 Общая протяженность сетей ливневой канализации К2, км - 2,423 Труба железобетонная безнапорная ТС 100.25-3, п.м. - 410,3 Труба железобетонная безнапорная ТС 60.25-3, п.м. - 276,8 Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой ID 400 SN 8, п.м. - 1735,8 Общая протяженность тепловой сети:(с каналами) канал из блоков ФБС, м - 25,0 монтажный канал из блоков ФБС, м – 10 Сети газоснабжения диаметром 150 мм (переустройство), м – 120 Уровень ответственности сооружения - I (повышенный) уровень ответственности, относящиеся к технически сложным.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

*Земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования:*Согласно постановлению акиматаг.Астаны № 510-5000 от 23.12.2025 г., площадь земельного участка на проведение изыскательных работ улицы Местная 7 и Е522 (проектные наименования) составляет: 12,6770 гектаров, месторасположение земельного участка: г. Астана, район «Есіл», жилой массив Пригородный, на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Е697 (проектный наименования).

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Ожидаемые выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Всего на период строительных работ: 60.1497133999 т/г. Выбросы загрязняющих веществ атмосферного воздуха: Железо (II, III) оксиды (класс опасности - 3) - 0.03746880608 т/г, Марганец и его соединения (класс опасности - 2) - 0.00388826085 т/г, Олово оксид (класс опасности - 3) - 0.00000525 т/г, Свинец и его неорганические соединения (класс опасности - 1) - 0.0000401 т/г, Кальций дигидроксид (класс опасности - 3) - 2.09e-8 т/г, Кальций дигидроксид (класс опасности - 3) - 0.0001517 т/г, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (класс опасности - 2) - 0.225713532 т/г, Азот (II) оксид (Азота оксид) (класс опасности - 3) - 0.1935600216 т/г, Углерод (Сажа, Углерод черный) (класс опасности - 3) - 0.0241383156 т/г, Сера диоксид (класс опасности - 3) - 0.07301265747 т/г, Углерод оксид (класс опасности - 4) - 0.18300392416 т/г, Фтористые газообразные соединения (класс опасности - 2) - 0.00023538025 т/г, Фториды неорганические плохо растворимые - (класс опасности - 2) - 0.00101318 т/г, Диметилбензол (класс опасности - 3) - 0.17067820174 т/г, Метилбензол (класс опасности - 3) - 0.001254012 т/г, Бутилацетат (класс опасности - 4) - 0.000242712 т/г, Проп-2-ен-1-аль (класс опасности - 2) - 0.00551732928 т/г, Формальдегид (класс опасности - 2) - 0.00551732928 т/г, Пропан-2-он (класс опасности - 4) - 0.000525876 т/г, Уайт-спирит (класс опасности – не классифицируется) - 0.21465299486 т/г, Алканы С12-19 (класс опасности – 4) - 0.1352677158 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (класс опасности - 3) - 58.87386618 т/г. Выбросов на период эксплуатации не производится.

Водоснабжение.

Объемы потребления воды Хозяйственно-питьевые нужды – 995,4 м3 Техническая вода – 11288,4805417 м3; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Необходимость воды для технических нужд при строительстве объекта связана с технологией производства работ для увлажнения грунта земляного полотна и слоев дорожной одежды, не обработанных битумом, до оптимальной влажности при уплотнении. Вода также используется для полива щебеночного основания в целях снижения трения между гранулами, для уменьшения пылеобразования в период производства строительных работ. После уплотнения грунта или материалов увлажнения строительной площадки вода испаряется в атмосферу без загрязнения. В период строительства и эксплуатации проектируемого объекта забор воды из поверхностных и подземных водоисточников производиться не будет.

Описание сбросов загрязняющих веществ

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты проектом не предусматривается.

Описание отходов.

Объемы образования отходов: Смешанные коммунальные отходы (код отхода - 20 03 01) – 8,17992 тонн. Временное складирование отходов на срок не более шести месяцев в специально установленных контейнерах с

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

различной маркировкой, которые устанавливаются для минимизации негативного влияния твердо-бытовых отходов на окружающую среду и на здоровье человека. Вывоз отходов будет осуществляться на городской полигон твердых бытовых отходов по договору со сторонней организацией. Смешанные отходы строительства и сноса (код отхода - 17 09 04) – 312,45 тонн. Временное складирование отходов в специально установленных контейнерах. Временное хранение отходов предусмотрено в срок не более шести месяцев. Будет заключен договор со специализированной организацией для вывоза строительных отходов на специально отведенные места. Отходы сварки (код отхода - 12 01 13) - 0,04650095 тонн. Для временного размещения предусматривается специальная емкость. Вывоз огарышей электродов будет осуществляться в специализированное предприятие согласно договору. Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под ЛКМ) (код отхода - 15 01 10*) - 0,056025361 тонн; Для временного хранения тары из-под лакокрасочных изделий предусмотрен контейнер. Вывоз тары из-под ЛКМ будет осуществляться на специализированный полигон согласно договору. Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) (код отхода - 150202*) - 0,048319131 тонн. Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества (код отхода - 07 01 11*) - 0,059 тонн Отходы полиэтилена (код отхода - 20 01 39) - 0,1 тонн Отходы битума (код отхода - 17 03 01*) - 0,005606656 тонн Известковые отходы (код отхода - 03 03 09) - 0,0000484533 тонн Отработанные моторные масла (код отхода - 13 02 04*) - 0,036782195 тонн Отработанные шины (код отхода - 16 01 03) - 0,00037 тонн Фильтры отработанные (код отхода - 16 01 07*) - 0,0031856 тонн Итого отходов на период строительства неопасных отходов: 320,7768394 тонн. Итого отходов на период строительства опасных отходов: 0,208918943 тонн. Итого отходов на период строительства отходов: 320,9857583 тонн. Отходов на период эксплуатации не производится.

Выводы: В соответствии с п.13 приказаОбутверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду «Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246» объект относится к III категории.

Необходимость или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 и п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

1. осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; **в черте населенного пункта или его пригородной зоны**; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия;

2.в черте населенного пункта или его пригородной зоны;

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

При разработке «Отчета о возможных воздействиях» предусмотреть рекомендации государственных органов, а так же «Департамента экологии по городу Астана»:

1.Необходимо предусмотреть сбор отходов согласно ст.320 Кодекса.

2.Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами, пылеподавлением.

3.Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

4.Показать сведения о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений (*подпункт 8 пункт 4 статьи 72 Экологического кодекса РК*).

5.В соответствии с пунктом 24 *Инструкции* представить характеристику возможных воздействий и оценку существенности воздействий;

6.Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).Список документов:

1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) проект отчета о возможных воздействиях;

3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно ст.73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286 (измен. Приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта).

7. Согласно ст.238 Кодекса: Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух; 2) поверхностные и подземные воды; 3) поверхность дна водоемов; 4) ландшафты; 5) земли и почвенный покров; 6) растительный мир; 7) животный мир; 8) состояние экологических систем и экосистемных услуг; 9) биоразнообразие; 10) состояние здоровья и условия жизни населения; 11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность; Разработать отчет о возможных воздействиях в соответсвии со ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

Руководитель **М.Баетов**

Исп.Жұмаділов Ж.
Тел.39-66-49

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности Государственное учреждение " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны ".

Дата составления сводной таблицы: 03.08.2026 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по г. Астана КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 15.07.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 15.07.2026 г -03.08.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	ГУ «Управление энергетики г.Астаны»	ГУ «Управление энергетики города Астаны», рассмотрев заявление к намечаемой деятельности к объекту «ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Строительство улиц в жилом массиве Пригородный. Улица Местная 7 и Е522 (проектные наименования) в г. Астана», сообщает, что замечаний и предложений не имеет.	
2	ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»	Не имеет предложении и замечании.	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г.Астаны»	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны, рассмотрев Ваше заявление предоставлении предложений и замечаний по намечаемой деятельности к объекту «Строительство улиц в жилом массиве Пригородный. Улица Местная 7 и Е522 (проектные наименования) в г. Астана» ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает следующее. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказом Министра здравоохранения РК от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (с изменениями, внесенными приказом от 3 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-126), предоставление государственной услуги по рассмотрению обращений о намечаемой деятельности государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения не предусмотрено. Вместе с тем, в соответствии с требованиями Санитарных правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее — Санитарные правила № ҚР ДСМ-2), для снижения воздействия неблагоприятных факторов при эксплуатации объекта в штатном режиме предусматриваются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), предназначенные для отделения объекта от ближайших селитебных территорий, жилых,	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		гражданских зданий и сооружений. Минимальные размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в зависимости от класса опасности объекта согласно Приложению 1 к Санитарным правилам № ҚР ДСМ-2. В связи с чем, при выделении земельных участков под строительство новых объектов необходимо учитывать категорию объектов, а также санитарно-эпидемиологические требования к режиму использования территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с требованиями санитарных правил № ДСМ-2. В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, через Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны не позднее трех месяцев со дня получения решения.	
4	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитеті Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Есіл бассейндік су инспекциясы» РММ-сі (бұдан әрі – Инспекция), «Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» ММ-нің белгіленген қызмет туралы өтінішіне ұсыныстар мен ескертулер ұсыну бойынша жоғарыдағы хатты қарап, келесіні хабарлайды. Жоспарланған қызмет: Астана қаласындағы Пригородный тұрғын алабында орналасқан Жергілікті 7 көшесі және Е522 көшесінің (жобалық атаулары) құрылысы жоспарлануда. Географиялық координаталары:	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		1. 51° 3'37.71"N; 71°24'39.40"E; 2. 51° 3'36.81"N; 71°24'40.78"E; 3. 51° 3'32.87"N; 71°24'32.67"E; 4. 51° 3'32.18"N; 71°24'34.39"E; 5. 51° 2'25.38"N; 71°24'23.28"E; 6. 51° 2'26.54"N; 71°24'25.56"E. Е522 көшесі : 1. 51° 2'25.38"N; 71°24'23.28"E; 2. 51° 2'26.54"N; 71°24'25.56"E; 3. 51° 2'24.05"N; 71°24'48.71"E; 4. 51° 2'25.01"N; 71°24'48.92"E; 5. 51° 2'24.43"N; 71°25'24.53"E; 6. 51° 2'25.40"N; 71°25'24.56"E. Ұсынылған географиялық координаталарға сәйкес, жобаланатын нысанға ең жақын су объектісі шамамен 42 метр қашықтықта Нұра - Есіл арнасы болып табылады. Астана қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 25 қарашадағы №205-4542 қаулысына сәйкес, Нұра - Есіл арнасының су қорғау аймағының ені 500 метр, ал су қорғау белдеуінің ені 35 метр болып белгіленді. Сәйкесінше, жобаланатын нысан Нұра - Есіл арнасының су қорғау аймағынды орналасқан. Қазақстан Республикасы Су Кодексінің 86-бабына сәйкес су қорғау аймағының шегінде: 1) жерүсті су объектілерінің, су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы мен қоқыстануын болғызбайтын құрылысжайлармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге; 2) автожанармай құю станцияларын, мұнай өнімдерін сақтауға арналған қоймаларды, көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасын техникалық қарап-тексеру, оларға қызмет көрсету, жөндеу және жуу пункттерін орналастыруға және салуға; 3) тыңайтқыштарды, пестицидтерді, улы химикаттарды, көңді сақтауға және оларды	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		қолдануға арналған қоймалар мен алаңдарды орналастыруға және салуға тыйым салынады. Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған кезде уыттылығы аз және орташа, жойылуы оңай пестицидтерді қолдануға жол беріледі; 4) тұрмыстық қатты және өнеркәсіптік қалдықтардың үйінділерін орналастыруға және жайғастыруға; 5) зираттарды орналастыруға; 6) жүктеме нормасынан асатын ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға, мал шаруашылықтарын, мал сою алаңдарын (ауыл шаруашылығы жануарларын сою алаңдарын), мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), пестицидтердің арнаулы қоймаларын (көмінділерін) және олардың ыдыстарын орналастыруға; 7) сарқынды суларды жинақтағыштарды, сарқынды сулармен суару алқаптарын, сондай-ақ жерүсті және жерасты суларының радиациялық, химиялық, микробиологиялық, токсикологиялық және паразитологиялық ластану қаупін туғызатын басқа да объектілерді орналастыруға тыйым салынатынын қосымша хабарлаймыз. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Су кодексінің 50 бабына сәйкес, су объектілерінде және (немесе) су қорғау аймақтарында жаңа объектілерді (ғимараттарды, құрылысжайларды, олардың кешендері мен коммуникацияларын) жобалау, салу және орналастыру, сондай-ақ объектілер алып жатқан жер учаскелерін су қорғау аймақтары мен белдеулеріне жатқызғанға дейін тұрғызылған объектілерді реконструкциялау (кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу) бассейндік су инспекцияларымен келісіледі.	
5	РГУ	Акмолинская областная территориальная	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

	«Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»	инспекция лесного хозяйства и животного мира в отношении к объекту ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Строительство улиц в жилом массиве Пригородный. Улица Местная 7 и Е522 (проектные наименования) в г. Астана» сообщает следующее. Согласно Инструкции по проведению учета видов животных на территории Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра сельского хозяйства РК от 01 марта 2012 года № 25-03-01/82, учеты видов животных проводятся на территории закрепленных охотничьих угодий, охотничьих угодий резервного фонда и особо охраняемых природных территориях, являющихся средой обитания объектов животного мира. Указанный участок расположен на землях города Астана, которые не являются охотничьими угодьями и не располагаются на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, в связи с чем, Инспекция не располагает информацией о наличии либо отсутствии диких животных и древесных растений, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Однако, на данной территории имеются зеленые насаждения, не относящиеся к государственному лесному фонду, в связи с чем просим обратиться в местный исполнительный орган города Астана. Так как дикие животные находятся в условиях естественной свободы, это не исключает их появление и обитание на испрашиваемом участке.	
6	ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и	Предложения и замечания не поступили.	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

	земельных отношений города Астаны»		
7	ГУ «Управление строительства города Астаны»	ГУ «Управление строительства города Астаны», рассмотрев вышеуказанное письмо по объекту «Строительство улиц в жилом массиве Пригородный. Улица Местная 7 и Е522 (проектные наименования) в г. Астана» ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает, что замечаний и предложений не имеет. Также данный ответ будет направлен на электронную почту Nur-ecodep @ecogeo.gov.kz.	
8	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»	Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Астаны (*далее-Департамент*) рассмотрев Ваше Заявление о намечаемой деятельности к объекту ГУ «Управление энергетики города Астаны» Переустройство ВЛ-110кВ на участке от ПС 110кВ «Городская» до ПС 110 «Астана» в кабельном исполнении» сообщает, что в соответствии со статьей 12 Закона «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V Республики Казахстан *(далее-Закон)* отвод земельных участков, согласование проектной документации, выдача разрешений, оценка воздействия на окружающую среду не входит в компетенцию Департамента.	
9	РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета	МД «Севказнедра» *(далее - МД)*, рассмотрев вышеуказанное письмо, сообщает следующее. МД является территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр. Согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

	геологии Министерства Экологии,геологии и природных ресурсов РК «Севказнедра»	года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. На основании вышеизложенного, МД не является заинтересованным государственным органом для рассмотрения заявления о намечаемой деятельности.	

Примечание: Замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступали

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Жиынтық кестені жасау күні: 03.08.2026 ж.
Жиынтық кестені жасау орны: Астана қаласы бойынша экология департаменті ЭРБК
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭБЖМ Экологиялық реттеу және бақылау комитеті
Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарлама күні: 15.07.2026 ж.
Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын ұсыну мерзімі: 15.07.2026 ж. - 03.08.2026 ж.
Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделімемлекеттік орган	Ескертулер мен ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1	«Астана қаласы Энергетика басқармасы» ММ	«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ «Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» ММ «Астана қаласындағы Пригородный тұрғын алабында орналасқан Жергілікті 7 көшесі және Е522 көшесінің (жобалық атаулары) құрылысы» объектісіне белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішті қарастырып, ескертулер мен ұсыныстардың жоқ екендігін хабарлайды.	
2	«Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ	Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Сіздің хатыңызды қарастырып, «Астана қаласындағы Пригородный тұрғын алабында орналасқан Жергілікті 7 көшесі және Е522 көшесінің (жобалық атаулары) құрылысы» объектісіне белгіленіп	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		отырған қызмет туралы өтінішіне ұсыныстары мен ескертулерінің жоқ екендігін хабарлайды.	
3	«Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті «Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» ММ-нің «Астана қаласындағы Пригородный тұрғын алабында орналасқан Жергілікті 7 көшесі және Е522 көшесінің (жобалық атаулары) құрылысы» объектісіне белгіленіп отырған қызметіне ұсыныстар мен ескертулер беру туралы өтінішіңізді қарастырып келесіні хабарлайды. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексіне және «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» ҚР ДСМ 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығына (2022 жылғы 3 қарашадағы № ҚР ДСМ-126 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен) сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның белгіленіп отырған қызметі туралы өтініштерді қарау бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуі көзделмеген. Бұл ретте, 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 «Тіршілік ету ортасына және адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының (, бұдан әрі – № ҚР ДСМ-2 санитариялық	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		қағидалары) талаптарына сәйкес, объектіні штаттық режимде пайдалану кезінде қолайсыз факторлардың әсерін әлсірету мақсатында арнайы мақсаттағы аймақты жақын маңдағы селитебті аумақтардан, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардан бөлу үшін СҚА өлшемдері көзделген. Объектілер СҚА-ның ең аз өлшемдері объектілердің қауіптілік класына байланысты № ҚР ДСМ-2 санитариялық қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес белгіленеді. Осыған байланысты, жаңа объектілерді салуға жер учаскелерін бөлу кезінде нысандардың санатын, сондай-ақ № ҚР ДСМ-2 санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес Санитариялық-қорғау аймақтары (СҚА) аумақтарын пайдалану режиміне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды ескеру қажет. Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған жауап алған күннен бастап үш айдан кешіктірмей Астана қаласының департаменті арқылы ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабына сәйкес ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау Комитетіне шағымдануға құқылысыз.	
4	«Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ	«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитеті Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Есіл бассейндік су инспекциясы» РММ-сі (бұдан әрі – Инспекция), «Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		басқармасы» ММ-нің белгіленген қызмет туралы өтінішіне ұсыныстар мен ескертулер ұсыну бойынша жоғарыдағы хатты қарап, келесіні хабарлайды. Жоспарланған қызмет: Астана қаласындағы Пригородный тұрғын алабында орналасқан Жергілікті 7 көшесі және Е522 көшесінің (жобалық атаулары) құрылысы жоспарлануда. Географиялық координаталары: 1. 51° 3'37.71"N; 71°24'39.40"E; 2. 51° 3'36.81"N; 71°24'40.78"E; 3. 51° 3'32.87"N; 71°24'32.67"E; 4. 51° 3'32.18"N; 71°24'34.39"E; 5. 51° 2'25.38"N; 71°24'23.28"E; 6. 51° 2'26.54"N; 71°24'25.56"E. Е522 көшесі : 1. 51° 2'25.38"N; 71°24'23.28"E; 2. 51° 2'26.54"N; 71°24'25.56"E; 3. 51° 2'24.05"N; 71°24'48.71"E; 4. 51° 2'25.01"N; 71°24'48.92"E; 5. 51° 2'24.43"N; 71°25'24.53"E; 6. 51° 2'25.40"N; 71°25'24.56"E. Ұсынылған географиялық координаталарға сәйкес, жобаланатын нысанға ең жақын су объектісі шамамен 42 метр қашықтықта Нұра - Есіл арнасы болып табылады. Астана қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 25 қарашадағы №205-4542 қаулысына сәйкес, Нұра - Есіл арнасының су қорғау аймағының ені 500 метр, ал су қорғау белдеуінің ені 35 метр болып белгіленді. Сәйкесінше, жобаланатын нысан Нұра - Есіл арнасының су қорғау аймағынды орналасқан. Қазақстан Республикасы Су Кодексінің 86-бабына сәйкес су қорғау аймағының шегінде: 1) жерүсті су объектілерінің, су қорғау аймақтары мен белдеулерінің ластануы мен қоқыстануын	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		болғызбайтын құрылысжайлармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге; 2) автожанармай құю станцияларын, мұнай өнімдерін сақтауға арналған қоймаларды, көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасын техникалық қарап-тексеру, оларға қызмет көрсету, жөндеу және жуу пункттерін орналастыруға және салуға; 3) тыңайтқыштарды, пестицидтерді, улы химикаттарды, көңді сақтауға және оларды қолдануға арналған қоймалар мен алаңдарды орналастыруға және салуға тыйым салынады. Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық өңдеу жүргізу қажет болған кезде уыттылығы аз және орташа, жойылуы оңай пестицидтерді қолдануға жол беріледі; 4) тұрмыстық қатты және өнеркәсіптік қалдықтардың үйінділерін орналастыруға және жайғастыруға; 5) зираттарды орналастыруға; 6) жүктеме нормасынан асатын ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға, мал шаруашылықтарын, мал сою алаңдарын (ауыл шаруашылығы жануарларын сою алаңдарын), мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), пестицидтердің арнаулы қоймаларын (көмінділерін) және олардың ыдыстарын орналастыруға; 7) сарқынды суларды жинақтағыштарды, сарқынды сулармен суару алқаптарын, сондай-ақ жерүсті және жерасты суларының радиациялық, химиялық, микробиологиялық, токсикологиялық	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		және паразитологиялық ластану қаупін туғызатын басқа да объектілерді орналастыруға тыйым салынатынын қосымша хабарлаймыз. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Су кодексінің 50 бабына сәйкес, су объектілерінде және (немесе) су қорғау аймақтарында жаңа объектілерді (ғимараттарды, құрылысжайларды, олардың кешендері мен коммуникацияларын) жобалау, салу және орналастыру, сондай-ақ объектілер алып жатқан жер учаскелерін су қорғау аймақтары мен белдеулеріне жатқызғанға дейін тұрғызылған объектілерді реконструкциялау (кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу) бассейндік су инспекцияларымен келісіледі.	
5	«Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы , «Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» ММ «Астана қаласындағы Пригородный тұрғын алабында орналасқан Жергілікті 7 көшесі және Е522 көшесінің (жобалық атаулары) құрылысы» объектісіне қатысты келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 01 наурыздағы №25-03-01/82 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында жануарлар түрлерін есепке алуды жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жануарлар түрлерін есепке алу бекітілген аңшылық алқаптардың, резервтік қордың аңшылық алқаптарының және жануарлар	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		дүниесі объектілерінің мекендеу ортасы болып табылатын ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың аумағында жүргізіледі. Көрсетілген аумақ, ұсынылған координаттарға сәйкес, аңшылық алқаптар болып табылмайтын Астана қаласының елді мекенінің жерінде орналасқан, мемлекеттік орман қоры мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлерінде орналаспайды, осыған байланысты Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген жабайы жануарлар мен ағаш өсімдіктерінің болуы не болмауы туралы ақпарат берілуі мүмкін емес. Алайда, аталған аумақта орман қорына жатпайтын жасыл желектер орналасқан, осыған байланысты Астана қаласының жергілікті атқарушы ұйымына жүгінуіңізді сұраймыз. Жабайы жануарлар табиғи еркіндік жағдайында болғандықтан, бұл олардың сұралған жерде пайда болуын және өмір сүруін жоққа шығармайды.	
6	«Астана қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.	
7	«Астана қаласының құрылыс басқармасы» ММ	«Астана қаласының Құрылыс басқармасы» ММ «Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» ММ-нің «Астана қаласындағы Пригородный тұрғын алабында орналасқан Жергілікті 7 көшесі және Е522 көшесінің (жобалық атаулары) құрылысы» нысаны бойынша жоғарыда көрсетілген хатты қарап, ескертулер мен ұсыныстардың жоқтығын	


Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

		хабарлайды. Сонымен қатар, аталған жауап Nur-ecodep @ecogeo.gov.kz электрондық поштасына жіберілетін болады.	
8	«Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология Департаменті» РММ	«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД *(бұдан әрі – ӨД)*, жоғарыда көрсетілген хатты қарастырып, келесіні хабарлайды. ӨД жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі болып табылады. ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ Кодексінің 64-бабына сәйкес жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауы кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде, ӨД белгіленген қызмет туралы өтінішті қарау үшін мүдделі мемлекеттік орган болып табылмайды.	
9	«Астана қаласы бойынша Төтенше жағдайлар департаменті» ММ	Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті *(бұдан әрі – Департамент)* «110 кВ «Қалалық» қосалқы станциясынан 110 кВ «Астана» қосалқы станциясына дейінгі учаскедегі 110 кВ әуе электр беру желісін кабельдік орындауда қайта жаңғырту» объектісіне белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішін қарап, 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының *(бұдан әрі-Заң)* 12-бабына сәйкес жер учаскелерін бөлу, жобалық құжаттаманы келісу, рұқсат беру, қоршаған ортаға әсерді бағалау Департаменттің құзыретіне кірмейтіні туралы хабарлайды.	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Ескертпе: Мүдделі жұртшылықтан ескертулер және ұсыныстар түскен жоқ

Руководитель департамента Баетов Мурат Сакимбаевич



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.