Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ18RYS01972542 **21.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ресурс Строй Песок", 010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, Жилой массив Өндіріс улица Өндіріс, здание № 20/1, 260140023490, ИСКАКОВ БАУЫРЖАН САМАТОВИЧ, 87785160085, ResursStroyPesok@gmail.com
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность предусматривает добычу строительного песка на месторождении Кобетей открытым способом с применением средств гидромеханизации — землесосного снаряда. Согласно пп. 2.5, п. 2 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее скрининг воздействий намечаемой деятельности не проводился.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение строительного песка Кобетей расположено в Нуринском районе Карагандинской области, в 14 км южнее села Ахметаул и в 35 км севернее районного центра — посёлка Нура. Согласно Плану горных работ, город Астана расположен в 40 км к северу от участка, город Караганда — в 162 км к юго-востоку. В 3,7 км к востоку от участка проходит автомобильная дорога областного значения Р-3 «Темиртау — Астана». Месторождение приурочено к аллювиальным отложениям первой надпойменной террасы реки Нура. Полезная толща представлена строительным песком, перекрытым почвенно-растительным слоем и глинистыми вскрышными породами. Площадь участка проведения горных работ составляет 69 га. Ближайшая жилая зона от территории проведения работ находится на расстоянии 1,5 км – село Шахтерское. Село Кобетей находится на расстоянии 3,3 км от намечаемой деятельности. Координаты угловых точек участка горных работ: 1.

50°30′53,00″ с.ш.; 71°24′14,00″ в.д. 2. 50°30′42,00″ с.ш.; 71°24′50,00″ в.д. 3. 50°30′09,00″ с.ш.; 71°24′46,00″ в.д. 4. 50°30′09,00″ с.ш.; 71°24′19,00″ в.д. 5. 50°30′30,00″ с.ш.; 71°24′22,00″ в.д. 6. 50°30′42,00″ с.ш.; 71°24′14,00″ в .д.. Обоснование выбора места: Выбор участка обусловлен наличием разведанного месторождения строительного песка, установленными геологическими и горнотехническими условиями его разработки, качественными характеристиками полезного ископаемого и транспортной доступностью территории. Согласно расчётам Плана горных работ, измеренные ресурсы строительного песка составляют 6 900,0 тыс. м ³, доказанные запасы с учётом эксплуатационных потерь — 6 398,6 тыс. м³. Пространственное размещение добычных работ определяется залеганием полезного ископаемого в пределах месторождения Кобетей. Перенос добычи на другую территорию потребовал бы наличия другого разведанного месторождения и разработки самостоятельных проектных решений. Альтернативные места размещения добычных работ не рассматриваются.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Намечаемая деятельность предусматривает разработку месторождения строительного песка Кобетей открытым способом с применением гидромеханизации. Вскрышные работы выполняются бульдозером, экскаватором и автосамосвалами, добыча обводнённого песка — землесосным снарядом ЗСС 1900/37. Проектная годовая производительность карьера по строительному песку составляет 537,0 тыс. м³. Согласно календарному плану, в первый год предусматривается добыча 267,6 тыс. м³, в последующие годы — по 537,0 тыс. м³. Суммарный объём добычи за период 2027–2036 годов составляет 5100,6 тыс.м³. Эксплуатационная производительность землесосного снаряда принята равной 140 м³/час. Режим работы карьера — сезонный, с 20 мая по 1 ноября, 160 рабочих дней в году, в две смены продолжительностью 12 часов каждая. Продолжительность рассматриваемого периода разработки — 10 лет. Площадь участка месторождения составляет 69 га. Мощность полезной толщи изменяется от 6,5 до 12,1 м при среднем значении 10,0 м. Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,5 м, глинистых вскрышных пород — от 0,9 до 4,0 м. Абсолютные отметки поверхности карьера составляют +374,0–+379,0 м, проектные отметки дна — от +362,4 до +366,1 м. Измеренные ресурсы строительного песка составляют 6 900,0 тыс. м³, доказанные запасы за вычетом эксплуатационных потерь — 6 398,6 тыс. м³. Проектом предусматриваются карьер, двухсекционный береговой пульпонакопитель, пульпопровод, отвалы вскрышных пород, склады почвенно-растительного слоя, подъездные и технологические дороги, а также производственно-бытовые объекты. Добытый песок транспортируется в виде пульпы в пульпонакопитель, где обезвоживается, после чего складируется и отгружается потребителям. Продукцией является природный строительный песок. По модулю крупности, составляющему 2,8, песок относится к группе крупных песков..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Разработка месторождения строительного песка Кобетей предусматривается открытым способом с раздельным выполнением вскрышных и добычных работ. Подготовительные работы включают устройство въездной траншеи, пионерного котлована для начала работы землесосного снаряда, двухсекционного берегового пульпонакопителя и подъездной дороги. До начала добычи производится снятие почвенно-растительного слоя бульдозером с размещением в отдельных складах для последующего использования при рекультивации. Глинистые вскрышные породы разрабатываются экскаватором и перевозятся автосамосвалами во внешние отвалы. Вскрышные работы выполняются с опережением добычных. Добыча обводнённого песка осуществляется гидромеханизированным способом землесосным снарядом ЗСС 1900/37. Песок извлекается из массива и в виде водно-грунтовой смеси — пульпы — транспортируется по плавучему пульпопроводу в береговой пульпонакопитель. Пульпонакопитель предусматривается двухсекционным: во время намыва пульпы в одну секцию в другой производится обезвоживание ранее намытого материала. Обезвоженный песок формируется бульдозером в отвалы, по мере необходимости погружается в автосамосвалы и вывозится потребителям. Заправка технологической техники предусматривается из топливозаправщика на рабочих местах. Хранение ГСМ на территории карьера не предусматривается. Текущий и капитальный ремонт оборудования выполняется на специализированных станциях технического обслуживания за пределами площадки. Для снижения пылеобразования предусматривается орошение пылящих поверхностей. После завершения эксплуатации предусматривается рекультивация нарушенных земель..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Горные работы по проекту предусматривается провести в течение десяти лет, 2027-2036гг. Режим работы карьера сезонный, учитывая гидрологические условия р. Нура (паводок, ледовые условия), 20 мая по 01 ноября и составляет

160 дней в году, при 2-х сменной работе продолжительностью 12 часов. Отработка запасов будет производиться 10 лет (2027-2036гг.)..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Намечаемая деятельность предусматривается на территории месторождения строительного песка Кобетей в Нуринском районе Карагандинской области. Площадь участка месторождения составляет 69 га. Территория предполагается к использованию для добычи строительного песка, размещения карьера, двухсекционного берегового пульпонакопителя, отвалов вскрышных пород, складов почвенно-растительного слоя, производственно-бытовых объектов, подъездных и технологических дорог. Предполагаемый период использования территории для проведения горных работ — 2027–2036 годы. После завершения эксплуатации предусматривается рекультивация нарушенных земель. Кадастровые номера, площади отдельных земельных участков и их установленное целевое назначение будут определены после оформления земли, по правоустанавливающим и землеустроительным документам. Горные работы будут проходить в период 2027-2036гг.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение предусматривается привозной водой из ближайшего населенного пункта, путем закупа. Годовая потребность на хозяйственно-питьевые нужды составляет 80,0 м³, на пылеподавление — 683,1 м³. Для противопожарных нужд предусматривается резервуар вместимостью 50 м³, заполняемый привозной водой. Общая потребность составляет 813,1 м³/год. Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в выгребную яму (септик). Гидрографическая сеть района представлена р. Нура, и с её притоками, в частности Шерубайнура, а также р. Ишим, р. Шидерты, р. Куланотпес, временными водотоками, режимом которых является сезонный сток вод, приуроченный только к весеннему снеготаянию. Расстояние от территории намечаемой деятельности до реки Нура порядка 40 м. Работы будут проводиться на террасе реки Нура. Согласно Постановлению акимата Карагандинской области от 15 октября 2025 года № 60/02 «Об установлении водоохранных зон, полос Карагандинской области и режима их хозяйственного использования», водоохранная полоса реки Нура составляет 35 метров, максимальная водоохранная зона – 1000 м. Территория рассматриваемого объекта расположена в границах воохранной зоны реки Нура;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: общее и специальное. Питьевая и техническая (непитьевая).;

объемов потребления воды Расход воды на пылеподавление составит 683,1 м3/год. Расход воды на пожаротушение 10л/сек. Для противопожарных нужд предусматривается резервуар вместимостью 50 м³, заполняемый привозной водой и используется только по назначению. Годовая потребность на хозяйственно -питьевые нужды составляет 80,0 м³.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды; Технические нужды (непитьевая) (на нужды пожаротушения и на орошение пылящих поверхностей и дорог).;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемая деятельность предусматривает пользование участком недр месторождения строительного песка Кобетей, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области. Площадь участка составляет 69 га. Предполагаемый недропользователь — ТОО «Ресурс Строй Песок». Вид права недропользования - добыча общераспространённых полезных ископаемых (строительного песка). Согласно ПГР, продолжительность разработки составляет 10 лет, планируемый период проведения добычных работ — 2027–2036 годы. Географические координаты угловых точек участка в системе WGS-84: 1. 50°30′53,00″ с.ш.; 71°24′14,00″ в.д. 2. 50°30′42,00″ с.ш.; 71°24′50,00″ в.д. 3. 50°30′09,00″ с.ш.; 71°24′46,00″ в.д. 4. 50°30′09,00″ с.ш.; 71°24′19,00″ в.д. 5. 50°30′30,00″ с.ш.; 71°24′22,00″ в.д. 6. 50°30′42,00″ с.ш.; 71°24′14,00″ в.д..;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе

мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В ландшафтном отношении исследуемый участок расположен в пределах сухостепной низменной равнины с разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью на луговых и лугово-каштановых почвах с солонцами. Поверхность района степная. Основная часть территории района занята северо-восточными отрогами Сарыарка. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных. Использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных на участке намечаемой деятельности не будет осуществляться;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользование животным миром не предусмотрено;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Пользование животным миром не предусмотрено;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Пользование животным миром не предусмотрено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для осуществления намечаемой деятельности предусматривается использование дизтоплива для горнотранспортного оборудования. Топливо для технологической техники доставляются с АЗС собственным топливозаправщиком предприятия по мере необходимости. Заправка технологической техники осуществляется на рабочих местах. Хранение запасов ГСМ на территории карьера не предусматривается. Годовая потребность в топливе порядка 300 тыс. м3 в год. Электроснабжение землесосного снаряда предусматривается от подстанции КТП мощностью 1600 кВА, фидер № 8, 35–6 кВ, расположенной на промышленной площадке у карьера. Для бытовых нужд и дежурного освещения предусмотрены солнечные и ветряные комплектные электростанции. Использование указанных ресурсов предусматривается в течение периода проведения работ — 2027–2036 годы. Основные добычные работы осуществляются сезонно, 160 рабочих дней в году, в две смены продолжительностью 12 часов;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Проектом не предусматривается использование дефицитных, уникальных и (или) невозобновляемых природных ресурсов.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На перспективу в целом по предприятию ожидаются выбросы в атмосферу трех наименований (от стационарных источников) 2-4 класса опасности. По предварительной оценке, в период проведения добычных работ, возможно поступление в атмосферу следующих веществ: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (класс опасности 3) – порядка 54,256479 т/год, алканы С12-19 (класс опасности 4) – порядка 1,799799 т/год, сероводород (класс опасности 2) – порядка 0,000459 т/год. Максимальный выброс загрязняющих веществ составит порядка 56,056737 тонн/год. Согласно п.3-2 Приложения 1 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей, открытая добыча полезных ископаемых с площадью поверхности разрабатываемого участка 25 гектаров входит в виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства. При осуществлении намечаемой деятельности выбросы загрязняющих веществ, включённых в перечень

загрязнителей согласно приложению 2 к Правилам ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утверждённым приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года №346, не предусматриваются.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ вместе с водами не предусматривается. Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в биотуалеты с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Предполагаемый объем образования отходов на период проведения добычи: ТБО (в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады) – порядка 6,0 т/год; вскрышная порода (при проведении добычи песка) – максимальный объем порядка 471900 т/год, ветошь промасленная (в процессе использования обтирочной ветоши) – порядка 0,28194 т/год; замазученный песок (при использовании песка для уборки локальных случайных проливов горюче-смазочных материалов) – порядка 6 т/год. Образующаяся вскрышная порода подлежит захоронению на внешнем отвале. Все остальные отходы – вывозятся для утилизации согласно заключенным договорам со сторонними специализированными организациями. В период отработки строительство капитальных и временных цехов, ремонтных мастерских не планируется. Текущий и капитальный ремонт основного горнотранспортного и вспомогательного оборудования будет производиться на договорной основе в специализированных станциях технического обслуживания (СТО), за пределами площадки карьера . Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной экологической экспертизы (РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области»); Разрешение на воздействие (ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»).

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха, ни по одному из рассматриваемых веществ. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Превентивные меры возникновения аварийной ситуации и форс-мажорных обстоятельств сводят вероятность экологического риска рассматриваемого района размещения объекта к минимуму. Риск для здоровья населения сводится к минимуму, так как ближайшая жилая зона находится на значительном расстоянии от территории намечаемой деятельности. Объекты исторических загрязнений, а также бывшие военные полигоны и другие объекты на рассматриваемой территории отсутствуют, в связи с чем проведение дополнительных полевых исследований не требуется.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности 1) Атмосфера - Выбросы ЗВ от стационарных источников признаются несущественными

. 2) Поверхностные и подземные воды - Использование воды на производственные и бытовые цели - признаются несущественными. 3) Ландшафты и почвы – Механические нарушения почв, отсутствие химического загрязнения почв - несущественны. 4) Растительность – Незначительные механические нарушения, химическое воздействие не предусматривается - не существенны. 5) Животный мир – Незначительное нарушение мест обитания животных. Шум от работающих агрегатов. Присутствие людей - несущественны. 6) Подземные воды, почвы, растительность, животный мир. Образование, хранение, утилизация сточных вод и отходов - несущественны, при выполнении природоохранных мероприятий и технологического режима. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: 1. Разработка запасов полезного ископаемого месторождения. Максимальное и экономически целесообразное извлечение из недр полезных ископаемых, подлежащих разработке в пределах контрактной территории. Обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых. 2. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). 3. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В связи с отдаленностью расположения государственных границ стран-соседей, характером и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены.


16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Рациональное использование ресурсов недр соблюдается благодаря применению современных технологий и оборудования, разработке технической документации, включающей мероприятия по уменьшению воздействия данной деятельности на все компоненты окружающей среды: воздух, подземные и поверхностные воды, почвы. Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия. Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: • выполнение работ согласно технологическому регламенту; • своевременная рекультивация нарушенных земель (ликвидация последствий работ); • для предотвращения загрязнения водных ресурсов при проведении добычных работ, предусматриваются осуществлять заправку спецтехники и автотранспорта при жестком соблюдении соответствующих норм и правил (в том числе использование металлических поддонов при заправке топливом для устранения проливов), исключающих загрязнение грунтовых вод (частичный и капитальный ремонт, мойка техники – только в специально отведенных местах существующих населенных пунктов (существующие СТО), оборудованных грязеуловителями). • хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов; • транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели; • вскрышные породы могут быть использованы во время технического этапа рекультивации; • перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; • производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения растений. Контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд и др..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные решения при проведении добычи песка не предусматриваются.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Искаков Б.С.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.