«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ18RYS01972542 **21.10.2026 ж.**

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:
"Ресурс Строй Песок" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 010000, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АСТАНА ҚАЛАСЫ, БАЙҚОҢЫР АУДАНЫ, Өндіріс Тұрғын үй алабы Өндіріс көшесі, № 20/1 ғимарат, 260140023490, ИСКАКОВ БАУЫРЖАН САМАТОВИЧ, 87785160085, ResursStroyPesok@gmail.com
атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Намечаемая деятельность предусматривает добычу строительного песка на месторождении Кобетей открытым способом с применением средств гидромеханизации — землесосного снаряда. Согласно пп. 2.5, п. 2 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;
өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Ранее скрининг воздействий намечаемой деятельности не проводился.

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Месторождение строительного песка Кобетей расположено в Нуринском районе Карагандинской области, в 14 км южнее села Ахметаул и в 35 км севернее районного центра — посёлка Нура. Согласно Плану горных работ, город Астана расположен в 40 км к северу от участка, город Караганда — в 162 км к юго-востоку. В 3,7 км к востоку от участка проходит автомобильная дорога областного значения Р-3 «Темиртау — Астана». Месторождение приурочено к аллювиальным отложениям первой надпойменной террасы реки Нура. Полезная толща представлена строительным песком, перекрытым почвенно-растительным слоем и глинистыми вскрышными породами. Площадь участка проведения горных работ составляет 69 га. Ближайшая жилая зона от территории проведения работ находится на расстоянии 1,5 км – село Шахтерское. Село Кобетей находится на расстоянии 3,3 км от намечаемой деятельности. Координаты угловых точек участка горных работ: 1. 50°30′53,00″ с.ш.; 71°24′14,00″ в.д. 2. 50°30′42,00″ с.ш.; 71°24′50,00″ в.д. 3. 50°30′09,00″ с.ш.; 71°24′46,00″ в.д. 4. 50°30′09,00″ с.ш.; 71°24′19,00″ в.д. 5. 50°30′30,00″ с.ш.; 71°24′22,00″ в.д. 6. 50°30′42,00″ с.ш.; 71°24′14,00″ в.д.. Обоснование выбора места: Выбор участка обусловлен наличием разведанного

месторождения строительного песка, установленными геологическими и горнотехническими условиями его разработки, качественными характеристиками полезного ископаемого и транспортной доступностью территории. Согласно расчётам Плана горных работ, измеренные ресурсы строительного песка составляют 6 900,0 тыс. м³, доказанные запасы с учётом эксплуатационных потерь — 6 398,6 тыс. м³. Пространственное размещение добычных работ определяется залеганием полезного ископаемого в пределах месторождения Кобетей. Перенос добычи на другую территорию потребовал бы наличия другого разведанного месторождения и разработки самостоятельных проектных решений. Альтернативные места размещения добычных работ не рассматриваются.

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Намечаемая деятельность предусматривает разработку месторождения строительного песка Кобетей открытым способом с применением гидромеханизации. Вскрышные работы выполняются бульдозером, экскаватором и автосамосвалами, добыча обводнённого песка — землесосным снарядом ЗСС 1900/37. Проектная годовая производительность карьера по строительному песку составляет 537,0 тыс. м³. Согласно календарному плану, в первый год предусматривается добыча 267,6 тыс. м³, в последующие годы — по 537,0 тыс. м³. Суммарный объём добычи за период 2027–2036 годов составляет 5100,6 тыс.м³. Эксплуатационная производительность землесосного снаряда принята равной 140 м³/час. Режим работы карьера — сезонный, с 20 мая по 1 ноября, 160 рабочих дней в году, в две смены продолжительностью 12 часов каждая. Продолжительность рассматриваемого периода разработки — 10 лет. Площадь участка месторождения составляет 69 га. Мощность полезной толщи изменяется от 6,5 до 12,1 м при среднем значении 10,0 м. Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,5 м, глинистых вскрышных пород — от 0,9 до 4,0 м. Абсолютные отметки поверхности карьера составляют +374,0–+379,0 м, проектные отметки дна — от +362,4 до +366,1 м. Измеренные ресурсы строительного песка составляют 6 900,0 тыс. м³, доказанные запасы за вычетом эксплуатационных потерь — 6 398,6 тыс. м³. Проектом предусматриваются карьер, двухсекционный береговой пульпонакопитель, пульпопровод, отвалы вскрышных пород, склады почвенно-растительного слоя, подъездные и технологические дороги, а также производственно-бытовые объекты. Добытый песок транспортируется в виде пульпы в пульпонакопитель , где обезвоживается, после чего складируется и отгружается потребителям. Продукцией является природный строительный песок. По модулю крупности, составляющему 2,8, песок относится к группе крупных песков..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Разработка месторождения строительного песка Кобетей предусматривается открытым способом с раздельным выполнением вскрышных и добычных работ. Подготовительные работы включают устройство въездной траншеи, пионерного котлована для начала работы землесосного снаряда, двухсекционного берегового пульпонакопителя и подъездной дороги. До начала добычи производится снятие почвенно-растительного слоя бульдозером с размещением в отдельных складах для последующего использования при рекультивации. Глинистые вскрышные породы разрабатываются экскаватором и перевозятся автосамосвалами во внешние отвалы. Вскрышные работы выполняются с опережением добычных. Добыча обводнённого песка осуществляется гидромеханизированным способом землесосным снарядом ЗСС 1900/37. Песок извлекается из массива и в виде водно-грунтовой смеси — пульпы — транспортируется по плавучему пульпопроводу в береговой пульпонакопитель. Пульпонакопитель предусматривается двухсекционным: во время намыва пульпы в одну секцию в другой производится обезвоживание ранее намытого материала. Обезвоженный песок формируется бульдозером в отвалы, по мере необходимости погружается в автосамосвалы и вывозится потребителям. Заправка технологической техники предусматривается из топливозаправщика на рабочих местах. Хранение ГСМ на территории карьера не предусматривается. Текущий и капитальный ремонт оборудования выполняется на специализированных станциях технического обслуживания за пределами площадки. Для снижения пылеобразования предусматривается орошение пылящих поверхностей. После завершения эксплуатации предусматривается рекультивация нарушенных земель..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Горные работы по проекту предусматривается провести в течение десяти лет, 2027-2036гг. Режим работы карьера сезонный, учитывая гидрологические условия р. Нура (паводок, ледовые условия), 20 мая по 01 ноября и составляет 160 дней в году, при 2-х сменной работе продолжительностью 12 часов. Отработка запасов будет производиться 10 лет (2027-2036гг.)..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Намечаемая деятельность предусматривается на территории месторождения строительного песка Кобетей в Нуринском районе Карагандинской области. Площадь участка месторождения составляет 69 га. Территория предполагается к использованию для добычи строительного песка, размещения карьера, двухсекционного берегового пульпонакопителя, отвалов вскрышных пород, складов почвенно-растительного слоя, производственно-бытовых объектов, подъездных и технологических дорог. Предполагаемый период использования территории для проведения горных работ — 2027–2036 годы. После завершения эксплуатации предусматривается рекультивация нарушенных земель. Кадастровые номера, площади отдельных земельных участков и их установленное целевое назначение будут определены после оформления земли, по правоустанавливающим и землеустроительным документам. Горные работы будут проходить в период 2027-2036гг.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение предусматривается привозной водой из ближайшего населенного пункта, путем закупа. Годовая потребность на хозяйственно-питьевые нужды составляет 80,0 м³, на пылеподавление — 683,1 м³. Для противопожарных нужд предусматривается резервуар вместимостью 50 м³, заполняемый привозной водой. Общая потребность составляет 813,1 м³/год. Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в выгребную яму (септик). Гидрографическая сеть района представлена р. Нура, и с её притоками, в частности Шерубайнура, а также р. Ишим, р. Шидерты, р. Куланотпес, временными водотоками, режимом которых является сезонный сток вод, приуроченный только к весеннему снеготаянию. Расстояние от территории намечаемой деятельности до реки Нура порядка 40 м. Работы будут проводиться на террасе реки Нура. Согласно Постановлению акимата Карагандинской области от 15 октября 2025 года № 60/02 «Об установлении водоохранных зон, полос Карагандинской области и режима их хозяйственного использования», водоохранная полоса реки Нура составляет 35 метров, максимальная водоохранная зона – 1000 м. Территория рассматриваемого объекта расположена в границах воохранной зоны реки Нура;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Вид водопользования: общее и специальное. Питьевая и техническая (непитьевая).;

суды тұтыну көлемі Расход воды на пылеподавление составит 683,1 м3/год. Расход воды на пожаротушение 10л/сек. Для противопожарных нужд предусматривается резервуар вместимостью 50 м³, заполняемый привозной водой и используется только по назначению. Годовая потребность на хозяйственно-питьевые нужды составляет 80,0 м³.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды; Технические нужды (непитьевая) (на нужды пожаротушения и на орошение пылящих поверхностей и дорог).;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Намечаемая деятельность предусматривает пользование участком недр месторождения строительного песка Кобетей, расположенного в Нуринском районе Карагандинской области. Площадь участка составляет 69 га. Предполагаемый недропользователь — ТОО «Ресурс Строй Песок». Вид права недропользования - добыча общераспространённых полезных ископаемых (строительного песка). Согласно ПГР, продолжительность разработки составляет 10 лет, планируемый период проведения добычных работ — 2027–2036 годы. Географические координаты угловых точек участка в системе WGS-84: 1. 50°30′53,00″ с.ш .; 71°24′14,00″ в.д. 2. 50°30′42,00″ с.ш.; 71°24′50,00″ в.д. 3. 50°30′09,00″ с.ш.; 71°24′46,00″ в.д. 4. 50°30′09,00″ с.ш.; 71°24′19,00″ в.д. 5. 50°30′30,00″ с.ш.; 71°24′22,00″ в.д. 6. 50°30′42,00″ с.ш.; 71°24′14,00″ в .д..;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В ландшафтном отношении исследуемый участок расположен в пределах сухостепной низменной равнины с разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью на луговых и лугово-каштановых почвах с солонцами. Поверхность района степная. Основная часть

территории района занята северо-восточными отрогами Сарыарка. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных. Использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных на участке намечаемой деятельности не будет осуществляться;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Пользование животным миром не предусмотрено;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Пользование животным миром не предусмотрено;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Пользование животным миром не предусмотрено;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Для осуществления намечаемой деятельности предусматривается использование дизтоплива для горнотранспортного оборудования. Топливо для технологической техники доставляются с АЗС собственным топливозаправщиком предприятия по мере необходимости. Заправка технологической техники осуществляется на рабочих местах. Хранение запасов ГСМ на территории карьера не предусматривается. Годовая потребность в топливе порядка 300 тыс. м3 в год. Электроснабжение землесосного снаряда предусматривается от подстанции КТП мощностью 1600 кВА, фидер № 8, 35–6 кВ, расположенной на промышленной площадке у карьера. Для бытовых нужд и дежурного освещения предусмотрены солнечные и ветряные комплектные электростанции. Использование указанных ресурсов предусматривается в течение периода проведения работ — 2027–2036 годы. Основные добычные работы осуществляются сезонно, 160 рабочих дней в году, в две смены продолжительностью 12 часов;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Проектом не предусматривается использование дефицитных, уникальных и (или) невозобновляемых природных ресурсов.

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер На перспективу в целом по предприятию ожидаются выбросы в атмосферу трех наименований (от стационарных источников) 2-4 класса опасности. По предварительной оценке, в период проведения добычных работ, возможно поступление в атмосферу следующих веществ: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (класс опасности 3) – порядка 54,256479 т/год, алканы С12-19 (класс опасности 4) – порядка 1,799799 т/год, сероводород (класс опасности 2) – порядка 0,000459 т/год. Максимальный выброс загрязняющих веществ составит порядка 56,056737 тонн/год. Согласно п.3-2 Приложения 1 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей, открытая добыча полезных ископаемых с площадью поверхности разрабатываемого участка 25 гектаров входит в виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства. При осуществлении намечаемой деятельности выбросы загрязняющих веществ, включённых в перечень загрязнителей согласно приложению 2 к Правилам ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утверждённым приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года №346, не предусматриваются.

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сбросы загрязняющих веществ вместе с водами не предусматривается. Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в биотуалеты с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией.

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер Предполагаемый объем образования отходов на период проведения добычи: ТБО (в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады) – порядка 6,0 т/год; вскрышная порода (при проведении добычи песка) – максимальный объем порядка 471900 т/год, ветошь промасленная (в процессе использования обтирочной ветоши) – порядка 0,28194 т/год; замазученный песок (при использовании песка для уборки локальных случайных проливов горюче-смазочных материалов) – порядка 6 т/год. Образующаяся вскрышная порода подлежит захоронению на внешнем отвале. Все остальные отходы – вывозятся для утилизации согласно заключенным договорам со сторонними специализированными организациями. В период отработки строительство капитальных и временных цехов, ремонтных мастерских не планируется. Текущий и капитальный ремонт основного горнотранспортного и вспомогательного оборудования будет производиться на договорной основе в специализированных станциях технического обслуживания (СТО), за пределами площадки карьера. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов)..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Заключение государственной экологической экспертизы (РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области»); Разрешение на воздействие (ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»).

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха, ни по одному из рассматриваемых веществ. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Превентивные меры возникновения аварийной ситуации и форс-мажорных обстоятельств сводят вероятность экологического риска рассматриваемого района размещения объекта к минимуму. Риск для здоровья населения сводится к минимуму, так как ближайшая жилая зона находится на значительном расстоянии от территории намечаемой деятельности. Объекты исторических загрязнений, а также бывшие военные полигоны и другие объекты на рассматриваемой территории отсутствуют, в связи с чем проведение дополнительных полевых исследований не требуется.

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау 1) Атмосфера - Выбросы ЗВ от стационарных источников признаются несущественными. 2) Поверхностные и подземные воды - Использование воды на производственные и бытовые цели - признаются несущественными. 3) Ландшафты и почвы – Механические нарушения почв, отсутствие химического загрязнения почв - несущественны. 4) Растительность – Незначительные механические нарушения, химическое воздействие не предусматривается - не существенны. 5) Животный мир – Незначительное нарушение мест обитания животных. Шум от работающих агрегатов. Присутствие людей - несущественны. 6) Подземные воды, почвы, растительность, животный мир. Образование, хранение, утилизация сточных вод и отходов - несущественны, при выполнении природоохранных мероприятий и технологического режима. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: 1. Разработка запасов полезного ископаемого месторождения. Максимальное и экономически целесообразное извлечение из недр полезных ископаемых

, подлежащих разработке в пределах контрактной территории. Обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых. 2. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). 3. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет.

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы В связи с отдаленностью расположения государственных границ стран-соседей, характером и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены.


16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Рациональное использование ресурсов недр соблюдается благодаря применению современных технологий и оборудования, разработке технической документации, включающей мероприятия по уменьшению воздействия данной деятельности на все компоненты окружающей среды: воздух, подземные и поверхностные воды, почвы. Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия. Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: • выполнение работ согласно технологическому регламенту; • своевременная рекультивация нарушенных земель (ликвидация последствий работ); • для предотвращения загрязнения водных ресурсов при проведении добычных работ , предусматриваются осуществлять заправку спецтехники и автотранспорта при жестком соблюдении соответствующих норм и правил (в том числе использование металлических поддонов при заправке топливом для устранения проливов), исключающих загрязнение грунтовых вод (частичный и капитальный ремонт, мойка техники – только в специально отведенных местах существующих населенных пунктов (существующие СТО), оборудованных грязеуловителями). • хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов; • транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели; • вскрышные породы могут быть использованы во время технического этапа рекультивации; • перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; • производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения растений. Контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд и др..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Альтернативные решения при проведении добычи песка не предусматриваются.

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
Искаков Б.С.

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.