Номер: KZ35VWF00641862
Дата: 15.09.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

_____№_____
_____

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности по объекту Товарищества с ограниченной ответственностью «BAIYTÝ».

Материалы поступили на рассмотрение №KZ02RYS01872144 от 17.08.2026 г.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "BAIYTÝ", 120700, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН, ШИЕЛИЙСКИЙ С.О., П.ШИЕЛИ, Микрорайон Кокшокы улица РУ-6, дом № 26, Квартира 26, 200640023834, УМБЕТОВ ТАБИҒАТ ТАЛҒАТҰЛЫ, 87470616512, baiyty@mail.ru.

Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация. Строительство цеха по переработке драгоценных металлов в Кызылординской области, Шиелийском районе, Енбекшинском аульном округе, урочище Жалгызагаш в соответствии пп.2.3. п.2 раздела 1 Приложения 1 к Кодексу, первичная переработка (обогащение) извлеченных из недр твердых полезных ископаемых относится к перечню видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта). Срок строительства - 2026 год (3 месяца), период эксплуатации - 2027- 2036 годы. Цех работает в две смены продолжительностью по 12 часов. В расчетном месячном цикле предусматриваются 25 суток производственной работы и 5 суток остановки для планово-предупредительных ремонтов и профилактического обслуживания. Производственный фонд времени составляет 24 часа в рабочие сутки, 600 часов в месяц и 7200 часов в год. Фонд плановых ремонтов составляет 120 часов в месяц. Общая численность персонала на две смены - 30 человек; расчетная численность одной смены - 15 человек.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. Площадка строительства находится по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, Енбекшинский аульный округ, урочище Жалгызагаш. Ближайшим водным объектом является канал Бестам на расстоянии -3,2 км. Конфигурация участка по государственному акту многоугольная, составляет 15.0 га.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Цех предназначен для приема и подготовки золотосодержащей руды, извлечения золота гидрометаллургическим методом и получения товарного золотосеребряного сплава Доре. Основные переделы производства: приемка и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

складирование руды; дробление; измельчение и классификация; выщелачивание; сорбция; десорбция; электролиз; сушка и плавка; складирование хвостов и возврат оборотной воды. Конфигурация участка по государственному акту многоугольная, составляет 15.0 га. Проектом предусматриваются установка дробильно сортировочного комплекса (1-11 пятно), строительство зданий отделение дневного пребывания (15 пятно), отделение десорбции (16 пятно), цеха (17 пятно), склада (18 пятно, блочно модульная здания), надворного туалета (28 пятно), установка чан сорбционного выщелачивания (19-23 пятно), чан выщелачивания (24 пятно-проектируемая, 25-26 пятно - в перспективе) и устройства хвостохранилище. А также предусмотрена проезд для подъезда пожарных машин и тротуарной дорожки. А также предусмотрена проезд для подъезда пожарных машин и тротуарной дорожки. В основу раздела положена схема рудоподготовки с двухстадиальным дроблением, шаровым измельчением в замкнутом цикле с гидроциклонами, выщелачиванием реагентом JIN CHAN, сорбцией растворенного золота активированным углем, десорбцией, электролизом и плавкой катодного осадка. Производительность ДСК-20-30 т/ч, 12 000-18 000 т/мес, Расчетная переработка основного цеха в сутки 120-240 т/сут, Расчетная переработка основного цеха в год- 36 000-72 000 т/год.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Руда доставляется автотранспортом и разгружается на рудном пандусе в раздельные штабеля по сортам. Подача на дробление выполняется фронтальным погрузчиком. Количество поступившей руды определяется автомобильными весами; движение руды по сортам фиксируется в сменном учете. Руда крупностью до 450 мм подается в приемный бункер через колосниковую решетку. Негабарит удаляется и додрабливается бутобоем. Подрешетный материал вибропитателем подается в щековую дробилку СМД-109. Производительность дробильно-сортировочного комплекса принята 20-30 т/ч. После первой стадии продукт поступает на грохот ГИЛ-42 с ситом 5х5 мм. Класс -5 мм направляется на склад дробленой руды; класс +5 мм поступает в конусную дробилку КМД-900 и возвращается на грохот, образуя замкнутый цикл второй стадии. Дробленая руда со склада подается фронтальным погрузчиком в приемный бункер рабочей линии измельчения №1. Ленточным конвейером руда вместе с известью и технической водой направляется в шаровую мельницу МШЦ 1,5×4,5 производительностью 5-10 т/ч. Разгрузка мельницы поступает в зумпф и песковым насосом подается на рабочий гидроциклон ГЦП-250; предусматриваются резервные насос и гидроциклон. Пески гидроциклона возвращаются в мельницу, а слив крупностью 70-85% класса минус 0,074 мм направляется через грохот-щепоуловитель в отделение выщелачивания. Вторая комплектная линия, включающая приемный бункер, конвейер, мельницу МШЦ 1,5×4,5, зумпф, насосы и гидроциклоны, предусматривается на перспективу с резервированием площади, инженерных подключений и каналов автоматизации. Пульпа плотностью 40-42% твердого поступает в один основной чан выщелачивания полезным объемом 200 м3. Для перспективного расширения предусматриваются места и резерв подключения двух дополнительных чанов по 200 м3 каждый. В пульпе поддерживается pH 10-11, вводится раствор реагента SHJCA02 (Jin Chan) и подается воздух для поддержания растворенного кислорода. Продолжительность выщелачивания по технологическому регламенту составляет 20-24 часа. Суммарный объем действующего цикла выщелачивания и сорбции составляет 325 м3: 200 м3 выщелачивание и 125 м3 сорбционное выщелачивание. Выщелоченная пульпа последовательно проходит пять чанов сорбционного выщелачивания объемом по 25 м3 каждый; суммарный полезный объем сорбционного отделения составляет 125 м3. Гранулированный активированный уголь перемещается противотоком: свежий или обеззолоченный уголь загружается в последний чан, насыщенный уголь отбирается из первого. Межкаскадные сетки удерживают уголь в

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

аппаратах. Хвостовая пульпа после контрольного грохочения направляется в хвостохранилище. Насыщенный уголь партиями по 0,5 т загружается в колонну элюирования. При повышенных температуре и давлении золото переводится в богатый раствор, который накапливается в емкостях и циркулирует через электролизную ванну. Золото осаждается на стальной катодной сетке. Обеззолоченный уголь возвращается в сорбционный цикл, а обеззолоченный элюатв цикл элюирования. Катодный осадок смывается с катодов, сушится, смешивается с флюсами и плавится в плавильной печи при температуре 1100-1400 °С. Полученный золотосеребряный сплав разливается в изложницы. Слитки опробуются, взвешиваются, маркируются и хранятся в защищенном помещении до отправки на аффинаж. Шлаки после контроля возвращаются в цикл измельчения для доизвлечения золота. Хвостовая пульпа по пульпопроводу транспортируется в хвостохранилище прямоугольной формы размером в плане 84×48 м, площадью 4032 м2. Осветленная вода из прудка-отстойника возвращается в технологический цикл. Рабочая глубина, полезный объем, отметки дна, высота ограждающих дамб, свободный борт и гидравлические параметры пульпопровода уточняются отдельными расчетами. Проектом обеспечивается замкнутый водооборот без сброса технологических стоков на рельеф. Свежая вода используется для подпитки оборотной системы, приготовления растворов, охлаждения и технологических промывок. Все производственные проливы и смывные воды должны собираться в приямках.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Предполагаемые объемы выбросов при СМР- 0.38696055 т/период. Из них железо (II, III) оксиды (3 кл опас)- 0.001699т/год, Марганец и его соединения (2 кл опасн)-0.0001378т/год, Азота (IV) диоксид (2 кл опасн)- 0.00048 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 кл опасн)-0.000078 т/год, Углерод оксид (4 кл опасн)-0.00532т/год, Фтористые газообразные соединения (2 кл опасн)-0.0003т/год, Фториды неорганические плохо растворимые (2 кл опасн) - 0,00132т/год, Диметилбензол (3 кл опасн) -0.021808т/год, Метилбензол (3кл опасн)- 0.002734т/год, Бутилацетат (4кл опасн) - 0.000529т/год, Проп-2-ен-1-аль (2 кл опасн) -0.0012т/год, Формальдегид(2 кл опасн) -0.0012т/год, Пропан-2-он (4 кл опасн)-0.001147т/год, Уайт-спирит-0.014771т/год, Алканы С12-19 (4кл опасн)-0.01208т/год, Взвешенные частицы (3 кл опасн)-0.02246т/ год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3кл опасн) 0.178365 т/год, Пыль абразивная-0.0147т/год. Предполагаемые объемы выбросов при эксплуатации - 30,696706 т/год. Из них железо (II, III) оксиды (3 кл опас)- 0.00428т/год, Марганец и его соединения (2 кл опасн)-0,000368т/год, Азота (IV) диоксид (2 кл опасн)- 0.031082т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 кл опасн)-0.03917575 т/год, Углерод оксид (4 кл опасн)-0.02775т/год, Фтористые газообразные соединения (2 кл опасн)-0.0000375т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3кл опасн) 30,68456т/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Сброс загрязняющих веществ не планируется.

Водоснабжение. Водоснабжение для бытовых и технологических нужд будет осуществляется автоцистернами. Для производственных нужд вода будет использоваться с рудника Жалгызагаш на расстоянии - 150,0 м-200,0 м. Ближайшим водным объектом является канал Бестам на расстоянии -3,2 км.

Водоотведение хозяйственно-бытовой воды равно её потреблению 1,190 м3/сут, 434,350 м3/год. Водоотведение на технологических нуждах отсутствует. Вода, используемая для технических нужд, является безвозвратными потерями. Безвозвратное потребление равно объёму потребляемой воды и составляет 10,18 м3/ч * 24= 244,284 м3/сут * 300 дней = 73285,2 м3/год.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Вода используется для подпитки оборотной системы, приготовления растворов, охлаждения и технологических промывок.

Описание отходов. Предполагаемые объемы выбросов при СМР-0.38696055т/период. Из них железо (II, III) оксиды (3 кл опас)- 0.001699т/год, Марганец и его соединения (2 кл опасн)-0.0001378т/год, Азота (IV) диоксид (2 кл опасн)- 0.00048 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 кл опасн)-0.000078 т/год, Углерод оксид (4 кл опасн)-0.00532т/год, Фтористые газообразные соединения (2 кл опасн)-0.0003т/год, Фториды неорганические плохо растворимые (2 кл опасн) - 0,00132т/год, Диметилбензол (3 кл опасн) -0.021808т/год, Метилбензол (3кл опасн)- 0.002734т/год, Бутилацетат (4кл опасн) - 0.000529т/год, Проп-2-ен-1-аль (2 кл опасн) -0.0012т/год, Формальдегид(2 кл опасн) - 0.0012т/год, Пропан-2-он (4 кл опасн)-0.001147т/год, Уайтспирит-0.014771т/год, Алканы С12-19 (4кл опасн)-0.01208т/год, Взвешенные частицы (3 кл опасн)-0.02246т/ год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3кл опасн) 0.178365 т/год, Пыль абразивная-0.0147т/год. Предполагаемые объемы выбросов при эксплуатации - 30,696706 т/год. Из них железо (II, III) оксиды (3 кл опас)- 0.00428т/год, Марганец и его соединения (2 кл опасн)-0,000368т/год, Азота (IV) диоксид (2 кл опасн)- 0.031082т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 кл опасн)-0.03917575 т/год, Углерод оксид (4 кл опасн)-0.02775т/год, Фтористые газообразные соединения (2 кл опасн)-0.0000375т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3кл опасн)30,68456т/год.

Выводы:

В Отчете о возможных воздействиях необходимо учесть следующие замечания:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция);

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам. (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);

3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований.

4. Пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Казахстан.

5. Описать методы обращения со всеми видами образуемых отходов. Согласно ст.329 необходимо придерживаться принципа иерархии. Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

6. Необходимо исключить риск наложения территории объекта на особо охраняемые природные территории.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

7. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, организации экологического мониторинга почв с указанием точек контроля на схеме.

8. Необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ объекта в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. Согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам.

9. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.

10. Представить информацию о наличии земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, особо охраняемых природных территорий и путей миграции краснокнижных животных на территории и близ расположения участка работ, исключить риск наложения объекта на особо охраняемые природные территории, на территорию гослесфонда;

11. Пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.

12. При осуществлении предусмотренной деятельности необходимо учитывать требования, указанные в статье 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Основных требований по охране животного мира».

13. Учесть требования ст. 327 Кодекса основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами: Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

14. В соответствии с п.4 ст. 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

15. Необходимо предусмотреть работы по пылеподавлению.

16. Необходимо учесть требования ст.207 Кодекса: запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

17. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) проект отчета о возможных воздействиях;

3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно статье 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286.

Замечания и предложения от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Кызылординской области.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области сообщает следующее в отношении заявления ТОО «BAIYTY» о намечаемой деятельности по проекту.

Недропользователи обязаны соблюдать экологические требования, предусмотренные статьей 397 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), при проведении операций по недропользованию, а также строительных и иных операций, связанных с нарушением земель.

Также, в соответствии с пунктом 4 статьи 238 Кодекса, в частности, при выборе направления рекультивации нарушенных земель, должны учитываться:

1. характер нарушения поверхности земли;
2. природные и физико-географические условия района расположения объекта;
3. социально-экономические особенности размещения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;
4. необходимость восстановления основной площади нарушенных земель в зоне распространения черноземов и интенсивного ведения сельского хозяйства в качестве пахотных угодий;
5. необходимость восстановления нарушенных земель, непосредственно прилегающих к населенным пунктам, под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве, а также декоративных садово-парковых комплексов и ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;
6. выполнение планировочных работ на территории промышленного объекта, ликвидация ненужных выемок и насыпей, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;
7. засыпка грунтом или выравнивание оврагов и промоин на используемом земельном участке;
8. обязательное проведение озеленения территории.

При осуществлении намечаемой деятельности должно быть обеспечено соблюдение всех требований Кодекса.

В соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, рекомендуется при реализации намечаемой

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

деятельности обеспечить максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду и ее компоненты.

Замечания и предложения от Департамента экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

1. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Экологического кодекса (далее – Кодекс).

Согласно ст.238 Кодекса, физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

2. При реализации намечаемой деятельности необходимо учесть требования п.6 ст.50 Кодекса:

- Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств.

3. При проведении работ учесть розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

4. В соответствии со ст.208 Кодекса, необходимо предусмотреть соблюдение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств, так как проведение проектных работ планируется с использованием технологического транспорта.

5. Для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения стоков с гидроизоляцией площадок.

6. Предусмотреть использование очищенных сточных вод на технические нужды (полив дорог, пылеподавление), поскольку операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению (п.9 ст.222 Кодекса).

7. При осуществлении намечаемой деятельности провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления.

8. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов.

9. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

10. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов их образования.

11. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

12. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

13. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно п.6 Приложения 4 к Кодексу.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

14. Согласно п.1 ст.245 Кодекса, при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду или стратегической экологической оценки должно быть учтено и оценено влияние намечаемой деятельности или разрабатываемого документа на состояние животного мира, среду обитания, пути миграции и условия размножения животных, а также должны быть определены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, должна быть обеспечена неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

15. Описать возможные риски возникновения аварийных ситуаций.

16. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

Замечания и предложения от Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Согласно координатам мест размещения планируемой деятельности, на проектных участках водоохранные зоны и полосы водных объектов не установлены. Вместе с тем, на указанных участках могут располагаться малые реки, родники и источники артезианских скважин.

В связи с этим при проведении проектируемых работ необходимо строго соблюдать требования статей 75, 76, 77, 78 и 79 Водного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, проектом предусмотрен сбор сточных вод в выгребные ямы.

При использовании подземных или поверхностных вод, а также при сбросе очищенных сточных вод в недра, накопители сточных вод или на рельеф местности необходимо в соответствии со статьей 45 Водного кодекса Республики Казахстан оформить разрешение на специальное водопользование.

Разрешение на специальное водопользование должно быть оформлено в соответствии с перечнем необходимых документов, предусмотренных Правилами оказания государственной услуги «Выдача разрешения на специальное водопользование», согласно приложению 1 к приказу исполняющего обязанности Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11.09.2020 года № 216, с изменениями, внесенными приказом исполняющего обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 09.04.2026 года № 104-НҚ.

Замечания и предложения от Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при строительстве цеха по переработке драгоценных металлов в Шиелийском районе Кызылординской области необходимо учитывать и соблюдать требования санитарного законодательства Республики Казахстан, регулирующего данную деятельность».

В случаях размещения и функционирования производственных, коммунальных и складских объектов, а также объектов специального назначения, которые могут представлять опасность для населения и (или) оказывать вредное воздействие на окружающую среду, должна быть предусмотрена соответствующая санитарно-защитная зона.

В соответствии с пунктом 4 статьи 92 Строительного кодекса и с пунктом 3 статьи 46 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», при проектировании проекта строительства (Строительство цеха по переработке драгоценных металлов в Кызылординской области, Шиелийском районе) в рамках комплексной вневедомственной

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

экспертизы должна быть установлена санитарно-защитная зона в соответствии с нормативными правовыми актами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Для объектов, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2026 года, санитарно-защитная зона устанавливается государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно пункту 1 статьи 19 Кодекса, после ввода объекта в эксплуатацию и до начала его деятельности необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии данного объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Так как, в соответствии с подпунктом 29 пункта 3 Приложения к Приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», виды деятельности, относящиеся к 1 по 2 классам опасности **(**отвалы, хвостохранилища и шламонакопители при добыче цветных, производство по гидрометаллургии;**)** относятся к объектам высокой эпидемической значимости.

В соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 на производственных объектах должен проводиться «производственный»(ведомственный) контроль (далее-ПК). Результаты производственного(ведомственного) контроля должны быть представлены в территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории.

Включить в программу ПК обязательные точки контроля на границе СЗЗ и за его пределами с регулярным замером атмосферного воздуха, уровней шума и вибрации.


Также при выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующих НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для объектов 1-2 класса опасности по санитарной классификации необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение на объект (при их отсутствии) или направить уведомление о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 класса опасности по санитарной классификации).

Кроме того, при подземной добыче руд должны соблюдаться требования радиационной безопасности, установленные приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

Заместитель председателя **А. Бекмухаметов**

Исп. Шарманбаева Ж.
74-03-58

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.