ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

Номер: KZ02VWF00618594
Дата: 05.08.2026

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

_____№_____
_____

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности ТОО "Green Era company".

Материалы поступили на рассмотрение 08.07.2026 года №KZ79RYS01809260.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО "Green Era company", 010017, Республика Казахстан, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Дінмұхамед Қонаев, здание № 10, 211140012954, КОСАЧЁВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, 87764011110, n.sarbassov@cge.kz.

Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация.

Намечаемая деятельность предусматривает реализацию проекта «Строительство и эксплуатация ПГУ мощностью 500 МВт в г. Астана». В рамках проекта планируется строительство и последующая эксплуатация парогазовой установки мощностью 500 МВт, предназначенной для производства электрической энергии, обеспечения маневренного режима генерации в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, а также выдачи тепловой энергии порядка 190 Гкал/ч. Реализация проекта соответствует приказу Министра энергетики № 238-н/қ от 13.06.2025г. «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 10 февраля 2021 года №48 «Об утверждении Плана размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации» и приказу Министра энергетики № 351-н/қ от 15.09.2025г. «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 июня 2025 года № 237-н/қ «Об утверждении графика проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации на 2025 год».

ПГУ мощностью 500 МВт в г. Астана согласно приложению 1 Экологического кодекса РК относится к объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным (раздел 1, п.1.пп 1.5: тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива с тепловой мощностью 300МВт и более.)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта). Предварительный срок начала строительства – I квартал 2027 года. Предполагаемый ввод объекта в эксплуатацию – I квартал 2030 год.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. Строительство и эксплуатация ПГУ мощностью 500 МВт в г. Астана предполагается в городе Астана, район «Байконыр», в районе Северной объездной. Площадка строительства ПГУ мощностью 500 МВт находится в Северной промзоне г. Астана, к востоку от ТЭЦ-3, севернее площадки ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия». С севера площадка граничит с подстанцией ЦГПП и трассами ЛЭП 110 кВ и 220 кВ. С восточной стороны проходит автомобильная дорога Астана – Кокшетау. На южной стороне расположены ТЭЦ-1 и промышленные предприятия. С западной стороны проходит автомобильная дорога, соединяющая подстанцию ЦГПП с городом. Примерно в 1000 м и более к юго-западу от площадки расположено малоэтажное ветхое жилье, которое в соответствии с генеральным планом развития города выносится из промузла в селитебную территорию.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Целью проекта «Строительство и эксплуатация ПГУ мощностью 500 МВт в г. Астана» является обеспечение объема услуг по поддержанию готовности электрической мощности - 500 МВт +/- 15 % в соответствии с Правилами организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, утвержденных Приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 161.

Основная продукция ПГУ мощностью 500 МВт в г. Астана – электроэнергия, предусматривается также отпуск тепловой энергии для обеспечение возрастающих тепловых нагрузок западной части города. Рост тепловых нагрузок города и зоны ПГУ к 2035 году обоснован при разработке соответствующей Схемы теплоснабжения города Астаны. Установленная электрическая мощность – 500 МВт, годовая выработка электроэнергии – 4000÷4500 млн. кВт*ч (уточняется в проекте согласно графику регулирования мощности в энергосистеме). Тепловая мощность – порядка 190 Гкал/ч, годовой отпуск тепла - 1000 тыс.Гкал (уточняется в проекте).

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Для производства электроэнергии в маневренном режиме и отпуска тепла потребителям города, в соответствии с Техническим заданием, рассматривается парогазовая установка ПГУ с эффективной мощной газовой турбиной класса 300 МВт F, КПД около 40% с низким уровнем уровнем выбросов загрязняющих веществ.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Рассматриваются парогазовые технологии с газовыми турбинами класса F ведущих мировых компаний.

ПГУ мощностью 500 МВт состоит из газовой турбины с электрическим генератором (1хГТУ), котла-утилизатора (1хКУ) и паровой турбины (1хПТ) с собственным электрическим генератором. Рассматривается возможность использования котла-утилизатора с дожиганием топлива по условиям выдачи требуемой электрической мощности. Для охлаждения основного и вспомогательного оборудования предусматривается оборотная система охлаждения с вентиляторными испарительными градирнями.

Предлагаемая в проекте технология производства электроэнергии и тепла на базе современных парогазовых установок с использованием газовых турбин с комбинированным циклом (ПГУ), согласно мировой практике, относится к наилучшим доступным технологиям (НДТ).

Для покрытия аварийных тепловых нагрузок зоны ПГУ 500 МВт, отопления зданий и сооружений площадки, покрытия собственных нужд предусматривается водогрейная котельная с установкой двух водогрейных, а также установка паровых пусковых котлов.

Предусматривается строительство порядка 50-ти зданий и сооружений , в числе которых: а) объекты основного производственного назначения: главный корпус ПГУ с дымовой трубой, открытая установка трансформаторов, система выдачи мощности 220 кВ и 110кВ, пункт подготовки газа, вентиляторные градирни; воздушная компрессорная станция, водоподготовка, циркнасосная, дизель-генераторная установка и пр., б) объектов подсобного и обслуживающего назначения, в их числе: административно-бытовой и служебно-бытовой корпуса, противопожарная насосная, водогрейная котельная, насосные различного назначения и пр., в) сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, очистные сооружения производственных и бытовых стоков, и пр., г) благоустройство территории (освещение, ограждение, автостоянка) и пр.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В период строительства источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу будут являться различного вида строительные работы: транспортные, земляные, сварочные, лакокрасочные, гидроизоляционные и др. В период строительства в атмосферу от стационарных источников поступит 30 видов загрязняющих веществ. В составе выбросов: пыль неорганическая: 70-20% SiO2, азота диоксид, углерод оксид, фториды газообразные, углеводороды предельные.

В период эксплуатации возможно поступление в атмосферу 54 видов загрязняющих веществ, общий объем выбросов в атмосферу по предварительной оценке на основе объекта-аналога - 3500÷4000 т/год. Наиболее характерные загрязняющие вещества в выбросах основного производства: диоксиды азота - 1600÷1800 (46%) и оксид углерода 1600÷ 1800 (46%), в незначительных количествах присутствуют углеводороды – 200÷300т/год.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Объем выбросов уточняется при разработке проекта на основе гарантируемых данных по эмиссиям поставщиков оборудования. В выбросах источников от вспомогательного производства присутствуют: порядка 25 видов загрязняющих веществ. Объем выбросов от источников вспомогательного производства в атмосферу по предварительной оценке на основе объекта-аналога может составить порядка 100 т. Ниже представлен предполагемый объем выбросов г/с, т/год на основе объекта- аналога (подлежат уточнению при разработке проекта): диАлюминий триоксид 0,0000003 г/с,0,000001 т/год; Железо (П, III) оксиды 0,012716г/с, 0,139926т/год; Марганец и его соединения 0,000592г/с, 0,004832т/год; Медь оксид 0,000688г/с, 0,0099т/год ; Натрий гидроксид 0,000027г/с,0,000096т/год; Никель оксид 0,000404г/с, 0,00582т/год; Олово оксид 0,0000001г/с, 0,0000001т/год; свинец 0,00000003г/с, 0,0000001т/год; Цинк оксид 0,000242г/с, 0,00348т/ год; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)103,490888г/с,1628,165253т/год; Азотная кислота 0,001008г/с, 0,003485т/год; Аммиак 0,000984г/с, 0,00339т/год; Азот (II) оксид (Азота оксид)16,817187г/с, 264,57893т/год; Соляная кислота 0,000289г/с, 0,001028т/год; Серная кислота 0,000053г/с, 0,000184т/год; Озон 0,000008г/с, 0,00008т/год; Углерод (Сажа, Углерод черный) 0,037862г/с, 0,032687т/год;Сера диоксид 0,505469г/с, 183,183938 т/год; Сероводород (Дигидросульфид) 0,002133г/с ,0,002953 т/год; Углерод оксид (Окись углерода)72,244388г/с, 733,685471т/год; Фтористые газообразные соединения 0,000225г/с, 0,000225т/год; Фториды неорганические плохо растворимые 0,0009 г/с, 0,00099т/год; Метан 0г/с,4,90998т/год; Смесь углеводородов предельных С1- С5 2,774664г/с,0,262837 т/год; Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,025482г/с, 0,097141т/год; Пентилены (Амилены) 0,102507г/с, 0,00971т/год; Бензол 0,094799г/с, 0,010628 т/год; Деметилбензол (Ксилол)0,012242г/с,0,002787 т/год; Метилбензол (Толуол) 0,089865 г/с, 0,012426 т/ год; Этилбензол 0,00246 г/с, 0,000233т/год; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000032 г/с, 0,000054 т/год; Тетрахлорметан 0,000986г/с,0,003397т/год; (Хлорметил)оксиран 0,000017г/с, 0,00008т/год; Бутиловый спирт 0,000164 г/с, 0,000776 т/год; Этанол 0,003932г/с, 0,013444 т/год; 2-Этоксиэтанол 0,000165 г/с, 0,000781 т/год; Бутилацетат 0,000378г/с, 0,001788 т/год; Этилацетат 0,000726 г/с, 0,002075 т/год; Формальдегид (Метаналь)0,423505 г/с,0,279331 т/год; Ацетон 0,001676г/с, 0,006291 т/год; Циклогексанон 0,000417г/с, 0,001973т/год; Дигидрофуран-2,5-дион 0,000024г/с ,0,000115т/год; Уксусная кислота 0,000384г/с, 0,001323т/год; Смесь природных меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан) (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) 0г/с, 0,000192т/год; Керосин 0,0016г/с, 0,00254т/год; Масло минеральное 0,01092г/с, 0,000616т/год; Уайт-спирит 0,000309г/с, 0,001462т/год; Алканы С12-19/в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)1,365314г/с,1,574626т/год; Взвешенные частицы 0,00738г/с, 3,018384т/год; Пыль неорганическая (SiO2 70-20 %) 0,00042 г/с,0,00042т/ год; Пыль абразивная 0,11808г/с, 0,0000001т/год.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Описание сбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В период эксплуатации и строительства сточные воды в качестве источников прямого воздействия на водные объекты не рассматриваются, так как сбросы в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются. Предусматривается максимальное повторное использование производственных сточных после очистки. Бытовые сточные воды после очистки используются на полив зеленых насаждений. Для удаления производственно-бытовых стоков с территории строительной площадки используются биотуалеты.

Водоснабжение. На период строительства вода используется для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площадки и производственные нужды стройки. Потребление воды определяется в проекте организации строительства (ПОС), исходя из календарного графика строительства.

Водоснабжение ПГУ мощностью 500 МВт предусматривается от общегородских водопроводов хозпитьевой и технической воды.

Источник технического водоснабжения – Астанинское (Вячеславское) водохранилище (1 класс). Вид водопользования – общее. Техническая вода используется на производственные нужды: водоподготовка подпитки котлов-утилизаторов и теплосети, промывки компрессоров газовых турбин и пр., пожаротушение.

Подача питьевой воды на площадку предусматривается по водоводам, которые подключаются к городским водопроводным сетям. Потребление воды: в период эксплуатации 1200÷1500м3/ч, 30÷36 тыс. м3/сутки, 10,00÷13,00 млн. м3/год (уточняется в проекте).

Описание отходов. В период строительства основные виды отходов: отработанные масла, абсорбенты, фильтровальные материалы, металлический лом, бетон, кирпич, отходы сварки, отходы лакокрасочных материалов (металлическая тара), изоляционные материалы, кабель, пластмассы, различного вида упаковка, смешанные отходы строительства. Объем отходов в период строительства на основе объекта-аналога может составить порядка 1500 т/год, уточняется при разработке проекта на основе ресурсных смет. Преобладают неопасные отходы. Захоронение отходов в окружающей среде не предусматривается.

В период эксплуатации образуются следующие виды отходов (на основе объекта-аналога): опасные: отходы гидравлических масел, отходы изоляционных и трансформаторных масел, отходы моторных, трансмиссионных и смазочных масел, лабораторные химические вещества, стекло, пластмассы, загрязненные опасными веществами, отходы регенерации масла , шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества, отходы металлов, загрязненные опасные веществами (тара ЛКМ), абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные) , ткани для вытирания ,защитная одежда, загрязненные опасными веществами, грунт, содержащий нефтепродукты, люминесцентные лампы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Неопасные (порядка 30-и видов): абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытираниия, защитная одежда, футеровка и огнеупорные материалы, изоляционные материалы, отходы очистки природного газа (окалина), шламы обработки промышленных сточных вод, отвержденные отходы (отходы солей), отходы водоподготовки, отработанный активированный уголь, отходы очистки сточных вод, отходы от удаления песка, шлам очистки сточных вод (хозбытовые стоки), отходы сварки, железо и сталь, опилки и стружка металлическая, опилки и стружка цветных металлов, смешанные металлы, опилки и стружка цветных металлов, кабель, опилки, стружки, обрезки дерева, ДСП и фанеры, использованные мелющие тела и шлифовальныные материалы, отходы технического обслуживания (паронит), поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых, отходы медпункта, стекло, бумага, картон, отработанная оргтехника, смешанные коммунальные отходы, смешанная упаковка, смешанные отходы строительства, отходы от уборки. Образуется порядка 40 видов отходов, предполагаемый объем отходов в период эксплуатации порядка 5000 т/год, преобладают неопасные отходы. Уточняется при разработке проекта на основании принятых проектных решений. Захоронение отходов в окружающей среде не предусматривается.

Выводы:

Согласно приложению 1 раздела 1 Экологического кодекса РК (далее – Кодекс), намечаемый вид деятельности подлежит проведению обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

При разработке Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду (далее – Отчет) учесть следующие предложения и замечания:

1. Необходимо Проект Отчета оформить в соответствии со статьей 72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция);

2. Согласно пункта 6 статьи 92 Кодекса, в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения, при разработке Отчета необходимо предоставить информацию относительно расположения проектируемого объекта к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ для рассматриваемого объекта, представить ситуационную карту-схему расположения объекта относительно жилой застройки, с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон.

3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

4. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции в Проекте отчета необходимо указать возможные альтернативные варианты технологий осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды.

5. Необходимо включить в Отчет информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия.

6. В соответствии с данными заявления, намечаемая деятельность осуществляется на территории города Астана. Согласно пункта 1 статьи 15 Кодекса, заинтересованная общественность вправе участвовать в процессе проведения экологической оценки и иных процедурах, для которых предусмотрено участие общественности, на условиях и в порядке, установленных Кодексом, а также принятия государственными органами, органами местного самоуправления, должностными и иными лицами решений по вопросам, касающимся окружающей среды. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 73 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях подлежит вынесению инициатором на общественные слушания до начала или в процессе проведения оценки его качества уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Общественные слушания проводятся в соответствии с вышеуказанной статьей и Правилами проведения общественных слушаний, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 (далее – Правила). В этой связи, необходимо провести общественные слушания в городе Астана и предоставить протокол общественных слушаний, согласно утвержденным Правилам.

7. Представить обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами.

8. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо предусмотреть следующее: исключения пыления с временных автомобильных дорог и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ способом орошения пылящих поверхностей.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

9. Согласно статьи 238 Кодекса, недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: - содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; - до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; - проводить рекультивацию нарушенных земель.

10. Согласно статье 50 Водного кодекса Республики Казахстан, проведение работ, связанных со строительной деятельностью на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, должно соответствовать требованиям пунктов 1, 2 и 3 статьи 86 Водного кодекса. В случае осуществления намечаемой деятельности на водных объектах, водоохранных зонах и полосах, установленных акиматами соответствующих областей, необходимо получить согласование бассейновой инспекции.

11. Необходимо предусмотреть источники водоснабжения для технических нужд, исключающих использование в этих целях вод питьевого качества и предоставить расчеты по водопотреблению, водный баланс, объемы водоотведения.

12. При разработке Отчета в части управлении отходами, образующимися в результате намечаемой деятельности, необходимо обеспечить соблюдение требований Главы 23 Кодекса.

13. Согласно подпункта 9 пункта 1 Инструкции в Отчете необходимо предоставить информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.

14. Провести классификацию всех отходов в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным Приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314 и определить методы переработки, утилизации всех образуемых отходов.

15. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, мест размещения отходов.

16. Необходимо отразить информацию о наличии земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения на территории и вблизи расположения участка работ.

17. Необходимо предусмотреть мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных аварийных ситуаций, включая утечки химических веществ и нарушения технологического процесса.

18. В соответствии с пунктом 4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

19. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 02.06.2020 года № 130 (далее – Правила). Согласно Правил необходимо представить: 1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности; 2) проект отчета о возможных воздействиях; 3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц.

Предложение Департамента по управлению земельными ресурсами города Астана.

Сообщаем, что при выезде на земельный участок ТОО «Green Era company» выяснилось, что земельный участок свободен, объекты строительства отсутствуют и согласно данным Земельного кадастра и автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра земельный участок находится в государственной собственности.

Предложения Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказом Министра здравоохранения РК от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (с изменениями, внесенными приказом от 3 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-126), предоставление государственной услуги по рассмотрению обращений о намечаемой деятельности государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения не предусмотрено.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями Санитарных правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее — Санитарные правила), для снижения воздействия неблагоприятных факторов при эксплуатации объекта в штатном режиме предусматриваются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), предназначенные для отделения объекта от ближайших селитебных территорий, жилых, гражданских зданий и сооружений.


Минимальные размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в зависимости от класса опасности объекта согласно Приложению 1 к Санитарным правилам.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

В связи с чем, при подготовке плана детальной планировки населенных мест и отводе земельных участков под строительство новых объектов, в том числе инвестиционных проектов, необходимо учитывать категорию объектов, также санитарно-эпидемиологические требования к режиму использования территорий СЗЗ соответствии с требованиями Санитарных правил.

Заместитель председателя **А. Бекмухаметов**

Заместитель председателя Бекмухаметов Алибек Муратович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.