Номер: KZ69VWF00658419
Дата: 12.10.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

_____№_____
_____

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности по объекту Акционерное общество «QAZAQGAZ AIMAQ».

Материалы поступили на рассмотрение № KZ48RYS01911183 от 11.09.2026 г.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ", 010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Әлихан Бөкейхан, здание № 12, 020440001144, АСКАРОВ БАУЫРЖАН БЕКЗАТХАНОВИЧ, + 7(7172)558960, doskaranov_a@ktga.kz.

Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация. Намечаемая деятельность предусматривает строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей протяженностью 67,744 км и газопровода высокого давления от существующего перспективного отвода до населенного пункта Кожакент, сельского округа Кожакент, Жанакорганского района, Кызылординской области. В соответствии с Разделом 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан намечаемая деятельность подпадает под пункт 12 Прочие виды деятельности: подпункт 12.1 трубопроводы для транспортировки газа, нефти или химических веществ диаметром более 800 мм и (или) протяженностью более 40 км.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта). Срок начала строительства в месяц октябрь 2027г. Срок строительства согласно ПОС 16 месяцев. Начало эксплуатации декабрь 2027 года. Постутилизация объекта не планируется.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. Участок работ расположен в н.п.Кожакент Жанакаорганского района Кызылординской области. Граница площадки проектируемого участка строительства внутриквартальных сетей газопровода охватывает территорию населенного пункта Кожакент, Жанакорганского района Кызылординской области. Географические координаты: 43°41'51.1"N 67°17'01.4"E, 43°40'34.7"N 67°17'57.2"E, 43°41'39.0"N 67°18'19.4"E, 43°41'26.1"N 67°19'59.1"E, 43°41'01.3"N 67°20'15.6"E, 43°40'06.4"N 67°19'35.0"E. Место осуществления намечаемой деятельности расположено в пределах территории Жанакорганского района Кызылординской области, на земельных участках, предусмотренных проектными решениями для размещения линейных объектов газоснабжения и обеспечения газом населенного пункта Кожакент. Выбор места размещения объекта обусловлен необходимостью обеспечения населенного пункта Кожакент природным газом и подключением проектируемой системы газоснабжения к существующему перспективному отводу газопровода. Трасса газопровода и внутрипоселковые газораспределительные сети определены с учетом существующей

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

планировочной структуры населенного пункта, расположения существующих инженерных коммуникаций, автомобильных дорог и иных объектов инфраструктуры, а также технической возможности строительства и последующей безопасной эксплуатации газораспределительной системы. Размещение объекта на выбранной территории позволяет обеспечить централизованное газоснабжение существующей жилой застройки и объектов социальной и иной инфраструктуры населенного пункта Кожакент, повысить надежность и безопасность газоснабжения, а также создать условия для дальнейшего развития системы газоснабжения населенного пункта. Возможность выбора альтернативных мест размещения объекта ограничена функциональным назначением проектируемого объекта и необходимостью его технологического присоединения к существующему перспективному отводу газопровода. Изменение места расположения точки подключения и трассы газопровода приведет к увеличению протяженности линейного объекта, объема строительно-монтажных работ и затрат, а также может потребовать пересечения дополнительных земельных участков, инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Для газоснабжения природным газом территории н.п. Кожакент запроектирован газопровод высокого, среднего, низкого давления. Точка врезки предусмотрена согласно ТУ №09-Жан-2024-000000292 от 28.06.2024 года выданные КПО АО "QAZAQGAZ AIMAQ". Общая протяженность полиэтиленовых газопроводов ПЭ100-66,954 км. Из них: высокого давления 0,3-0,6 МПа (подземная)-32,992 км, среднего давления 0,005-0,3 МПа (подземная)-4,570 км, низкого давления до 0,005 МПа (подземная)-29,392 км. Общая протяженность стальных газопроводов-0,79 км. Из них: Высокого давления 0,3-0,6 МПа (надземная)-0,045 км, Среднего давления 0,005-0,3 МПа (надземная)-0,009 км, низкого давления до 0,005 МПа (надземная)-0,736 км. Потребность газа-1605,0 м3/час, 5090979 м3/год. Газопровод высокого давления Р=0.3-0,6 МПа запроектирован подземным из ПЭ 100 SDR11 трубы Ø90х8,2, Ø110х10,0, Ø160х14,6, Ø200х18,2, Ø250х22,7, Ø315х 28,6 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 2,8 согласно гидравлического расчета газопровода и надземным из стальных труб Ф89х4,0, ФØ108х4.0, Ф159х4,5 Ф219х6,0, Ф273х7,0, Ф 325х7,0 по ГОСТ 10704-91. Газопровод среднего давления Р=0.005-0,3 МПа запроектирован подземным из ПЭ 100 SDR11 трубы Ø90х8,2, Ø110х10,0, Ø125х11,4, Ø160х14,6 ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 2,8 согласно гидравлического расчета газопровода и надземным из стальных труб Ø89х4,0, Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91. Газопровод низкого давления Р=0.005 МПа запроектирован подземным из 100 SDR11 трубы Ø280х25,4, Ø250х22,7, Ø200х18,2, Ø160х14,6, Ø125х11,4, Ø 110х10,0, Ø90х8,2, Ø63х5,2, ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 2,8 согласно гидравлического расчета газопровода и надземным из стальных труб Ø57х3,0, Ø89х4,0, Ø273х 7,0 по ГОСТ 10704-91. Для понижения давления газа с высокого давления Р=0,6-0,3 МПа на среднее давление Р=0,3-0,005 МПа предусмотрены газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ) –чтобы в перспективе обеспечивать природным газом населенные пункты. Проектом предусматривается установка 8 газорегуляторных пунктов шкафного типа (ГРПШ) на участках размером 5х3 м (15 м² каждый). Из них 4 ГРПШ размещаются на магистральной линии, а остальные 4 — в посёлке Кожакент. Каждый ГРПШ оборудуется молниеотводом и располагается на свободной от застройки и инженерных коммуникаций территории. Для подъезда и доступа к объектам предполагается использование существующих грунтовых автодорог. Ограждение каждого ГРПШ выполняется из металлической сетки на стойках, размер ограждаемой площадки — 5,0 х 3,0 м. Покрытие — из щебеночно-гравийно-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

песчаной смеси по уплотнённому грунтовому основанию. Также предусматривается устройство пешеходного тротуара из тротуарной плитки для обслуживания оборудования. В основу проектного решения генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации временного отвода и изъятия земельных ресурсов. Размещение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с технологической схемой. За условную нулевую отметку принят уровень проектируемой (планируемой) поверхности земли: от 155,60 м до 160,80 м.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Целью строительства является обеспечение природным газом для коммунального бытовых нужд и улучшение качества жизни населения, проживающего в н.п. Кожакент. Основными потребителями газа являются: - население (на приготовление пищи, горячей воды на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды, отопление). - коммунально-бытовые учреждения (школы, д/сады и мелкие ком. бытовые объекты). Численность населения и коммунально-бытовые учреждения приняты согласно предоставленной справки. Граница площадки проектируемого участка строительства внутриквартальных сетей газопровода охватывает территорию населенного пункта Кожакент, строительство магистрального газопровода от точки подключения расположена вдоль автотрассы в Жанакорганского района Кызылординской области. Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Объект относится к II (нормального) уровня ответственности, относящийся к технически сложному объекту. Данным разделом проекта предусматривается прокладка внутриквартального и подводящего газопровода высокого, среднего, низкого давления н.п. Кожакент. Точка врезки предусмотрена согласно ТУ №09-Жан-2024-000000292 от 28.06.2024 года выданные КПО АО "QAZAQGAZ AIMAQ". Согласно действующим нормам СП РК 4.03-101-2013 п. 5.1. 5 Продольные профили составляются для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом, а также для технически сложных объектов при применении новых технологий и т.д. Для участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, за исключением участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями, продольные профили можно не составлять. На своем пути среднее давления газопровода пересекается с каналом. Грунты на площадке строительства представлены суглинками и супесем перекрытыми с поверхности почвенно-растительным слоем. Мощность залегаемого грунта: суглинок - от 1 до 2,8м, супесь - от 1,2м до 3,0м и более. Пересечение газопроводом реку предусмотрено под углом 100° и глубина укладки газопровода от прогнозируемого дно канала до верха футляра – 3,0м. Переход ПЭ газопровода Г2 через канал предусмотрено в ПЭ футляре методом ГНБ. Концы защитного футляра вывести не менее 20м от берега. Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, предусмотрены диэлектрические опоры, которые должны обеспечивать сохранность газопровода и его изоляций при протаскивании плети в футляре. Рабочие и приемные котлованы расположены за границей охранной зоны канала на расстоянии не 20м от берега. На переходе через канал предусмотрена установка опознавательных столбиков с табличкой с указанием эксплуатирующей газопровод организации, номеров её телефонов и сигнальных знаков "Осторожно! Газопровод". Работы по строительству перехода канал должны производиться организацией, имеющей лицензию на данные виды работ. Все работы по строительству перехода должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормами СН РК и СП РК, "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения". Все земляные работы в полосе охранной зоны канала производить только

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

в присутствии представителей, с обязательным уведомлением руководителей этих предприятий не позднее, чем за трое суток. Прокладка газопровода в период паводка, ливневых и продолжительных дождей запрещается. В рабочем проекте предусмотрено 1 нитки газопровода среднего давления. В обе стороны предусмотрено отключающие устройство задвижка Ду80 внутри ограждения. Максимальная глубина канала 3,0м и газопровод среднего давления проходит еще ниже 3,0м. Общая глубина заложения газопровод методом ГНБ 6,0м.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Источниками выбросов на период строительства являются: работа сварочного автономного генератора, использование битумного котла, выемочно-земляные работы, разгрузка инертных материалов, гидроизоляционные работы, сварочные работы, покрасочные работы, укладка горячего асфальта. На период СМР максимальное количество источников составляет 9 источников загрязнения, 2 из которых организованные. Общее количество ожидаемых выбросов ЗВ в атмосферу при СМР-2,598 г/с, 23,319 т/год. Из них по веществам: железо (II, III) оксиды-0,02185 г/с, 0,029 т/пер, 3кл; марганец и его соед-я-0,0024 г/с, 0, 00344 т/пер, 2кл; азота (IV) диоксид-0,0307г/с, 0,247т/пер, 2кл; азот (II) оксид-0,00499г/с, 0,0402т/пер, 3кл; углерод-0,00055г/с, 0,01036т/пер, 3кл; сера диоксид-0,021г/с, 0,0665т/пер, 3кл; углерод оксид–0,0709г/с, 0,212 т/пер, 4кл; фтористые газ-е соед-я-0,00129г/с, 0,00036т/пер, 2кл; фториды неорганические–0,0014г/с, 0,00019 т/пер, 2кл; диметилбензол–0,039г/с, 0,027т/пер, 3кл; метилбензол–0,048г/с, 0,0026т/пер, 3кл; бензапирен-0, 0000001г/с, 0,00000024т/пер, 1кл; хлорэтилен-0,000068г/с, 0,00007т/пер, 1кл; бутилацетат–0,0093г/с, 0,0005т/ пер, 4кл; формальдегид–0,00012г/с, 0,00207т/пер, 2кл; пропан-2-он-0,02г/с, 0,001т/пер, 4кл; уайт-спирит-0, 078г/с, 0,015т/пер, ОБУВ-1; алканы С12-19–0,016г/с, 0,059т/пер, 4кл; пыль неорганическая (2908)-2,23г/с, 22, 6 т/пер, 3кл. Количество источников загрязнения атмосферного воздуха составляют 63 источников, из них 27 организованных, 36 неорганизованных. Общее количество ожидаемых выбросов ЗВ в атмосферу при эксплуатации-12,611 г/с, 32,516 т/год. Из них по веществам: железо (II, III) оксиды-0,001г/с, 0,00046т/год, 3кл ; марганец и его соед-я-0,00005г/с, 0,00002т/год, 2кл; азота (IV) диоксид-0,0049г/с, 0,001т/г, 2кл; азот (II) оксид-0,00079г/с, 0,00017т/г, 3кл; сероводород-0,17г/с, 0,021т/г, 2кл; фтористые газ-е соед-я-0,00024г/с, 0, 0001т/пер, 2кл; метан-4,867г/с, 30,94т/г, ОБУВ 50; смесь пред-х угл-в С1-С5-6,64г/с, 1,127т/г, ОБУВ 50; диметилбензол–0,025г/с, 0,045т/г, 3кл; метилбензол–0,06г/с,0,117т/г, 3кл; бутан-1-ол-0,023г/с, 0,043т/г, 3кл; этанол-0,03г/с, 0,056т/г, 4кл; 2-этоксиэтанол-0,012г/с, 0,023т/г, ОБУВ 0,7; бутилацетат–0,012г/с, 0,023т/г, 4кл; пропан-2-он-0,012г/с, 0,023т/г, 4кл; смесь природных меркаптанов-0,435г/с, 0,052т/г, 3кл; углев-ы пред-е С 12-19-0,278г/с, 0,018т/г, 4кл; взвешенные частицы-0,023г/с, 0,026т/г, 3кл; пыль неорганическая-0,007г/с, 0, 0003т/г, 3кл; пыль абразивная-0,0046г/с, 0,0021т/г, ОБУВ 0,4. Данные, подлежащие внесению в Регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с Правилами ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом, отсутствуют.

Описание сбросов загрязняющих веществ. Сбросы загрязняющих веществ не предусмотрены.

Водоснабжение. Источниками водоснабжения на период СМР является привозная вода: • бутилированная вода питьевого качества; • техническая вода для производственных целей. Водоохранных зон – нет; Необходимость установления – нет. На период эксплуатации отсутствует водопотребление и водоотведение;

Для хозяйственно-бытового потребления - 432 л/период, 207,36 м3/период; Объем технической воды – 3561,97 м3/период.;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Вода используется для хоз-бытовых целей работников и технических целей при проведении СМР.

Описание отходов. На период СМР образуются 4,52 тонны отходов производства и потребления. Из них: смешанные коммунальные отходы (ТБО) в объеме-3,25 т/год, код отхода-200301 (неопасный); огарки сварочных электродов-0,032 т/год, код-120113 (неопасный); жестяные банки из-под ЛКМ-0,038 т/год, код-120113* (опасный); отходы пластиковых труб – 1,2 т/год, код-160119* (неопасный). Отходы производства и потребления временно складируются в контейнерах, с последующим вывозом специализированными предприятиями согласно заключенным договорам. Сроки временного хранения отходов, образуемых в период СМР: для ТБО - в контейнерах при температуре 0оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. На период эксплуатации образуются 2,283 т/год. Из них: ТБО в объеме-2,175 т/год, код отхода-200301* (неопасный); огарки сварочных электродов-0,001 т/год, код-120113 (неопасный); жестяные банки из-под ЛКМ-0,057 т/год, код-120113* (опасный); промасленная ветошь-0,05 т/год, код-150202* (опасный). Все отходы, накопившиеся в процессе строительства, согласно пп.1 п.2 статьи 320 ЭК РК от 2 января 2021г., временно складируются на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельно вывозятся на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Выводы:

В Отчете о возможных воздействиях необходимо учесть следующие замечания:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция);

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам. (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);

3. По указанному субъекту-заявителю при составлении предпроектной и проектной документации необходимо подготовить проект обоснования санитарно-защитной зоны, указать сведения о том, к какому классу опасности относится объект и имеет ли возможность обустроить территорию с сохранением санитарно-защитной зоны.

4. Необходимо предоставить характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, оценка их существенности.

5. Предоставить полный перечень отходов, подлежащих утилизации предполагаемый объем отходов по видам.

6. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

7. Указать место хранения отходов до их утилизации, а также учесть гидроизоляцию мест размещения отходов.

8. Согласно пп.8 п. 4 ст. 72 ЭК РК указать информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации.

10. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. По указанному субъекту-заявителю при составлении предпроектной и проектной документации необходимо подготовить проект обоснования санитарно-защитной зоны, указать сведения о том, к какому классу опасности относится объект и имеет ли возможность обустроить необходимо рассмотреть в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01 2022г. № ҚР ДСМ-2

11. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. По указанному субъекту-заявителю при составлении предпроектной и проектной документации необходимо подготовить проект обоснования санитарно-защитной зоны, указать сведения о том, к какому классу опасности относится объект и имеет ли возможность обустроить необходимо рассмотреть в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01 2022г. № ҚР ДСМ-2

12. Относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия до ближайшей жилой зоны. Роза ветров. Какая выбрана СЗЗ для строящегося объекта и мониторинговые точки контроля за источниками воздействия. Какие предусмотрены мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду и население (в плане источников выбросов в атмосферный воздух, предотвращения неприятных запахов при утилизации и временном хранении в накопительной емкости отходов.

13. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) проект отчета о возможных воздействиях;

3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно ст.73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286 (измен. Приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта 2024 года № 58).

14. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо предусмотреть следующее:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

– исключения пыления с временных автомобильных дорог (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления, или, необходимо использование специальных шин с низким давлением на почву (бескамерные, низкого и сверхнизкого давления). Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ.

15. Проектируемый объект будет значительным источником шума. Так как намечаемая деятельность планируется в черте населенного пункта необходимо согласно действующему законодательству предусмотреть мероприятия по защите от шума и работы, связанные с шумом в установленные законодательством время.

16. При размещении, проектировании и строительстве железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и предотвращение гибели животных в соответствии с п. 3 ст.245 Кодекса.

17. Дать характеристику технологических процессов, в результате которых предусматриваются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Представить перечень загрязняющих веществ, их объёмы. Дать подробное описание технологического процесса с количественными и качественными характеристиками на каждом этапе.

18. Прописать ближайший водный объект к планируемой намечаемой деятельности.

Замечания и предложения от Департамента экологии по Кызылординской области Комитета регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

1. В представленном заявлений имеются несоответствия в указанных сроках реализации планируемой деятельности: начало строительства предусмотрено в октябре 2027 года при продолжительности строительства 16 месяцев, при этом начало эксплуатации объекта указано в декабре 2027 года. Необходимо уточнить и привести в соответствие сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

2. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс).

Согласно ст.238 Кодекса, физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

3. При реализации намечаемой деятельности необходимо учесть требования п.6 ст.50 Кодекса:

- *Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств.*

4. При проведении работ учесть розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту и жилой застройке.

5. В соответствии со ст.208 Кодекса, необходимо предусмотреть соблюдение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств, так как проведение проектных работ планируется с использованием технологического транспорта.

6. Для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения стоков с гидроизоляцией площадок.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

7. При осуществлении намечаемой деятельности провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления.

8. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов.

9. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

10. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов их образования.

11. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

12. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

13. Согласно п.1 ст.245 Кодекса, при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду или стратегической экологической оценки должно быть учтено и оценено влияние намечаемой деятельности или разрабатываемого документа на состояние животного мира, среду обитания, пути миграции и условия размножения животных, а также должны быть определены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, должна быть обеспечена неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

14. Описать возможные риски возникновения аварийных ситуаций.

15. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

Замечания и предложения от Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан.

Намечаемая деятельность предусматривает строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей протяженностью 67,744 км и газопровода высокого давления от существующего перспективного отвода до населенного пункта Кожакент, сельского округа Кожакент, Жанокорганского района, Кызылординской области.

В связи с принятием Строительного кодекса Республики Казахстан (далее – Строительный кодекс) и Закона Республики Казахстан от 9 января 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства» были внесены поправки в нормы законодательства, регулирующие общественные отношения, связанные с установлением санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ).

Пунктом 4 статьи 91 Строительного кодекса и пунктами 2 и 3 статьи 46 Кодекса о здоровье, установление СЗЗ (в рамках комплексной вневедомственной экспертизы проекта строительства) отнесено к компетенции экспертов, аттестованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

В соответствии с действующими санитарными правилами, утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее-СП), для подземных и наземных магистральных газопроводов, не

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

содержащих сероводород; трубопроводов для сжиженных углеводородных газов создаются минимальные санитарные разрывы.

При установлении санитарного разрыва, в том числе для объектов, указанных в приложениях 2-8 настоящих Санитарных правил не требуется разработка проекта обоснования санитарного разрыва.

Также при выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующих НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Также хранение привозной питьевой воды должно обеспечиваться в специально отведенном месте в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, и в емкостях из материалов, соответствующих требованиям к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами.

Специализированные службы или объекты, осуществляющие хозяйственно-питьевое водоснабжение работников нефтяной промышленности, должны проводить лабораторный контроль качества воды, а при привозном водоснабжении должны обеспечиваться питьевыми станциями для наполнения, мойки и дезинфекции емкостей для подачи и хранения питьевой воды.

Требуется разработка проектов санитарно-защитных зон и обоснование их размеров для действующих промышленных объектов и производств, имеющих вредные выбросы в атмосферу и вредные физические факторы.

Обоснование размеров и границ СЗЗ, в соответствии с пунктом 36 главы 2 СП, осуществляется хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объекты, являющиеся источниками химического, биологического, физического воздействия на атмосферный воздух населенных пунктов на этапах строительства, реконструкции или технического перевооружения действующего объекта и (или) группы объектов, объединенных в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел).

В этой связи, после ввода в эксплуатацию полигона для твердых бытовых отходов в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области, на основании статьи 20 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» и пункта 9 СП №ҚР ДСМ-2, необходимо установить санитарно-защитную зону (далее-СЗЗ) расчетную (предварительную), выполненную на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) и установленную (окончательную) - на основании результатов годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В связи с этим, после ввода объекта в эксплуатацию необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ. Соблюдение гигиенических нормативов в границах санитарно-защитной зоны должно осуществляться на основе производственного контроля в соответствии с программой натурных исследований и измерений.

В соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 на производственных объектах должен проводиться «производственный»(ведомственный) контроль. Результаты производственного(ведомственного) контроля должны быть представлены в территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории.

Также при выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение требований действующих НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для объектов 1-2 класса опасности по санитарной классификации необходимо

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

получить санитарно-эпидемиологическое заключение на объект (при их отсутствии) или направить уведомление о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 класса опасности по санитарной классификации).

Замечания и предложения от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области, рассмотрев заявление АО «QAZAQGAZ AIMAQ» о намечаемой деятельности, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 245 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее — Кодекс) при осуществлении градостроительной и строительной деятельности необходимо строго соблюдать экологические требования.

В частности, при размещении, проектировании и строительстве железных дорог, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны быть разработаны и реализованы мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции животных и предотвращение их гибели.

В соответствии со статьёй 263 Кодекса необходимо учитывать экологические требования при охране, защите и использовании защитных насаждений в полосах отвода железных дорог, автомобильных дорог, каналов, магистральных трубопроводов и других линейных сооружений.

Кроме того, размещение объекта относительно ближайшего населённого пункта должно осуществляться с соблюдением требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

При осуществлении намечаемой деятельности необходимо обеспечить соблюдение всех требований Кодекса.

В соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, рекомендуется при реализации намечаемой деятельности обеспечить максимальное снижение негативного воздействия объекта на окружающую среду и её компоненты.

Замечания и предложения от Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Ресублики Казахстан.

Намечаемой деятельностью АО «QAZAQGAZ AIMAQ» по строительству газопровода высокого давления от существующего перспективного отвода до населённого пункта Кожакент Кожакентского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области, а также внутрипоселковых распределительных газовых сетей общей протяжённостью 67,744 км, направляем следующие предложения.

При строительстве газопровода высокого давления от существующего перспективного отвода до населённого пункта Кожакент Кожакентского сельского округа Жанакорганского района, а также внутрипоселковых распределительных газовых сетей общей протяжённостью 67,744 км, в случае проведения каких-либо работ на водных объектах, в пределах водоохранных зон и полос необходимо учитывать требование о получении согласования Инспекции в соответствии со статьёй 50 Водного кодекса Республики Казахстан и приказом исполняющего обязанности Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 20 июня 2025 года № 142-НҚ.


Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Кроме того, в случае возникновения необходимости получения разрешительного документа на специальное водопользование, его оформление должно осуществляться в соответствии со статьёй 45 Водного кодекса Республики Казахстан и перечнем необходимых документов, предусмотренным Правилами оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование», указанными в приложении 4 к приказу Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 14 октября 2025 года № 264-НҚ.

Заместитель председателя **А. Бекмухаметов**

Исп. Шарманбаева Ж.
74-03-58

Заместитель председателя Бекмухаметов Алибек Муратович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.