Номер: KZ94VWF00659521
Дата: 13.10.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

_____№_____
_____

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности по объекту Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖанЭкоСервис-С».

Материалы поступили на рассмотрение № KZ81RYS01912820 от 14.09.2026 г.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖанЭкоСервис-С", 030000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, Микрорайон 12 Вг, дом № 54, Нежилое помещение 1, 081140019932, РЫСКУЛОВ ДИАС БИСАХМЕТОВИЧ, 8(7132)521780, ZH.E.C-S@ MAIL.RU.

Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация. ТОО «ЖанЭкоСервис-С» эксплуатирует действующий полигон по приему и переработке отходов нефтедобычи, образующихся на предприятиях, расположенных на территории Актюбинской области. Согласно разделу 1 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным) объект относится к п. 6 « Управление отходами», пп. 6.1 «Объекты по удалению опасных отходов путем сжигания (инсинерации), химической обработки или захоронения на полигоне». Действующее экологическое разрешение на воздействие №KZ88VCZ14836315 от 15.05.2026 г.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта). Объект действующий. Строительный период завершен: строительство карты для жидких буровых отходов (отработанный буровой раствор) и реконструкция существующей карты для жидких буровых отходов. Намечаемая деятельность – эксплуатация полигона в период 2026-2035 гг. Снос зданий и сооружений, их постутилизация в данном проекте не предусматриваются.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. Полигон площадью 15 га, в административном отношении расположен в пределах территории Темирского района Актюбинской области Республики Казахстан. Ближайшим населенным пунктом является п. Сарколь, располагающийся на расстоянии 8 км с западной стороны, с северной стороны на расстоянии 3,11 км. находится полигон ТОО «ТазаДалаКом» по захоронению производственных отходов. Гидрографическая сеть района связана с р. Темир, являющейся одной из крупных водных артерий Западного Казахстана, протекающей в 11 км южнее участка эксплуатации . Существующий полигон находится вне областей водосборных бассейнов целебных источников, существующих или перспективных источников (месторождений, технических водозаборов) хозяйственно-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

питьевого водоснабжения; вне областей, подверженных наводнениям или паводкам; вне защитных ландшафтных зон и охраняемых законом элементов ландшафта, национальных парков и заповедников, зон отдыха, территорий с особой защитной функцией, зон особых биотопов или их элементов; вне особых технических и военных сооружений; на расстоянии не менее 3000 м от селитебных зон; вне областей, перспективных для добычи минерального сырья; на расстоянии не менее 200 м от площадей сельскохозяйственного использования; вне зон лесных массивов I категории; вне мест захоронений, находящихся под охраной государства; вне пересечения дорожно-транспортных сооружений (железнодорожных линии, линии электро- и радиопередач и т.д.).

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Проектная производительность объекта на 2026-2035 гг. – 247 787,52 м³. На участке действующего полигона имеются: - Карта для твердых буровых отходов. - Карта для жидких буровых отходов (реконструированная). - Карта для жидких буровых отходов (отработанный буровой раствор) – построена на месте карты на перспективу 1- очередь. - Карта для жидких буровых отходов 2-очередь. - Карта для нефтезагрязненных отходов (замазученных отходов). - Карта для нефтешлам отходов. - Площадка под СГП. - Установка УЗГ-1МГЖ. - Установка TDR-ZWN-5. - Резервуары противопожарной воды 50 м³ – 2 шт. - Насосная станция. - Емкость топлива V=25 м³. - Уборная на одно очко. - Септик на 6 м³. - Административно-бытовой корпус. - Автовесовая. - Контрольно-дезинфицирующая яма. - Ворота с калиткой. - Ограждение территории. - Водоотводной канал. - Площадка для хранения плодородно-растительного грунта. - Кольцевая дорога. - Указательный щит. - Подъездная дорога. - Контрольные колодцы. - Площадка для песка и глины. Карта для жидких буровых отходов (отработанный буровой раствор), построенная на месте карты на перспективу 1- очередь: Карта имеет размеры 130х90,0 м по внутренним граням обвалования, глубина карты – 4,0 м. Карта обустроена земляными валами по периметру высотой 1,5 м, шириной 4,0 м по верху и въездами на карту по пандусу. Гидроизоляция карты выполнена из 1 слоя геомембраны толщиной 1 мм по слою песка толщиной 100 мм; глина Кф=10-5 см/сут – 0,3 м. Защитный слой выполнен из местного грунта (суглинок, супесь) толщиной 200 мм. Площадь застройки 10 080,0 м². Максимальная вместимость карты 42 320,19 м³. Реконструированная карта для жидких буровых отходов: Размером 130х90 м, глубиной 5,9 м. Реконструкция выполнена путем откачки содержимого в карту для жидких буровых отходов (отработанный буровой раствор) и переработки остаточного слоя отхода, с последующим устройством гидроизоляции из 1 слоя геомембраны толщиной 1 мм по слою песка 100 мм; глина Кф=10-5 см/сут – 0,3 м. Продолжительность работы на территории полигона – круглый год, режим – круглосуточный. Численность производственного персонала составляет 15 человек, вахтовым методом по 15 дней.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. При въезде на полигон расположены автомобильные весы МИ 010 ВДВ/А-12У Я.РЭ. Территория полигона оснащена системой сигнализации и видеонаблюдением. Участок карт по периметру имеет ограждение из металлической сетки, кольцевой канал и кольцевое обвалование. К картам предусмотрены подъезды с твердым покрытием и съезды, служащие также для слива отработанных буровых растворов. Хозяйственная зона включает дом дежурного сторожа, КТП, уборную, противопожарный щит, ящик с песком и информационный щит. Отходы, направляемые на полигон, образуются при бурении нефтяных скважин на предприятиях нефтедобычи. Сбор, загрузка и транспортировка отходов осуществляются силами организации-заказчика или подрядных организаций, имеющих государственную лицензию на перевозку опасных грузов, в

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

соответствии с «Инструкцией о порядке перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». Порядок приема отходов: спецтехника въезжает через КПП (на территорию допускается только одна машина), проходит дезинфекционный барьер, взвешивается на электронных весах, заезжает в карту по временному настилу и разгружается. Складирование выгруженных отходов выполняется бульдозером, уплотнение – катком. Отходы складируются только на рабочей карте; беспорядочное складирование по площади полигона не допускается. Переработка буровых отходов На площадке переработки установлено устройство по обработке отходов буровых растворов из четырех блоков: транспортируемая установка для подачи песка TDR-LS-5 (горизонтальный и вертикальный конвейеры), сепаратор шлама от жидкости TDR-ZWX-5 с устройством стабилизации, сепаратор твердого тела от жидкости TDR-FL/100 (фильтр-пресс), устройство обработки грязевой воды TDR-ZWS-5. Производительность – 5 т/час, время работы – 5840 час/год. Общая мощность оборудования 100 кВт, напряжение 380 В, частота 50 Гц; рабочий диапазон температур 0-60°С. Технологическая схема: отработанный буровой раствор подается конвейером на вибросита сепаратора шлама, где твердая фаза отделяется от жидкой; жидкая фаза направляется в бак-смеситель, где после корректировки pH (до 4-5) и дозирования коагулянтов и флокулянтов (20 %) происходит дестабилизация и осаждение взвесей; сгущенный осадок обезвоживается на фильтр-прессе (давление до 0,5 МПа), полученные глинистые корки вывозятся к месту складирования; осветленная вода проходит окислительную обработку и фильтр тонкой очистки в устройстве обработки грязевой воды (5 реагентных емкостей объемом 1,0 и 0,7 м³) и используется повторно как техническая вода (pH 6-9, нефть ≤20 мг/л, взвешенные вещества ≤400 мг/л). Дозировка реагентов определяется по результатам испытания проб. Эксплуатация оборудования ведется в соответствии с руководством по эксплуатации: перед запуском проверяются электрические цепи, узлы, насосы и трубопроводы; в процессе работы осуществляется периодический осмотр, техническое обслуживание и своевременная замена изнашивающихся частей; в холодный период перед длительной остановкой жидкость из резервуаров, насосов и трубопроводов сливается.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В период эксплуатации объекта в атмосферный воздух от источников выбросов, включая передвижные, выбрасываются загрязняющие вещества 12 наименований: Железо трихлорид (кл.о. 2) – 8,12291 т/год; Натрий гидроксид – 1,87321 т/год; диНатрий сульфид (кл.о. 2) – 0,8949 т/год; Азота (IV) диоксид (кл.о. 2) – 4,029418316 т/год; Азот (II) оксид (кл.о. 3) – 0.6547804826 т/год; Сера диоксид (кл.о. 3) – 6.862890898 т/год; Сероводород (кл.о. 2) – 0.10893265 т/год; Углерод оксид (кл.о. 4) – 287.918099 т/год; Смесь углеводородов предельных С1-С5 – 4,37818 т/год; Керосин – 0,0021188 т/год; Алканы С12-19 (кл.о. 4) – 1,604543 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (кл.о. 3) – 20,77564 т/год. Общая масса выбросов составит 12.75523111 г/сек, 337.225623147 т/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ. При эксплуатации объекта отсутствуют сбросы загрязняющих веществ.

Водоснабжение. Источники водоснабжения для питьевых, хоз.-бытовых и технических нужд на объектах производства - питьевое водоснабжение осуществляется привозной водой в пластиковых емкостях объемов 5 литров, на хоз. бытовые и технические нужды на полигоне, завозиться техническая вода в водовозных машинах по мере необходимости. Объект расположен за пределами водоохраной зоны и полосы. Гидрографическая сеть района связана с р. Темир, являющейся одной из крупных водных артерий Западного Казахстана, протекающей в 11 км южнее участка эксплуатации . Река

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Темир имеет постоянный круглогодичный сток и довольно широкую, до 0,5-1,0 км долину, включающую русло, низкую и высокую поймы и две террасы. Питание реки происходит за счет снеготаяния и дождей, поэтому основной объем годового стока (до 80-90 %) приходится на весенний паводок; в остальное время года река сильно мелеет, трансформируясь в непрерывную цепь плесов, соединенных мелкими перекатами.;

Вид водопользования: общее. Качество питьевая и не питьевая.;

Объем использования технической воды на объекте: Техническая вода на полигон поставляется водовозкой и сливается на хранение в емкость объемом 6 м3, но также после переработки отработанного бурового раствора на выходе выходит, техническая вода. Предполагается использование технической воды для: - полив дорог и тротуаров – 1000 м3 в год; - полив зеленых насаждений – 10 000 м3 в год; - для увлажнений твердых производственных отходов – 15 000 м3 в год.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов На период эксплуатации вода будет использоваться для питьевых, хозяйственно-бытовых и технических нужд.

Описание отходов. Отходы на период эксплуатации: Виды и объемы принимаемых отходов: Буровой шлам – 21 900тн/год; Отработанный буровой раствор – 21 900тн/год; Нефтезагрязненный грунт – 26 280тн/год, Нефтешлам – 26 280тн/год. Виды и объемы образующихся отходов: смешанные коммунальные отходы – 3,97 т/год; промасленная ветошь – 0,635 т/г, Отработанные ртутьсодержащие лампы – 0,0042 т/г. Отработанные фильтра – 2 т/г, Отработанные автошины – 22 т/г; Отработанные масла 2024 год – 20 000 л, Отработанные аккумуляторы 2024 год – 1,5 т/г. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствует. Инициатор намечаемой деятельности, ежегодно до 1 апреля будет предоставлять в территориальный орган информацию по отходам в соответствии с Правилами ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Выводы:

В Отчете о возможных воздействиях необходимо учесть следующие замечания:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция);

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам. (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);

3. По указанному субъекту-заявителю при составлении предпроектной и проектной документации необходимо подготовить проект обоснования санитарно-защитной зоны, указать сведения о том, к какому классу опасности относится объект и имеет ли возможность обустроить территорию с сохранением санитарно-защитной зоны.

4. Необходимо предоставить характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, оценка их существенности.

5. Предоставить полный перечень отходов, подлежащих утилизации предполагаемый объем отходов по видам.

6. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

7. Указать место хранения отходов до их утилизации, а также учесть гидроизоляцию мест размещения отходов.

8. Согласно пп.8 п. 4 ст. 72 ЭК РК указать информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации.

10. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. По указанному субъекту-заявителю при составлении предпроектной и проектной документации необходимо подготовить проект обоснования санитарно-защитной зоны, указать сведения о том, к какому классу опасности относится объект и имеет ли возможность обустроить необходимо рассмотреть в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01 2022г. № ҚР ДСМ-2

11. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. По указанному субъекту-заявителю при составлении предпроектной и проектной документации необходимо подготовить проект обоснования санитарно-защитной зоны, указать сведения о том, к какому классу опасности относится объект и имеет ли возможность обустроить необходимо рассмотреть в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01 2022г. № ҚР ДСМ-2

12. Относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия до ближайшей жилой зоны. Роза ветров. Какая выбрана СЗЗ для строящегося объекта и мониторинговые точки контроля за источниками воздействия. Какие предусмотрены мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду и население (в плане источников выбросов в атмосферный воздух, предотвращения неприятных запахов при утилизации и временном хранении в накопительной емкости отходов.

13. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) проект отчета о возможных воздействиях;

3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно ст.73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286 (измен. Приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта 2024 года № 58).

14. Дать характеристику технологических процессов, в результате которых предусматриваются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Представить перечень загрязняющих веществ, их объёмы. Дать подробное описание технологического процесса с количественными и качественными характеристиками на каждом этапе.

15. В связи с увеличением ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с пп. 5 п.4 ст.72 ЭК РК представить обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий в атмосферный воздух, а также предусмотреть мероприятия по предотвращению, сокращению, смягчению воздействий на атмосферный воздух.

Замечания и предложения от Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан.

В соответствии Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» к намечаемой деятельности ТОО «ЖанЭкоСервис» - «Полигон по приему и переработке отходов нефтедобычи» должны получить следующие разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости, если размер санитарно-защитной зоны данного объекта составляет более 500 метров (п.п.29) п.3 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения»);

- Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства проводится по:

1) проектам (проектно-сметной документации с установлением размера санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемически значимых объектов в рамках комплексной вневедомственной экспертизы (п.п.3 п.3 ст.46 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»);

- Размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

Размеры СЗЗ для объектов, не включенных в приложение 1 к настоящим Санитарным правилам устанавливаются расчетным методом, на основании проектной документации, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности).

При документально подтвержденном отсутствии вредного влияния на здоровье населения допускается устанавливать СЗЗ расчетным методом для новых производств (в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан), расположенных на действующих промышленных площадках, при условии соблюдения гигиенических нормативов на границе СЗЗ, с учетом новых или изменения параметров существующих источников загрязнения атмосферы.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

СЗЗ для действующих объектов определяется на основании проектной документации, годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

С даты ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение годичного цикла исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух. (п.9 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

Замечания и предложения от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области.

1. В соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, необходимо проработать вопросы воздействия на окружающую среду и ее компоненты при строительстве объекта и реализации намечаемой деятельности.

2. При осуществлении рассматриваемой деятельности необходимо руководствоваться Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.


3. Учесть экологические требования, предусмотренные статьей 263 Экологического кодекса Республики Казахстан, при охране, защите и использовании защитных насаждений в полосах отвода магистральных трубопроводов и других линейных сооружений.




Заместитель председателя **А. Бекмухаметов**

Исп. Шарманбаева Ж.
74-03-58

Заместитель председателя Бекмухаметов Алибек Муратович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.