Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ12RYS01939864 **30.09.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", Z00T2D0, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН САРАЙШЫҚ, Проспект Тәуелсіздік, здание № 59, 970740000838, АЙТЖАНОВ НАБИ ЕРКИНОВИЧ, 87078839890, Zhulduzbayev@kegoc.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность – Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2631 «Шортанды(т) – Ельтай(т). Вид строительства – реконструкция существующей сети электроснабжения путем замены изношенных элементов без изменения исторической оси трассы. Намечаемая деятельность соответствует п.12.3 раздела 1 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI - строительство воздушных линий электропередачи с напряжением 220 киловольт и более и протяженностью более 15 км. Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду для данного объекта является обязательным..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду, не приводится, т.к. такие изменения не вносились. Цель проекта – повышение надежности электроснабжения района путем замены существующего провода, замены дефектных промежуточных ж/б опор и укрепления существующих конструкции. Вид строительства – реконструкция существующей сети электроснабжения. Реализация намечаемой деятельности никаким образом не повлияет на технологический процесс работы предприятия, воздействие на окружающую среду останется на прежнем уровне.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду, не приводится, т.к. такие изменения не вносились. Цель проекта – повышение

надежности электроснабжения района путем замены существующего провода, замены дефектных промежуточных ж/б опор и укрепления сществующих конструкции. Вид строительства – реконструкция существующей сети электроснабжения. Реализация намечаемой деятельности никаким образом не повлияет на технологический процесс работы, воздействие на окружающую среду останется на прежнем уровне..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении реконструируемая ВЛ 220 кВ «Шортанды(т) – Ельтай(т)» проходит по землям Шортандинского, Аккольского и Буландинского районов Акмолинской области. Географические координаты поволртных точек (северная широта/восточная долгота): 1.52°16'39.90"С/ 70°35'41.48"В 2. 52°16'58.86"С/ 70°35'24.62"В 3. 52°16'39.34"С/ 70°34'20.50"В 4. 52°15'22.26"С/ 70°32'41.64"В 5. 52°15'16.95"С/ 70°32'38.83"В 6. 52°11'46.44"С/ 70°34'21.35"В 7. 52° 6'22.42" С/ 70°44'36.72"В 8. 52° 2'38.62"С/ 70°58'2.89"В 9. 52° 1'16.20"С/ 71° 0'7.97"В 10. 51°55'1.16"С/ 70°59'51.54" В 11. 51°47'4.36"С/ 71° 2'8.13"В 12. 51°45'58.38"С/ 71° 2'57.43"В 13. 51°45'29.22"С/ 71° 3'2.30"В 14. 51°44' 29.61"С/ 71° 2'13.21"В 15. 51°42'32.69"С/ 71° 2'39.75"В; 16. 51°42'27.53"С/ 71° 0'43.05"В; 17. 51°42'29.14 "С/ 71° 0'39.73"В. 18. 51°42'36.81"С/ 71° 0'9.62"В. Система координат - WGS–84. Ближайшее жилое строение расположено в с. Шортанды, на расстоянии 28 метров, в северо-восточном направлении от участка осуществления намечаемой деятельности. На своем протяжении ВЛ пересекает несколько водных объектов - р.Калкутан, притоки р.Талкара. Озеро Жарлыколь расположено на расстоянии 183 м в северо-западном направлении от участка проведения работ. Согласно Постановления акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440. «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования», участок намечаемой деятельности расположен вне водоохранной полосы, в пределах водоохранной зоны р. Талкара. Согласно вышеуказанному постановлению, ширина водоохранной зоны для р.Талкара составляет 500 метров, водоохранной полосы – 35 метров. Для р.Калкутан водоохранные полосы и зоны компетентными органами не установлены. Согласно Водному Кодексу РК, Правилам установления водоохранных зон и полос, утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года №19-1/446, Техническим указаниям по проектированию водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, утвержденных Председателем комитета по водным ресурсам МСХ РК №33 от 21.02.2016 года: минимальная ширина водоохранной полосы принимается в зависимости от крутизны склонов и видов угодий, прилегающих к водным объектам – 35 м, минимальная ширина водоохранной зоны по каждому берегу принимается – 500 метров. Исходя из минимальных размеров водоохранных зон и полос водных объектов (ВЗ – 500 м, ВП – 35 м), на основании правил установления водоохранных зон и полос (приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446), намечаемая деятельность запланирована в водоохранной зоне, вне водоохранной полосы водных объектов. Для оз. Жарлыколь ВЗ и ВП установлены Постановление акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования». Согласно вышеуказанному постановлению, ширина водоохранной зоны для оз. Жарлыколь составляет 300 метров, водоохранной полосы – 35 метров. Все работы по реализации проектного замысла будут проводиться за пределами водоохранных полос, в пределах водоохранных зон. Так как целью реализации намечаемой деятельности является реконструкция существующих сетей электропередач, альтернативные места размещения не рассматривались, в связи с их отсутствием. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Намечаемая деятельность – Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2631 «Шортанды(т) – Ельтай(т). Вид строительства – реконструкция существующей сети электроснабжения путем замены изношенных элементов без изменения исторической оси трассы. Режим работы объекта – непрерывный. Намечаемая деятельность включает в себя следующее: - Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2631 «Шортанды(т) – Ельтай(т)». Протяженность трассы реконструируемой ВЛ 220 кВ составляет 86,217 км. - Замена 49 дефектных промежуточных железобетонных опор на новые одностоечные свободностоящие опоры (шифра 2ПБ220-1 исп.02 и 1ПБ220-1 на стойках СК26.3-2.3). - Полная замена существующего грозозащитного троса ТК-11 на волоконно-оптический кабель связи, встроенный в грозотрос марки ОКГТ-Ц-А-24G.652D-10,9мм-32кА²с-68кН (емкостью не менее 24 оптических волокон) вместе с подвесной арматурой. - Замена линейно-подвесной арматуры, стеклянных (типа ПСД70Е и ПСВ120Б) и полимерных изоляторов (типа ЛК-70/220 В4), а также заземляющих устройств опор по всей трассе ВЛ. - Укрепление и ремонт фундаментов существующих анкерно-угловых опор, ремонт железобетонных стоек с устройством композитных бандажей, а также устройство подъездных путей на подтопляемых участках. На реконструируемом участке ВЛ 220 кВ принят

сталеалюминиевый провод сечением 301 мм² по алюминию и стального сердечника сечением 38,6 мм² с отношением сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника, равного 7,7 с четным числом повивов алюминиевых проволок марки АС 300/39 по ГОСТ 839-80..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Целью намечаемой деятельности является – повышение надежности электроснабжения района путем замены существующего провода, замены дефектных промежуточных ж/б опор и укрепления сществующих конструкции. Вид строительства – реконструкция существующей сети электроснабжения. Для реализации намечаемой деятельности будут проводиться: земляные, электросварочные, малярные, газорезательные, паяльные, битумные, малярные, газосварочные работы. Также предполагается использовать следующие механизмы, материалы и оборудование: инертные материалы, сухие строительные смеси, ДЭС, компрессор, металлообрабатывающее оборудование, автотранспортную технику..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало проведения работ по реконструкции ВЛ предположительно планируется на 2 квартал 2027 года. Продолжительность реконструкции – 9 месяцев. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования В административном отношении реконструируемая ВЛ 220 кВ «Шор-танды(т) – Ельай(т)» проходит по землям Шортандинского, Аккольского и Буландинского районов Акмолинской области. Линии электропередач расположены на следующих земельных участках: Кад.№01-012-043-005. Площадь 1,267 га. Целевое назначение – эксплуатация линии электропередач. Право на земельный участок – частная собственность. Основание выдачи акта – решение акима Шортандинского района №57 от 27.03.2000 г. Кад .№01-001-035-001. Площадь 0,867 га. Целевое назначение – эксплуатация линии электропередач. Право на земельный участок – частная собственность. Основание выдачи акта – решение акима Аккольского района №224 от 23.03.2000 г. Кад.№01-014-007-028. Площадь 0,131 га. Целевое назначение – эксплуатация линии электропередач. Право на земельный участок – частная собственность. Основание выдачи акта – решение акима г.Акколь №14 от 17.03.2000 г.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение объекта намечаемой деятельности на период эксплуатации не требуется. Водоснабжение на период строительства – привозное из ближайших сетей на договорной основе с эксплуатирующей организацией и привозное бутилированной водой. На своем протяжении ВЛ пересекает несколько водных объектов - р.Калкутан, притоки р.Талкара. Озеро Жарлыколь расположено на расстоянии 183 м в северо-западном направлении от участка проведения работ. Согласно Постановления акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440. «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования», участок намечаемой деятельности расположен вне водоохранной полосы, в пределах водоохранной зоны р. Талкара. Согласно вышеуказанному постановлению, ширина водоохранной зоны для р.Талкара составляет 500 метров, водоохранной полосы – 35 метров. Для р.Калкутан водоохранные полосы и зоны компетентными органами не установлены. Согласно Водному Кодексу РК, Правилам установления водоохранных зон и полос, утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года №19-1/446, Техническим указаниям по проектированию водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, утвержденных Председателем комитета по водным ресурсам МСХ РК № 33 от 21.02.2016 года: минимальная ширина водоохранной полосы принимается в зависимости от крутизны склонов и видов угодий, прилегающих к водным объектам – 35 м, минимальная ширина водоохранной зоны по каждому берегу принимается – 500 метров. Исходя из минимальных размеров водоохранных зон и полос водных объектов (ВЗ – 500 м, ВП – 35 м), на основании правил установления водоохранных зон и полос (приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446), намечаемая деятельность запланирована в водоохранной зоне, вне водоохранной полосы водных объектов. Для оз.

Жарлыколь ВЗ и ВП установлены Постановление акимата Акмолинской области от 18 августа 2025 года № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования». Согласно вышеуказанному постановлению, ширина водоохранной зоны для оз. Жарлыколь составляет 300 метров, водоохранной полосы – 35 метров. Все работы по реализации проектного замысла будут проводиться за пределами водоохранных полос, в пределах водоохранных зон. ПСД по намечаемой деятельности будет проходить согласование с РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) В период эксплуатации водоснабжение объекта намечаемой деятельности не требуется. В период реконструкции вид водопользования – общее. Качество необходимой воды – питьевое, техническое. ;
объемов потребления воды В период эксплуатации водоснабжение объекта намечаемой деятельности не требуется. В период реконструкции вода потребуется на хозяйственно-бытовые (170 м3) и технические нужды (1405,9 м3). ;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период эксплуатации водоснабжение объекта намечаемой деятельности не требуется. В период реконструкции вода потребуется на хозяйственно-бытовые (использование для питья и др.бытовые нужды) и технические нужды (пылеподавление, бетонные работы, при необходимости).;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемая деятельность заключается в реконструкции ВЛ 220 кВ. Необходимость в недропользовании для намечаемой деятельности отсутствует.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Необходимость в растительных ресурсах для намечаемой деятельности отсутствует. Вырубка или перенос зеленых насаждений не предусматриваются. В случае необходимости сноса зеленых насаждений будет получено разрешение уполномоченного органа, предоставлено гарантийное письмо о компенсационной посадке. При вырубке деревьев по разрешению уполномоченного органа, компенсационная посадка восстанавливаемых деревьев будет произведена в десятикратном размере.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается.;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается. ;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Потребность рассматриваемого объекта в минеральных и сырьевых ресурсах, теплоснабжении в период эксплуатации отсутствует. Электроснабжение - от существующих сетей. В период реконструкции будут использоваться щебень – 19401,1 м3, песок – 109,5 м3, глина– 243,8 м3, которые будет приобретены у сторонних организаций. Электроснабжение строительной площадки будет осуществляться посредством передвижных электростанций. Теплоснабжение бытовых вагончиков предусматривается от электрокалориферов. Работа двигателей внутреннего сгорания автотранспортной техники будет осуществляться за счет применения дизельного топлива и бензина. Восполнение запасов

ГСМ будет осуществляться на ближайших автозаправочных станциях.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Намечаемая деятельность не предполагает использование природных ресурсов, за исключением необходимых в период СМР общераспространенных полезных ископаемых (песок, ПГС, щебень, глина), которые будут приобретены у сторонних организаций. В связи с этим, риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью - отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Источники выбросов в период эксплуатации объекта намечаемой деятельности отсутствуют. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период реконструкции ожидаются: 15.21050572053 т. Перечень выбрасываемых ЗВ: железо (II, III) оксиды (3 к/о), кальций оксид (н/к), марганец и его соединения (2 к/о), олово оксид (3 к/о), азота оксид (3 к/о), углерод (3 к/о), углерод оксид (4 к/о), ксилол (3 к/о), этанол (4 к/о), бутилацетат (4 к/о), керосин (н/к), уайт-спирит (н/к), углеводороды предельные С12-19 (4 к/о), взвешенные частицы (3 к/о), пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 к/о), пыль абразивная (н/к), свинец и его неорганические соединения (1 к/о), азота диоксид (2 к/о), сера диоксид (3 к/о),), фтористые газообразные соединения (2 к/о), фториды неорганические плохо растворимые (2 к/о), метилбензол (3 к/о), формальдегид (2 к/о), пропан-2-он (4 к/о), бутан-1-ол (3 к/о), 2-Этоксиэтанол (н/к), Проп-2-ен-1-аль (н/к). Намечаемая деятельность не входит в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Намечаемая деятельность не предполагает наличие сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период эксплуатации реконструируемой ВЛ образование отходов не происходит. В процессе реализации работ по реконструкции (СМР) будут образовываться: - Смешанные коммунальные отходы – 1,9 т/пер. СМР Код: 200301 (неопасные). Будут образовываться в результате жизнедеятельности рабочего персонала. - Отходы сварки – 0,1131 т/пер. СМР. Код: 120113 (неопасные). Будут образовываться в процессе проведения сварочных работ. - Железо и сталь – 21,868 т/пер. СМР. Код: 170405 (неопасные). Будут образовываться в процессе проведения демонтажных работ. -Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества – 0,86 т/пер. СМР. Код: 080111* (опасные). Будут образовываться в процессе проведения малярных работ. - Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами - 0,002 т/пер. СМР. Код: 150202* (опасные). Будут образовываться в процессе СМР. - Бетон – 365,45 т/пер. СМР. Код: 17 01 01 (неопасные). Будут образовываться в процессе демонтажа. Временное хранение смешанных коммунальных отходов (не более 3х суток) будет осуществляться в закрытых металлических контейнерах на специально оборудованных площадках. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Временное накопление отходов производства (сроком не более шести месяцев) будет осуществляться в закрытых металлических емкостях и контейнерах, оборудованных площадках. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей - отсутствует..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются сведения или согласования:

- РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»; - Оформление согласований с владельцами земельных участков, землепользователями, местными органами, органами по земельным отношениям и землеустройству района и области..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно сведениям РГП «Казгидромет» (Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды г. Астана и Акмолинской области за 1 полугодие 2026 г.), наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Акмолинской области проводятся на 9 автоматических постах наблюдения и с помощью передвижной лаборатории на 5 точках. Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Щучинск характеризовался как низкий, он определялся значениями СИ=1,0 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень). Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): в населенных пунктах Акмолинской области не зафиксировано. В 1 полугодии 2026 года по сравнению с 1 полугодием 2025 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха в Акмолинской области: • без изменений — в гг. Кокшетау, Степногорск, Атбасар, Щучинск, пп. Бурабай, Аксу, Бестобе и СКФМ Боровое. Наблюдения за качеством поверхностных вод по г. Астана и Акмолинской области проводились на 58 створах 26 водных объектов(реки Есиль, Акбулак, Сарыбулак, Беттыбулак, Жабай, Силеты, Аксу, Кылшыкты, Шагалалы, Ащылыайрык, Нура и канал Нура-Есиль, озера Талдыколь, Зеренды, Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Щучье, Киши Шабакты, Сулуколь, Карасье, Жукей, Катарколь, Текеколь, Майбалык, Астанинское вдхр.). В сравнении с 1 полугодием 2025 года качество поверхностных вод в реках Сарыбулак, Жабай, Аксу, Кылшыкты и канал Нура-Есиль существенно не изменились. Мониторинг за загрязнением почв и определение загрязняющих веществ в почве города Астана проводятся на 5 точках и в Акмолинской области на 16 точках отбора проб три раза в год. В почве определяются содержание тяжелых металлов: кадмий, свинец, медь, хром, цинк. Наблюдения за уровнем гамма-излучения на территории г. Астана и Акмолинской области осуществлялись ежедневно на 15-ти метеорологических станциях (Астана, Аршалы, Акколь, Атбасар, Балкашино, СКФМ Боровое, Егиндыколь, Ерейментау, Кокшетау, Коргалжин, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, Щучинск, Шортанды) и за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся на 5-ти метеорологических станциях (Астана, Атбасар, Кокшетау, Степногорск, СКФМ «Боровое») путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами Наблюдения за химическим составом снежного покрова проводились на 4 метеостанциях (Атбасар, Кокшетау, Бурабай, Щучинск). В пробах снежного покрова преобладало содержание хлоридов- 26,79 %, гидрокарбонатов 23,03 %, сульфатов- 21,20 %, нитратов – 9,43 %, кальция- 7,03 %, натрия- 5,61 %, магния – 4,01 %, калия- 2,64 %, аммоний-иона – 0,27%. На участке намечаемой деятельности отсутствуют редкие, исчезающие и занесенные в Красную книгу РК животные и растения. Так же отсутствуют пути миграции, места концентрации животных, особо охраняемые природные территории и заповедные зоны. Необходимость проведения дополнительных полевых исследований - отсутствует..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Согласно п.24 Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809) (далее - Инструкция) выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду включает сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительную оценку существенности воздействий, включение полученной информации в заявление о намечаемой деятельности. Согласно пункту 27 Инструкции по каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности. Так, согласно данных настоящего заявления, как возможные были определены

три типа воздействия, как невозможные – 24 типа воздействий, согласно критериям п.26 Инструкции. К возможным типам воздействий были отнесены следующие: - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; - размещение объекта намечаемой деятельности в черте населенного пункта или его пригородной зоны; - образование опасных отходов производства и (или) потребления. По всем из вышеперечисленных, определенных по результатам ЗОНД, возможных воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно критериям пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции признаны несущественными..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Согласно конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, принятой 25 февраля 1991 года, «трансграничное воздействие» означает любое воздействие, не только глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или частично в пределах района, подпадающего под юрисдикцию другой Стороны. В связи с отдаленностью расположения государственных границ стран-соседей (расстояние до государственной границы с Россиской Федерацией составляет более 200 км) и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены..


16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В связи с отсутствием выбросов, сбросов, отсутствием воздействия на земельные ресурсы в период эксплуатации рассматриваемого объекта, меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду не предусмотрены. В целях охраны поверхностных и подземных вод в период СМР предусматриваются следующие водоохранные мероприятия: 1.В целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды, техническое обслуживание техники будет производиться на станциях ТО за пределами рассматриваемого участка. 2.Будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов механизмов. 3.Будет осуществлен своевременный сбор отходов, по мере накопления отходов они будут переданы специализированным организациям по договору. 4. Будет исключен любой сброс сточных или других вод на рельеф местности. 5. Будут приняты запретительные меры по образованию несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов, металлолома и других отходов производства и потребления. 6. Будет исключена мойка автотранспорта и других механизмов на участках работ. В качестве специальных мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов пыли предусмотрено использование поливомоечной машины (для предотвращения пыления на дорогах). При производстве работ не используются химические реагенты, все механизмы обеспечиваются масло улавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться на организованных АЗС. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства. Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Цель проекта – повышение надежности электроснабжения района путем замены существующего провода, замены дефектных промежуточных ж/б опор и укрепления сществующих конструкции. Данный проект поспособствует повышению энергетической безопасности и надежности энергетической системы. Принятый вариант не окажет негативного воздействия на компоненты окружающей природной и социальной среды. На основании вышесказанного, альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и варианты ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) не рассматриваются.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Арыстанбекова А.А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.