Номер: KZ03VVX00639089
Дата: 21.09.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

_____№_____
_____

ТОО «ARB Mining Company»

Заключение
по результатам оценки воздействия на окружающую среду
к «План горных работ по добыче окисленных марганцевых руд участка Узун-Булак месторождения Есымжал в области Абай»

Материалы поступили № KZ39RVX02071331 от 11.08.2026 года
Доработанные материалы представлены:
Исх. № 10690 от 15.09.2026 года

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

ТОО «ARB Mining Company» РК, Карагандинская область, г.Караганда, район им Казыбек би, мкр. Кунгей, ул. Елебекова,10. БИН: 191140004868, тел. +7(700)302-64-85 Генеральный директор: Белов Н.Н**.**

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

- Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ16VWF00478759, Дата: 11.12.2026 г.

- Проект отчета о возможных воздействиях к «План горных работ по добыче окисленных марганцевых руд участка Узун-Булак месторождения Есымжал в области Абай».

- Протокол общественных слушаний от 07.07.2026 г.

Согласно п.п.2.2 п.2 раздела 1 приложения 1 Кодекса намечаемая деятельность относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным *(карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га).*

Согласно разделу 1 приложения 2 к ЭК РК по видам намечаемой деятельности и иным критериям, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объект относиться к I категории *(п.3, пп.3.1 - Добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых).*

Планом горных работ предусматривается отработка окисленных марганцевых руд участка Узун-Булак месторождения Есымжал в области Абай.

Марганцевые руды участка Узун-Булак месторождения Есымжал оценивались в три периода: в процессе поисковых геолого-геофизических работ масштаба 1:50 000 (1944 г.), в период поисковой оценки (2003г.) и в период 2022-2023 годов разведки участка.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

1) В 1944-45 годах была осуществлена проходка канав в объеме 191 м3. В 1947 году подсчитанные запасы марганцевых руд были учтены государственным балансом, а в 1967 году они были сняты с учета из-за незначительности объемов.

2) В 1995-2003 годах выполнены поисковые работы –колонковое (246 п.м) и картировочное (1583 п.м.) бурение.

3) В 2021-2023 годах пройдено 55 п.м канав, колонковое бурение в объеме 361,1 п.м и гидрогеологическое бурение в объеме 90 п.м.

В настоящее время недропользователем рассматриваемого участка является ТОО «ARB Mining Company», деятельностью которой является поиски и разведка полезных ископаемых.

Компетентным органом Республики Казахстан для проведения разведочных работ выданы Лицензий №1243-EL от «24» февраля 2021 г. и №1699-EL от «18» апреля 2022 г. Срок действия Лицензии составляет шесть лет с момента ее получения.

План горных работ разработан для получения лицензии на добычу твердых полезных ископаемых на участке Узун-Булак месторождения Есымжал.

Географические координаты месторождения: 1. 49° 50′ 53.27″ с.ш., 77° 22′ 00.27″ в.д. 2. 49° 50′ 13.61″ с.ш., 77° 22′ 51.07″ в.д. 3. 49° 50′01.41″ с.ш., 77° 22′ 28.29″ в.д. 4. 49° 50′ 41.06″ с.ш., 77° 21′ 37.48″ в.д.

Краткая характеристика намечаемой деятельности

Участок окисленных марганцевых руд Узун-булак месторождения Есымжал расположен на территории административно подчиненной городскому маслихату г. Семей области Абай. Город Семей находиться в 230 к востоку-северо-востоку от месторождения.

Ближайший населенный пункт (аул Айнабулак) расположен в 24 км к западу от месторождения Есымжал. Ближайшей железнодорожной станцией является Талдинка на железнодорожной ветке Караганда-Карагайлы, в 150 км к западу.

На базе запасов окисленных марганцевых руд участка Узун-Булак Южный месторождения Есымжал предполагается создание предприятия по добыче и переработке окисленных руд. В результате первичной переработки окисленных руд, в качестве конечного товарного продукта планируется получать марганцевый концентрат. Конечной продукцией переработки окисленных руд является ферросплав в виде высокопроцентного силикомарганца.

Производительность карьера по руде принята согласно техническому заданию на проектирование в объеме 49,1 тыс. тонн в год (эксплуатационных запасов). Срок эксплуатации карьеров составляет 2 года и предусматривает отработку всех балансовых запасов марганцевых руд.

Карьер 1 представляет собой горную выработку, имеющую прямоугольную форму, вытянутую в субширотном направлении. Линейные размеры карьера по поверхности 137 х 205 м. Глубина карьера достигает 20 м, углы погашения борта карьера составляют от 20 до 60 градусов в зависимости от количества уступов. Объем горной массы в контуре карьера составляет 206,2 тыс. м3, эксплуатационные запасы руды 31,0 тыс. тонн (10,5 тыс. м3), объем вскрыши 195,7 тыс. м, средний коэффициент вскрыши 6,3 м3/т.

Карьер 2 представляет собой горную выработку, имеющую многоугольную форму, вытянутую в субширотном направлении. Линейные размеры карьера по поверхности 80 х 400 м. Глубина карьера достигает 31 м, углы погашения борта карьера составляют от 30 до 60 градусов в зависимости от количества уступов. Объем горной массы в контуре карьера составляет 242,2 тыс. м3, эксплуатационные запасы руды 39,5 тыс. тонн (13,3 тыс. м3), объем вскрыши 228,9 тыс. м, средний коэффициент вскрыши 5,8м3/т.

Карьер 3 представляет собой горную выработку, имеющую многоугольную форму, вытянутую в субширотном направлении. Линейные размеры карьера по поверхности 100 х

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

318 м. Глубина карьера достигает 28 м, углы погашения борта карьера составляют от 20 до 60 градусов в зависимости от количества уступов. Объем горной массы в контуре карьера составляет 174.3 тыс. м3, эксплуатационные запасы руды 27.7 тыс. тонн (9,35 тыс. м3), объем вскрыши 165.0 тыс. м, средний коэффициент вскрыши 6,0м3/т.

Итого по участку Узун-Булак месторождения Есымжал горной массы 622,7 тыс. м3, эксплуатационные запасы руды 98,2 тыс. тонн (33,1 тыс. м3), объем вскрыши 589,6 тыс. м, средний коэффициент вскрыши 6,0 м3/т.

Исходя из производительности карьеров по горной массе и характера спроса на товарную продукцию, принимается сезонный режим работы. Горные работы производятся с середины мая до середины октября вахтовым методом. Предусматривается две вахты в месяц по 15 рабочих дней, одна 12- ти часовая смена в сутки. Количество рабочих смен в году 152.

С октября по май все работы приостанавливаются, осуществляются охрана объектов и оборудования, при необходимости выполняются мероприятия по подготовке к весеннему паводку.

1.Перед началом горных работ производится срезка ПРС и его складирование в специальный склад временного хранения. Складированный ПРС в дальнейшем будет использован при ликвидации последствий добычи и рекультивации нарушенных земель. Срезка ПРС производится с площадей, подлежащей нарушению земной поверхности: карьеров №1,2,3 внешнего отвала вскрышных пород, рудного склада с ДСК, промплощадки, вахтового поселка и автомобильных дорог, склад ПРС.

Срезка ПРС и формирование буртов выполняется гусеничными бульдозерами. Погрузка ПРС в автосамосвалы производится гидравлическими экскаваторами. Автосамосвалы транспортируют ПРС на склад временного хранения. Приемка ПРС на складе временного хранения выполняется фронтальными погрузчиками.

Общий объем срезки ПРС составляет 52,6 тыс.м3 ПРС в целике. Площадь склада ПРС составит 0,8 га. Во избежание вымывания ПРС ливневыми и паводковыми водами, склад ПРС по периметру обносится водоотводной канавой площадью поперечного сечения 0,22 м2 .

2.Склад вскрышных пород. Общий объем укладываемых вскрышных пород во внешний отвал составляет 537,0 тыс.м3 (в целике за вычетом ПРС). Отвал двухярусный, высота яруса до 10 м, угол откоса отвала составляет 37 град, площадь отвала понизу на конец отработки составит 5,0 га. Вскрышные породы автосамосвалами транспортируются на внешний отвал, а полезное ископаемое на рудный склад.

На внешнем отвале приемка вскрышных пород выполняется гусеничными бульдозерами.

3.Рудный склад. На рудном складе поступающая руда формируется в штабели фронтальными погрузчиками. Его площадь составляет 2,0 га и обеспечивает размещение требуемого количества добываемой руды, безопасную и производительную работу по приемке, переработке и отгрузке полезного ископаемого. На территории рудного склада расположены дробильно-сортировочный комплекс. Объем переработки руды составляет 70,5тыс.тонн (2026-2027гг). Дробильно-сортировочная установка расположена на территории рудного склада и состоит из следующих основных узлов:- Приемный бункер с пластинчатым питателем;- Дробилка щековая СМД-109 (2 ед.);- Грохот инерционный ГИЛ 52;- Конвейеры ленточные ЛК №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Для определения качества руды и достоверного учета отгружаемого концентрата на территории рудного склада будет размещено помещение рентгеноспетральной лаборатории. Также, на территории рудного склада будет размещено бытовое помещение,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

склад оборотных материалов и запасных частей, установлены автомобильные весы с пределом взвешивания 60 тонн.

Подача руды на дробильно-сортировочный комплекс и отгрузка товарной продукции потребителям осуществляется также фронтальными погрузчиками.

4.Промплощадка. Промплощадка расположена между рудным складом и отвалом вскрышных пород, в 90 м к востоку от последнего. В плане промплощадка имеет форму прямоугольника 50м х 100м, вытянутого в меридиональном направлении. Площадь промплощадки составляет 0,5 га.

Промплощадка предназначена для выполнения ремонтных работ, стоянки техники и оборудования. Также, на территории промплощадки предусматривается устройство административно-бытового комплекса модульного типа (АБК). В состав АБК входят:

- Комната выдачи наряд - заданий, медпункт, диспетчерская, уборная, сатураторная, склад ТМЦ.

5. Вахтовый поселок. Вахтовый поселок расположен в 400 м на юго-запад от карьера №1. В плане вахтовый поселок имеет прямоугольную форму со сторонами 60м х 100 м. На его территории расположены жилые помещения на 40 человек, столовая, душевая с умывальниками, санузел, баня с сушилкой, складское помещение, медпункт и сатураторная, контрольно-пропускной пункт и стоянка для легкового автотранспорта. Все здания являются одноэтажными помещениями модульного типа. Образующиеся в процессе жизнедеятельности твердые бытовые отходы складируются в специальные контейнеры, сточные воды собираются в герметичные септики. Вывоз ТБО и сточных вод осуществляется подрядной организацией, имеющей разрешение на размещение отходов на специальных полигонах.

6.Автомобильная дорога. Содержание автомобильных дорог, технологических площадок осуществляется с применением строительно-дорожных машин.

Для перевозки людей, обеспечения ремонта и технического обслуживания машин и оборудования, осуществление горнотехнического надзора предусмотрено использование грузовых, пассажирских и специальных машин.

Для перевозки людей, обеспечения ремонта и технического обслуживания машин и оборудования, осуществление горнотехнического надзора предусмотрено использование грузовых, пассажирских и специальных машин автоцистерны АЦПТ-8,3 с емкостью цистерны 8,3 м3на базе автомобиля КамАЗ-65115, топливозаправщика АТЗ с емкостью цистерны 4,9 м3на базе автомобиля ГАЗ-3309, гурозовой автомашины УАЗ3741, микроавтобуса УАЗ-3741.

Календарный план горных работ

№ п.	Показатель	2026 г.	2027 г.	ИТОГО
1	Горнокапитальные работы, тыс. м3	40,0	-	40,0
2	Срезка ПРС, тыс. м3	52,6	-	52,6
3	Добыча, тыс. тонн	49,1	49,1	98,2
4	Вскрыша, тыс. м3	313,1	276,5	589,6
5	Средний К вскр	6,38	5,63	6,00
6	Первичная переработка, тыс. тонн	49,1	49,1	98,2
7	Содержание Mn, %	18,89	18,89	18,89

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2026 год.

2026год В атмосферный воздух будет поступать следующие загрязняющие вещества пыль неорганическая SiO2 70-20%(3 кл опасности) 4,6143 г/с, 41,0752 т/г, азот диоксид (3 кл опасности) – 0,75 г/с, 1,5 т/год, азот оксид (3 кл опасности)- 0,12г/с, 0,24 т/г, углерод (4 кл опасности)-0,02г/с, 0,05 т/г, сера диоксид (3 кл опасности) - 0,29 г/с, 0,59 т/г, углеводороды С12-С19 (4 кл опасности)-0,0616 г/с, 0,1269 т/г, углерод оксид (4 кл опасности)-0,08г/с, 0,15 т/г,бензапирен (1 кл опасности) -0,000000837 г/с, 0,0000018 т/г, формальдегид (2 кл опасности) -0,00419г/с, 0,00835 т/год, марганец (2 кл опасности)-0,396 г/с, 0,544 т/год, сероводород (2 кл опасности)-0,00000244 г/с, 0,0000183 т/г Итого за 2026год 6,342 г/с, 44,279 т/г

2027год В атмосферный воздух будет поступать следующие загрязняющие вещества пыль неорганическая SiO2 70-20%(3 кл опасности) 3,787 г/с, 32,258 т/г, азот диоксид (3 кл опасности) – 0,75 г/с, 1,5 т/год, азот оксид (3 кл опасности)- 0,12г/с, 0,24 т/г, углерод (4 кл опасности)-0,02г/с, 0,05 т/г, сера диоксид (3 кл опасности) -0,29 г/с, 0,59 т/г, углеводороды С12-С19 (4 кл опасности)-0,0616 г/с, 0,1269 т/г, углерод оксид (4 кл опасности)-0,08г/с, 0,15 т/г,бензапирен (1 кл опасности) -0,000000837 г/с, 0,0000018 т/г, формальдегид (2 кл опасности) -0,00419г/с, 0,00835 т/год, марганец (2 кл опасности)-0,396 г/с, 0,544 т/год, сероводород (2 кл опасности)-0,00000244 г/с, 0,0000183 т/г Итого за 2027 год -5,515 г/с, 35,461 т/г За время проведения работ с 2026-2027 гг выбросы загрязняющих веществ составят 11,857 г/с, 79,739 т/год.

Водоснабжение и водоотведение

Ближайший водный объект – река Узун-Булак - располагается на расстоянии 2-2,5 км от участка планируемых работ. В связи с чем работы будут проводиться за пределами водоохранных зон и полос. Установление водоохранных зон и полос не требуется в виду удаленности водных объектов. Водоотлив, дренаж или водопонижение не требуются. В связи с вышесказанным, сброса вод на рельеф местности, либо в водный объект не предусматривается.

Расход воды на одного работающего не менее 25л/смену. Питьевая вода должна доставляться кместам работы в закрытых емкостях, которые снабжены кранами. Емкости изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом РК.

Проектом предусматривается устройство водоотлива разреза открытого типа, с устройством зумпфа объемом не менее 20 м3.

Дренажные воды предусматривается применять для орошения автодорог и технологических площадок. Забор воды для орошения карьерных автомобильных дорог и технологических площадок с целью пылеподавления производится черезгусак, установленный на трубопроводе от карьерного водоотлива после счетчика холодной воды.

Расход воды составляет: - Потребление хозяйственно-питьевой воды составит 25*40 (максимальное количество работников) =1000л или 1,0м3 в сутки. Всего 1,0*152 сут/год. = 152,0 м3/год . -для тушения пожара 405,0 м3 -для пылеподавления 48 м3/сутки*152 сут/год=7296 м3/год.

Водоснабжение промплощадки для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется за счет привозной воды из с. Айнабулак, расположенного в 24 км от промплощадки карьера.

Баланс водопотребления и водоотведения месторождения

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Баланс водопотребления и водоотведения месторождения

Производство	Водопотребление, м³/год						Водоотведение тыс.м³/год				
	Всего	На производственные нужды			Хозяйственно-бытовые	Безвозвратное потребление	Всего	Дождевые и талые сточные воды	Производственные сточные воды	Хозяйственно-бытовые сточные воды	Примечание
		Свежая вода		Оборотная вода							
		Всего	в т.ч. питьевого								
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
2026 – 2027 г.											
Хозяйственно-питьевые нужды карьера	254,6	–	–	–	254,6	-	254,6	–	–	254,6	Передача стоков по договору
Производственные нужды:	25536	25536					–	–	–	–	
- полив отвалов, автодорог	7296	7296				7296	–	–	–	–	Безвозвратное потребление
Водоприток (карьерные воды)	18240	18240					18240		18240		Безвозвратное потребление

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, на рельеф местности и в пруды-испарители не предусмотрены.

Накопление и захоронение отходов.

Процесс эксплуатации сопровождается образованием следующих видов отходов: – Ветошь промасленная; – Твердые бытовые отходы (ТБО). В процессе проведения добычных работ в карьере на месторождении добычи образуется: – Вскрышная порода.

Ветошь промасленная образуется в результате использования обтирочной ветоши в процессе протирки механизмов, деталей, при ремонте транспорта и оборудования в ручную. Накопление промасленной ветоши осуществляется в металлических контейнерах, расположенных в местах технического обслуживания транспортной техники и оборудования. После накопления транспортной партии, но не более 6-ти месяцев, ветошь промасленная передается сторонней лицензированной организации по договору для осуществления операций по удалению. Состав отхода (%): тряпье – 73, масло – 12, влага – 15.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в непроизводственной сфере деятельности рабочей бригады. После накопления твердых бытовых отходов в контейнерах при температуре 0ºС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, сухая фракция твердых бытовых отходов передается сторонней лицензированной организации по договору для осуществления операций по восстановлению, мокрая фракция твердых бытовых отходов передается сторонней лицензированной организации по договору для осуществления операций по удалению. Объем образующихся отходов ТБО составляет: 2026г. - 1,25 тонн 2027г. - 1,25 тонн Контейнеры временного накопления ТБО, представляют собой металлические ёмкости объемом 1,0м3 . Всего на промплощадке предприятия предусматривается установка 2 контейнеров. Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на территории предприятия.

Вскрышная порода образуется в ходе проведения добычных работ на карьере. Вскрышная порода представлена пустыми породами. Плотность породы составляет 2,58 т/м3 . Объем размещаемых вскрышных пород на отвале составляет : 2026 г - 807798 тонн 2027 г - 713370 тонн.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

В дальнейшей разработке проектной документации при получении экологического разрешения необходимо учесть следующие требования:

1.В соответствии со ст. 327 Экологического Кодекса (далее - Кодекс) необходимо выполнять соответствующие операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

При этом, необходимо учитывать принципы иерархии мер по предотвращение образования отходов согласно ст. 329, п.1 ст. 358 Кодекса; кроме того, согласно п.3 ст. 359 Кодекса оператор объекта складирования отходов представляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

2. Предусмотреть мероприятия по посадке зеленых насаждений в том числе со стороны жилых зон согласно требованию приложения 4 Кодекса;

3. Необходимо накапливать отходы только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

4. Соблюдать требования ст.238 Кодекса Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

5. Соблюдать требования ст.238 Кодекса. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земель;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

8) обязательное проведение озеленения территории.

6. Необходимо в целях недопущения загрязнения воздуха проводить мероприятия по пылеподавлению.

7. Соблюдать требования ст.222 Кодекса Операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

8. Проводить мониторинг состояния окружающей среды в том числе атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы согласно ст.186 Кодека.

9. При реализации намечаемой деятельности принимать меры по сохранению биоразнообразия в соответствии с требованиями статьи 241 Кодекса, а также принимать меры по устранению возможного экологического ущерба.

10. Учитывать все требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (Экологический кодекс РК № 400-VI от 02.01.2021 г. (ст. 257, 262, 266, 397), Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях» №175 от 7.07.2006 г.; Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» №593 от 9.07.2004г.

Соблюдать требования статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при реализации рабочего проекта. Кроме того, в весенний период необходимо следить за тем, чтобы птицы гнездились и в это время не допускали факта тревожности.

11. На основании п.4 ст.418 Экологического кодекса РК необходимо внедрение наилучших доступных техник (НДТ).

12. В соответствии с п. 1 ст.111 и п.4 ст. 418 Кодекса, с 1 января 2025 года наличие комплексного экологического разрешения обязательно для объектов I категории. Порядок выдачи комплексного экологического разрешения регулируется статьями 111 – 119 Кодекса, а также Правилами выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения, утвержденных приказом МЭГПР РК от 9 августа 2021 года № 319.

Согласование ТОО «РЦГИ «Казгеоинформ», как Национальный оператор по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации РК на исх. письмо № 03 от 04.11.2021 г. месторождения подземных вод в пределах запрашиваемых Вами координат, на территории Восточно-Казахстанской области, состоящих на государственном учете по состоянию на 01.01.2021 г. отсутствуют.

На №ЗТ-2026-02625855 от 18 июня 2026 года ГУ «Управление ветеринарии области Абай» рассмотрено согласно законодательству Республики Казахстан, согласно данным издания «Кадастр почвенных очагов сибирской язвы на территории Республики Казахстан» от 2020 года, а также письма КГП на ПХВ «Областная ветеринарная служба» от 29 июня 2026 года за №1262 по предоставленным координатам на территории проектируемых работ, а также в радиусе 1000 метров от территории проектируемых работ, отсутствуют скотомогильники и сибиреязвенные захоронения.

На №ЗТ-2026-02625912 от 18 июня 2026 года РГУ «ГЛПР «Семей орманы» сообщает, что участок, указанный в Вашем запросе, согласно предоставленных географических координат, находится за пределами земель особо охраняемых природных территорий РГУ «ГЛПР «Семей орманы».

На № 021 от 18.06.2026 Республиканское Государственное казенное предприятие, предоставить информацию о расположении участка ТОО «ARB Mining Company» относительно ООПТ без статуса юридического лица, заказников, заповедных зон, памятников природы и охранных зон не представляется возможным ввиду отсутствия - актуальной информации о границах вышеуказанных ООПТ и охранных зон.

Вывод о допустимости реализации намечаемой деятельности: Представленный Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности к «План горных работ по добыче окисленных марганцевых руд участка Узун-Булак месторождения Есымжал в области Абай» **допускается** к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Заместитель председателя **А. Бекмухаметов**

Исп. Шарманбаева Ж.

Приложение

Представленный Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту «План горных работ по добыче окисленных марганцевых руд участка Узун-Булак месторождения Есымжал в области Абай»

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: «Вести Семей» газеті, № 40 (2196), 22 мая 2026 г.

Телеканал « ТВК-6 », выход в эфир 14-15 мая 2026 года.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - **kerk@ecogeo.gov.kz**

Общественные слушания по проекту «План горных работ по добыче окисленных марганцевых руд участка Узун-Булак месторождения Есымжал в области Абай».


Дата: **7 июля 2026 года**. Время начала проведения открытого собрания: 16:00.

Место проведения: область Абай, район Жанасемей, село Айнабулак, ул. Айнабулак, 38433 , Акимат.

При ведении общественных слушаний проводилась видеозапись. Замечания и предложения от общественности к проекту Отчета о возможных воздействиях были сняты.

Заместитель председателя Бекмухаметов Алибек Муратович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.