Номер: KZ87VWF00650141
Дата: 28.09.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 15-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 15 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

_____№_____
_____

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности по объекту АО «АК Алтыналмас».

Материалы поступили на рассмотрение KZ78RYS01890079 от 28.08.2026 г.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: АО «АК Алтыналмас», 050051, г.Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом № 10.

Общее описание видов намечаемой деятельности. и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность предусматривает внесение корректировок в действующую разработку золоторудного месторождения Южный Караул-Тобе открытым способом в соответствии с Планом горных работ (корректировка ранее выполненных проектов). В настоящее время разработка месторождения открытым способом осуществляется в соответствии с ранее утвержденной проектной документацией, на основании которой было получено комплексное экологическое разрешение № KZ48VRL00056186 от 29.06.2026 г. Корректировка настоящего проекта выполнена в связи с изменением производственной программы недропользователя, предусматривающим увеличение объемов добычи полезного ископаемого и изменение количества проектируемых карьеров. Настоящей корректировкой проектной документации технология разработки месторождения не изменяется. Корректировке подлежат объемы горных работ, количество разрабатываемых карьеров, календарный план разработки и другие проектные решения, обусловленные изменением производственной программы недропользователя. В рамках реализации проекта предусматривается выполнение следующих основных видов работ: • вскрытие и подготовка карьеров к эксплуатации; • проведение буровзрывных работ для рыхления горной массы; •выемка и погрузка вскрышных пород и руды экскаваторами; • транспортировка вскрышных пород во внешние отвалы, а руды – на переработку; • формирование и эксплуатация отвалов вскрышных пород; •организация карьерного водоотлива и отвода поверхностных вод; • проведение вспомогательных работ, включая содержание дорог, пылеподавление, обслуживание горной техники и объектов производственной инфраструктуры; • выполнение эксплуатационно-разведочных работ для уточнения геологического строения и запасов месторождения в процессе разработки. Минеральные ресурсы золотосодержащих руд месторождения Южный Караул-Тобе согласно отчету «Оценка минеральных ресурсов месторождения Южный Караул-Тобе в Акмолинской области согласно Кодексу KAZRC по состоянию на 01.01.2025 г.», следующее: Класс Тип Тонн Содержание Au Au (тысяч) (г/т) (килограмм) Предполагаемые Окисленные 7 344 1,44 8

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

362 Сульфидные 1 427 1,25 1 782 Итого 8 771 1,16 10 144 Согласно пп. 2.2 п. 2 раздела 1 приложения 1 Экологического кодекса объект относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным: карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельность. Золоторудное месторождение Южный Караул-Тобе находится на территории Акмолинской области Республики Казахстан. Ближайшие к месторождению населенные пункты: пос. Каратобе и Степок (2 км и 15 км). Месторождение Южный Караул-Тобе находится в 8 км от ГОК Жолымбет, на территории которого расположена золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) Жолымбет ТОО «Казахалтын Technology», где планируется переработка руды данного месторождения. Выбор и обоснование способа разработки месторождения. В основу выбора способа разработки месторождения положены следующие факторы: - горнотехнические условия разработки месторождения; - определение границы открытого способа разработки на основе граничного коэффициента вскрыши; - обеспечение безопасных условий работ; - обеспечение полноты выемки полезного ископаемого. Анализ морфологии, геометрических параметров и условий залегания рудных тел месторождения Южный Караул-Тобе позволяет считать целесообразным применение открытого способа отработки. Целесообразность открытого способа добычи при отработке запасов верхних горизонтов месторождения обусловлена мощностью рудных тел, выходом их на дневную поверхность, а также сложное внутреннее строение рудных тел, пониженная устойчивость руды и вмещающих пород в приповерхностной части. На основании оболочек карьеров, которые отражают оптимальные границы отработки в данных геологических условиях, а также с учетом параметров горных работ, обоснованных в горнотехнической части, были отстроены проектные карьеры по каждому варианту бортового содержания. На месторождении было выделено 6 чаш карьеров. По административному делению, площадь участка недр относится к Шортандинскому району Акмолинской области Республики Казахстан и составляет 4,27 км2. Площадь проектируемых карьеров составляет: - карьер №1–14,3 Га; - карьер №2–3,2 Га; - карьер №3–16,3 Га; - карьер №4–9,4 Га; - карьер №5–1,6 Га; - карьер №6– 5,4 Га. Проектная глубина карьеров: - карьер №1–82 м; - карьер №2–34 м; - карьер №3–96 м; - карьер №4–43 м; - карьер №5–23 м; - карьер №6–31 м. Координаты угловых точек участка недр № точек Географические координаты Северная широта Восточная долгота 1 51° 47' 00''71° 50' 00'' 2 51° 45' 00''71° 50' 00'' 3 51° 45' 00'' 71° 51' 00'' 4 51° 47' 00''71° 51' 00'' В административном отношении территория Месторождение Южное Караул-Тобе расположено в 65 км от районного центра пос. Шортанды и одноименной железнодорожной станции, в 310 км от областного центра г. Кокшетау, в 125 км от г. Астаны, с которыми связано автомобильными дорогами с твердым покрытием. Выбор данного места осуществления намечаемой деятельности обусловлен необходимостью осуществления дальнейших операций по освоению месторождения Южный Караул-Тобе в рамках действующего права недропользования.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. С учетом величины потерь и разубоживания были определены эксплуатационные объемы горной массы в карьере месторождения Южный Караул-Тобе. При определении производительности карьера по добыче руды и распределении объемов горной массы по годам эксплуатации приняты следующие основные положения: 1. Режим работы предприятия. Следует отметить, что в соответствии с возможными колебаниями на рынке цен на металлы, порядок ввода карьера в эксплуатацию и его долевое участие в обеспечении заданной производительности по руде и уровня ее качества может быть изменен. Однако, остается неизменным характер выявленных по результатам анализа геологической ситуации в зоне освоения запасов месторождения открытым способом закономерностей, являющихся

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

основой для календарного планирования горных работ. Так же от времени на узаконения технического проекта, начало которая в свою очередь занимает определенное время. С учетом вышеизложенного время начала отработки карьера с заданным производственной мощностью намечено с 2026 года. Срок службы карьера с учетом периода развития и затухания составляет 7 лет. Календарный план горных работ по освоению запасов месторождения Южный Караул-Тобе приведена в таблице ниже. Наименование Итого 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Запасы месторождения Южный Караул-Тобе для открытой разработки (эксплуатационные) Карьер №1 (тыс. тонн) 851,5 0,7 12,2 155,1 430,3 253,2 (тыс. м3) 427,9 0,4 6,1 77,9 216,3 127,3 Карьер №2 (тыс. тонн) 86,6 86,6 (тыс. м3) 43,5 43,5 Карьер №3 (тыс. тонн) 1835,7 684,4 0 26 708,7 416,5 (тыс. м3) 922,6 344 0 13,1 356,2 209,3 Карьер №4 (тыс. тонн) 537,3 231,8 305,6 (тыс. м3) 270,1 116,5 153,6 Карьер №5 (тыс. тонн) 34,9 34,9 (тыс. м3) 17,5 17,5 Карьер №6 (тыс. тонн) 269,6 269,6 (тыс. м3) 135,5 135,5 Эксплуатационные запасы. Всего (тыс. тонн) 3615,5 720 244 601,2 708,7 571,5 430,3 339,8 (тыс. м3) 1817,2 361,9 122,6 302,2 356,2 287,2 216,3 170,8 Среднее содержание в руде. г/т 1,1 1,1 0,8 1 1,1 1 1,2 1,3 Металл, Au кг 3935,3 815,9 203,5 587,9 765,3 592,2 519,1 451,3 Вскрыша месторождения Южный Караул-Тобе для открытой разработки Карьер №1 (тыс. тонн) 7253,3 151,1 228,6 2660,9 3354 858,7 (тыс. м3) 3648 76 115 1338,3 1686,9 431,9 Карьер №2 (тыс. тонн) 767,8 767,8 (тыс. м3) 386,2 386,2 Карьер №3 (тыс. тонн) 8834,4 2036,2 1636,5 1534,2 3075,6 551,8 (тыс. м3) 4443,2 1024,1 823,1 771,6 1546,8 277,5 Карьер №4 (тыс. тонн) 2258,5 0 1675,3 583,2 (тыс. м3) 1135,9 0 842,6 293,3 Карьер №5 (тыс. тонн) 265,3 265,3 (тыс. м3) 133,4 133,4 Карьер №6 (тыс. тонн) 1076 1076 (тыс. м3) 541,2 541,2 Вскрыша. Всего (тыс. тонн) 20455,3 2452,6 3540,4 3193,5 3075,6 3212,8 3354 1626,6 (тыс. м3) 10287,8 1233,5 1780,6 1606,1 1546,8 1615,8 1686,9 818,1 Коэффициент вскрыши (т/т) 5,7 3,4 14,5 5,3 4,3 5,6 7,8 4,8 Коэффициент вскрыши (м³/т) 2,8 1,7 7,3 2,7 2,2 2,8 3,9 24 Горная масса (тыс/тонн) 24070,9 3172,6 3784,3 3794,7 3784,3 3784,3 3784,3 1966,3 Горная масса (м3) тыс 12097,5 1594,5 1901,9 1907,1 1901,9 1901,9 1901,9 988,2.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности: В основу выбора способа разработки месторождения положены следующие факторы: - горнотехнические условия разработки месторождения; - определение границы открытого способа разработки на основе граничного коэффициента вскрыши; - обеспечение безопасных условий работ; - обеспечение полноты выемки полезного ископаемого. Анализ морфологии, геометрических параметров и условий залегания рудных тел месторождения «Южный Караул-Тобе» позволяет считать целесообразным применение открытого способа отработки. Целесообразность открытого способа добычи при отработке запасов верхних горизонтов месторождения обусловлена мощностью рудных тел, выходом их на дневную поверхность, а также сложное внутреннее строение рудных тел, пониженная устойчивость руды и вмещающих пород в приповерхностной части. На основании оболочек карьеров, которые отражают оптимальные границы отработки в данных геологических условиях, а также с учетом параметров горных работ, обоснованных в горнотехнической части, были отстроены проектные карьеры по каждому варианту бортового содержания. На месторождении было выделено 6 чаш карьеров. Учитывая рельеф местности, условия залегания рудных тел и выбранную систему отработки месторождения, вскрытие запасов будет производиться общими траншеями внутреннего заложения. При данном способе вскрытия из наиболее удобного места на поверхности, выбранного с учетом наименьшего объема работ по проведению траншеи, а также с учетом возможности дальнейшего развития добычных работ, расположения отвалов пустых пород, у контура запроектированного карьера до отметки первого горизонта проводят въездную траншею. Достигнув отметки первого уступа, проводят горизонтальную разрезную траншею, подготавливающую горизонт к очистной выемке. По мере развития горных работ на первом горизонте проходят въездную траншею на второй горизонт, при этом проходимая траншея служит продолжением лежащей выше при наличии между частями траншеи горизонтальной площадки. Для проходки траншеи

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

(съездов) принимается оборудование, которое будет использоваться во время эксплуатации карьера. Проектом принимается проведение съездов сплошным забоем гидравлическим экскаватором обратная лопата с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне подошвы траншей. Для проходки съездов на нижних горизонтах, где предусмотрено однополосное движение, принимается экскаватор – обратная гидравлическая лопата с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне стояния экскаватора с петлевым разворотом автосамосвала и с тупиковым разворотом автосамосвала. Рыхление горного массива производится буровзрывным способом. Высота уступов определяется рекомендуемым горнотранспортным оборудованием и технологией отработки с учетом уменьшения потерь и разубоживания и составляет 5,0 м. Вскрышные уступы отрабатываются 10- метровыми уступами. Исходя из горнотехнических условий, на месторождении принимается цикличная, углубочная система разработки с внешним бульдозерным отвалообразованием и перевозкой горной массы автомобильным транспортом. Для выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на карьерах принимается два класса комплексов оборудования: - экскаваторно-транспортно-отвальный (ЭТО) для выполнения вскрышных работ; - экскаваторно-транспортно-разгрузочный (ЭТР) для производства добычных работ. Производительность карьера составляет 500 тыс. т. руды в год. С учетом вышеизложенного время начала отработки карьера с заданным производственной мощностью намечено с 2026 года. Срок службы карьера с учетом периода развития и затухания составляет 7 лет (2026-2032 гг.). Режим работы предприятия Проектом принимается круглогодовой вахтовый двухсменный режим работы предприятия. Число рабочих дней в году 365. Количество рабочих дней в месяц – 30 (31) дней. Продолжительность смены – 12 часов с часовым перерывом на обеденный перерыв. Бурение, экскавация транспортировка горной массы и работы на отвалах производятся круглосуточно. Взрывные работы производятся в светлое время суток, через день.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения Срок реализации намечаемой деятельности, предусмотренный Планом горных работ месторождения Южный Караул-Тобе (корректировка ранее выполненных проектов) – 7 лет (2026-2032 гг.).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общий объем предполагаемых валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к Плану горных работ месторождения «Южный Караул-Тобе» составит: 2026 год – 173,7697183 т/год; 2027 год – 212,2696216 т/год; 2028 год – 262,86488 т/год; 2029 год – 199,2937701 т/год; 2030 год – 202,9435625 т/год; 2031 год – 206,9793053 т/год; 2032 год – 129,2345686 т/год. Расчет выполнен на максимальную нагрузку оборудования. Перечень ЗВ, предполагаемых к выбросу: Объем выбросов на 2026 год: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 0,16804 тонн; Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 0,0273065 тонн; Углерод оксид (Угарный газ) (4 класс опасности) - 1,2 тонн; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 172,3743718 тонн. Объем выбросов на 2027 год: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 0,20024 тонн; Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 0,032539 тонн; Углерод оксид (Угарный газ) (4 класс опасности) - 1,43 тонн; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 210,6068426 тонн. Объем выбросов на 2028 год: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 0, 28872 тонн; Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 0,046917 тонн; Углерод оксид (Угарный газ) (4 класс опасности) - 2,062 тонн; Пыль неорганическая,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 260,467243 тонн. Объем выбросов на 2029 год: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 0,20188 тонн; Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 0,0328055 тонн; Углерод оксид (Угарный газ) (4 класс опасности) - 1,442 тонн; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 197,6170846 тонн. Объем выбросов на 2030 год: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 0,20076 тонн; Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 0,0326235 тонн; Углерод оксид (Угарный газ) (4 класс опасности) - 1,434 тонн; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 201,276179 тонн. Объем выбросов на 2031 год: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 0,19964 тонн; Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 0,0324415 тонн; Углерод оксид (Угарный газ) (4 класс опасности) - 1,426 тонн; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 205,3212238 тонн. Объем выбросов на 2032 год: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 0,10416 тонн; Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 0,016926 тонн; Углерод оксид (Угарный газ) (4 класс опасности) - 0,744 тонн; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 128,3694826 тонн.

Описание сбросов загрязняющих веществ. Осушение скальных пород вскрыши и руды в карьере предусматривается посредством устройства опережающих зумпфов-водосборников, устанавливаемых на дне карьера и внутрикарьерного водоотлива. Сброс дренажных вод из приуступных дренажей на дно карьера с последующим их удалением насосными установками по трубопроводу на поверхность, далее по трубопроводу будет поступать в пруд-накопитель ТОО «Казахалтын Technology» ГОК Жолымбет для вторичного водопотребления в системе замкнутого водоснабжения ЗИФ. Сброс на рельеф местности и водные объекты не предусматривается. Отвод карьерных вод будет рассматриваться отдельной проектной документацией.

Описание отходов. наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Учитывая относительно небольшое расстояние до действующего ГОК «Жолымбет», обеспечение намечаемой деятельности будет осуществляться с использованием существующей производственной и вспомогательной инфраструктуры предприятия, что позволяет исключить необходимость строительства дополнительных объектов. На участке месторождения Южный Караул-Тобе намечаемая деятельность будет осуществляться с привлечением техники и персонала действующего ГОК «Жолымбет». Горнотехническое оборудование и механизмы, используемые при разработке месторождения Южный Караул-Тобе, будут обслуживаться на действующих ремонтных базах и складах промышленной площадки ГОК «Жолымбет». В связи с этим отходы производства и потребления, образующиеся при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта, горнотехнического оборудования и механизмов, будут образовываться и учитываться непосредственно на ГОК «Жолымбет». В ходе осуществления намечаемой деятельности непосредственно на территории месторождения Южный Караул-Тобе прогнозируется образование следующих видов отходов: 1. Твердые бытовые отходы (20 03 01) образуются в результате жизнедеятельности персонала, задействованного при проведении добычных работ. Ориентировочный объем образования ТБО составит 10,95 т/год. Накопление отходов предусматривается в закрытых контейнерах на специально отведенной площадке. По мере накопления отходы будут передаваться специализированной организации по договору для дальнейшего вывоза и размещения. Объем образования данного вида отходов не превышает соответствующих пороговых значений, установленных Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. 2. Вскрышные породы - отходы от разработки металлоносных полезных ископаемых (01 01 01) будут образовываться при проведении вскрышных и добычных работ. Прогнозируемые объемы образования вскрышных пород

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

составят: 2026 год - 2 452 600 тонн; 2027 год - 3 540 400 тонн; 2028 год - 3 193 500 тонн; 2029 год - 3 075 600 тонн; 2030 год - 3 212 800 тонн; 2031 год - 3 354 000 тонн; 2032 год - 1 626 600 тонн. Транспортировка и складирование вскрышных пород предусматриваются во внешние отвалы. Вскрышные породы из карьеров будут транспортироваться и размещаться в предусмотренных проектными решениями отвалах. 3. Отходы взрывчатых материалов и средств инициирования (16 04 03*) будут образовываться при проведении буровзрывных работ. Ориентировочный объем образования данного вида отходов составит 0,572332 т/год. Отходы представлены остатками взрывчатых материалов и элементов взрывной цепи, образующимися при подготовке и проведении взрывных работ. Накопление отходов предусматривается раздельно, в специально предназначенной таре (контейнерах), с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. По мере накопления отходы будут передаваться специализированной организации на основании договора для дальнейшего обращения. 4. Отработанный буровой шлам (01 05 99) будет образовываться при проведении буровых работ на месторождении Южный Караул-Тобе. Ориентировочный объем образования бурового шлама составит 890,172 т/год. Буровой шлам подлежит организованному сбору и накоплению в специально предусмотренных для этих целей местах с исключением загрязнения земель и почвенного покрова. Дальнейшее обращение с отходом будет осуществляться в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан и принятыми проектными решениями. Таким образом, непосредственно при реализации намечаемой деятельности на месторождении Южный Караул-Тобе прогнозируется образование четырех видов отходов: твердых бытовых отходов (20 03 01), вскрышных пород (01 01 01), отходов взрывчатых материалов и средств инициирования (16 04 03*) и отработанного бурового шлама (01 05 99). Остальные отходы производства и потребления, связанные с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом горнотехнического оборудования, механизмов и автотранспорта, будут образовываться и учитываться на ГОК «Жолымбет», поскольку соответствующие работы предусматривается осуществлять на действующих ремонтных базах и производственных площадках данного предприятия. Согласно действующему Классификатору отходов отходы взрывчатых материалов и средств инициирования (16 04 03*) относятся к опасным отходам. Твердые бытовые отходы (20 03 01), вскрышные породы (01 01 01) и отработанный буровой шлам (01 05 99) относятся к неопасным отходам.

Выводы:

В Отчете о возможных воздействиях необходимо учесть следующие замечания:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам.

3. Необходимо предоставить характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, оценка их существенности.

4. Предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Кодексу.

5. Соблюдать требования ст.320 п.1 и п.3 Кодекса: Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

6. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, мест размещения отходов.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

В соответствии с пунктом 3 статьи 245 Кодекса необходимо строго соблюдать экологические требования при осуществлении градостроительной и строительной деятельности.

В частности, при размещении, проектировании и строительстве железных дорог, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции животных и предотвращение их гибели.

В соответствии со статьей 263 Кодекса необходимо учитывать экологические требования при охране, защите и использовании защитных насаждений в полосах отвода железных и автомобильных дорог, каналов, магистральных трубопроводов и других линейных сооружений.

Согласно приложению 4 к Кодексу – Типовому перечню мероприятий по охране окружающей среды – в целях предотвращения опустынивания и других неблагоприятных экологических факторов на территории предприятий, а также улучшения экологической ситуации в регионе предусматривается увеличение площадей зеленых насаждений и посадок саженцев.

Кроме того, размещение объекта относительно ближайшего населенного пункта должно осуществляться с соблюдением требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

В соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, при реализации намечаемой деятельности рекомендуется максимально минимизировать негативное воздействие объекта на окружающую среду и ее компоненты.

Департамент экологии

1. Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». С учетом требований к пунктам.

2. Согласно сведениям представленных в заявлении на объекте в период эксплуатации образуются опасные отходы. Согласно п.1 ст.336 Кодекса субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Исходя из этого, при дальнейшей разработке проектной документации необходимо представить лицензию предприятия на проведение вышеуказанных работ либо представить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию для проведения операций с опасными отходами.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

3. Соблюдать требования ст.224, 225 Кодекса, так же представить информацию о наличии или отсутствию подземных вод питьевого назначения на участке проведения работ в соответствии с п.2 ст. 120 Водного кодекса РК.

4. Согласно п.18 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 (далее – Методика) нормативы допустимых выбросов объекта I или II категории устанавливаются для условий его нормального функционирования с учетом перспективы развития, то есть загрузки оборудования и режимов его эксплуатации, включая систем и устройства вентиляции и пылегазоочистного оборудования, предусмотренных технологическим регламентом. При этом, для действующих объектов I или II категории учитывается фактическая максимальная нагрузка оборудования за последние три года в пределах показателей, установленных проектом, за исключением случаев технологически неизбежного сжигания газа. Нормировать выбросы с учетом данного пункта. Предусмотреть обязательное снижение эмиссий.

5. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции в Проекте отчета необходимо указать возможные альтернативные варианты технологий осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. В проекте предусмотрены взрывные работы, предусмотреть альтернативные варианты. Согласовать данные работы с РГУ «Департамент промышленной безопасности».

6. Согласно ст.238 Кодекса: Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух; 2) поверхностные и подземные воды; 3) поверхность дна водоемов; 4) ландшафты; 5) земли и почвенный покров; 6) растительный мир; 7) животный мир; 8) состояние экологических систем и экосистемных услуг;9) биоразнообразие; 10) состояние здоровья и условия жизни населения; 11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историк культурную и рекреационную ценность; ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». При дальнейшей разработке проектных материалов необходимо привести информацию о водоотведении хозяйственно-бытовых стоков.

7. Согласно Заявления в период проведения работ для технических нужд предусматривается использование воды из карьерного водоотлива. В этой связи, необходимо учесть требования ст.216, ст.222 Кодекса: запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения.

8. Согласно Заявления предприятием планируется проведение взрывных работ. В этой связи, необходимо учесть требования п.6 ст. 50 Кодекса: «Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

9. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238, 397 Кодекса.

10. Необходимо учесть требования ст.397 Кодекса: Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды: 5) по предотвращению ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных и вмещающих пород, отходов производства, их окисления и самовозгорания. Рассмотреть возможность: 1) переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений, в соответствии с Приложением 4 Кодекса.

11. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охрана атмосферного воздуха, охраны земель, охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

12. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

13. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

14. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

15. Согласно п.1 ст.111 Кодекса наличие комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) обязательно для объектов I категории. В соответствии с п.4 ст.418 Кодекса требования настоящего Кодекса об обязательном наличии комплексного экологического разрешения вводятся в действие с 1 января 2025 года и не распространяются на объекты I категории, введенные в эксплуатацию до 1 июля 2021 года, и на не введенные в эксплуатацию объекты I категории, по проектам которых до 1 июля 2021 года выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы или комплексной вневедомственной экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящего пункта. Получение комплексного экологического разрешения является обязательным для объектов, указанных в части первой настоящего пункта, в случае их намечаемой реконструкции, проекты которой не имеют действующего положительного заключения государственной экологической экспертизы или комплексной вневедомственной экспертизы, выданного до 1 июля 2021 года. Под реконструкцией объекта I категории понимается существенное изменение назначения, технических и технологических характеристик или условий эксплуатации объекта путем его расширения, технического перевооружения, модернизации, переоборудования, перепрофилирования.

Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира

В то же время, для определения наличия на запрашиваемой территории растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные организации: по растениям - в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и в РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия».

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, являются объектами государственного природно-заповедного фонда.

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растении и животных, их частей или дериватов, а также растении и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьями 339 и 339-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «О растительном мире», в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства *(реконструкции)* зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов в соответствии с проектной документацией на такие объекты, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд, физические и юридические лица обязаны возместить потери растительного мира.

Нормативы возмещения потерь растительного мира утверждены приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 60.

Потери растительного мира подлежит возмещению в шестимесячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов

Планируемая деятельность предусматривает внесение изменений в действующий проект разработки месторождения золота «Южный Карауыл-тобе» открытым способом, расположенного в Шортандинском районе Акмолинской области.

Согласно представленным географическим координатам, ближайшим к проектируемому участку водным объектом является река Ащылайрык, расположенная на расстоянии около 2000 метров. Географические координаты: 1) 51° 47' 00'' 71° 50' 00'' 2) 51° 45' 00'' 71° 50' 00''51° 45' 00'' 71° 51' 00'' 3) 51° 47' 00'' 71° 51' 00''

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.


На сегодняшний день для реки Ащылайрык водоохранные зоны и полосы не установлены.

В соответствии с приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 9 июня 2025 года №120-НҚ «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос», для рек минимальная ширина водоохранной зоны устанавливается с учетом соответствующих требований, определяемых от уреза воды при среднем многолетнем меженном уровне до уреза воды при среднем многолетнем уровне в период паводков, включая пойму реки, пойменные протоки, крутые обрывы коренных берегов, овраги и балки, а также дополнительно пятьсот метров.

Исп. Каратаева Д.
74-12-11

Заместитель председателя Бекмухаметов Алибек Муратович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.