Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ66RYS01977595 **22.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ACG-ASIA CAPITAL GROUP" (ЭйСиДжи-Эйжиа Кэпитал Групп), F00M2M4, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, Проспект Каныша Сатпаева, дом № 8/1, Нежилое помещение 17, 080440008003, КУМАРОВ ДУМАН ДАУРЕНОВИЧ, 87074494858, asiacapitalgroup.2022@gmail.com
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Планом горных работ на 2027-2048 гг. предусматривается проведение работ по добыче золота на участке Майемер ТОО «ACG-ASIA CAPITAL GROUP» открытым способом без применения буровзрывных работ. Согласно приложения 1 раздел 1, пункт 2.2 «Карьеры и открытая добыча твёрдых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га...» относится к видам деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным. Общая площадь работ на двух участках составит 45.739 тыс. м2 или 4.5739 га (менее 25 га). Поэтому данный вид деятельности не входит в этот перечень объектов и не требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду. Согласно пп. 2.2, п. 2, раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI для намечаемой деятельности обязательно проведение процедуры скрининга воздействия (карьеры и открытая добыча твёрдых полезных ископаемых)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений, вносимых в виды деятельности, обозначенные ст. 65 п. 1 пп. 3 ЭК не приводится, т.к. такие изменения не вносились. Оценка воздействия на окружающую среду по данному объекту ранее не проводилась. ;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду не выдавалось. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Площадь расположена в Восточно-Казахстанской области на территории района Үлкен Нарын и Курчумского района. Ближайшая жилая зона в районе Үлкен Нарын село Майемер расположено в 19 км южнее, в Курчумском районе село Ушбулак (Пугачево) расположено южнее в 25 км. Общая площадь участка добычи Майемер составляет 2.45 км2 (245 га). Планом горных работ (ПГР) предусматривается плановый период работ 22 года в период с 2027 по 2048 гг. на двух участках в границах горного отвода на территории 2-х районов ВКО: - первым будет отрабатываться участок Северный площадью 30.002 тыс. м2 (3.0002 га) на территории района Үлкен Нарын с 2027 по 2038 годы (12 лет); - вторым будет отрабатываться участок Южный площадью 15.737 тыс. м2 (1.5737 га) на территории Курчумского района с 2039 по 2048 гг. (10 лет). Общая площадь работ на двух участках составит 45.739 тыс. м2 (4.5739 га). Географические координаты центра участка 48 59' 29,4'' с.ш. и 85 02' 02,24'' в.д. Угловые координаты участка добычи: т. 1) 48°59'32" сш 85°01'31" вд; т. 2) 49°00'00" сш 85°01'31" вд; т. 3) 49°00'00" сш 85°03'00" вд; т. 4) 48°59'00" сш 85°03'00" вд; т. 5) 48°59'00" сш 85°16'00" вд; т. 6) 48°59'32" сш 85°16' 00" вд. По информации РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК» территория проектируемых работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. По информации Во¬сточно-Казахстанского общественного объединения охотников и рыболовов участок намечаемой деятельности ТОО «ACG-ASIA CAPITAL GROUP» находится на территории охотничьего хозяйства «Катон-Карагайское». По территории площади пробегает поверхностный водный объект – ручей Шал. Населённые пункты в пределах проектной площади отсутствуют. На расстоянии 62 км севернее от площадки находится граница с РФ. До трассы Катон -Карагай – Большенарым расстояние 13 км севернее. На участке работ нет дорог общего пользования, в том числе дорогами межхозяйственного и межселенного значения, а также для доступа общего пользования. Обоснование выбора места - лицензионная площадь. Возможность выбора других мест – нет..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Объем геологической руды составляет 194,196 тыс. м3 (объёмный вес 1.0), из них: - участок Се-верный – 110,45; - участок Южный – 83,746. Объем товарной руды (с учётом потерь 2%) составляет 190,312 тыс. м3, из них: - участок Северный – 108,24; - участок Южный – 82,072; - золото 670 кг при среднем содержании в руде 3.47 г/м3. В состав горно-подготовительных работ входят: сооружение дорог; сооружение заездов на стоянку промприбора; планировка промплощадки под промприбор и другое оборудование. Объёмы земляных работ, м3/год: обустройство нагорных канав 1500; 2-х зумпфов 500; 2-х отстойников 1200; временных дорог 1800; промплощадок 250. Объем плодородного слоя почвы незначителен (мощность 0,0–0,5 м в среднем 0,30 м) и составляет 560 м3/год. Отвалы для ППС на постоянной основе не планируются, при отработке будет возвращаться на прежнее место в процессе рекультивации. Организация вахтового посёлка для проживания рабочего персонала не предусматривается, доставка персонала будет производится из села Майемер (арендное жилье). На участке работ будет предусмотрен биотуалет и септик объёмом 8 м3. Для проведения ремонтных работ оборудования и техники (электросварка, газорезка и т.д.) будут привлекаться сторонние организации по договору. При разработке месторождения будет использоваться следующее горнотранспортное оборудование: - бульдозер SD-32; - экскаватор Caterpillar 330NGH; - автосамосвал Howo 30 тонн; - погрузчик - SDLG LG956FH; - промывочный прибор ГИТ 62 в комплекте; - насос марки типа К-140/30А 2 ед.; - ДЭС AD 410кВа AUTOCAN; - вахтовка Урал 4320-1934-72Е5И03; - водовозка ГАЗ 52; - топливозаправщик Урал 5557-1112-60Е5; - УАЗ «Патриот» 2 ед..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Добычные работы планируется проводить сезонно в тёплое время года 7 месяцев (210 дней в году). Режим работы на участке - в 1 смену продолжительностью 11 часов при семидневной рабочей неделе. Общая численность персонала участка работ составит 14 человек: ИТР – 3 человека, водители – 5 человек, рабочие вспомогательного производства – 6 человек. Для приёма пищи, смены одежды, обогрева, укрытия от дождя предусматривается установка бытового вагончика. Бытовые помещения вагон-дома имеют столы, скамьи для сиденья, умывальник с мылом, бачок с кипячёной питьевой водой, вешалку для верхней одежды. Отопление не предусматривается, так как работы будут проводиться в тёплое время года. Горнотехнические условия позволяют разрабатывать месторождение открытым способом без применения буровзрывных работ . Вскрышных пород на участке нет. Исходя из условий залегания продуктивного пласта, добыча будет производиться открытым способом с выемкой песков. ППС убирается прямым выездом с применением бульдозеров, пески экскаватором с погрузкой на автосамосвал и транспортировкой к промприбору. Весь

объем песков будет промыт промприбором ГИТ 62 в оборотном режиме водоснабжения при промывке песков, вода будет доставляться к промприбору водовозами. Складирование отработанных песков после промывки продуктивной толщи – песков будет произведено во временных отвалах на незначительной площади, далее пески будут заскладированы в отработанное пространство. Для обеспечения устойчивой работы оборотной системы предусматривается периодическая очистка отстойников от накопленного шлама. При отработке запасов золота будет проводиться строительство двух отстойников для промывки песков. Для обеспечения производства горных работ вблизи участка предусмотрена прикарьерная площадка для стоянки и заправки автотракторной техники. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало осуществления намечаемой деятельности предусматривается после получения всей необходимой разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан. Ориентировочно предусматривается с II квартала 2027 года. Срок окончания IV квартал 2048 года. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Общая площадь горного отвода участка добычи Майемер составляет 2.45 км2 (245 га). Общая площадь работ на двух участках составит 45.739 тыс. м2 (4.5739 га). ПГР предусматривается плановый период работ 22 года в период с 2027 по 2048 гг. на двух участках в границах горного отвода на территории 2-х районов ВКО : - участок Северный площадью 30.002 тыс. м2 (3.0002 га) на территории района Үлкен Нарын с 2027 по 2038 годы (12 лет). Объем товарной руды 108,24 тыс.м3; - участок Южный площадью 15.737 тыс. м2 (1.5737 га) на территории Курчумского района с 2039 по 2048 гг. (10 лет). Проектом ПГР не предусматривается строительство временных зданий и сооружений, благоустройство территории работ. Для реализации намечаемой деятельности отвод дополнительных земельных участков не требуется. Выполнять требования ст. 25 Кодекса о недрах и недропользований Республики Казахстан по исключению проведение операций по недропользованию на территориях земли участков принадлежащих третьим лицам… и прилегающих к ним территориях на расстоянии 100 метра – без согласия таких лиц (не имеются).;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для питьевых нужд будет использоваться покупная бутилированная вода в специализированных магазинах района (проведение исследований воды предприятием не требуется). Для хозяйственно-бытовых нужд будет использоваться привозная вода из рядом расположенных населённых пунктов согласно договора. Источником водоснабжения для оборотного водоснабжения будет техническая вода из села Майемер или рядом расположенных населённых пунктов машиной-водовозом по договору. В апреле 2026 года ТОО «Sfera proekt» разработало проект «Установление водоохранной полосы и водоохранной зоны ручья Шал», который направлен на согласование в ГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по ВКО» и получено заключение от 09.07.2026 г. В настоящее время проект проходит все согласования. В данном проекте рассматривается участок ручья Шал, протяжённостью 1992.81 м и его левого притока протяжённостью 740.22 м. Для ручья Шал водоохранная зона установлена в размере 500 метров. Площадь установленной водоохраной зоны 224. 84 га. Ширина водоохраной полосы на данном участке составляет 18.72 га и определена в 35 метров от линии затопления. Ширина водоохранной полосы принята в соответствии с приложением № 5 с учётом требований пунктов 13 и 14 Правил установления водоохранных зон и полос Работы предусмотрены за пределами рекомендуемых водоохранных полос (не менее 35 м), но в пределах рекомендуемых водоохранных зон 500 м. В ходе реализации намечаемой деятельности не предусматривается использование вод из подземных и поверхностных водных источников. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования – общее. Качество используемой воды для питьевых и бытовых нужд должно соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому

водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26). Качество используемой воды для технологических нужд – не питьевая технического качества.;
объемов потребления воды Необходимый объем воды для хозяйственно-бытовых нужд составит 73.5 м3/год (0.35 м3/сут), из них: питьевые нужды 32.34 м3/год (0.154 м3/сут); хозяйственно-бытовые нужды 41.16 м3/год (0.196 м3/сут). Расчётная потребность воды на технологические нужды составит 74.21 тыс. м³/год, из них: - оборотное водоснабжение для промывки песка объёмом 72.16 тыс. м3/год (640 м3/ч, 3200 м3/сутки); - восполнение системы свежей технической водой составит 7.216 тыс. м3/год (потери 10%); - дождевые воды объёмом 2.05 тыс. м³/год по дренажным канавам направляются в два зумпфа объёмом по 250 м³, расположенные в нижней точке выработки вне зоны постоянного движения техники. Будут использоваться для пылеподавления дорог и площадок. Использование технической воды является безвозвратными потерями.;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для питьевых нужд бутилированная вода. Для хозяйственно-бытовых нужд будет использоваться привозная вода из рядом расположенных населённых пунктов согласно договора. Источником водоснабжения для оборотного водоснабжения будет техническая вода из села Майемер или рядом расположенных населённых пунктов машиной-водовозом по договору. Источником водоснабжения для пылеподавления дорог будут дождевые и талые воды из зумпфов .;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Общая площадь горного отвода участка добычи Майемер составляет 2.45 км2 (245 га). Общая площадь работ на двух участках составит 45.739 тыс. м2 (4.5739 га). На весь период работ запасы составят в количестве: - товарные запасы 190 312 м3; - золото 670 кг при среднем содержании в руде 3.47 г/м3. Географические координаты центра участка 48 59' 29,4'' с.ш. и 85 02' 02,24'' в.д. Угловые координаты участка добычи: т. 1) 48°59'32" сш 85°01'31" вд; т. 2) 49°00'00" сш 85°01'31" вд; т. 3) 49°00'00" сш 85°03'00" вд; т. 4) 48°59'00" сш 85°03'00" вд; т. 5) 48°59'00" сш 85°16'00" вд; т. 6) 48°59'32" сш 85°16'00" вд.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Участок осуществления намечаемой деятельности располагается на территории лицензионной площади, поэтому особо чувствительных (уязвимых) природных зон или объектов (природных, культурных и т.п.) нет. Участок расположен за границами земель особо охраняемых природных территорий. Работы не связаны с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, для этих работ не требуется перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие. Вырубка или перенос зелёных насаждений не запланировано;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром не предусматривается;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не предусматривается;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусматривается;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматривается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Отопление не предусматривается, так как работы будут проводиться в тёплое время года. Материалы и оборудование для осуществления намечаемой деятельности предусмотрено доставлять непосредственно к месту ведения работ в готовом виде по мере потребности. Для обеспечения электроэнергией будет установлена дизельная электростанция мощностью 328 кВт (расход дизтоплива 136.29 т/год). С учётом заправки автотракторной техники общий расход дизтоплива составит 160 т/год, бензина 0.8 т/год. Потребление масла 8.68 т/год, шин 0.81 т/год, ветошь 0.14 т/год. Химические реагенты для промывки песков не применяются.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ будут происходить неорганизованно при снятии ПСП и его хранении, при работе ДЭС, при работе топливозаправщика, при транспортировке сырья, при выемочно-погрузочных работах с применением бульдозера, погрузчика и экскаватора. Предполагаемые объёмы выбросов загрязняющих веществ 12 наименований от 8 неорганизованных источников выбросов на 2027-2036 годы с учётом автотранспорта составят 22.832828 т/год, 7.9795941 г/с. Количество загрязняющих веществ по классам опасности составит: 4 - второго класса опасности; 4 - третьего класса опасности, 3 – четвёртого класса опасности, 1 - не классифицируемые. Предполагаемые объёмы выбросов загрязняющих веществ 10 наименований от 7 неорганизованных источников выбросов на 2027-2036 годы без учёта выбросов от автотранспорта составят 18.570026 т/год, 6.923587 г/с. Количество загрязняющих веществ по классам опасности составит: 4 - второго класса опасности; 4 - третьего класса опасности, 2 – четвёртого класса опасности, 0 - не классифицируемые. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей не предусматриваются..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В течение всего периода работ сброс сточных вод в поверхностные водные объекты или на рельеф местности производиться не будет. Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в биотуалет и септик объёмом 8 м3. По мере накопления стоки будут вывозиться ассенизационной машиной по договору со спецорганизацией. Биотуалет должен периодически дезинфицироваться. Использование технической воды будет являться безвозвратными потерями. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных правилами ведения регистра сбросов и переноса загрязнителей, не предусматриваются..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Вскрышной породы на участке работ нет. Для обеспечения устойчивой работы оборотной системы предусматривается периодическая очистка в двух отстойниках объёмом по 600 м3 от накопленного шлама. Прогнозный объем образования не более 60% (5412 м3/год). Состав шлама идентичен составу горной массы, являющихся фоновыми составляющимися грунтов рассматриваемого района. На основании вышеизложенного шлам не является отходом и будет использоваться в качестве рекультивационного материала. Принятая технологическая схема работ предусматривает накопление отходов 4-х наименований в объёме 10.23 т/год, из них: не опасные: - смешанные коммунальные отходы (ТБО) (код 20 03 01) 0.6 т/год; - отработанные шины (код 16 01 03) 0.81 т/год. Опасные отходы: - ветошь промасленная (код 15 02 02*) 0.14 т/год; - отработанные масла (код 13 02 08*) 8.68 т/год. Отходы передаются сторонним специализированным организациям по договорам. При покупке новых аккумуляторов в специализированных магазинах отработанные сдаются на утилизацию. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, не предусматриваются..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для начала осуществления намечаемой деятельности требуется получение заключения уполномоченным органом РГУ «Департамент экологии по Восточно-Казахстанской Области»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено

или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) У инициатора результатов фоновых исследований на компоненты окружающей среды нет (не проводились). Согласно РГП «Казгидромет» наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе расположения работ не осуществляются. Экологическое текущее состояние атмосферного воздуха на рассматриваемой территории предварительно оценивается как допустимое. В непосредственной близости от участков работ исторических памятников, охраняемых объектов, археологических ценностей нет. Намечаемая деятельность по ведению работ предусматривается за пределами особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На территории земельных участков нет мест захоронений сибироязвенной болезни и почвенных очагов сибирской язвы (Кадастр стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002 гг. и приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114), скотомогильников и биотермических ям. В СЗЗ нет объектов, нахождение которых запрещено (п. 48 и п. 49 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарнозащитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2). Содержания радона и продуктов его распада в воздухе ВКО, допустимая плотность 80 мБк/м2 сек, дозиметрический контроль допустимая 0,3 мкЗв/ч. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 04.05.2024 г. № ө18, объект относится к 1 класса опасности с СЗЗ не менее 1000 м (п.п. 6 п. 11 раздела 3 приложения 1 производства по добыче горных пород VIII-XI категории открытой разработкой). Согласно пп. 3.1, п. 3 раздела 1 приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI данный вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории (добыча и обогащение твёрдых полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых). По результатам предварительных расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ атмосферном воздухе максимальная концентрация загрязняющих веществ не превышает 1,0 ПДК на расстоянии 1000 м. Организация СЗЗ возможна (ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 19 км). Превышений на границе СЗЗ не зафиксировано, доли ПДК составят: азота (IV) диоксид 0.67, азота (II) оксид 0.34, сажа 0.06, сера диоксид 0.078, углерод оксид 0.032, пыль неорганическая 0.703. Ввиду того, что жилая зона находится на значительном удалении от участка осуществления намечаемой деятельности, воздействие физических факторов на жизнь и здоровье жителей населённых пунктов не будет оказываться (шум, вибрация, электромагнитные излучения, радиация). Какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от физического воздействия при намечаемой деятельности не требуются..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие намечаемой деятельности исключается ввиду значительного удаления места осуществления намечаемой деятельности от сопредельных с Республикой Казахстан государств. Ближайшая государственная граница Республики Казахстан с Россией располагается на расстоянии 62 км севернее.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий План технических мероприятий предусматривает в сухую ветреную погоду проводить работы по пылеподавлению - полив дорог для снижения выбросов пыли. Снижение выбросов пыли составит 90%, или 0.2565 г/с, 0.1386 т/год. При использовании автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст. 208 ЭК РК). Предлагаемые меры: - содержать территорию производства работ в чистоте и свободной от мусора и отходов; - на участке производства работ установить контейнера для сбора мусора. Мусор и другие отходы должны вывозиться в установленные места. Беспорядочная свалка мусора не допускается; - хозбытовые стоки необходимо собирать в биотуалет (септик) и по мере необходимости вывозить спецавтотранспортом по договору; - машины и оборудование в зоне работ должны находиться только в период их использования; - мойка машин и механизмов на территории участка проведения работ запрещена; - для исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды при заправке машин и механизмов должно проводиться с использованием поддонов, исключающих попадание ГСМ на

земную поверхность; - использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством РК; - неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - не допускать сбора цветов, выкапывания корней, клубней и луковиц растений; - заезда и передвижения вне существующих дорог транспортных средств, которые могут вызвать повреждение и уничтожение растительности; - соблюдать требования пожарной безопасности на участках; - запрещается охота и отстрел животных и птиц; - осветительные приборы должны быть снабжены специальными защитными колпаками для предотвращения массовой гибели насекомых..


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Единственным альтернативным вариантом является «нулевой» вариант, т.е. отказ от деятельности. Альтернативные места расположения не рассматривались в связи с использованием существующих земель на балансе предприятия (лицензионная площадь и не требуется отвода дополнительных земель). Место расположения объекта является оптимальным вариантом с точки зрения рационального землепользования. .


Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Кумаров Думан Дауренович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.