Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ70RYS01981985 **27.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:
ШИМБАЕВ БАТЫРХАН АДИЛЬБАЕВИЧ, 030000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, МИКРОРАЙОН Алтын орда, дом № 7Д, 12, 860420300389, +77778002260, +77085515762, batyrhan-20@bk.ru
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;
для юридического лица:

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность "Строительство скотомогильника в селе Жаркамыс, Жаркамыского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области" попадает под п.6 пп.6.4 раздела 2 приложения 2 Экологического кодекса РК, вид намечаемой деятельности и подпадает под объекты на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов. Согласно пп.1 и пп.2 п.11 главы 2 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 13 июля 2021 года №246 намечаемая деятельность относятся ко II категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее не были проведены Ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействии намечаемой деятельности не выдавалась..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Земельный участок располагается в селе Жаркамыс, Жаркамыского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области. Проектируемый участок располагается в пригородной зоне. Ближайшая жилая зона – п.Жаркамыс расположен к северу на расстоянии 2,68 км. Возможности выбора других мест нет.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции

Годовой объём утилизации трупов животных в среднем в селе Жаркамыс составляет – 160 кг (4 головы). Данным проектом предусмотрено строительство. На территории размещены: -Вскрывочная с навесом; -Биометрическая яма; -Земляной вал; -Траншея; -Ж/б труба Здание для вскрытия трупов с навесом одноэтажное с размерами в осях 9,64х4,3 метра, высота помещений 2.5 метра. Помещения: помещение для вскрытия трупов животных, помещение для хранения специальной одежды и инструментов, помещение для хранения дезинфицирующих средств. Размер ямы скотомогильника 3,0х3,0м, глубиной 10,0м. от уровня земли, стены выведены выше уровня земли на 0,4м с устройством отмостки. Дно ямы выполнено из бетонной монолитной плиты толщиной 400мм. Перекрытие ямы выполнено двухслойным, между слоями укладывается утеплитель. В перекрытие выполнено отверстие размером 1500 х 1600 мм - 2шт, с плотно закрываемыми крышками с замком. Из ямы выводится вытяжная труба диаметром 250мм и высотой 3 метра. Над ямой устанавливается навес. Наружная отделка - Оконные блоки - изготавливаются с использованием профилей ПВХ по ГОСТ 30674-99; - Фасад из кирпичной кладки; - Отделка цоколя окраска краской для фасадов СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 за 2 раза.; - Кровля- односкатная, покрытие профилированный настил оцинкованный - 44 мм СТ РК EN 508-1-2012. - Наружные дверные блоки-металлические по ГОСТ 31173-2003; Внутренняя отделка - Подшивка потолка из ГКЛВ, грунтовка, шпаклевание выравнивающими и финишными смесями с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза; - Простая цементно-песчаная штукатурка стен, окраска масляной краской за 2 раза; - Полы. Выравнивающая стяжка. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Технологическая часть проекта "Строительство скотомогильника в с. Жаркамыс Жаркамыского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области" разработана согласно действующих нормативно-технических документов. Здание для вскрытия трупов с навесом одноэтажное с размерами в осях 9,64х4,3 метра, высота помещений 2.5 метра. Помещения: помещение для вскрытия трупов животных, помещение для хранения специальной одежды и инструментов, помещение для хранения дезинфицирующих средств. Биотермическая яма предназначается для биотермического обезвреживания трупов животных, павших по неустановленной причине. Приём, размещение и обезвреживание трупов животных, павших от сибирской язвы либо при подозрении на данное заболевание, проектом не предусматриваются. Вскрывочная предназначается для вскрытия трупов перед их захоронением . Для защиты окружающей среды, необходимо производить своевременную уборку и уничтожение животных, павших от инфекционных болезней. Одним из способов борьбы с инфекционным и болезнями является биотермическое беззараживание трупов в ямах, где заразный материал стерилизуется и становится безвредным под влиянием высоких температур, возникающих в разлагающихся трупах. Для вскрытия трупов, перед их захоронением, предусмотрено помещение вскрывочной. Труп животного сгружают с кузова автомашины на вскрывочный стол и ручной лебедкой транспортируют во вскрывочное помещение. Вскрытие трупов производит ветеринарный работник, обслуживающий хозяйство совместно с подсобным рабочим. После проведения необходимых работ вскрывочный стол с трупом транспортируют к яме, наклоняют платформу стола и сбрасывают труп в яму. После окончания работ производят обеззараживание дезраствором площадок и помещения вскрывочной. Спецодежду складывают в бак и заливают раствором формалина. Место для устройства ямы должно быть выбрано сухое, возвышенное с отсутствием грунтовых вод в пределах заложения ямы и на расстоянии не ближе 1000м от жилых, производственных и других строений, пасек, рек, прудов, колодцев и водоемов. Максимальная вместимость ямы составляет 90-туш. Проектируемый скотомогильник является объектом периодического посещения и не предусматривает постоянного пребывания обслуживающего персонала. Постоянные рабочие места на объекте отсутствуют. Эксплуатация объекта осуществляется специализированной выездной ветеринарной службой. В бытовом помещений для персонала предусмотрены шкафы для уличной и спец одежды. Режим работы: постоянное пребывание персонала не предусмотрено, работа производиться в дневное время суток. Постоянный персонал на участке не предусматривается. Периодическое обслуживание осуществляется водителем и ветеринарным специалистом. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Период строительства – 3 месяца с октября 2026г. по декабрь 2026 г. Период эксплуатации – с декабря 2026 г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их

использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Целевое назначение: для размещения и эксплуатации специализированного скотомогильника (биотермической ямы) для обезвреживания трупов животных. Ограничений в использовании и обременения земельного участка: нет. Координаты: Широта Долгота •N47°55’21.06” E56°24 ’42.15” •N47°55’21.51” E56°24’44.32” •N47°55’19.72” E56°24’42.74” •N47°55’20.20” E56°24’44.97 ” Площадь участка проектирования -0,25 га, Площадь отводимого участка - 0,2500 га.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Ближайший водный объект река Эмба – это крупная река, протекающая по территории Актюбинской и Атырауской областей Казахстана. Расстояние реки Эмба от проектируемой территории составляет 2 км. Период строительства - Водоснабжение в период строительства осуществляется из ближайших сел. Для питьевых целей используют привозную бутилированную воду 20л. Объект расположен за пределами водоохраной зоны и полосы. На проектируемой территории водоохраные зоны и полосы отсутствуют, необходимости их установления нет. Отсутствуют запреты и ограничения, касающиеся намечаемой деятельности. Хозяйственно-бытовые воды в период строительства будут отводиться в биотуалет и по мере накопления вывозиться согласно договору со специализированной организацией. Период эксплуатации - Холодное водоснабжение осуществляется от бака (объёмом 500л) с чистой привозной водой для хозяйственных нужды емкости ПВХ расположенного на крыше контейнера а для питевых нужды предусмотреть привозной из бутилрованный воды. На проектируемой территории водоохраные зоны и полосы отсутствуют, необходимости их установления нет. Объект расположен за пределами водоохраной зоны и полосы согласно письма РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования - привозное, качество- питьевое и техническое;

объемов потребления воды Период строительства - Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников при строительстве объекта составит: - водопотребление – 0,06 м3 /сут; 5,4м3/год; - водоотведение - 0,33 м3/сут; 29,7 м3/год. Объем технической воды используемой при строительстве объекта согласно сметной документации составляет – 4,64 м3/год. Период эксплуатации - Объем водопотребления и водоотведения при эксплуатации исходя из количества работающих человек. - водопотребление – 0,06 м3/сут; 21,9 м3/год - водоотведение - 0,33 м3/сут; 120,45 м3/год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода будет использоваться для хоз-бытовых нужд работников при строительстве и технические нужды при строительстве и эксплуатации объекта.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Воздействия на недра не осуществляются. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В пределах территории объекты растительного мира не используются. Зеленые насаждения отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром В пределах территории объекты животного мира не используются. Животный мир намечаемой хозяйственной деятельностью не затрагивается. Объем пользования животным миром намечаемой хозяйственной деятельностью не затрагивается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Предполагаемое место пользования животным миром и вида пользования не используется;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Источники приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и

продуктов жизнедеятельности животных отсутствуют.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Операции, связанные с использованием объектов животного мира не предусмотрены.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Период строительства: Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный Источник выделения N 6001 01, Пересыпка пылящих материалов Материал: Песок Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.15 Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 4 Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 17 Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 40 Материал: Цемент Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 8 Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный Источник выделения N 6002 02, Сварочные работы по металлу Электрод (сварочный материал): Э46 Расход сварочных материалов, кг/год, B = 7.72 Электрод (сварочный материал): Э42 Расход сварочных материалов, кг/год, B = 17.72 Электрод (сварочный материал): АНО-4 Расход сварочных материалов, кг/год, B = 14.32854 Электрод (сварочный материал): АНО-6 Расход сварочных материалов, кг/год, B = 4.77 Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный Источник выделения N 6003 03, Газовая сварка Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси Расход сварочных материалов, кг/год, B = 0.36408 Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный Источник выделения N 6004 04, Лакокрасочные работы Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00129 Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00032 Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00049 Марка ЛКМ: Растворитель Р-4 Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00208 Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный Источник выделения N 005, Гидроизоляция боковая обмазочная Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.3074544 Марка ЛКМ: мастика Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный Источник выделения N 006, Гидроизоляция горячим битумом Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы оборудования, ч/год , _T_ = 1 Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный Источник выделения N 6007, Работа спецтехники Тип топлива: Дизельное топливо МАЗ-501В (одиночный тягач) – 1 ед. ДЗ-126В-1 – 1 ед. Период эксплуатации: Источник загрязнения. 6001, Организованный источник Источник выделения 001 – Труба вентиляции Примесь 0410 Метан Примесь 0621 Толуол Примесь 0303 Аммиак Примесь 0616 Ксилол Примесь 0337 Углерода оксид Примесь 0301 Азота диоксид Примесь 1325 Формальдегид Примесь 0627 Этилбензол Примесь 0330 Ангидрид сернистый Примесь 0333 Сероводород Источник загрязнения. 6002, Неорганизованный источник Источник выделения 001 – Дезинфекция Исходные данные: • расход 3%-ного хлорного раствора: 250 л/год; • плотность раствора принимаем 1 кг/л; • содержание активного хлора: 3%; • время работы: T = 730 ч/год. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Истощение используемых природных ресурсов не планируется.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Период строительства: - Железо (II, III) оксиды - 0,0005582 тонны (3 класс) - Марганец и его соединения - 0,00005403 тонны (2 класс) - Хром (VI) оксид - 0,00001713 тонны (1 класс) - Азота (IV) диоксид - 0,00001202 тонны (2 класс) - Фтористые газообразные соединения - 0,00000000772 тонны (2 класс) - Фториды неорганические плохо растворимые - 0,00001158 (2 класс) - Диметилбензол - 0,001048 тонны (3 класс) - Метилбензол - 0,000304 тонны (3 класс) - Бутилацетат - 0,0000588 тонны (4 класс) - Пропан-2-он - 0,0001274 тонны (4 класс) - Сольвент нафта - 0,0768636 тонны (0 класс) - Уайт-спирит - 0,000788 тонны (0 класс) - Алканы С12-19- 0,000009 тонны (4 класс) - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0,00645587 тонны (3 класс) ВСЕГО: 0,0863076377 тонн Период эксплуатации: - Азота (IV) диоксид - 0.00007 тонны (2 класс) - Аммиак - 0.00033 тонны (4 класс) - Азот (II) оксид - 0.0640657992 тонны (2 класс) - Сера диоксид - 0.000043 тонны (3 класс) - Сероводород – 0.000016 тонны (2 класс) - Углерод оксид - 0.00015 тонны (4 класс) - Метан - 0.0323 тонны (0 класс) -

Диметилбензол - 0.00027 (3 класс) - Метилбензол - 0.00044 (3 класс) - Этилбензол – 0,000058 (3 класс) - Тетрахлорметан – 0,0075 (2 класс) - Формальдегид – 0,000059 (2 класс) ВСЕГО: 0.041236 тонн.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства. Хозяйственно-бытовые воды в период строительства будут отводиться в биотуалет и по мере накопления вывозиться согласно договору со специализированной организацией. Период эксплуатации: Сброс производственных стоков – отсутствует. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства. -Твердо-бытовых отходы – 0,056 т/год; - ЛКМ – 0,0000836 т/год; - Огарки сварочных электродов – 0,000668 т/год; - Промасленная ветошь – 0,00063109 т/период Твёрдые бытовые отходы (ТБО) и пищевые отходы образуются от жизнедеятельности рабочего персонала, задействованных при строительных работах. Вывоз будет осуществляться на основании договора со специализированной организацией. Временное накопление предусмотрено в металлическом контейнере. Огарки сварочных электродов – образуются при сварочных работах, собираются и временно хранятся в металлических контейнерах с последующей утилизацией специализированным предприятием на договорных началах. Отходы ЛКМ – к ним относятся тара из-под краски, кисточки и валики. Образуются при покрасочных работах, собираются и временно хранятся в металлических контейнерах с последующей утилизацией специализированным предприятием на договорных началах. Промасленная ветошь - Образуются при профилактической обтирке техники, ликвидации проливов - пожароопасные Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (код 15 02 02*). Отправляется на спец. предприятие согласно договора. Пороговые значения не превышают. Период эксплуатации: -Биологические отходы – 0,165 т/год; - Тара из-под дезсредств - 0,025668 т/год; - Смешанные коммунальные отходы – 0,53 т/год; - Отходы спецодежды – 0,005 т/год; - Негодный инструментарий – 0,01 т/год. Смешанные коммунальные отходы представляют собой картон, бумагу, стекло, пластик и другие включения. Данный вид отходов временно хранится в специально оборудованном закрытом контейнере. Вывозятся на полигон ТБО. ТБО отходы вывозятся через один день и хранятся на территории объекта не более 1 дня в закрытом контейнере в объеме не более 1 тонны. Сортируются и собираются в специальные контейнеры в местах их образования и передаются сторонним специализированным организациям раз в трое суток при температуре 0°С и ниже, а при плюсовой температуре раз в сутки на дальнейшую переработку или утилизацию. Отходы спецодежды – отход образуется после процедур производимых во вскрывочной и непосредственной погрузке трупов животных в биотермическую яму. Использованная спецодежда помещается в герметичные металлические ёмкости и в обязательном порядке дезинфицируется. Негодный инструментарий- инструмент, пришедший в негодность (ножи, ножницы, иглы, пилы и т.д), образуется по мере списания. Сбор осуществляется в специализированные металлические ящики, с обязательным предварительным дезинфицированием в составе формалина, после чего передаётся специализированным организациям на переработку. Биологические отходы - биологические отходы доставляются на специальном транспорте в сопровождении ветврача. После всех необходимых операций, труп захоранивают в герметичной железобетонной яме. Производятся дезинфекционные мероприятия. Трупы животных по мере поступления захоранивают в герметичной железобетонной яме. Тара из-под дезсредств- представляют собой пластиковые ёмкости, образуется после использования дезинфицирующего средства. Емкости из - под дезсредства, после освобождения собираются в специально отведённом месте и передаются на дальнейшую переработку спецорганизациям. Пороговые значения не превышают. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются сведения или согласования: - заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности; - экологическое разрешение на воздействие..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с

экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Источниками химического загрязнения являются погрузка, разгрузка и хранение, а так же от транспортных средств (выхлопные газы). Фактическая фоновая концентрация не учитывается, так как на территории района отсутствуют посты наблюдения РГП «Казгидромет». Расчет приземных концентраций вредных веществ показал, что максимальная концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе достигается менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим нормативам атмосферного воздуха. Необходимость проведения дополнительных полевых исследований отсутствует. На территории строительных работ отсутствуют исторические загрязнения, бывшие военные полигоны и другие объекты. Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации стоков с поверхности земли, а также путем сброса сточных вод без очистки с подъездных дорог в подземные горизонты. Из распространенных загрязняющих водоемы веществ, наибольшее беспокойство вызывает попадание в воду нефтепродуктов. Биотермическая яма состоит из одной камеры и представляет собой заглубленное сооружение размерами на плане 3,0х3,0 м, глубиной 10м со стенами монолитного железобетона. В процессе строительства и эксплуатации биотермической ямы, при соблюдении технологии строительного производства, воздействие на подземные воды не предполагается..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Основными компонентами природной среды, подвергающимися значительным по масштабу воздействиям, являются почвенно-растительный покров, воздушный бассейн, подземные воды, недра, флора и фауна района, социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды. Уровень суммарного загрязнения окружающей среды в пределах производственной зоны оценивается как умеренный, а за его пределами как незначительный. 1. Воздействие на воздушный бассейн оценивается как допустимое. 2. Воздействие на подземные и поверхностные воды оценивается как допустимое. 3. Воздействие на состояние недр оценивается как допустимое. 4. Воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое. 5. Воздействие на растительный мир оценивается как допустимое. 6. Воздействие на животный мир оценивается как допустимое. 7. Воздействие намечаемой деятельности на социально-экономические условия жизни населения оценивается как допустимое. Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния не окажет никакого значительного влияния на природную среду и условия жизни и здоровье населения района. Будет носить по пространственному масштабу – Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. Следовательно, по категории значимости – Воздействие низкой значимости..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на территорию другого государства..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Минимизация воздействия скотомогильника на окружающую среду обеспечивается комплексом инженерно-технических, санитарно-противоэпидемических и организационных мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, а также исключение распространения возбудителей инфекционных заболеваний. К планировочным мероприятиям относятся: • размещение объекта с соблюдением требований санитарно-защитной зоны и ветеринарно-санитарных норм; • устройство ограждения территории с ограничением доступа посторонних лиц и животных; • организация контрольно-пропускного режима; • благоустройство прилегающей территории и создание защитной полосы из древесно-кустарниковой растительности, способствующей снижению распространения пыли и запахов, а также улучшению санитарного состояния территории; • устройство подъездных путей с твердым покрытием, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта в течение всего года. Технологические мероприятия включают: • своевременное захоронение биологических отходов в соответствии с ветеринарными требованиями; • недопущение складирования отходов вне специально

отведенных мест; • постоянный контроль технического состояния ограждения, защитного покрытия, запорных устройств и элементов благоустройства объекта; • ведение журнала учета поступающих биологических отходов и проводимых ветеринарно-санитарных мероприятий. Для снижения выделение газов биологического разложения и специфических запахов их распространения предусматриваются: • своевременная отправка трупов в биотермичекую яму; • поддержание целостности защитного слоя; • содержание территории в санитарном состоянии; • исключение длительного хранения трупов на поверхности; • проведение работ преимущественно при благоприятных метеорологических условиях. В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предусматриваются следующие организационные мероприятия: • усиленный контроль за санитарным состоянием территории. Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод предусматриваются следующие мероприятия: • размещение скотомогильника на участке с благоприятными инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями, исключающими подтопление территории; • соблюдение нормативных расстояний до поверхностных водных объектов, водозаборов и жилой застройки; • исключение захоронения биологических отходов за пределами специально отведенной территории; • постоянный контроль состояния территории и своевременное устранение нарушений целостности грунтового покрытия; • недопущение размещения на территории объекта горюче-смазочных материалов, пестицидов, химических реагентов и иных веществ, способных привести к загрязнению окружающей среды; • организация отвода поверхностных дождевых и талых вод за пределы мест захоронения. Мероприятия по охране окружающей среды предусматриваются как в период эксплуатации объекта, так и при возникновении аварийных ситуаций. Для предупреждения аварийных ситуаций и минимизации их последствий необходимо: • строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила эксплуатации скотомогильника; • осуществлять постоянный контроль состояния территории, ограждения и мест захоронения; •не допускать несанкционированного доступа людей и животных; • своевременно проводить дезинфекцию при выявлении нарушений санитарного состояния; • обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты и необходимыми дезинфицирующими средствами; • регулярно проводить производственный экологический и ветеринарный контроль состояния объекта. Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить безопасную эксплуатацию скотомогильника, исключить распространение инфекционных заболеваний, предотвратить загрязнение компонентов окружающей среды и обеспечить соблюдение требований экологического и ветеринарного законодательства Республики Казахстан..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). При расширении производства альтернативные варианты не рассматривались, так как работы будут проводиться на территории предприятия..


Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ШИМБАЕВ БАТЫРХАН АДИЛЬБАЕВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.