Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ46RYS01982126 **27.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Apex Packaging", A05M0Y6, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица ДЖУМАЛИЕВА К, дом № 112, 260640041972, МУКАШЕВ АНСАР ДАУРЕНОВИЧ, +77787477444, ansar.mukashev@araltuz.kz
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность - «Завод по производству полипропиленовых мешков мощностью до 25 млн шт./год и биг-бэгов / МКР до 1,5 млн шт./год» . Намечаемая деятельность отсутствует в разделе 1 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI. Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду для данного объекта не является обязательным. Намечаемая деятельность соответствует приложению 1 раздела 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI., пп. 10.27. производство или обработка полимеров, эластомеров, синтетических каучуков, изделий на основе эластомеров с производительностью свыше 1 тыс. тонн в год. Таким образом, проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. Предполагаемая категория намечаемой деятельности – III категория (пп.17 п.1 разд.3 прил.2 к Экологическому кодексу РК производство по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование)).

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений, вносимых в виды деятельности, обозначенные в приложении 1 к ЭК РК не приводится, т.к. такие изменения не вносились. Объект намечаемой деятельности – проектируемый. Оценка воздействия на окружающую среду по данному объекту ранее не проводилась.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений, вносимых в виды деятельности, обозначенные в приложении 1 к ЭК РК не приводится, т.к. такие изменения не вносились. Объект намечаемой деятельности – проектируемый. Скрининг воздействий намечаемой деятельности по данному объекту ранее не проводился..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование

выбора места и возможностях выбора других мест Рассматриваемый завод административно будет расположен на территории СЭЗ «Коркыт Ата», Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда. Точное местоположение на данном этапе не определено. Координаты участка размещения завода: 1. 44°42'31.10"С/ 65°33'21.16"В 2. 44°42'32.54"С/ 65°33'22.43"В 3. 44°42'34.67"С/ 65°33'29.01"В 4. 44°42'27.35"С/ 65°33'33.66"В 5. 44°42'27.06"С/ 65°33'32.68"В 6. 44°42'27.38"С/ 65°33'28.20"В Ближайшая жилая зона (садоводческое товарищество "Жанадария") расположена на расстояниях 596 м в северо-западном направлении от границ участка проведения работ. Ближайший водный объект – канал Жанадария расположен на расстоянии 1,3 км м в северо-западном направлении от границ участка проведения работ. Согласно Водному Кодексу РК, Правилам установления водоохранных зон и полос, утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года №19-1/446, Техническим указаниям по проектированию водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, утвержденных Председателем комитета по водным ресурсам МСХ РК №33 от 21.02.2016 года: минимальная ширина водоохранной полосы принимается в зависимости от крутизны склонов и видов угодий, прилегающих к водным объектам – 35 м, минимальная ширина водоохранной зоны по каждому берегу принимается – 500 метров. Исходя из минимальных размеров водоохранных зон и полос водных объектов (ВЗ – 500 м, ВП – 35 м), на основании правил установления водоохранных зон и полос (приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446), намечаемая деятельность запланирована за пределами мининимальных размеров водоохранных зон и полос. Расположение завода решено в увязке с существующими объектами инфраструктуры. Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции В рамках намечаемой деятельности предусмотрена организация производства полного цикла, включающего переработку полимерных гранул в ленту с последующим изготовлением тары. Номенклатура и проектная мощность выпускаемой продукции: - Мешок (грузоподъемностью 30 кг) без вкладыша — 12,5 млн шт./год; - Мешок (грузоподъемностью 30 кг) с вкладышем — 12,5 млн шт./год; - Мягкий контейнер (биг-бэг грузоподъемностью 1000 кг) — 1,5 млн шт./год. Основные Этапы производства - Экструзия Ленты - Намотка Ленты - Ткацкое производство Рукава - Нанесение печати - Раскрой заготовок - Пошив готового Мешка/Биг Бэга - Упаковка. Режим работы предприятия – непрерывный, в 3 смены по 8 часов. Расчетное количество рабочих часов – 8000 ч/год..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусмотрено создание 100% вертикально интегрированного производства полного цикла - от переработки полимерных гранул до выпуска готовой продукции. Целевая мощность составляет 25 млн штук 30-кг полипропиленовых мешков и 1,5 млн штук мягких контейнеров (биг-бэгов) в год. Технологический процесс для биг-бэгов состоит из 15 основных этапов. Основные технологические процессы и оборудование: • Экструзия полипропиленовых нитей: Осуществляется на линиях серии Duotec с двухэтапным процессом вытяжки. Оборудование оснащено системой двойной фильтрации расплава, автоматической калибровочной матрицей и системой измерения толщины пленки для обеспечения стабильного качества. • Намотка лент: Производится на бобины с использованием пневматического регулирования натяжения и микропроцессорной системы управления. • Ткацкое производство (изготовление рукава): Используются круглоткацкие высокоскоростные станки. Для мешков применяется 6-челночный станок Nova 6 HS (до 1200 прокидок нити в минуту), а для более плотных тканей биг-бэгов - 8-челночный станок Nova 81 HF (до 800 прокидок в минуту). •Экструзия выдува ПЭ пленки (для вкладышей): Предусмотрено использование двух разных экструдеров: один для производства вкладышей шириной 45-50 см (для 30-кг мешков), второй - шириной 150-160 см (для биг-бэгов). • Нанесение печати: Осуществляется на машинах PRISMAFLEX методом «с рулона на рулон». Машины оснащены серводвигателями, керамическими анилоксовыми валами, системой управления натяжением и сушильной камерой. • Конверсия и раскрой: Для 30-кг мешков используется высокоскоростная конверсионная линия BCS CLASSIC , которая автоматически осуществляет поперечную резку, складывание дна, прошивку и укладку. Для биг-бэгов применяется специализированная автоматическая машина для раскроя тяжелой рукавной ткани и машина для раскроя ПЭ вкладышей. • Пошив и формирование биг-бэгов: Включает формирование петель, прошивку дна однострочной швейной машиной (например, ST 502 JHD), натяжение манжеты и вставку ПЭ вкладыша с его последующим выпрямлением путем раздувания. • Упаковка готовой продукции: Осуществляется с применением прессов для формирования компактных тюков или укладки на поддоны. • Переработка отходов: Проектом предусмотрен собственный блок переработки производственных отходов

(линия Reclamax) мощностью до 25 тонн в месяц. Отходы перерабатываются во вторичные гранулы для повторного использования в производстве. В период стромтельно-монтажных работ будут проводиться следующие виды работ: Земляные работы, электросварочные, газорезательные и газосварочные работы, малярные работы, битумные работы, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. Используемые механизмы, оборудование и материалы: Металообрабатывающее оборудование, автотранспортная и специальная техника, компрессор, инертные материалы сухие строительные смеси..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Точная дата начала проведения строительно-монтажных работ по объекту будет зависеть от согласования проектных материалов и получения всех необходимых разрешительных документов. Ориентировочно – июль 2027 года. Предполагаемая продолжительность строительства составит 12 месяцев. Ориентировочный срок эксплуатации – 50 лет. Предположительная дата постутилизации объекта – 2078 год. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Проектируемый завод будет расположен на территории СЭЗ «Коркыт Ата», созданной постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 336. СЭЗ «Коркыт Ата» расположена на территории Кызылординской области, в юго-восточной части города Кызылорды, вблизи международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» и объездной дороги международного аэропорта «Коркыт Ата». Координаты участка размещения завода: 1.44°42'31.10"С/ 65°33'21.16"В 2. 44°42' 32.54"С/ 65°33'22.43"В 3. 44°42'34.67"С/ 65°33'29.01"В 4. 44°42'27.35"С/ 65°33'33.66"В 5. 44°42'27.06"С/ 65°33'32.68"В 6. 44°42'27.38"С/ 65°33'28.20"В Точная дата начала проведения строительно-монтажных работ по объекту будет зависеть от согласования проектных материалов и получения всех необходимых разрешительных документов. Ориентировочно – июль 2027 года. Предполагаемая продолжительность строительства составит 12 месяцев. Ориентировочный срок эксплуатации – 50 лет. Предположительная дата постутилизации объекта – 2078 год. На основании заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, подготовленного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии со статьей 71 Экологического Кодекса, инициатор намечаемой деятельности вправе в порядке, установленном земельным законодательством РК, обратиться за резервированием земельного участка (земельных участков) для осуществления намечаемой деятельности на период проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение объекта намечаемой деятельности в период эксплуатации предусматривается от централизованных городских сетей с подачей воды через проектируемую блочно-модульную насосную станцию. Водоснабжение рабочего персонала на период строительства предусматривается за счет привозной воды, на договорной основе со специализированной организацией. Ближайший водный объект – канал Жанадария расположен на расстоянии 1,3 км м в северо-западном направлении от границ участка проведения работ. Согласно Водному Кодексу РК, Правилам установления водоохранных зон и полос, утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года №19-1/446, Техническим указаниям по проектированию водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, утвержденных Председателем комитета по водным ресурсам МСХ РК №33 от 21.02.2016 года: минимальная ширина водоохранной полосы принимается в зависимости от крутизны склонов и видов угодий, прилегающих к водным объектам – 35 м, минимальная ширина водоохранной зоны по каждому берегу принимается – 500 метров. Исходя из минимальных размеров водоохранных зон и полос водных объектов (ВЗ – 500 м, ВП – 35 м), на основании правил установления водоохранных зон и полос (приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446), намечаемая деятельность запланирована за пределами мининимальных размеров водоохранных зон и полос.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая,

непитьевая) На периоды эксплуатации и проведения строительных работ вид водопользования - общее. Качество необходимой воды – питьевое, техническое. ;
объемов потребления воды В процессе эксплуатации завода, вода потребуется на: - хозяйственно-бытовые нужды (1400 м3/год); - технические нужды (12 м3/год, оборотная вода). В процессе проведения строительно -монтажных работ, вода потребуется на: - хозяйственно бытовые нужды – 100 м3; - технические нужды – 1000 м3.;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период эксплуатации водоснабжение потребуется в следующих целях: использование для питья, производственных нужд (для работы 2 чиллеров и др.) и других бытовых целей (вода питьевого качества, вода технического качества). В процессе проведения строительно-монтажных работ, вода потребуется на хозяйственно-бытовые (использование для питья, в др.бытовых целях) и технические (пылеподавление, уход за бетоном и т.д.) нужды;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Необходимость в недропользовании для намечаемой деятельности отсутствует, в связи с чем, участки недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты не предоставляются;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Необходимость в растительных ресурсах для намечаемой деятельности отсутствует. Вырубка или перенос зеленых насаждений не планируются. В случае возникновения вынужденной необходимости сноса зеленых насаждений будет получено разрешение уполномоченного органа, предоставлено гарантийное письмо о компенсационной посадке. При вырубке деревьев по разрешению уполномоченного органа компенсационная посадка восстанавливаемых деревьев будет произведена в десятикратном размере. На территории намечаемой деятельности редкие виды растительности, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается. На территории намечаемой деятельности отсутствуют редкие, исчезающие и занесенные в Красную книгу РК животные. Так же отсутствуют пути миграции, места концентрации животных, особо охраняемые природные территории и заповедные зоны. ;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается. На территории намечаемой деятельности отсутствуют редкие, исчезающие и занесенные в Красную книгу РК животные. Так же отсутствуют пути миграции, места концентрации животных, особо охраняемые природные территории и заповедные зоны. ;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается. На территории намечаемой деятельности отсутствуют редкие, исчезающие и занесенные в Красную книгу РК животные. Так же отсутствуют пути миграции, места концентрации животных, особо охраняемые природные территории и заповедные зоны. Участок реализации намечаемой деятельности расположен в черте населенного пункта;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается. На территории намечаемой деятельности отсутствуют редкие, исчезающие и занесенные в Красную книгу РК животные. Так же отсутствуют пути миграции, места концентрации животных, особо охраняемые природные территории и заповедные зоны. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Основным сырьем для работы предприятия является полипропиленовые гранулы – 3020 т/год. В процессе экструзии применяются добавки, такие как карбонат кальция (CaCO3) 91,5 т,

суперконцентраты CaCO3 MB (AFMB), а также УФ-стабилизатор – 30,5 т/год, полиэтилен – 1400 т/год, Краски - 28 т/год, метоксипропанол - 4,85 т/год. Для БМК будет использоваться природный газ - 58400 м³/год При строительстве будут использоваться песок в количестве 4800 м3, гравий – 2900 м3, щебень – 4500 м 3, ПГС – 3500 м3. Все ресурсы и материалы будут приобретены у сторонних организаций на договорной основе. Работа двигателей внутреннего сгорания автотранспортной техники в период СМР будет осуществляться за счет применения дизельного топлива и бензина. Восполнение запасов ГСМ будет осуществляться автотранспортом на ближайших автозаправочных станциях. Источником электроснабжения на периоды эксплуатации и СМР будут являться существующие сети района размещения объекта намечаемой деятельности. Отопление бытовых вагончиков на период СМР – электрическое. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Намечаемая деятельность не предполагает использование природных ресурсов. Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью - отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Предполагаемый объем выбросов в период эксплуатации составит – 41.00951961 т/год. Предполагаемый перечень выбрасываемых ЗВ: бенз(а)пирен (1 к/о), азота диоксид (2 к/о), азота оксид (3 к/о) , углерод/сажа (3 к/о), сера диоксид (3 к/о), углерод оксид (4 к/о), винилбензол (н/к), Пропан-1-ол (Спирт пропиловый) (3 к/о), этанол (4 к/о), 1-метокси-2-пропанол (4 к/о), Этилацетат (4 к/о), Этилпропионат (4 к/о), уксусная кислота (3 к/о), бензин (4 к/о), керосин (н/к), взвешенные частицы (3 к/о), пыль неорганическая менее: 20% двуокиси кремния (3 к/о), пыль полипропилена (3 к/о), пыль полиэтилена (4 к/о). Предполагаемый объем выбросов в период строительства составит – 15.6939132503 т. Предполагаемый перечень выбрасываемых ЗВ: железа оксиды (3 к/о), кальций хлорид (4 к/о) кальций оксид (н/к), марганец и его соединения (2 к/о), олово оксид (3 к/о), азота оксид (3 к/о), углерод (3 к/о), углерод оксид (4 к/о), ксилол (3 к/о), толуол (3 к/о), хлорэтилен (1 к/о), этанол (4 к/о), бутилацетат (4 к/о), ацетон (4 к/о), бензин (4 к/о), скипидар (4 к/о), уайт-спирит (н/к), углеводороды предельные С12-19 (4 к/о), взвешенные частицы (3 к/о), пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 к/о), пыль абразивная (н/к), пыль (неорганическая) гипсового вяжущего (н/к), свинец и его неорганические соединения (1 к/о), азота диоксид (2 к/о), сера диоксид (3 к/о), фтористые газообразные соединения (2 к/о), фториды неорганические плохо растворимые (2 к/о), азота оксид (3 к/о), углерод оксид (4 к/о), азота диоксид (2 к/о). Вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутсвуют. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Намечаемая деятельность не предполагает наличие сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность. Хозяйственно-бытовые и очищенные ливневые сточные воды будут отводиться в существующие сети канализации согласно договору с эксплуатирующей организацией..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период эксплуатации будут образовываться 12 видов отходов, из них 5 опасных и 7 неопасных видов: -Смешанные коммунальные отходы (20 03 01 неопасные) – 13 т/год. Образуются в процессе жизнедеятельности персонала. -Отходы уборки улиц (20 03 03 неопасные) – 16 т/год. Образуются в процессе уборки территории; -Отходы очистки сточных вод (19 08 16 неопасные) – 4 т/год. Образуются в процессе очистки ливневых стоков. Код: - Шламы, содержащие опасные вещества (19 08 13* опасные) – 1 т/год. Образуются в процессе очистки ливневых стоков. - Пластмассовая упаковка (15 01 02 неопасные) – 12 т/год. Образуется на складе и участках растаривания сырья. - Деревянная упаковка (15 01 03 неопасные) 4,5 т/год. Образуется в результате естественного износа и поломки деревянных поддонов, на которых поставляются сырье и материалы. - Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10* опасные) - 2,8 т/год.

Образуется на участке печати. - Абсорбенты, фильтровальные материалы, обтирочная ветошь, защитная одежда, загрязненные опасными веществами (промасленная ветошь и ветошь со следами красок и растворителей) (15 02 02* опасные) – 0,5 т/год. Образуется при обслуживании флексопечатных машин. - отходы красок, содержащие опасные вещества (08 03 12* опасные) — 0,4 т/год. Образуются на участке флексопечати. - масляные фильтры (16 01 07* опасные) – 0,02 т/год. Образуются в процессе ремонтных работ. - отходы сварки (12 01 13 неопасные) - 0,02 т/год. Образуются в процессе ремонтных работ. - Опилки и стружка черных металлов (12 01 01 неопасные) – 0,5 т/год. Образуются в процессе ремонтных работ. - Отходы пластмасс (07 02 13 неопасные) – 300 т/год. Перерабатываются в собственном блоке рециклинга во вторичную гранулу, 100% возврат в производство, передача сторонним организациям не предполагается. В период СМР будут образовываться 9 видов отходов, из них 2 опасных и 7 неопасных видов: -Смешанные коммунальные отходы (20 03 01 неопасные) – 2 т/год. Образуются в процессе жизнедеятельности рабочих. - Отходы сварки (12 01 13 неопасные) – 3 т/год. Образуются при проведении сварочных работ. -Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10* опасные) – 1,5 т/год. Образуется в процессе проведения малярных работ. -Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (15 02 02* опасные) – 1 т/год. Образуется в процессе СМР. -Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры (03 01 05 неопасные) – 3 т/год. Образуются в процессе СМР. -Черные металлы (16 01 17 неопасные) – 8 т/год. Образуются в процессе СМР. -Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики (17 01 07 неопасные) – 32 т/год . Образуются в процессе СМР. -Отходы пластмассы (07 02 13 неопасные) – 1,1 т/год. Образуются в процессе СМР. -Кабели (17 04 11 неопасные) – 0,7 т/год. Образуются в процессе СМР. Временное хранение отходов на периоды эксплуатации и СМР - не более 6 месяцев (для СКО - не более 3 суток) будет осуществляться в закрытых металлических контейнерах, емкостях, на специально оборудованных гидроизолированных площадках. По мере накопления отходы будут передаваться специализированным организациям на договорной основе. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, отсутствует..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются сведения или согласования: - Заключение об определении сферы охвата/Заключение по результатам скрининга воздействий на окружающую среду. Государственный орган: РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области». - Декларация о воздействии на окружающую среду (в случае подтверждения III категории) либо Экологическое разрешение на воздействие (в случае отнесения объекта ко II категории по итогам скрининга). Государственный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Кызылординской области». -Заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства. Государственный орган/Организация: РГП «Госэкспертиза» либо аккредитованные экспертные организации. -Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ (СМР). Государственный орган: Территориальное подразделение государственного архитектурно-строительного контроля (Управление ГАСК Кызылординской области)..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно сведениям РГП «Казгидромет» (Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды по Кызылординской области за 1 полугодие 2026 год) наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Кызылординской области проводятся на 8 постах наблюдения, в том числе на 1 посту ручного отбора проб, на 7 автоматических станциях и с помощью передвижной экологической лаборатории на 2 точках. В 1 полугодии 2026 года по сравнению с 1 полугодием 2025 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в Кызылординской области: • без изменений — в г. Кызылорда, п. Акай, п. Торетам, п. Шиели г. Арал и п. Айтеке би. За 1 полугодие 2026 года в Кызылординской области случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы. Мониторинг качества поверхностных вод по Кызылординской области осуществляется на 2 водных объектах (река Сырдария и Аральское море) на 7 створах. В сравнении за 1 полугодие 2025 года качество поверхностных вод реки Сырдария существенно не изменилось, класс

качества остается на уровне 3 класса. Основным загрязняющим веществом в водных объектах Кызылординской области является минерализация, сульфаты, железо общее, медь и магний. Наблюдения за уровнем гамма-излучения на территории Кызылординской области осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Шиели, Кызылорда), на 3-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха в г. Кызылорда(ПНЗ№3), п. Акай (ПНЗ№1) и п.Торетам (ПНЗ№1) и за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и средняя величина плотности выпадений составила 2,1 Бк/м2, что не превышает предельно- допустимый уровень. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Согласно п.24 Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809) (далее - Инструкция) выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду включает сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительную оценку существенности воздействий, включение полученной информации в заявление о намечаемой деятельности. Согласно пункту 27 Инструкции по каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности. Так, согласно данных настоящего заявления, как возможные был определены 2 типа воздействий, как невозможные – 25 типов воздействия, согласно критериям п.26 Инструкции. К возможным типам воздействий были отнесены следующие: - Образование опасных отходов; - Выбросы загрязняющих веществ; По вышеперечисленным, определенным по результатам ЗОНД, возможным видам воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно критериям пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки, данные виды возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции признаны несущественными..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Согласно конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, принятой 25 февраля 1991 года, «трансграничное воздействие» означает любое воздействие, не только глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический источник которой расположен полностью или частично в пределах района, попадающего под юрисдикцию другой Стороны. В связи с отдаленностью расположения государственных границ стран-соседей (расстояние до государственной границы с Узбекистаном составляет более 120 км), незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены. .

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В целях охраны поверхностных и подземных вод предусматриваются следующие водоохранные мероприятия: 1. В целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды, техническое обслуживание техники будет производиться на станциях ТО за пределами рассматриваемого участка. 2. Будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов механизмов. 3. Будет осуществлен своевременный сбор отходов, по мере накопления отходов они будут переданы специализированным организациям на договорной основе. 4. Будет исключен любой сброс сточных или других вод на рельеф местности. 5. Будут приняты запретительные меры по образованию несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов, металлолома и других отходов производства и потребления. 6. Будет исключена мойка автотранспорта и других механизмов на участках работ. При производстве работ не планируется использование химических реагентов, все механизмы будут обеспечены масло улавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться на организованных АЗС. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства. Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и


вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Для достижения целей намечаемой деятельности инициатором проекта были рассмотрены технологические и территориальные альтернативы, а также вариант отказа от реализации проекта. В качестве технологической альтернативы выбран экологически и экономически оптимальный вариант интегрированного производства полного цикла, включающий использование чиллеров с замкнутым контуром охлаждения для экономии воды и собственную линию рециклинга, позволяющую возвращать в производство до 25 тонн технологических отходов ежемесячно. Вариант закупки готового полипропиленового рукава у сторонних поставщиков признан нецелесообразным из-за сложной логистики, увеличения углеродного следа и невозможности переработки собственных полимерных отходов. При выборе места расположения предпочтение отдано площадке с уже имеющимся доступом к необходимой инженерной инфраструктуре, тогда как строительство на неосвоенной территории было отклонено во избежание прямого негативного воздействия на почвенно-растительный покров при прокладке новых инженерных коммуникаций. «Нулевая альтернатива», предполагающая полный отказ от реализации проекта, также была отклонена, поскольку она лишает регион дополнительных рабочих мест, налоговых поступлений и возможности развития собственного современного производства промышленной упаковки..


Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Мукашев Ансар Дауренович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.