Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ15RYS01986079 **29.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Акционерное общество "AltynEx Company", 030713, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН, КАЙЫНДИНСКИЙ С.О., С.АЛТЫНДЫ, улица Астана, дом № 21, 150740015974, АЛИМОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, 90-50-82, e.tokzhanov@altynex.com
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) План горных работ месторождения Юбилейное, расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области. Подземные горные работы Планом горных работ (ПГР) на 2027-2036 год предусмотрена разработка золоторудного месторождения « Юбилейное» подземным способом (подземные горные работы). Согласно п. 3.1 «добыча и обогащение твердых полезных ископаемых» Приложения 1 Раздела 1 Экологического Кодекса намечаемая деятельность относится к I категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее предприятием был разработан «Отчет о возможных воздействиях загрязняющих веществ (ЗВ) на месторождении «Юбилейное», расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области для АО «AltynEx Company» на 2025-2034 гг.» (заключение KZ53VVX00385698 от 09.07.2025 РГУ Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК") и получено разрешение на воздей-ствие KZ37VCZ14621990 от 11.12.2025 г., выданное РГУ "Комитет экологического регу-лирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казах-стан". Производительность по руде составила 420 000 тонн в год. Предполагалось добыча ТПИ комбинированным способом (открытые горные работы и подземные горные работы). Согласно данного разрешения максимальные эмиссии при проведении работ составят: выбросы ЗВ – 2042,98274 т/год, сбросы ЗВ – 197, 44300 т\год, накопление отходов – 1375,4575 т\год, захоронение отходов (образование вскрышных пород) – 29 740 770 т\год. При проведении эксплуатационной разведки в 2025-2026 гг., было обнаружено залегание полезного ископаемого на глубине, позволяющей проводить его добычу только подзем-ным способом. Добыча открытым способом невозможна и будет являться нерациональ-ным использованием недр. Руководством АО "AltynEx Company" было принято решение продолжить разработку золоторудного месторождения «Юбилейное» только подземным способом, как и было ранее в 2025 году. Согласно нового Плана горных работ на 2027-2036 год, предусмотрено продолжить разработку золоторудного месторождения

«Юбилейное» подземным способом (подзем-ные горные работы), как и было разработано ранее. Производительность по руде составит 420 000 тонн в год. Согласно новому плану горных работ максимальные эмиссии при проведении работ подземным способом составят: выбросы ЗВ – 368,690925014 т/год, сбросы ЗВ – 197,44300 т\год, накопление отходов – 1375,4575 т\год, захоронение отходов (вскрышных пород) – отсутствуют. Уменьшение объема выбросов связано с тем, что больше не будет приме-няться открытый способ отработка месторождения. Объем сбросов загрязняющих веществ не изменится, так как водоприток достиг своего максимума и не будет изменяться при отработке в последующие годы. Отсутствие захоронения вскрышных пород связано с тем, что при добыче подземным способом, образующиеся вскрышные породы используются для заполнения выработанного пространства отработанных горных выработок (повторное использование). Добыча подземным способом будет проводиться до конца действия кон-тракта на недропользование. Таким образом, при дальнейшей отработке месторождения подземным способом, наблюдается сокращение эмиссий и уменьшение воздействия на компоненты окружающей среды.
;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг воздействия намечаемой деятельности не предусмотрен.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Золоторудное месторождение «Юбилейное» находится на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, в 250 км к юго-востоку от област-ного центра г. Актобе. Ближайшая железнодорожная станция Жем (г. Эмба) находится в 45 км к западу от месторождения. Ближайшая жилая зона, поселок Алтынды, находится на расстоянии 1740 метров на северо-восток от месторождения..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Месторождение вскрыто вертикальными стволами: шахты «Капитальная» и шахты «Вентиляционная». Ствол шахты «Капитальная» расположен на главной промплощадке рудника. Диаметр ствола в свету 5,5 м, глубина - 520 м. Ствол оборудован грузовым отделением с клетью под вагонетки типа -2,2 и скипом емкость 2м3. Ствол шахты «Вентиляционная» расположен на промплощадке, удаленной от главной промплощадки рудника на расстояние 1 км. Диаметр ствола в свету 4,0 м, глубина - 414 м. Назначение ствола шахты « Вентиляционная»-выдача загрязненного воздуха; С борта карьера пройден транспортный уклон до подэтажа минус 275 м сечением 17,5 м2. Служит для доставки людей, основного и вспомогательного оборудования, материалов, руды с подэтажей на откаточные горизонты и на поверхность, породы от проходческих работ на участки заполнения технологических пустот. С горизонта плюс 10 м до минус 205 м пройден вентиляционно-механизированный восстающий. Диаметр 2,5 м. Годовая производственная мощность рудника (подземные работы) составляет 420 тыс. т/год..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Подземные горные работы. Учитывая срок службы ствола шахты «Капитальная», исполь-зование его в качестве механизированного выхода на поверхность, спуска-подъема мате-риалов, выдачи руды и породы на поверхность необходимо выполнить техническое об-следование надшахтного комплекса и ствола, специализированной организацией, с со-ставлением дефектной ведомости по видам и объемам работ. С существующей отметки автотранспортного уклона (АТУ), пройденного с борта ка-рьера предусматривается проходка транспортного уклона до горизонта минус 330,0 м, сечением в свету 17,1 м. Автотранспортный уклон используется в качестве механизиро-ванного выхода до горизонта минус 330,0 м, с устройствами камер аварийного воздухос-набжения (КАВС) при условии соблюдения пунктов 127 и 122 « Правил обеспечения про-мышленной безопасности...». Назначение ствола шахты «Вентиляционная» не меняется (выдача отработанного воз-духа). ВМВ подачи свежего воздуха, для прокладки инженерных коммуникаций: сжатого воздуха, воды, электроэнергии, связи, сигнализации, выдача шахтных вод на гор. + 10 м. ВМВ с 205 до отм -315,0м. Календарный план горно-капитальных работ составлен из условия своевременного вскрытия запасов горизонтов, производства доразведки рудных тел, обеспечения годовой добычи руды в объеме 420 тыс. т. Как и в ранее согласованном проекте, руда доставляется на ДСК №1, №2 для дости-жения нужной фракции. Установка дополнительных ДЭС для резервного обеспечения электроснабжения. - не требуются. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало проведения работ – 1 квартал

2027 года, окончание проведения работ – 4 квартал 2036 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Согласно Акта на право временного возмездного землепользования площадь земельного участка составляет 248,17 га. Кадастровый номер земельного участка 02-027-0234-002. Право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды на земельный участок сроком на 25 лет). Целевое назначение – добыча золотосодержащих руд..;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источники питьевой воды –бутилированная вода питьевого качества. Источники хозяй-ственного водоснабжения – скважина. Также доставка технической воды предусматрива-ется с пруда испарителя (шахтные воды). Ближайший водный объект, река Кундызды, протекает в 3 километрах к северу, имеет постоянный сток только в весенние паводковые периоды. Ее максимальная полноводность отмечается во время весенней оттепели, а ле-том она обычно пересыхает, образуя отдельные водяные ямы. Для данной реки не уста-новлены водоохранные зоны и полосы. Согласно правилам установления водоохранных зон и полос (Приказ № 120-НҚ от 09.06.2025), водоохранная зона для рек составляет 500 метров. Таким образом, место намечаемой деятельности расположено за пределами по-тенциальной водоохранной зоны водного объекта. Необходимость в установлении водо-охранных зон и полос отсутствует. Запреты и ограничения, касающихся намечаемой дея-тельности отсутствуют. Возле поселка Алтынды на реке построена плотина, за счет чего образован небольшой искусственный водоем емкостью около 5,0 млн. м3. Вблизи самого месторождения поверхностные водотоки, которые могли осложнить его разработку, от-сутствуют. Предприятием проводится мониторинг поверхностных вод один раз в год в 3 квартале – р. Кундызды. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Источники питьевой воды –бутилированная вода питьевого качества. Вода для технических нужд: 1. Шахтные воды (спец водопользование №KZ81VTE00268103 от 19.11.24 г. (сброс), вы-данное МВРиИ РК РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и исполь-зованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Ка-захстан") – используются для заправки перфораторов, буровых станков, для замеса бето-на, полива дорог, орошение на ДСУ -1, 2, для пылеподавления, полив зеленых насажде-ний. 2. Источники хозяйственного водоснабжения – скважина, (спец водопользование № KZ89VTE 00161550 от 24.03.23 г., выданное МЭГПР РК РГУ "Жайык-Каспийская бассей-новая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республи-ки Казахстан"), для замеса бетона, на нужды предприятия. 3. Вода с реки Кундызды (спец водопользование № KZ79VTE00268624 от 25.11.2024 г. выданное МВРиИ РК РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулирова-нию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан") – благоустройство парковой зоны: полив зелёных насаждений, полив терри-тории парка. Доставка технической воды предусматривается с пруда испарителя для шахтных вод. Качество воды на хоз-питьевые нужды – питьевого качества. Качество воды на технические нужды: шахтная природная вода: концентрация мг/дм3: аммиак- 20, БПК5-6, Нитриты-0.571, Нитраты- 15,3, СПАВ- 1, Нефтепродукты – 1, Взве-шенные вещества – 500, Сульфаты – 500, Цинк – 1, Медь – 1, Хлориды – 450.;

объемов потребления воды На питьевые нужды- вода бутилированная: 17,425 м3/сут, 6360,125 м3/год. Шахтные воды: Заправка буровых станков- 78 840 м3/год, Заправка перфораторов проходческих - 5 256 м3/год, Приготовление цементного раствора для подземных работ - 5 м3/год, Пылеподав-ление при переработке руды - 6 351 м3/год, Полив территории и зеленых насаждений на месторождении Юбилейное-165,048 м3/год, пылеподавление автодорог - 48384 м3/год Вода из скважины для цементного раствора для строительных работ – 12,5 м3/год. Сравнительная характеристика по водопотреблению-водоотведению

ранее разработанно-го ОВОС и ПДС, и предполагаемыми общими объемами для нормирования в ПДС на 2025-2034 гг. приведена ниже: 1. На питьевые нужды (бутилированная вода): Водопотребление 2025-2034 согласно ОВОС 17,425 м3/сут, 6360,125 м3/год. 1. На питьевые нужды (бутилированная вода): Водопотребление 2027-2036 согласно нового ПГР. 17,425 м3/сут, 6360,125 м3/год. 2. Техническая вода на орошение отбитой горной массы (шахтные воды) Водопотребление 2025-2034 согласно ОВОС 230,414 м3/сут, 84101 м3/год Водопотребление 2027-2036 согласно нового ПГР. 230,414 м3/сут, 84101 м3/год 3. Пылеподавление дорог, отвалов (из пруда испарителя) Водопотребление 2025-2034 согласно ОВОС 230,4 м 3/сут, 48384 м3/год Водопотребление 2025-2034 согласно нового ПГР. 230,4 м3/сут, 48384 м3/год 4. Пылеподавление на ДСУ №1, №2 (пруд испаритель) Водопотребление 2025-2034 согласно ОВОС 17,4 м3/сут, 6351 м3/год Водопотребление 2027-2036 согласно нового ПГР. 17,4 м3/сут, 6351 м3/год 5. Полив зеленых насаждений (пруд испаритель) Водопотребление 2025-2034 согласно ОВОС 1,794 м3/сут, 165,048 м 3/год Водопотребление 2025-2034 согласно нового ПГР. 1,794 м3/сут, 165,048 м3/год 6. Приготовление цементного раствора для строительных работ (скважина) Водопотребление 2025-2034 согласно ОВОС 0,034 м3/сут, 12,5 м3/год Водопотребление 2025-2034 согласно нового ПГР. 0,034 м3/сут, 12,5 м3/год Вода, используемая для заправки перфораторов, буровых станков, на пылеподавление, орошение при дроблении, полив зеленых насаждений, относится к безвозвратному по-треблению. Данные по водопотреблению взяты с согласованного проекта удельных норм водопотреб-ления и водоотведения на единицу продукции для " AltynEx Company". Из данных видно, что водопотребление, водоотведение не поменяется в сравнении с прошлым проектом.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Шахтные воды используются: 1. Для технологические нужды: заправка буровых станков, заправка перфораторов про-ходческих, приготовление цементного раствора для подземных работ, пылеподавление при переработке руды ДСК №1 и ДСК №2, 2. После отстаивания шахтной воды в пруду-испарителе производится забор воды на хо-зяйственно-бытовые нужды предприятия (пылеподавление автодорог и полив зелёных насаждений). 3. Вода из скважины используется для замеса бетона в РСУ, для производственных нужд. 4. Питьевые нужды- вода бутилированная.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Место расположения намечаемой деятельности: Золоторудное месторождение «Юбилей-ное» находится на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, в 250 км к юго-востоку от областного центра г. Актобе и имеет географиче-ские координаты: 1. 48º 55′ 34″ СШ, 58º 40′ 24″ ВД, 2. 48º 55′ 39″ СШ, 58º 41′ 16″ ВД, 3. 48º 55′ 09″ СШ, 58º 41′ 25″ ВД, 4. 48º 54′ 56″ СШ, 58º 40′ 40″ ВД;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Использование растительности в качестве сырья не предусматривается. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. По окончании подземных будет произведена рекультивация.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром При реализации намечаемой деятельности пользование животного мира не предусматри-вается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования При реализации намечаемой деятельности пользование животного мира, их частей, де-риватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусматривается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При реализации намечаемой деятельности пользование животного мира, их частей, дери-ватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусматривается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира При реализации намечаемой деятельности пользование животного мира не предусматри-вается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Дополнительной техники не требуется.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Поверхностные воды. Согласно ст.112 Водного кодекса РК водные объекты подлежат охране от: - природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационно-го и другого загрязнения; - засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производства и потребления; - истощения. Подземные воды. В соответствии со ст.120 Водного кодекса РК при геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ис-копаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добы-чей полезных ископаемых, недропользователи обязаны принять меры по предупрежде-нию загрязнения и истощения подземных вод. Разведочные скважины, использование ко-торых прекращено, подлежат консервации или ликвидации. Вскрытые водоносные гори-зонты должны быть обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей их загрязнение. Земельные ресурсы: Химическое загрязнение на почвенный покров может оказать горная техника и автотранспорт. Растительный мир. Воздействие на растительный покров может быть связано с рядом прямых и косвенных факторов, включая воздействие автотранспорта при его движении, захламление территории. Животный мир. Наиболее отрицательное воздействие на жи-вотный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, в следствие чего уничтожается растительный покров, дающий пищу и убежище для животных, а так-же производственный шум. Все работы будут производится на уже техногенно нарушен-ных землях, дополнительного вреда не будет..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Выбросы на 2027-2036 гг. по загрязняющим веществам составят: - Железо оксид - 0.034325 т /год класс опасности 3, Марганец и его соединения - 0.004995 т/год класс опасности 2, Никель оксид - 0.000001 т/год класс опасности 2, Азота диоксид - 2.3468196 т/год класс опасности 2, Азот (II) оксид- 0.9153165 т/год класс опасности 3, Гидрохлорид - 0.000002125 т/год класс опасности 2, Серная кислота - 0.0000518 т/год класс опасности 2, Углерод - 0.0789 т/год класс опасности 3, Сера диоксид 0.1565016515 т/ год класс опасности 3, Сероводород 0.002056 т/год класс опасности 2, Углерод оксид 2.7990747375 класс опасности 4, Фтористые газообразные 0.001574 т/год класс опасности 2, Фториды неорганические плохо растворимые 0.0016 т/год класс опасности 2, Смесь углеводородов предельных С1-С5 0.0761 т/год, Смесь углеводородов предельных С6-С10 0.0207 т/год, Пентилены 0.0026 т/год класс опасности 4, Бута-1,3-диен 0.000002125 т/год класс опасности 4, Изобутилен 0.0000102 т/год класс опасности 4, 2-Метилбута-1,3-диен 0.000001955 т/год класс опасности 3, Пропан 0.0000001275 т/год класс опасности 3, Этен 0.0000221 т/год класс опасности 3, Бензол 0.0022 т/год класс опасности 2, Диметилбензол 0.1802 т/год класс опасности 3, 1-(Метилвинил)бензол 0.00000119 т/год класс опасности 3, Винилбензол 0.00000119 т/год класс опасности 2, Метилбензол 0.15574 т/год класс опасности 3, Этилбензол 0.00006 т/год класс опасности 3, 2-Хлорбута-1,3-диен 0.000001785 т/год класс опасности 2, Бутан-1-ол 0.0564 т/год класс опасности 3, Этанол 0.0752 т/год класс опасности 4, 2-Этоксиэтанол 0.0301 т/год, Бутилацетат 0.0301 т/год класс опасности 4, Дибутилфталат 0.000001865 т/год, Проп-2-ен-1-аль 0.01882 т/год класс опасности 2, Формальдегид 0.01882 т/год класс опасности 2, Пропан-2-он 0.0301 т/год класс опасности 4, Оксиран 0.0000004675 т/год класс опасности 3, Акрилонитрил 0.000003145 т/год класс опасности 2, Бензин 0.0001644 т/год класс опасности 4, Масло минеральное нефтяное 0.0063024 т/год, Уайт-спирит 0.18 т/год, Алканы С12-19 0.92062465 т/год класс опасности 4, Взвешенные частицы 0.216739 т/год класс опасности 3, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 359.075207 т/год класс опасности 3, Пыль абразивная 0.053484 т/год, Пыль древесная 1.2 т/год. Общие выбросы загрязняющих веществ на период 2027-2036 гг. составят 368,690925014 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ на 2027-2036 гг. составят: Аммиак- 2,63984 т/год, БПК5 - 0,791952 т/год, Нитриты- 0,075367 т/год, Нитраты- 2,019478 т/год, СПАВ - 0,131992 т/год, Нефтепродукты – 0,131992 т/год, Взвешенные вещества 65,996 т/год, Сульфаты -65,996 т/год, Цинк – 0,131992 т/год, Медь – 0,131992 т/год, Хлориды – 59,3964 т/год. Расход сточных вод 15,068 м3/ч, 131,992 тыс. м3/год. Общий сброс загрязняющих веществ на 2027-2036 гг. составит

197,44300 т\год.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Предполагаемые общие объемы отходов по предприятию на 2027-2036 год составят: - 1375,4575 т/год, в том числе не опасные 1001,3425 т/год, опасных 374,115 т/год. Отработанные люминесцентные лампы - 0,3 т/год, 20 01 21*, - опасный, замазучен-ный грунт - 2 т/год, 17 05 03*, - опасный, промасленная ветошь - 2 т/год, 13 02 08*, - опасный, отработанные аккумуляторы – 5 т/год, 16 06 01*, - опасный, масляные фильтры – 2,5 т/год, 15 02 02*, - опасный, тара из-под лакокрасочных материалов - 0,5 т/год, 15 01 10*, - опасный, нефтешлам - 90 т/год, 13 08 99*, - опасный, медицинские отходы (мед. отходы категории В) – 0,03 т/год, 18 01 03*, - опасный, загрязненная металлическая тара – 71,785 т/год, 15 01 10*, - опасный, отработанные масла - 200 т/год, 13 02 08* - опасный, отходы офисной техники – 5 т/год, 20 01 36, - не опасный, лом цветных металлов – 5 т/год, 12 01 03, - не опасный, лом черных металлов – 300,08 т/год, 16 01 17, - не опасный, лом абразивных материалов – 0,5 т/год, 12 01 21, - не опасный, отработанные шины – 262,97 т/год, 16 01 03, - не опасный, иловый осадок от канализационных очистных – 4 т/год, 19 08 16, - не опасный, твердые бытовые отходы – 184,71 т/год, 20 03 01, - не опас-ный, резинотехнические изделия – 5 т/год, 19 12 04, - не опасный, вышедшая из употреб-ления спец. одежда – 16,634 т/год, 15 02 03, - не опасный, пищевые отходы – 53,42 т/год, 20 01 08, - не опасный, отходы деревянных изделий - 15 т/год, 03 01 05, - не опасный, строительный мусор - 70 т/год, 17 09 04, - не опасный, отработанная офисная мебель - 15 т/год, 03 01 05, - не опасный, огарки сварочных электродов – 1 т/год, 12 01 13, - не опас-ный, отходы электрического и электронного оборудования – 15 т/год, 20 01 36, - не опас-ный, металлическая стружка – 10 т/год, 12 01 01, - не опасный, смет с территории – 10 т/год, 20 03 03, - не опасный, шламы шахтных и карьерных сточных вод – 2,9985 т/год, 19 08 01, - не опасный, медицинские отходы (просроченные лекарства) – 0,03 т/год, 18 01 09, - не опасный, отработанные огнетушители – 25 т/год, 16 01 16, - не опасный. Объем накопления отходов на 2027-2036 гг. составит 1375,4575т/год. Данные отходы передаются специализированным организациям, согласно договорам. Захоронение отхо-дов (вскрышных пород) – отсутствует. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГУ Департамент экологии по Актюбинской области.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Воздушная среда. Стационарные посты наблюдения Филиал РГП «Казгидромет» в районе Мугалжарского района Актюбинской области– отсутствуют (справка прилагается). Мо-ниторинг атмосферного воздуха проводится на границе СЗЗ промплощадки предприятия – ежеквартально, инструментальными замерами. По результатам замеров фактические концентрации контролируемых загрязняющих веществ ниже ПДК. Водные ресурсы. Гид-рографическая сеть района развита весьма слабо. Наиболее крупная река Кундызды про-текает в 3 километрах к северу, имеет постоянный сток только в весенние паводковые пе-риоды. Ее максимальная полноводность отмечается во время весенней оттепели, а летом она обычно пересыхает, образуя отдельные водяные ямы. Возле поселка Алтынды на реке построена плотина, за счет чего образован небольшой искусственный водоем емкостью около 5,0 млн. м3. Вблизи самого месторождения поверхностные водотоки, которые мог-ли осложнить его разработку, отсутствуют. Предприятием проводится регулярный мони-торинг поверхностных вод на данных водных объектах. Почвенный покров. По характеру почвенного покрова на территории области выделяются три почвенные зоны: черноземная, каштановая и бурая. Границы между зонами имеют крайне извилистые очертания. Так, зона черноземов заходит в пределы области по отро-гам Южного Урала до широты 50°10', а на равнинах Тургайской столовой возвышенности на этой широте наблюдаются пустынные ландшафты бурой зоны. В Мугалжарах почвы развиваются на элювии плотных кристаллических пород, песчани-ков, сланцев и на соленосных третичных глинах. Каштановые почвы получили распро-странение по склонам и подножиям

гор. Отличительные особенности природных условий заключаются в более засушливом климате и более бедном растительном покрове. Рельеф неоднородный, волнистый. Месторождение Юбилейное расположено в зоне каштановых почв, подразделяющихся на три зоны – темно-каштановую, каштановую и светло-каштановую. Животный мир. Видовое разнообразие: Наземных позвоночных представляют 24 вида млекопитающих, 122 вида птиц, включая гнездящихся, оседлых, мигрирующих и зимующих, 7 видов пресмыкающихся и 2 вида земноводных. Фоновыми видами млекопитающих являются мелкие хищники (Carnivora), грызуны (Rodentia), фоновые пресмыкающиеся (Reptilia) – ящерицы (Lacertidae). Пресмыкающиеся малочисленны. Земноводные (Amphibia) многочисленны и обитают во всех водоёмах и мелких ручьях. Растительность Растительный покров скуден и представлен, в основном, типчаково-ковыльными травами, полынью и кустарником. Территория, на ко-торой планируется ведение работ не располагается на территории ООПТ и землях госу-дарственного лесного фонда..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреаци-онного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков разме-щения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природ-ных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне тер-ритории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Атмосферный воздух. При проведении работ основными источниками загрязнения будут являться: горная техника, проведение добычных работ, дизельгенераторы, отвалы пород. Соблюдение санитарных и экологических норм, своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования и техники, позволит исключить негативное воздействие на атмосферный воздух во время проведения работ. Водные ресурсы. Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусмотрено привозной водой питьевого качества. Сброс производственных сточных вод в поверхностные водные ис-точники и на рельеф не производится. Соблюдение санитарных и экологических норм, своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования и техники, недопу-щение слива ГСМ на территории проведения работ позволит исключить негативное вли-яние на водные ресурсы. Отходы производства и потребления. Отходы, образующиеся в процессе проведения работ, будут храниться в специальных емкостях и контейнерах, и утилизироваться по до-говорам со специализированными организациями. Физические факторы. В процессе проведения работ неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на рабочий персонал. Источниками возможного шумового, вибрационного, светового воздействия на окружающую среду является техно-логическое оборудование. Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при кото-ром уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами. Источники ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории про-ектируемого объекта отсутствуют. Почвы. При реализации рассматриваемого проекта необратимых негативных послед-ствий на почвенный горизонт не ожидается. Проведение работ сопровождается выбросом пыли, которая впоследствии оседает на прилегающей к ней территории. Оседающая пыль химически не активна, проявление негативных изменений не ожидается. В связи с вышеуказанным, воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое. После завершения работ предусматривается рекультивация с достижением изначального состояния почвенного покрова. Растительный и животный мир. В процессе обследования растительного покрова тер-ритории в районе размещения проектируемого объекта редкие виды исчезающих, релик-товых и занесенных в Красную книгу растений не обнаружено. Социально-экономические условия. Проведение добычных работ позволит создать до-полнительные рабочие места, что повлияет на занятость населения близлежащих терри-торий..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В результате намечаемой деятельности не ожидаются трансграничные воздействия на окружающую среду..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматриваются сле-дующие мероприятия:

По атмосферному воздуху: проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, предварительное увлаж-нение и орошение транспортных дорог, рабочих площадок, при погрузочно-выемочных и транспортных работ, водой. Орошение водой на ДСК №1, ДСК №2. Все буровые работы проводятся с применением воды. По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства и потребления, контроль герметичности всех емкостей, во избежание уте-чек воды. По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородно-го слоя почвы минеральным грунтом, мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв. По отходам производства: современная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, свое-временное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление мон-тажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балан-сировка..


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Применение альтернативных способов достижения целей намечаемой деятельности не представляется возможным в связи с отсутствием других технологий и методов..


Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Алимова Ю.С.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.