Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ96RYS01983166 **28.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Фермерское хозяйство СІБЕ", 070004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛАНСКИЙ РАЙОН, БОЗАНБАЙСКИЙ С.О., С .БОЗАНБАЙ, улица Аманжолова, дом № 24, 150640008958, ОМАРОВА АЖАР БОГЕНБАЕВНА, 87771974400, dosym90@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность предусматривает строительство молочно-товарной фермы на 400 голов крупного рогатого скота с полным циклом содержания, расположенной в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, в 0,1 км северо-западнее села Бозанбай. Основным направлением деятельности фермы является содержание и выращивание крупного рогатого скота молочного направления, производство молока. Технологический процесс включает кормление, поение, доение животных, ветеринарное обслуживание, сбор и удаление навоза, а также обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий содержания животных. В процессе эксплуатации молочно-товарной фермы предусматривается образование навоза в количестве 6 570 тонн в год, что составляет в среднем 18 тонн в сутки. Проектом предусматривается организованный сбор и хранение навоза с последующим обращением в соответствии с принятыми проектными решениями. Классификация намечаемой деятельности: согласно подпункту 10.25 пункта 10 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК — «Хранилища навоза и помета от 1 тонны в сутки»..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось. Существенных изменений в виды деятельности объекта не определено..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование

выбора места и возможностях выбора других мест Территория расположения молочно-товарной фермы расположена в с.Бозанбай, Уланского района, Восточно-Казахстанской области. Ближайшая жилая зона (с.Бозанбай) расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 460 метров. Географические координаты расположения объекта: 49°32'39.09"С, 82°23'0.22"В; 49°32'29.81"С, 82°23'11.07"В; 49°32'19.84"С, 82°23'22.39"В; 49°32'21.49"С, 82°23'26.07"В; 49°32'22.98"С, 82°23'24.32"В; 49°32'27.37"С, 82°23'31.59"В; 49°32'35.06"С, 82°23'23.26"В; 49°32'44.54"С, 82°23'14.92"В. Общая площадь составляет 20 Га. Экспликация зданий и сооружений 1. Коровник для 400 дойных коров 2. Доильно-молочный блок 3. Родильное отделение и сухостой 4. Телятник от 3 до 23 месяцев 5. Площадка для домиков для телят от 0 до 3 месяцев 6. Насосная станция 7. Навозохранилище, емкостью 6000 т. 8. Траншея для хранения силоса, емкостью 1000 т. 9. Отапливаемый дезбарьер с электроподогревом. 10. Пожарный резервуар, емкостью 1000 м³ (10а, 10б). 11. Галерея (11а, 11б). 12. Площадка для хранения сена. 13. Склад зерна. 14. Бригадный домик . В соответствии с генеральным планом молочно-товарной фермы для обеспечения кормовой базы крупного рогатого скота предусмотрены следующие объекты хранения кормов: • Объект № 8 — траншея для хранения силоса проектной вместимостью 1000 тонн. • Объект № 12 — площадка для хранения сена. • Объект № 13 — склад зерна. Проектом предусмотрено хранилище зерна размерами 150 × 50 м, общей площадью 7 500 м², проектной вместимостью 11–13 тыс. тонн. Хранилище представляет собой металлическую конструкцию открытого типа в виде навеса, закрытого с трёх сторон. Устройство подпорных стенок не предусматривается . Основание хранилища — бетонное покрытие толщиной 200 мм. Основной продукцией молочно-товарной фермы является сырое коровье молоко высшего сорта, предназначенное для дальнейшей переработки и реализации. В рамках рассматриваемого проекта переработка молока и производство молочной продукции не предусматриваются. Строительство молокоперерабатывающих цехов, заводов и иных объектов по переработке молока также не планируется. Основным направлением деятельности фермы является содержание крупного рогатого скота молочного направления и производство товарного молока. Доение коров предусматривается в молочном блоке с использованием линейной доильной установки на 20 голов с транспортировкой молока по молокопроводу и применением интегрированной системы управления стадом. Выдоенное молоко по молокопроводу поступает в молочные колбы, установленные в молочном зале. По мере накопления молока автоматически включается молочный насос, обеспечивающий его транспортировку в танки-охладители. Для охлаждения и временного хранения молока в помещении молочного зала предусматривается установка двух танков-охладителей вместимостью 10 000 литров каждый. В танках молоко охлаждается до температуры +4 °С и хранится при указанной температуре до момента отгрузки потребителям. Планируемый объём производства молока составляет 6 000 кг (6 тонн) в сутки. Готовая продукция по мере накопления будет вывозиться специализированным автотранспортом (молоковозами) на молокоперерабатывающие предприятия ТОО «Эмиль» и ТОО «Восток-Молоко» для дальнейшей переработки. Для обеспечения санитарно-гигиенических требований и получения молока надлежащего качества предусматривается регулярная промывка доильного оборудования и молокопроводов после каждой дойки (2–3 раза в сутки), а танков-охладителей — после их опорожнения (один раз в сутки). Таким образом, производственная деятельность проектируемой молочно-товарной фермы ограничивается содержанием крупного рогатого скота, получением, первичной обработкой и временным хранением сырого молока до его передачи сторонним организациям. Технологические процессы промышленной переработки молока в состав рассматриваемого проекта не входят. Выбор места размещения молочно-товарной фермы обусловлен тем, что земельный участок площадью 20 га с кадастровым номером 05-079-022-843 предоставлен для размещения и обслуживания .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Намечаемая деятельность предусматривает строительство молочно-товарной фермы на 400 голов дойных коров с полным циклом содержания крупного рогатого скота, расположенной в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, вблизи села Бозанбай. Производственная мощность объекта — 400 голов дойных коров. Основным направлением деятельности является производство сырого коровьего молока высшего сорта. Общая площадь земельного участка составляет 20,0 га, площадь застройки — 24 021 м², площадь покрытий — 16 171 м². Проектом предусматривается строительство одноэтажного коровника на 400 голов с размерами в осях 29,9 × 150,0 м и минимальной высотой до низа конструкций покрытия 3,6 м. На территории фермы расположены доильно-молочный блок, родильное отделение и сухостой, телятник, площадка для содержания телят до 3 месяцев, насосная станция, навозохранилище емкостью 6000 т, траншея

для хранения силоса емкостью 1000 т, дезинфекционный барьер, пожарные резервуары, галереи, площадка для хранения сена, склад зерна и бригадный домик. Технологией предусмотрено круглогодичное беспривязное содержание животных, механизированная раздача кормов, автоматизированное поение, машинное доение и механизированное удаление навоза. Доение коров осуществляется в доильно-молочном блоке с использованием доильного оборудования. Полученное молоко поступает в танки-охладители, где охлаждается до температуры +4 °С и хранится до последующей отгрузки. Основной продукцией фермы является сырое коровье молоко высшего сорта, предназначенное для дальнейшей переработки и реализации. Производство молока осуществляется круглогодично с соблюдением ветеринарно-санитарных требований. Организация убоя и переработки мяса В рамках реализации намечаемой деятельности организация убоя крупного рогатого скота не предусматривается. Строительство скотобойни, мясоперерабатывающих цехов и иных объектов по переработке мяса, а также производство мясной продукции проектом не планируются. Основным направлением деятельности молочно-товарной фермы является содержание крупного рогатого скота с целью получения сырого коровьего молока. В процессе эксплуатации фермы возможны случаи естественного падежа животных. Обращение с трупами павших животных будет осуществляться в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными требованиями Республики Казахстан. Убой животных и переработка мяса на территории фермы не предусматриваются. Сведения о существующих и проектируемых объектах В рамках намечаемой деятельности предусматривается строительство новых зданий и сооружений, необходимых для функционирования молочно-товарной фермы. Все здания и сооружения, входящие в состав рассматриваемого проекта, являются проектируемыми. Реконструкция существующих зданий и сооружений проектом не предусматривается. После завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию производственная деятельность будет осуществляться в соответствии с предусмотренными проектом технологическими решениями и функциональным назначением зданий и сооружений. Отопление зданий и сооружений Отопление зданий и помещений, предназначенных для содержания крупного рогатого скота, в том числе коровника, проектом не предусматривается. Для отопления бригадного домика предусматривается использование электрической энергии. Теплоснабжение осуществляется посредством электрического отопительного оборудования, без использования твёрдого, жидкого или газообразного топлива. При эксплуатации электрического отопительного оборудования непосредственные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания топлива отсутствуют . Устройство котельной для отопления бригадного домика не предусматривается..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Намечаемая деятельность предусматривает строительство коровника на 400 голов дойных коров с инфраструктуры молочно-товарной фермы, расположенной в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, вблизи села Бозанбай. Проектируемый коровник представляет собой одноэтажное каркасное здание прямоугольной формы с размерами в осях 29,9 × 150,0 м. Конструктивная схема здания предусматривает металлический каркас, бетонные фундаменты, ограждающие конструкции и кровельное покрытие. Основные технологические решения: •Содержание животных — круглогодичное, стойловое, беспривязное, с организацией выгульных площадок. • Кормление — полнорационными кормосмесями с использованием сена, сенажа, силоса, концентратов и минеральных добавок. Приготовление и раздача кормов осуществляются мобильным кормораздатчиком-миксером. • Поение животных — через систему индивидуальных поилок с возможностью циркуляции подогретой воды в холодный период года. • Доение коров — машинное, в доильно-молочном блоке с применением доильной установки и молокопроводов. Полученное молоко поступает в танки-охладители, где охлаждается до температуры +4 °С. • Навозоудаление — механизированное, с применением скреперной системы навозоудаления ТСГ-250. Навоз транспортируется на площадку временного буртования и хранения. • Вентиляция — смешанная: естественная в теплый период года и принудительная в холодный период с использованием приточных и вытяжных вентиляторов. • Ветеринарно-санитарные мероприятия — проведение профилактических осмотров животных, дезинфекции помещений, оборудования и транспорта. Для обеспечения технологического процесса предусматривается использование проектируемых объектов фермы: доильно-молочного блока, родильного отделения, телятников, насосной станции, навозохранилища, сооружений для хранения кормов и вспомогательных объектов. Основной продукцией молочно-товарной фермы является сырое коровье молоко высшего сорта. Принятые технические и технологические решения направлены на обеспечение необходимых условий содержания животных, механизацию основных производственных процессов и соблюдение ветеринарно-санитарных и экологических требований..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения

(включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства: 4 квартал 2026 года. Окончание строительства: 3 квартал 2027 года. Срок 10 месяцев. Эксплуатация: с 4 квартала 2027 года . .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Вид объекта: Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов с полным циклом содержания крупно-рогатого скота по адресу ВКО, Уланский район (в 0,1 км северо-западнее села Бозанбай). Кадастровый номер участка 05-079-022-843. Целевое назначение – для размещения и обслуживания молочно-товарной фермы;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Питьевое водоснабжение на период строительства осуществляется привозной водой и раздается через бутыль с помпой. Качество питьевой воды должно соответствовать СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 20 февраля 2023 года №26. На период эксплуатации для обеспечения хозяйственно-производственных нужд молочно-товарной фермы, в том числе поения крупного рогатого скота и выполнения технологических процессов, проектом предусматривается обустройство собственной водозаборной скважины. Водоснабжение фермы будет осуществляться за счёт подземных вод, добываемых из проектируемой скважины. Скважина будет обустроена и оформлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке с получением необходимых разрешительных документов. Испрашиваемый земельный участок «Молочно-товарная ферма на 400 голов» расположен за пределами установленной водоохранной зоны руч.Тюлюгун (до руч.Тюлюгун около 400м) (Основание: Постановления ВКО акимата №435 от 11.12.2019г, в связи с чем согласования предпроектной и проектной документации с Ертисской БИ не требуется (№3Т-2025-00763143 от 12.03.2025года).;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевая.;

объемов потребления воды Общее водопотребление свежей воды составляет - 11,12 мз/сут, 4058,8 мз/год, в том числе: • на содержание КРС – 10,8 м3/сут, 3942 м3/год; • на производственные нужны МТФ – 0,2 м3/сут, 73 м3/год; • на хоз-бытовые нужды работающих - 0,12 м3/сут, 43,8 м3/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Использование воды с поверхностных водных ресурсов не предусматривается. Для обеспечения хозяйственно-производственных нужд молочно-товарной фермы, в том числе поения крупного рогатого скота и выполнения технологических процессов, проектом предусматривается обустройство собственной водозаборной скважины. Водоснабжение фермы будет осуществляться за счёт подземных вод, добываемых из проектируемой скважины. В период производства работ потребуется вода для хозяйственно-бытовых и технических нужд (безвозвратно).;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Объект не является недропользователем. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В ходе осуществления намечаемой деятельности использование растительности в качестве сырья не предусматривается. На участке отсутствуют зеленые насаждения, тем самым необходимости в вырубке или их переносе нет. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Намечаемая деятельность не предусматривает использование

объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Намечаемая деятельность не предусматривает использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Дизельное топливо, для работы техники. Ориентировочный необходимый объем ГСМ составит 50 м3 на 2027г. Источник приобретения ГСМ – ближайшие АЗС; Другие виды сырья и ресурсов будут определяться в ходе реализации намечаемой деятельности.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью При работах риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства объект представлен одной производственной площадкой, с одним неорганизованным источником выбросов в атмосферу. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ и их классы опасности: 1. Железо (II, III) оксиды (3 класс) – 0,2246 т/год; 2. Марганец и его соединения (2 класс) – 0,02595 т/год; 3. Диметилбензол (ксилол) (3 класс) – 1,2323097 т/год; 4. Метилбензол (толуол) (3 класс) – 0,35394 т/год; 5. Бутан-1-ол (бутиловый спирт) (3 класс) – 0,023505 т/год; 6. Этанол (этиловый спирт) (4 класс) – 0,01567 т/год; 7. 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) (класс не указан) – 0,012536 т/год; 8. Бутилацетат (4 класс) – 0,06901 т/год; 9. Пропан-2-он (ацетон) (4 класс) – 0,1280888 т/год; 10. Сольвент нафта (класс не указан) – 0,005166 т/год; 11. Уайт-спирит (класс не указан) – 0,8239385 т/год; 12. Пыль неорганическая, содержащая 70–20 % диоксида кремния (3 класс) – 1,74716 т/год. Итого: 12 загрязняющих веществ – 4,661874 т/год. На период эксплуатации объект представлен одной производственной площадкой, с одним организованным и двумя неорганизованными источниками выбросов в атмосферу. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ и их классы опасности: 1. Аммиак (4 класс) – 1,85457262 т/год; 2. Сероводород (дигидросульфид) (2 класс) – 1,926710598 т/год; 3. Метан (класс не указан) – 1,40398 т/год; 4. Метанол (метиловый спирт) (3 класс) – 0,010816 т/год; 5. Гидроксибензол (фенол) (2 класс) – 0,00110376 т/год; 6. Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир) (класс не указан) – 0,016777152 т/год; 7. Пропаналь (пропионовый альдегид) (3 класс) – 0,0055188 т/год; 8. Гексановая кислота (капроновая кислота) (3 класс) – 0,006534259 т/год; 9. Диметилсульфид (4 класс) – 0,008476877 т/год; 10. Метантиол (метилмеркаптан) (4 класс) – 0,0000220752 т/год; 11. Метиламин (монометиламин) (2 класс) – 0,00441504 т/год; 12. Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (класс не указан) – 0,1324512 т/год; 13. Пыль зерновая (по грибам хранения) (3 класс) – 7,5461 т/год. Итого: 13 загрязняющих веществ – 12,9174783812 т/год. Выделяемые вещества не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат в регистр выбросов и переноса загрязнителей (согласно правилам ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Проектом строительства молочно-товарной фермы на 400 голов крупного рогатого скота сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, на рельеф местности и в почву не предусматриваются. В процессе эксплуатации объекта образуются хозяйственно-бытовые сточные воды от санитарно-бытовых помещений обслуживающего персонала. Для их сбора проектом предусмотрено устройство выгреба ёмкостью 30 м³.

Выгреб представляет собой заглублённое сооружение со стенами из сплошных бетонных блоков и монолитным железобетонным днищем. Наружные поверхности стен и днище защищаются гидроизоляцией из горячих асфальтовых растворов или мастик толщиной 10 мм. Внутренние поверхности стен и днища оштукатуриваются цементно-песчаным раствором. Предусмотренные конструктивные решения направлены на предотвращение фильтрации сточных вод в грунт. По мере накопления сточные воды подлежат откачке специализированным ассенизационным транспортом и вывозу на соответствующие очистные сооружения на договорной основе. Непосредственный сброс сточных вод в окружающую среду отсутствует. В связи с отсутствием сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности перечень загрязняющих веществ, их классы опасности и предполагаемые объёмы сбросов не устанавливаются. Сбросы веществ, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в Регистр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), проектом не предусматриваются..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе строительства и эксплуатации молочно-товарной фермы на 400 голов крупного рогатого скота предусматривается образование отходов производства и потребления. Управление отходами будет осуществляться в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Классификатора отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Предусматривается раздельный сбор и временное накопление образующихся отходов в специально отведенных местах с последующей передачей специализированным организациям для переработки, восстановления, обезвреживания и (или) удаления в зависимости от вида отходов. Период строительства В период строительства предполагается образование 3 видов отходов: 1. Твердые бытовые отходы (20 03 01) — 1,875 т/год. Образуются в результате жизнедеятельности строительного персонала. Временное накопление предусматривается в специальных контейнерах, установленных на отведенной площадке строительного участка. По мере накопления отходы будут вывозиться специализированной организацией по договору на разрешенный объект обращения с коммунальными отходами. 2. Огарки сварочных электродов (12 01 13) — 2,25 т/год. Образуются при проведении сварочных работ. Временное накопление предусматривается в металлических контейнерах на специально отведенной площадке строительного участка. По мере накопления отходы будут передаваться специализированным организациям для дальнейшей переработки и извлечения металлических компонентов. 3. Тара из-под лакокрасочных материалов (15 01 10) — 0,2131 т/год.* Образуется при выполнении окрасочных работ. Тара, загрязненная остатками лакокрасочных материалов, будет собираться отдельно в специальные закрываемые контейнеры и временно накапливаться в специально отведенном месте, защищенном от атмосферных осадков. Дальнейшая передача предусматривается специализированным организациям для обезвреживания, переработки или удаления. Общий объем образования отходов в период строительства составляет 4,3381 т/год. Период эксплуатации В период эксплуатации молочно-товарной фермы предполагается образование 9 видов отходов: 1. Твердые бытовые отходы (20 03 01) — 0,75 т/год. Образуются в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала молочно-товарной фермы. Временное накопление предусматривается в контейнерах на специально отведенной площадке территории фермы. По мере накопления отходы будут передаваться специализированной организации для вывоза на разрешенный объект обращения с коммунальными отходами. 2. Навоз крупного рогатого скота (02 01 06) — 9154,2 т/год. Образуется в процессе содержания крупного рогатого скота и является основным видом отходов молочно-товарной фермы. Навоз удаляется из животноводческих помещений и направляется на предусмотренную проектом площадку временного буртования. На площадке осуществляется накопление и карантинизация навоза с последующей подготовкой к использованию в качестве органического удобрения. После прохождения периода карантинизации и необходимой подготовки навоз предусматривается вывозить на сельскохозяйственные поля для использования в качестве органического удобрения. При эксплуатации площадки временного буртования предусматривается соблюдение экологических и ветеринарно-санитарных требований, направленных на предотвращение загрязнения почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. Не допускается неконтролируемый сток навозосодержащих жидкостей на прилегающую территорию. Вывоз и использование навоза на сельскохозяйственных угодьях будут осуществляться с соблюдением установленных экологических, агротехнических и ветеринарно-санитарных требований. 3. Отработанные автомобильные шины (16 01 03) — 0,6767 т/год. Образуются при эксплуатации и техническом обслуживании автотранспортной техники. Временное накопление предусматривается на

специально выделенном участке территории гаража. По мере накопления отработанные шины будут передаваться специализированным организациям для перера.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение ГЭЭ РГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области» .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Намечаемая деятельность по строительству молочно-товарной фермы на 400 голов крупного рогатого скота предусматривается на территории Восточно-Казахстанской области, Уланского района, в 0,1 км северо-западнее села Бозанбай. Площадь земельного участка составляет 20 га. Целевое назначение земельного участка — размещение и обслуживание молочно-товарной фермы. Атмосферный воздух и климатические условия. Климат района резко континентальный, характеризуется продолжительной холодной зимой, жарким летом и значительными сезонными колебаниями температуры воздуха. Согласно предоставленной справке о климатических и метеорологических характеристиках, по многолетним данным метеостанции г. Усть-Каменогорска средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца составляет +28,1 °С, средняя температура наиболее холодного месяца — минус 21,6 °С. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,4 м/с, скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, — 6 м/с. Годовое количество осадков составляет 478 мм. Преобладающими направлениями ветра являются юго-восточное (21 %), восточное (17 %) и северо-западное (16 %). Повторяемость штилей составляет 38 %. На территории села Бозанбай стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» отсутствуют, в связи с чем данные инструментальных наблюдений за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ непосредственно в районе намечаемой деятельности отсутствуют. Сведения о фактических фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представлены. Сравнение существующего состояния атмосферного воздуха с установленными гигиеническими нормативами по отдельным загрязняющим веществам не представляется возможным ввиду отсутствия результатов фонового мониторинга. Поверхностные и подземные воды. Согласно письму РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» от 12.03.2025 г. № ЗТ -2025-00763143, рассматриваемый земельный участок расположен за пределами установленной водоохранной зоны ручья Тюлюгун. Расстояние от проектируемого участка до ручья Тюлюгун составляет около 400 м. Водоохранная зона ручья установлена постановлением акимата Восточно-Казахстанской области от 11.12.2019 г. № 435. Согласно указанному письму, согласование предпроектной и проектной документации с Ертисской бассейновой инспекцией не требуется. По результатам инженерно-геологических изысканий подземные воды на территории проектируемого объекта до глубины 6,0 м не вскрыты. Согласно заключению РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Востказнедра» от 19.03.2025 г. № KZ56VNW00008302, под участком предстоящей застройки, в пределах представленных координат, месторождения с утверждёнными запасами твёрдых полезных ископаемых и подземных вод отсутствуют. Сбросы сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты проектом не предусматриваются. Хозяйственно-бытовые сточные воды предусматривается собирать в гидроизолированный выгреб с последующим вывозом специализированным транспортом. Почвенный покров и геологические условия. По материалам инженерно-геологических изысканий почвенно-растительный слой распространён на исследуемой территории и характеризуется мощностью 0,4–0,5 м. Геологическое строение представлено преимущественно суглинками, дресвяными грунтами, песчаниками и гравелистыми песками. Сведения о наличии исторического загрязнения почв на территории проектируемого объекта в представленных материалах отсутствуют. Инструментальные исследования содержания загрязняющих веществ в почвах не представлены. Растительный и животный мир. Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» от 27.03.2025 г. № ЗТ-2025-00763523, на основании ответа Казахского лесоустроительного предприятия от 17.03.2025 г. № 04-02-05/435 проектируемый земельный участок расположен за пределами

земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий со статусом юридич.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В результате реализации намечаемой деятельности по строительству и эксплуатации молочно-товарной фермы на 400 голов крупного рогатого скота в с. Бозанбай Уланского района Восточно-Казахстанской области возможно оказание воздействия на отдельные компоненты окружающей среды. Воздействие на атмосферный воздух. В период строительства основное воздействие на атмосферный воздух будет связано с проведением земляных, сварочных, окрасочных и строительно-монтажных работ, а также с работой строительной техники и автотранспорта. Выбросы загрязняющих веществ будут носить временный, локальный характер и ограничиваться периодом строительства. Общий объем выбросов загрязняющих веществ составит 4,661874 т/год. В период эксплуатации основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться помещения содержания крупного рогатого скота, процессы обращения с навозом, а также операции с кормами. В атмосферу будут поступать аммиак, сероводород, метан, органические соединения и пыль. Общий объем выбросов загрязняющих веществ составит 12,9174783812 т/год. Воздействие в период эксплуатации будет постоянным, продолжительным и преимущественно локальным. При соблюдении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий ожидается ограничение негативного воздействия на атмосферный воздух. Воздействие на водные ресурсы. Намечаемая деятельность предусматривает использование воды для хозяйственно-бытовых, производственных нужд и поения животных. В результате эксплуатации объекта будут образовываться сточные воды. Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предусмотрен гидроизолированный выгреб с последующей откачкой и вывозом специализированным транспортом. Непосредственный сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, а также на рельеф местности не предусматривается. При соблюдении проектных решений по водоотведению и надлежащей эксплуатации сооружений негативное воздействие на водные ресурсы не ожидается. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров. В период строительства воздействие на земельные ресурсы будет связано с планировкой территории, снятием почвенно-растительного слоя, разработкой грунта, устройством фундаментов, инженерных коммуникаций и подъездных путей. Воздействие будет локальным, преимущественно ограниченным границами отведенного земельного участка площадью 20 га. Изменение почвенного покрова в местах размещения зданий, сооружений и дорожных покрытий будет носить длительный характер. В период эксплуатации потенциальными источниками воздействия на почвенный покров являются образование и временное накопление отходов, обращение с навозом. При организации надлежащего сбора и хранения отходов, соблюдении технологии обращения с навозом и своевременном выполнении природоохранных мероприятий риск загрязнения почв будет минимизирован. Воздействие отходов производства и потребления. В период строительства предусматривается образование твердых бытовых отходов, огарков сварочных электродов и тары из-под краски. Общий объем образования отходов составит 4,3381 т/год. В период эксплуатации будут образовываться твердые бытовые отходы, навоз, отработанные шины и аккумуляторы, промасленная ветошь, биологические отходы, соломенная подстилка, отработанные лампы и медицинские отходы. Общий объем образования отходов составит 9157,07029 т/год, из которых 9154,2 т/год приходится на навоз. Навоз предусматривается направлять на площадку временного буртования с последующим вывозом на сельскохозяйственные поля после периода карантинизации. Прочие отходы подлежат раздельному сбору, временному накоплению и передаче специализированным организациям. При соблюдении установленных требований по обращению с отходами воздействие на окружающую среду будет контролируемым. Воздействие на растительный и животный мир. Основное воздействие на растительный покров возможно в период строительства вследствие нарушения поверхности земли при проведении строительных работ. В период эксплуатации воздействие на растительный и животный мир может.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие намечаемой деятельности исключается ввиду значительного удаления места осуществления намечаемой деятельности от сопредельных с Республикой Казахстан государств..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Работы планируется проводить в пределах производственных площадок. Технологические процессы в период проведения работ на участке позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты,

внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный и животный мир. Для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир при проведении работ предусматриваются следующие виды мероприятий: - перемещение спецтехники и транспорта специально отведенными дорогами; - производить информационные лекции для персонала с целью сохранения редких и исчезающих видов растений и животных; - поддержание в чистоте прилегающих территорий; - инструктаж о недопущении охоты на животных и разорении птичьих гнезд; - запрещение кормления и приманки диких животных; - размещение пищевых и других отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом; - временное ограждение участка проведения работ с целью недопущения попадания животных на территорию; - ограничение скорости перемещения автотранспорта по территории. Мероприятия по охране почв от отходов производства – все отходы, образованные при работах, должны вывозиться в специальных машинах в места их захоронения, длительного складирования или на утилизацию; - Природопользователь несет ответственность за сбор и утилизацию отходов..


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Выбор места размещения молочно-товарной фермы обусловлен наличием земельного участка площадью 20 га с кадастровым номером 05-079-022-843, предоставленного для размещения и обслуживания молочно-товарной фермы. Учитывая, что целевое назначение земельного участка соответствует намечаемой деятельности и позволяет реализовать предусмотренные проектом решения, рассмотрение альтернативных вариантов размещения объекта не предусматривается..


Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Омарова А.Б.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.