
Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)



Макс концентрация 0.3978049 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 191° и опасной скорости ветра 5.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)



Макс концентрация 2.8365219 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 191° и опасной скорости ветра 5.16 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)




Макс концентрация 2.8136728 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 214° и опасной скорости ветра 4.28 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)




Макс концентрация 0.5006921 ПДК достигается в точке x= 1355 y= 700
При опасном направлении 47° и опасной скорости ветра 7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Макс концентрация 0.8916445 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 3450
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 1.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0303 Аммиак (32)



Макс концентрация 0.8808733 ПДК достигается в точке x= 1355 y= 700
При опасном направлении 133° и опасной скорости ветра 1.36 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Макс концентрация 0.072133 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 3450
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 1.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Макс концентрация 2.7861199 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 3450
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)



Макс концентрация 0.8904424 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 3450
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 1.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)



Макс концентрация 4.9425559 ПДК достигается в точке x= 1355 y= 700
При опасном направлении 133° и опасной скорости ветра 1.36 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)



Макс концентрация 0.4453013 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 3450
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 1.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)



Макс концентрация 0.2903113 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 192° и опасной скорости ветра 0.99 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0410 Метан (727*)



Макс концентрация 0.0227226 ПДК достигается в точке x= 1355 y= 700
При опасном направлении 133° и опасной скорости ветра 1.36 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)



Макс концентрация 0.1331208 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 700
При опасном направлении 329° и опасной скорости ветра 2.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)



Макс концентрация 0.0295393 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 700
При опасном направлении 329° и опасной скорости ветра 2.5 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)




Макс концентрация 0.1640509 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 700
При опасном направлении 329° и опасной скорости ветра 2.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0602 Бензол (64)



Макс концентрация 0.7539612 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 700
При опасном направлении 329° и опасной скорости ветра 2.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)



Макс концентрация 58.1099739 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0621 Метилбензол (349)




Макс концентрация 11.6974716 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0627 Этилбензол (675)



Макс концентрация 0.298184 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 700
При опасном направлении 329° и опасной скорости ветра 2.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)




Макс концентрация 0.9707736 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 3450
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)



Макс концентрация 20.7644997 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)



Макс концентрация 0.2769154 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)



Макс концентрация 1.5816617 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)



Макс концентрация 13.845768 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)



Макс концентрация 2.7693908 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)




Макс концентрация 0.0674682 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 700
При опасном направлении 329° и опасной скорости ветра 2.64 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2752 Уайт-спирит (1294*)



Макс концентрация 12.0625114 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 0.92 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)




Макс концентрация 0.6680321 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 3450
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 1.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2902 Взвешенные частицы (116)




Макс концентрация 11.1604137 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 3.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)



Макс концентрация 1.5002154 ПДК достигается в точке x= 3355 y= 700
При опасном направлении 266° и опасной скорости ветра 4.59 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)



Макс концентрация 23.2628403 ПДК достигается в точке x= 1105 y= 2950
При опасном направлении 324° и опасной скорости ветра 2.56 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)




Макс концентрация 0.6791412 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 4.89 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2936 Пыль древесная (1039*)




Макс концентрация 56.6590652 ПДК достигается в точке x= 1355 y= 950
При опасном направлении 121° и опасной скорости ветра 7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6001 0303+0333




Макс концентрация 5.8234291 ПДК достигается в точке x= 1355 y= 700
При опасном направлении 133° и опасной скорости ветра 1.36 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6007 0301+0330



Макс концентрация 1.782087 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 3450
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 1.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6041 0330+0342




Макс концентрация 0.8904424 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 3450
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 1.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6044 0330+0333




Макс концентрация 4.9425559 ПДК достигается в точке x= 1355 y= 700
При опасном направлении 133° и опасной скорости ветра 1.36 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__OV Граница области воздействия по МРК-2014



Макс концентрация 58.1099739 ПДК достигается в точке x= 1605 y= 950
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Граница области воздействия по МРК-2014

Город : 007 Бухар-Жырауский район
Объект : 0002 шахта Тентекская Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
__ПЛ 2902+2908+2909+2930+2936



Макс концентрация 23.2628403 ПДК достигается в точке x= 1105 y= 2950
При опасном направлении 324° и опасной скорости ветра 2.56 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7500 м, высота 5500 м,
шаг расчетной сетки 250 м, количество расчетных точек 31*23
Расчёт на существующее положение.