Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ06RYS01984689 **28.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ермайз", 110000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, улица Карбышева, дом № 1, Квартира 66, 161040026824, ИБРАЙГАЛИЕВ САПАР ОНДАСЫНОВИЧ, 87002441968, nost1ra3810@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Предусматривается намечаемая деятельность по проекту «Строительство скотомогильника (биотермическая яма) в с. Басбек Алтынсаринского района Костанайской области».Согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. 10. Прочие виды деятельности: 10.19. установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах. Согласно подпункта 6.4 пункта 6 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК относится к объектам II категории. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Данный проект проектируется впервые, ранее не было получено заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности. Ранее не проводилась оценка воздействия на окружающую среду ;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Данный проект проектируется впервые, ранее не было получено заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Площадка расположена в с. Басбек Алтынсаринского района Костанайской области. Кадастровый номер — 12:178:013:664. Площадь земельного участка — 0,0900 га (900 м²), размеры — 30 × 30 м. Существующие здания и сооружения на площадке отсутствуют. Координаты участка намечаемой деятельности: 53°12'07.0"N 64°03'10.0"E Угловые координаты: Ш 53°12'7.47"С Д 64° 3'9.21"В Ш 53°12'7.46"С Д 64° 3'10.83"В Ш 53°12'6.48"С Д 64

3'9.25"В Ш 53°12'6.50"С Д 64° 3'10.84"В.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектом предусмотрены две биотермические камеры глубиной 5,0 м. Вместимость двух биотермических ям составляет 100 тонн. Стены и днище выполняются из монолитного железобетона с гидроизоляционной защитой. Под днищем устраивается подготовка. Камеры перекрываются железобетонными плитами с теплоизоляционным слоем; загрузочные люки размером 1,0 × 1,0 м оборудуются утепленными крышками с запирающими устройствами. Глубина камер принимается с учетом гидрогеологических условий площадки и требований пункта 29 Ветеринарных правил. Предусмотренное этим пунктом исключение из глубины 10 м применяется при залегании грунтовых вод на глубине 5–6 м с учетом рельефа местности. Над зоной загрузки устраивается навес по металлическому каркасу с покрытием из профилированного листа. Вскрывочная выполняется в металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Предусмотрены металлическая дверь, оконные проемы, входная площадка и технологический пандус. Металлические элементы защищаются от коррозии..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Технологические решения разработаны на основании утвержденного задания на проектирование.Участок биотермической ямы площадью 500 м2, предусмотрено на сухомвозвышенном участке земли площадью 500 кв. м. с ограждением из металлических глухих панелей согласно СП РК 3.02-142-2014 и устройством землянного вала и траншеии с внутренней стороны ограждения. Выбор и отвод земельного участка для строительства отдельно стоящей биотермической ямы принят согласованно с местной организацией ветеринарной службы и санитарно-эпидемиологического надзора. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают Размер санитарно- защитной зоны от биотермической ямы до: жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - более 1000 м; скотопрогонов и пастбищ - 200 м; автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 -300 м. Размещение биотермической ямы принят за пределами водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах.Перед въездом на участок предусмотрена дезинфицирующая ванна наполненная опилками пропитанная дез раствором и переходной мост. На участке предусмотрено помещение вскрывочной для разделвания и дезинфекции трупов оборудованные столом из нержавеющей стали, металлический шкаф для хранения дезинфекционных материалов и оборудовании, и средств индивидуальной защиты, наливной умывальник. Яма для захоронения разделанных и дезинфицированных трупов под навесом с бетонной площадкой с вытяжной трубой. Так же под навесом предусмотрен передвижной ручной гидравлический кран для перевозки трупов от транспорта в подсобное помещение и тяжелых обеззараженных частей в биотермическую яму для захоронения. Строительство биотермической ямы предусмотрена в центре участка вырыта яма размером 3,0 х 3,0 м и глубиной 5 м. Стены ямы предусмотрены из бетона с гидроизоляцией выше уровня земли на 40 см с устройством отмостки. Дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Перекрытие ямы предусмотрена двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия отверстие размером 100 х 100 см, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м. Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 9 м, шириной 3 м. Рядом предусмотрено помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. Биотермическая яма имеет удобные подъездные пути. Перед въездом на его территорию предусмотрено разворотная площадка автотранспорта для доставки биологических отходов. Биотермическая яма периодической эксплуатации. На участке постоянное пребывание рабочих и вет. персонала не предусмотрено. Эксплуатация предусмотрено только при выявлении и необходимости утилизации, обеззараживания и захоронения трупов животных. Ветеринарный персонал предусмотрен в составе местной ветеринарной службы..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность строительства принята по заданному сроку 3,0 месяца: начало — ноябрь 2026 года, окончание — январь 2027 года. Календарный план включает подготовительный период, основные работы, контроль качества и подготовку к сдаче объекта..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их

использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь проектируемого участка для строительства скотомогильника составляет: 0,0900 га. Площадь застройки:50,1 м2.Общая площадь :42,6 м2;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоохранные зоны и полосы отсутствуют, необходимость в установлении отсутствует. Проведение строительных работ характеризуется потреблением воды. На период СМР вода будет использоваться на хозяйственно–бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении работ будет использоваться вода питьевого качества. На технологические нужды будет использоваться техническая вода. Вода питьевого качества будет использоваться на питье, приготовление пищи, прачечных, душевых. Водоснабжение для хоз-бытовых и технических нужд будет осуществляться привозной водой на договорной основе со спец.компанией.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования - общее. Качество воды - питьевые и технические нужды;

объемов потребления воды Водоснабжение на период строительно-монтажных работ предусматривается за счет привозной воды. Для хозяйственно-бытовых и технических нужд используется привозная техническая вода. Общий объем водопотребления на период строительно-монтажных работ составляет 46,675 м³, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 38,64 м³/период, на техническое водоснабжение – 8,035 м³/период . Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в герметичные накопительные емкости (приемники стоков) и по мере заполнения вывозятся специализированной организацией. Сброс сточных вод на рельеф местности, в поверхностные и подземные водные объекты не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Использование воды с водных ресурсов не предусматривается ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта воздействия на недра не ожидается. Координаты участка намечаемой деятельности: 53°12'07.0"N 64°03'10.0"E; Угловые координаты: Ш 53°12'7.47"С Д 64° 3'9.21"В Ш 53°12'7.46"С Д 64° 3'10.83"В Ш 53°12'6.48"С Д 64° 3'9.25"В Ш 53°12'6.50"С Д 64° 3'10.84"В;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На этапе строительства и эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на растительный покров, прилегающей к промплощадке территории не прогнозируется. На территории строительства вырубка или перенос зеленых насаждений не предусматривается. Отсутствуют объекты, требующие выполнения специальных мероприятий. Участок находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Период строительства и период эксплуатации не будут негативно влиять на местную флору. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Намечаемая деятельность не включает в себя использование объектов животного мира.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Намечаемая деятельность не включает в себя использование животного мира. Объекты животного мира не подлежат использованию и изъятию.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Для намечаемой деятельности не требуется других источников для приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Для намечаемой деятельности

не требуется проведение операций, связанных с использованием объектов животного мира.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Все ресурсы, необходимые для строительства проектируемого объекта, будут закупаться у поставщиков в соответствии с требованиями, необходимыми для достижения качественных результатов по завершении работ. В связи с этим, на текущем этапе нет объективных возможностей предоставления соответствующих источников их приобретения.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью При осуществлении деятельности не будут использоваться дефицитные и уникальные природные ресурсы. Истощение природных ресурсов не предвидятся..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Предполагаемые выбросы в период строительства составят 3,0096115 т/год из них : 1 класс опасности: Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)- 1,316E-06 т/год; 2 класс опасности: Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)- 0,00088828 т/год; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)- 0,80963693 т/год; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)- 0,0000525 т/год; Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)- 0,000231 т/год; Формальдегид (Метаналь) (609) - 0,011961 т/год; Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) - 0,0007916 т/год; 3 класс опасности: Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)- 0,05456836 т/год; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)- 0,17713707 т/год; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)- 0,047844 т/год; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)- 0,125336 т/год; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)- 0,00846225 т/год ; Метилбензол (349) - 0,0058276 т/год; Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)- 0,001539 т/год; Взвешенные частицы (116) - 0,00563216 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) - 0,001817 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) - 0,79322465 т/год; 4 класс опасности: Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)- 0,6602334 т/год; Этанол (Этиловый спирт) (667) - 0,003078 т/год; Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) - 0,0018726 т/год; Пропан-2-он (Ацетон) (470) - 0,0007228 т/год; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) - 0,28841248 т/год; Без класса опасности: Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)- 0,00000265 т/год; Уайт-спирит (1294*) - 0,01007675 т/год; Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) - 0,00026208 т/год;На период эксплуатации выбросы ЗВ составят 0,0388035 т/год из них:2 класс опасности: Азота (IV) диоксид(4)- 0,00004992 т/год; Сероводород (Дигидросульфид) (518)- 0,00001824 т/год; Формальдегид (Метаналь) (609) - 0,00006746 т/год;3 класс опасности: Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0,00001014 т/год; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) - 0,00004916 т/год; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) - 0,00030424 т/год; Метилбензол (349) - 0,000508 т/год; Этилбензол (675) - 0,00006674 т/год; 4 класс опасности: Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0,00017706 т/год;Без класса опасности: Метан (727*)- 0,03717806 т/год; Загрязнители, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом при намечаемой деятельности, не превышают установленных пороговых значений для данного вида деятельности..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод в поверхностные и подземные воды проектом не предусмотрен. Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной вывозятся на очистные сооружения согласно договору..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса

отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства будут образовываться следующие виды отходов: огарки сварочных электродов (код 12 01 13) в количестве 0,001343 т/период, жестяные банки из-под лакокрасочных материалов (код 15 01 04) – 0,00505 т/период, загрязненная ветошь (код 15 02 02*) – 0,00006 т/период, твердые бытовые отходы (код 20 03 01) – 2,0 т/период, строительные отходы (код 17 01 07) – 2,0 т/период, а также пищевые отходы в количестве 0,4325 т/период. Образующиеся отходы временно накапливаются в специально отведенных местах и по мере накопления передаются специализированным организациям для переработки, утилизации или размещения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В период эксплуатации объекта прогнозируется образование биологических отходов (код 18 02 02*) в количестве 100 т/год. Биологические отходы подлежат сбору и дальнейшему размещению в биотермических ямах в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. Обращение с отходами будет осуществляться в соответствии с принципами иерархии управления отходами с приоритетом их переработки и утилизации. Передача отходов предусматривается специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы. Объемы образования и передачи отходов, подлежащих учету в регистре выбросов и переноса загрязнителей, не превышают пороговых значений, установленных Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Республики Казахстан для данного вида деятельности. В связи с этим обязательное декларирование переноса отходов в рамках регистра выбросов и переноса загрязнителей не требуется..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для начала осуществления намечаемой деятельности требуется получение согласования уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, в рамках процедуры выдачи которого будет осуществляться государственная экологическая экспертиза..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Территория намечаемой деятельности расположена в пределах Костанайской области и представлена преимущественно степными ландшафтами с преобладанием сельскохозяйственных земель и участков, испытывающих антропогенное воздействие. Климат района резко континентальный, характеризуется жарким летом, холодной зимой, сравнительно невысоким количеством атмосферных осадков и устойчивым ветровым режимом, способствующим естественному рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По имеющимся данным, состояние компонентов окружающей среды в районе размещения объекта в целом соответствует характерному для территории уровню антропогенной нагрузки. Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почвенном покрове не превышают установленные экологические нормативы качества окружающей среды, а при отсутствии таковых – действующие гигиенические нормативы. Сведения о наличии объектов исторического загрязнения, хвостохранилищ, мест размещения опасных отходов, бывших военных полигонов и иных объектов накопленного экологического ущерба непосредственно на участке намечаемой деятельности отсутствуют. Территория не относится к зонам экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации. Результаты ранее выполненных инженерно-экологических изысканий и имеющиеся фондовые материалы позволяют охарактеризовать текущее состояние окружающей среды как удовлетворительное. Существенных отклонений от нормативных показателей качества компонентов окружающей среды не выявлено. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха органами РГП « Казгидромет» в районе, в связи с отсутствием наблюдательных постов не ведется..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности При строительстве и эксплуатации биотермических камер возможно кратковременное негативное воздействие на окружающую среду, связанное со строительными работами, работой строительной техники, образованием отходов строительства, выбросами загрязняющих веществ в

атмосферный воздух и шумовым воздействием. Данные воздействия будут носить локальный, временный и обратимый характер и ограничиваться периодом проведения строительно-монтажных работ. Биотермические камеры выполняются из монолитного железобетона с гидроизоляционной защитой днища и стен, что исключает фильтрацию загрязняющих веществ в грунт и подземные воды. Камеры оборудуются перекрытием, утепленными крышками загрузочных люков, навесом над зоной загрузки и закрытой вскрывочной, что позволяет исключить доступ животных и посторонних лиц. Металлические конструкции защищаются антикоррозионными покрытиями, обеспечивающими длительную и безопасную эксплуатацию объекта. Положительное воздействие намечаемой деятельности заключается в обеспечении экологически безопасного обращения с биологическими отходами, предотвращении несанкционированного размещения отходов, снижении риска распространения инфекционных заболеваний, улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки и уменьшении негативного воздействия отходов животноводства на окружающую среду. С учетом предусмотренных проектных решений ожидаемое воздействие на атмосферный воздух, почвы, поверхностные и подземные воды оценивается как незначительное, локальное, контролируемое и преимущественно обратимое. Существенного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения при соблюдении проектных решений и требований природоохранного законодательства не ожидается..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий находящейся под юрисдикцией другого государства, соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, почвенного покрова, физических факторов воздействия, растительного и животного мира. Таким образом трансграничные воздействия не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для минимизации воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду предусматривается реализация комплекса природоохранных мероприятий. В целях охраны атмосферного воздуха предусматривается использование исправной строительной техники и автотранспорта, проведение регулярного технического обслуживания оборудования, упорядоченное движение транспортных средств по территории объекта, а также пылеподавление путем периодического увлажнения проездов. Все работы выполняются в соответствии с технологическим регламентом под экологическим контролем. Для защиты водных ресурсов предусматривается соблюдение требований водного законодательства Республики Казахстан и установленного режима хозяйственной деятельности. Исключается сброс загрязняющих веществ на рельеф местности. На строительной площадке предусматривается установка контейнеров для сбора отходов, своевременный вывоз отходов специализированными организациями, контроль за водопотреблением и водоотведением, а также постоянный контроль технического состояния транспорта и оборудования для предотвращения проливов горюче-смазочных материалов. Мойка техники на территории объекта не допускается. В целях охраны почвенного покрова, растительности и животного мира движение транспорта предусматривается исключительно по существующим и специально отведенным дорогам. Складирование отходов осуществляется только на специально оборудованных площадках. Персонал проходит инструктаж по экологически безопасным методам выполнения работ. Для снижения беспокоящего воздействия на животный мир ограничивается движение транспорта в ночное время. По завершении работ предусматривается очистка территории от строительного и бытового мусора, а также восстановление нарушенных участков земель. Реализация указанных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенно-растительный покров и животный мир, обеспечив экологическую безопасность намечаемой деятельности..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты расположения не рассматриваются..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ИБРАЙГАЛИЕВ САПАР ОНДАСЫНОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

