Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ70RYS01988484 **30.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс", 130505, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУПКАРАГАНСКИЙ РАЙОН, ТАУШЫКСКИЙ С.О., С.ТАУШЫК, улица Ардагерлер, дом № 16, 030940002856, КАРИМБАЕВ АМИР КАЙРАТОВИЧ, 87088528710, AKZHOLKURYLYS@MAIL.RU
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемой деятельностью предусматривается работы по добыче глинистых пород (супеси, суглинки) на участках «Грунтовых резервов №№1-8». Добычные работы будут осуществляться согласно геологическому проекту «План горных работ на добычу глинистых пород (супеси, суглинки) на участках «Грунтовых резервов №№1-8» расположенных в Айтекебийском районе, Актюбинской области». Заказчиком проекта является ТОО «Ақ жол құрылыс», обладающим приоритетом на переход в стадию добычи, на основании результатов проведенных геологоразведочных работ. Предусматриваемая намечаемая деятельность отсутствует в разделе 1. « Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным» Приложения 1 экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. Согласно Приложению 1, Раздел 2, п 2.5, вид деятельности добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год подлежит к проведению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности. Согласно п.7, п.п. 7.11, раздела 2, приложения 2 к экологическому Кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 г. намечаемая деятельность предприятия относится к объектам II категории. Назначение объекта недропользования: Проектирования, строительства и технического обслуживания 136 км. автодороги М-32 «Актобе-Карабутак-Улгайсын» км. 927 - 965 (38 км.). Добычные работы: Проектом предусматривается полная отработка полезного ископаемого, в соответствии с потребным объемом запасов для отсыпки полотна автодороги, в контуре участков «Грунтовых резервов №№ 1-8» в Айтекебийском районе Актюбинской области. Годовой объем добычи по грунтовым резервам распределяется следующим образом: По грунтовому резерву №1 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №2 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №3 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву

№4 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №5 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №6 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №7 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №8 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Нет.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Административно-территориальное положение: Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский сельский округ. Обоснование выбора места осуществления намечаемой деятельности Выбор мест расположения проявлений «Грунтовый резерв №№ 1–8» обусловлен комплексом факторов: Технологическая и логистическая привязка: Извлекаемый полезный ископаемый предназначен исключительно для отсыпки и укрепления земляного полотна при реконструкции автодороги М-32 «Актобе-Карабутак-Улгайсын» км. 927 - 965 (38 км.). Размещение резервов в непосредственной близости от полосы отвода реконструируемой дороги минимизирует плечо транспортировки сырья, снижает нагрузку на существующую дорожно-транспортную сеть района и уменьшает выбросы от автотранспорта. Соблюдение экологических и водоохранных ограничений: Все участки разведки расположены за пределами водоохранных полос (ВОП) водных объектов. Геологическая и геоморфологическая пригодность: Участки приурочены к равнинным территориям с мощностью покровных супесей и суглинков до 2,7–3,0 м, залегающих под почвенно-растительным слоем (0,2–0,3 м). Данные породы соответствуют требованиям ГОСТ 25100-2020 для дорожно-строительных работ. Возможность выбора альтернативных вариантов Альтернатива по расположению (другие места): Добыча полезных ископаемых на большем удалении от трассы автодороги М-32 нецелесообразны. Увеличение дальности вывозки породы приведет к строительству новых временных подъездных дорог, дополнительному нарушению почвенного покрова, росту расхода ГСМ и увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Выбранные площадки «Грунтовый резерв №№ 1–8» являются наиболее оптимальными с геологической, технологической, экологической и экономической точек зрения. Участок-1 расположен 7,3 км – до села Белькопа Участок-2 расположен 4 км – до села Белькопа Участок-3 расположен 4,8 км – до села Белькопа Участок-4 расположен 9,5 км – до села Белькопа Участок-5 расположен 16 км – до села Белькопа Участок-6 расположен 14,2 км – до села Карабутак Участок-7 расположен 10 км – до села Карабутак Участок-8 расположен 5,8 км – до села Карабутак.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Намечаемая деятельность представляет собой проведение добычных работ исключительно для отсыпки и укрепления земляного полотна при реконструкции автодороги М-32 «Актобе-Карабутак-Улгайсын» км. 927 - 965 (38 км.) глинистых пород (суглинков, супесей) на 8 участках («Грунтовый резерв №№ 1–8»). Предполагаемые размеры и параметры объекта недропользования Количество участков геологоразведочных работ: 8 проявлений («Грунтовый резерв №№ 1–8»). Глубина геологического изучения: 3,0 м от дневной поверхности. Площадь объектов: оПлощадь участков разведки составляет: о №1 участок - 19,2 га о №2 участок - 19,2 га о №3 участок - 24,0 га о №4 участок - 15,8 га о №5 участок - 19,7 га о №6 участок - 26,7 га о №7 участок - 21,6 га о №8 участок - 24,1 га о Суммарная площадь всех 8 участков геологоразведочных работ составляет порядка 1,703 км² (170,3 га). Мощность (производительность), объемы и сроки проектируемых работ Назначение объекта недропользования: Проектирования, строительства и технического обслуживания 136 км. автодороги М-32 «Актобе-Карабутак-Улгайсын» км. 927 - 965 (38 км.). Добычные работы: Проектом предусматривается полная отработка полезного ископаемого, в соответствии с

потребным объемом запасов для отсыпки полотна автодороги, в контуре участков «Грунтовых резервов №№ 1-8» в Айтекебийском районе Актюбинской области. Годовой объем добычи по грунтовым резервам распределяется следующим образом: По грунтовому резерву №1 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №2 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №3 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №4 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №5 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №6 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №7 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³. По грунтовому резерву №8 объем добычи в 2026 году составит 100,00 тыс. м³, в 2027 году – 400,00 тыс. м³, в 2028 году – 400,00 тыс. м³, в 2029 году – 400,00 тыс. м³, в 2030 году – 200,00 тыс. м³..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Исходя из простых горнотехнических условий участков «Грунтовые резервы №№1-8», проектом принимается бестраншейная система разработки с внешним отвалообразованием. Разработку месторождения предусматривается вести по транспортной технологической схеме с цикличным забойно-транспортным оборудованием, с использованием на погрузке полезного ископаемого экскаватора Caterpillar 320D типа «обратная лопата» с емкостью ковша 1,2 м3, на вскрышных работах — с применением бульдозера. Отработка полезной толщи осуществляется открытым способом, установкой экскаватора на верхней площадке, за возможной примой обрушения, на глубину до 3,0 м Вскрытие добычного уступа планируется производить бестраншейным способом, путем установки экскаватора на верхней площадке (кровле полезного ископаемого). Учитывая геолого-геоморфологические условия месторождения и глубину копания, экскаватор будет работать в торцевом забое, являющиеся наиболее эффективным при данных условиях. Формирование карьера с одним уступом выполняется путем срезки вскрышных пород и расширения участка до проектного контура, определенного объемом планируемого к извлечению запасов грунта, в следующей последовательности: - вскрышные работы осуществляются в опережающем режиме, в соответствии с установленными нормативами по обеспечению готовых к выемке запасов, не менее чем на 2 месяца; - вскрышные породы сгуртаются в валы по контуру карьера бульдозером, с челноковой схемой перемещения. - продвижение фронта добычных работ одним сплошным уступом, высотой до 3,0 м. По трудности экскавации полезное ископаемое отнесено к I категории в соответствии с ЕНВ-89 на открытые горные работы и разрабатывается без применения буровзрывных работ. По классификации СНиП IV-2-82 глинистые породы относятся к I группе грунтов (при разработке экскаваторами). Проектом принята технологическая схема ведения добычных работ экскаваторно-автомобильным комплексом. Данная схема предусматривает выполнение следующих последовательных операций: •выемка полезного ископаемого экскаватором Caterpillar 320D типа «обратная лопата» с емкостью ковша 1,9 м3; •погрузка полезного ископаемого в автотранспорт типа «HOWO» грузоподъемностью 25,0 тонн, который располагается на уровне стояния экскаватора; • транспортировка полезного ископаемого автотранспортом на строящуюся автодорогу. Продвигание фронта добычных работ - поперечное. Перемещение добычного забоя – продольными, экскаваторными заходками. Выемка полезного ископаемого производится в торцевом забое. Добычные работы будут вестись параллельно по всем участкам грунтовых резервов в протяжении всего разрешительного срока на добычу. При этом будут задействовано достаточное количество горнотранспортного оборудования..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Режим работы карьера: Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами в области технологического проектирования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Максимальная глубина разработки принимается до 3,0 м ниже наиболее низкой отметки дневной поверхности в пределах контура подсчета запасов. Режим работы карьера принимается сезонным, в две смены в сутки, продолжительностью смены 10 часов. В 2026 году продолжительность сезона составляет 60 рабочих дней, период производства работ — ноябрь-декабь месяцы. В 2027-2030 годах продолжительность сезона составляет 300 рабочих дня..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования По административно-территориальному делению участок «Грунтовый резерв №№1-8» в Айтекебийском районе Актюбинской области Республики Казахстан, в непосредственной близости от автомобильной дороги, вдоль автодороги «Актобе-Карабутак-Улгайсын». Площадь объектов: о Площадь участков разведки составляет: о №1 участок - 19,2 га о №2 участок - 19,2 га о №3 участок - 24,0 га о №4 участок - 15,8 га о №5 участок - 19,7 га о №6 участок - 26,7 га о №7 участок - 21,6 га о №8 участок - 24,1 га о Суммарная площадь всех 8 участков геологоразведочных работ составляет порядка 1,703 км² (170,3 га). Предусматривается добыча глинистых пород (супеси, суглинки) в 2026-2030 гг.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Расстояния от границ проектируемых участков («Грунтовый резерв №№ 1–8») до ближайших поверхностных водных объектов составляют: Участок № 1: Расположен в Карабутакском сельском округе. Расстояние до озеры Белькопа составляет 6,78 км. Участок № 2: Расположен в Карабутакском сельском округе. Расстояние до озеры Белькопа составляет 3,62 км. Участок № 3: Расположен в Карабутакском сельском округе. Расстояние до озеры Белькопа составляет 2,25 км. Участок № 4: Расположен в Карабутакском сельском округе. Расстояние до озеры Белькопа составляет 6 км. Ближайшим поверхностным водным объектом является безызвестная скопление воды на расстояний 1 км на северной стороне от участка разведки. Участок № 5: Расположен в Карабутакском сельском округе. Расстояние до балки Аккудык составляет 1,8 км. Участок № 6: Расположен в Карабутакском сельском округе. Расстояние до балки Аккудык составляет 0,7 км. Участок № 7: Расположен в Карабутакском сельском округе. Расстояние до балки Аккудык составляет 2,35 км. Участок № 8: Расположен в Карабутакском сельском округе . Расстояние до реки Копыссай составляет 2,1 км. Все 8 проектируемых участков добычных работ («Грунтовый резерв №№ 1–8») расположены за пределами водоохранных полос (ВОП) близлежащих водных объектов и водотоков. Для нормального функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Непосредственно охранная служба на участке работ, будет обеспечена бутылированной водой достаточной для суточного пользования. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливомоечной машиной предприятием который будет предоставлять воду по договору после получения разрешении на добычу.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Потребность в воде на один участок (14 человек персонала, 12 000 м² орошаемой площади): • Питьевые нужды: норма — 0,005 м³/чел в сутки; расход — 0,07 м³/сутки (25,55 м³/год). • Хозяйственно-бытовые нужды (рукомойники): норма — 0,025 м³/чел в сутки; расход — 0,35 м³/сутки (127,75 м³/год). • Всего хозяйственно-питьевая вода на 1 участок: 0,42 м³/сутки (153,30 м³/год). • Орошение дорог, отвалов и рабочих площадок: норма — 0,001 м³/м²; расход — 24,00 м³/сутки (7 200,00 м³/год при 300 днях орошения в год и 2-кратном поливе). •Всего техническая вода на 1 участок: 24,00 м³/сутки (7 200,00 м³/год). • Общее водопотребление на 1 участок: 24,42 м³/сутки (7 353,30 м³/год). Сводная потребность по всем 9 участкам суммарно: • Хозяйственно-питьевая вода: 4,62 м³/сутки; 1 686,30 м³/год (в том числе питьевая — 0,77 м³/сутки / 281,05 м³/год; хозяйственно-бытовая — 3,85 м³/сутки / 1 405,25 м³/год). • Техническая вода для пылеподавления: 264,00 м³/сутки; 79 200,00 м³/год. •Общее водопотребление по объекту (9 участков): 268,62 м³/сутки; 80 886,30 м³/год. Водоотведение: • Производственные стоки: Отсутствуют (техническая вода полностью расходуется безвозвратно на испарение при орошении). • Хозяйственно-бытовые стоки: Составляют 1 405,25 м³/год по всем участкам, аккумулируются в биотуалетах и вывозяться специализированной организацией по договору.;

объемов потребления воды Потребность в воде на один участок (14 человек персонала, 12 000 м² орошаемой площади): • Питьевые нужды: норма — 0,005 м³/чел в сутки; расход — 0,07 м³/сутки (25,55 м³/год). • Хозяйственно-бытовые нужды (рукомойники): норма — 0,025 м³/чел в сутки; расход — 0,35 м³/сутки (127,75 м³/год). • Всего хозяйственно-питьевая вода на 1 участок: 0,42 м³/сутки (153,30 м³/год). •

Орошение дорог, отвалов и рабочих площадок: норма — 0,001 м³/м²; расход — 24,00 м³/сутки (7 200,00 м³/год при 300 днях орошения в год и 2-кратном поливе). • Всего техническая вода на 1 участок: 24,00 м³/сутки (7 200,00 м³/год). • Общее водопотребление на 1 участок: 24,42 м³/сутки (7 353,30 м³/год). Сводная потребность по всем 9 участкам суммарно: • Хозяйственно-питьевая вода: 4,62 м³/сутки; 1 686,30 м³/год (в том числе питьевая — 0,77 м³/сутки / 281,05 м³/год; хозяйственно-бытовая — 3,85 м³/сутки / 1 405,25 м³/год). • Техническая вода для пылеподавления: 264,00 м³/сутки; 79 200,00 м³/год. • Общее водопотребление по объекту (9 участков): 268,62 м³/сутки; 80 886,30 м³/год. Водоотведение: • Производственные стоки: Отсутствуют (техническая вода полностью расходуется безвозвратно на испарение при орошении). • Хозяйственно-бытовые стоки: Составляют 1 405,25 м³/год по всем участкам, аккумулируются в биотуалетах и вывозяться специализированной организацией по договору.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Потребность в воде на один участок (14 человек персонала, 12 000 м² орошаемой площади): • Питьевые нужды: норма — 0,005 м³/чел в сутки; расход — 0,07 м³/сутки (25,55 м³/год). • Хозяйственно-бытовые нужды (рукомойники): норма — 0,025 м³/чел в сутки; расход — 0,35 м³/сутки (127,75 м³/год). • Всего хозяйственно-питьевая вода на 1 участок: 0,42 м³/сутки (153,30 м³/год). • Орошение дорог, отвалов и рабочих площадок: норма — 0,001 м³/м²; расход — 24,00 м³/сутки (7 200,00 м³/год при 300 днях орошения в год и 2-кратном поливе). • Всего техническая вода на 1 участок: 24,00 м³/сутки (7 200,00 м³/год). • Общее водопотребление на 1 участок: 24,42 м³/сутки (7 353,30 м³/год). Сводная потребность по всем 9 участкам суммарно: • Хозяйственно-питьевая вода: 4,62 м³/сутки; 1 686,30 м³/год (в том числе питьевая — 0,77 м³/сутки / 281,05 м³/год; хозяйственно-бытовая — 3,85 м³/сутки / 1 405,25 м³/год). • Техническая вода для пылеподавления: 264,00 м³/сутки; 79 200,00 м³/год. • Общее водопотребление по объекту (9 участков): 268,62 м³/сутки; 80 886,30 м³/год. Водоотведение: • Производственные стоки: Отсутствуют (техническая вода полностью расходуется безвозвратно на испарение при орошении). • Хозяйственно-бытовые стоки: Составляют 1 405,25 м³/год по всем участкам, аккумулируются в биотуалетах и вывозяться специализированной организацией по договору.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Согласно календарному графику «План горных добычу глинистых пород (суглинки, супеси) на участке грунтовый резерв «Грунтового резерва №№1-8» в Айтекебийском районе Актюбинской области» предусматривается добыча глинистых пород (суглинки, супеси) в 2026-2030 гг. Географические координаты: Грунтовый резерв №1 Точка 1: 50°05'26.8396" с.ш., 59°29'28.7184" в.д.; Точка 2: 50°05'23.6668" с.ш., 59°29'55.9959" в.д.; Точка 3: 50°05'12.5353" с.ш., 59°29'52.8635" в.д.; Точка 4: 50°05' 15.7015" с.ш., 59°29'25.5842" в.д.; Грунтовый резерв №2 Точка 1: 50°05'06.8436" с.ш., 59°32'17.5687" в.д.; Точка 2: 50°05'02.2408" с.ш., 59°32'44.3426" в.д.; Точка 3: 50°04'51.3080" с.ш., 59°32'39.7779" в.д.; Точка 4: 50°04'55.9105" с.ш., 59°32'13.0034" в.д.; Грунтовый резерв №3 Точка 1: 50°03'18.8527" с.ш., 59°40'30.2288" в.д. ; Точка 2: 50°03'11.5860" с.ш., 59°40'58.3771" в.д.; Точка 3: 50°02'59.5835" с.ш., 59°40'50.8726" в.д.; Точка 4: 50°03'06.8498" с.ш., 59°40'22.6701" в.д.; Грунтовый резерв №4 Точка 1: 50°02'20.5228" с.ш., 59°44'07.3819" в.д. ; Точка 2: 50°02'11.9984" с.ш., 59°44'01.4797" в.д.; Точка 3: 50°02'04.7411" с.ш., 59°44'26.7590" в.д.; Точка 4: 50°02'13.2755" с.ш., 59°44'32.6767" в.д.; Грунтовый резерв №5 Точка 1: 50°01'04.9467" с.ш., 59°49'20.8166" в.д. ; Точка 2: 50°00'52.9706" с.ш., 59°50'03.7477" в.д.; Точка 3: 50°00'47.9108" с.ш., 59°50'00.3297" в.д.; Точка 4: 50°00'57.4289" с.ш., 59°49'15.7388" в.д.; Грунтовый резерв №6 Точка 1: 49°59'47.2143" с.ш., 59°53'49.2899" в.д. ; Точка 2: 49°59'34.1040" с.ш., 59°53'40.1937" в.д.; Точка 3: 49°59'26.1192" с.ш., 59°54'07.8905" в.д.; Точка 4: 49°59'39.2277" с.ш., 59°54'16.9861" в.д.; Грунтовый резерв №7 Точка 1: 49°59'05.7141" с.ш., 59°57'13.2012" в.д. ; Точка 2: 49°59'00.4350" с.ш., 59°57'42.3876" в.д.; Точка 3: 49°58'49.2590" с.ш., 59°57'37.5981" в.д.; Точка 4: 49°58'54.4407" с.ш., 59°57'08.4567" в.д.; Грунтовый резерв №8 Точка 1: 49°58'30.4342" с.ш., 60°00'27.4197" в.д. ; Точка 2: 49°58'27.3158" с.ш., 60°00'57.5285" в.д.; Точка 3: 49°58'14.5478" с.ш., 60°00'54.0521" в.д.; Точка 4: 49°58'17.7162" с.ш., 60°00'24.0977" в.д.;;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Использования растительного мира проектом не планируется.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира не предполагается;;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов

животного мира не предполагается;;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира не предполагается;;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира не предполагается;;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Иные ресурсы не требуются;;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Характеристика источников выделения и выброса загрязняющих веществ: Источниками образования выбросов загрязняющих веществ на одном типовом участке являются: • Источник № 6001 — Работа бульдозера на снятии почвенно-растительного слоя (ПРС) и зачистке территории. • Источник № 6002 — Работа автотранспорта (автосамосвалы HOWO) при транспортировке и перевозке почвенно-растительного слоя. • Источник № 6003 — Проведение отвальных работ. •Источник № 6004 — Погрузка глинистых пород экскаватором Caterpillar 320D. •Источник № 6005 — Работа автотранспорта (автосамосвалы HOWO) на перевозке полезного ископаемого. Наименование загрязняющих веществ и их классы опасности: Основным загрязняющим веществом, выделяющимся в атмосферный воздух в результате пыления при проведении земляных, погрузочно-разгрузочных работ, отвалообразования и движения автотранспорта, является: • Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в количестве 70–20% (SiO2): о Код вещества: 2908 о Класс опасности: III (третий класс опасности — умеренно опасные вещества) Предполагаемые объемы выбросов загрязняющих веществ: Валовой выброс загрязняющего вещества (код 2908, пыль неорганическая 70–20% SiO2) составляет: • На один типовой участок: 10,22474 тонн/год. • Суммарный валовой выброс по всем 8 участкам в совокупности составляет: 82,02266 тонн/год. Другие загрязняющие вещества от данных технологических процессов не выделяются. Сведения о веществах, подлежащих внесению в Регистр выбросов и переноса загрязняющих веществ (РВПЗ): Сведения о загрязняющих веществах проанализированы на предмет соответствия Правилам ведения регистра выбросов и переноса загрязняющих веществ, утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды Республики Казахстан. Пыль неорганическая (код 2908) не входит в Перечень загрязнителей, данные по которым подлежат обязательному внесению в Регистр выбросов и переноса загрязняющих веществ (РВПЗ), а также суммарные объемы выбросов объекта не превышают пороговые значения, установленные для обязательной отчетности в рамках РВПЗ. Намечаемая деятельность не предусматривает выбросы специфических загрязняющих веществ, включенных в национальный регистр РВПЗ..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Намечаемой деятельностью не предусмотрено осуществление сброса сточных вод на открытый рельеф местности.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При осуществлении намечаемой деятельности на территории указанного месторождения образуются нижеследующие отходы производства и потребления: Смешанные коммунальные отходы (код отхода 20 03 01) – 3 т/год на один участок; Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых (код отхода – 01 01 02) – 34 092,8 т/год на один участок. Смешанные коммунальные отходы (код отхода 20 03 01). Образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Бытовые отходы будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на полигон по соответствующему договору. Хранение

отходов не превышает 6 месяцев. Предполагаемый объем образования – с 2026 года по 2030 года ежегодно по 3 т/год на один участок. Общий объем образование на 8 участках смешанных коммунальных отходов составляет 24 т/год. Общий объём вскрышных пород, предполагаемый к складированию в внешний отвал, составляет: с 2026 года по 2028 года ежегодно 21 308 м3/год, при плотности ПРС 1,6 т/м3 – 34 092,8 т/год. Общий объем образование на 8 участках вскрышных пород составляет 272 742,4 т/год. Все отходы производства и потребления будут храниться в соответствии с экологическим законодательством и по мере их накопления будут вывозиться в специализированными организациями согласно договору, на площадки по переработке, обеззараживания, и обезвреживания. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности; Экологическое разрешение на воздействие..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат Актюбинской области засушливый и резко-континентальный, характеризуется продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом. Среднегодовая температура воздуха +3,60С. Самый холодный месяц – январь со средней температурой минус 15,60С, самый жаркий – июль со средней температурой + 22,30С. Район расположения работ характеризуется усиленной ветровой деятельностью. Среднегодовая скорость ветра 5 м. Атмосфера является одним из важнейших компонентов окружающей среды, состояние которой в значительной мере влияет на становление экологической ситуации. Современное качество воздушного бассейна участка определяется взаимодействием ряда факторов, обусловленных как природными, так и антропогенными процессами. Основными природными факторами, определяющими состояние воздушного бассейна, является ветровой и температурный режимы, количество и характер выпадения осадков. Антропогенное влияние на качество атмосферы определяется наличием и характером источников загрязнения, состава и количеством продуцируемых ими выбросов..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря (в том числе за пределами заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): водных объектов Деятельность геологразведки не связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ, или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека. Образования опасных отходов производства и (или) потребления не предусматривается. Намечаемая деятельность не будет создавать риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных). Намечаемая деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка

труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы. При реализации намечаемой деятельности источники вибрационного и радиационного воздействия отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления в октановых полосах на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются. Намечаемая деятельность воздействия на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы не окажет. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются..


16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду:- контроль концентраций загрязняющих веществ, образующихся в ходе деятельности, в окружающей среде;- используемая спецтехника и автотранспорт проходит регулярный технический осмотр и ремонт гидравлических систем для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и загрязнения почв нефтепродуктами;- заправку транспорта проводить в строго отведенных оборудованных местах; организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.- строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;- обязательное соблюдение правил техники безопасности; проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан..


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
КАРИМБАЕВ АМИР КАЙРАТОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.